

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մարտի 5-ի N 194 - Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ «Ա. ՍՊԵՆԴԻԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՕՊԵՐԱՅԻ ԵՎ ԲԱԼԵՏԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

| NN ը/կ | Գույքի անվանումը | Քանակը | Չափի միավորը | Հաշվեկշռային արժեքը (դրամ) |
|-----------|--|--------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ընդամենը | | | 5054998360 |
| | Հիմնական միջոցներ | | | 5054998360 |
| | այդ թվում՝ | | | |
| 1. | Դիմերային պահարան 48 մոդուլի համար (սենսորային CE ստանդարտ ESR48 CE ստանդարտ, 3 ֆազ 4 մետաղալար և առավելագույնը վերգետնյա 800 amps յուր. ֆազով 230/400 Վոլտ, 50-60Hz AC) | 2 | հատ | 8255722 |
| 2. | Պրոցեսոր Sensor CEM | 2 | հատ | 3334933 |
| 3. | Օդափոխանակիչ մոդուլ Sensor CEM | 2 | հատ | 80462 |
| 4. | Դիմերային մոդուլ (ED15AF-երկակի 3kw AF 225us)՝ նետրալ կցորդ | 36 | հատ | 7555949 |
| 5. | Դիմերային մոդուլ (ED25AF-երկակի 5kw SP 225us)՝ նետրալ կցորդ | 9 | հատ | 3211300 |
| 6. | Ռեկային մոդուլ (ED15AF-երկակի 3kw AF)՝ նետրալ կցորդ | 18 | հատ | 4512600 |
| 7. | Օդի հոսքի մոդուլ | 33 | հատ | 709957 |
| 8. | Ղեկավարման պրոցեսոր (սենսորային CE ստանդարտ ESR24, նախագծված 3 ֆազ, 4 մետաղալար և առավելագույնը վերգետնյա 400 amps մեկ ֆազով, 230/400 Վոլտ, 50-60Hz AC) | 1 | հատ | 2795636 |
| 9. | Պրոցեսոր Sensor CEM | 1 | հատ | 1667466 |
| 10. | Օդափոխանակիչ մոդուլ Sensor CEM | 1 | հատ | 40231 |
| 11. | Դիմերային մոդուլ (ED15-երկակի 3kw SP մոդուլ 225us)՝ նետրալ կցորդ | 8 | հատ | 1679100 |
| 12. | Դիմերային մոդուլ (ED25-երկակի 5kw SP մոդուլ 225us)՝ նետրալ կցորդ | 3 | հատ | 1070433 |
| 13. | Դիմերային մոդուլ (ED50AF-մեկ 10kw SP մոդուլ 350us՝ նետրալ կցորդ, 50A միակցիչ ASSY) (շտեկեր) | 9 | հատ | 3620636 |
| 14. | Օդի հոսքի մոդուլ | 4 | հատ | 709957 |
| 15. | Պարադիգմ համակարգի ղեկավարման պրոցեսոր Unison (1024 ուղիներով, NET3 native, 2 DMX պորտ (կարգավորվող) RS232 պորտ, 4 կոնտակտային մուտք, 4 կոնտակտային ելք) | 1 | հատ | 1282671 |
| 16. | Պարադիգմ համակարգի ղեկավարման պրոցեսորի միացման կայան (էլեկտրակառավարվող մոդուլ՝ համապատասխանում է Ern և DVD բնիկներին, մինչև 32 Smartlink կայանում) | 1 | հատ | 443105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-----|-----|-----------|
| 17. | Պարադիգմ համակարգի ղեկավարման պրոցեսորի տուփ (Unison ERn2-5U մոնտաժված պահարանում, 1 պրոցեսոր, 1 կայանի հզորության մոդուլ) | 1 | հատ | 699638 |
| 18. | Լուսային կառավարման վահանակ (GIO 2K 10000 կանալներ և 2000 ելքով (մաքս.8000 ելքային կետեր), ներառված են 2 էկրաններ, 3 DVI/VGA արտաքին մոնիթորների ադապտերներ, մկնիկ, ստեղնաշար, 104 կոճակ 2 LED աշխ. լույսեր, 3 սնուցման լար, շապիկ, ներքին 2 պորտային POE Ethernet միացուցիչ, 2 DMX/RDM պորտեր) | 1 | հատ | 12506013 |
| 19. | Հեռակառավարման վահանակ(Net3/2.4GHz/24 կոճակ, LCD դիսպլեյ, 2 կողավորող սարք, PoE կամ USB սնուցում) | 1 | հատ | 1282671 |
| 20. | Մենտորային մոնիթոր (Unoson CE կայան) | 2 | հատ | 2137392 |
| 21. | Ղեկավարման տուփ (10 կոճակ, սև) | 8 | հատ | 447743 |
| 22. | Ղեկավարման կետի էլեկտրոնային մոդուլ 10 կոճակ | 8 | հատ | 1012139 |
| 23. | Ղեկավարման կետի տուփի կախարիչ | 8 | հատ | 158597 |
| 24. | Ղեկավարման կետի միացման տուփ | 2 | հատ | 285688 |
| 25. | 42U սարքավորումների պահարան ամբողջական տեխնիկական էլեկտրագծերով | 1 | հատ | 2030891 |
| 26. | Միացնող սարք AT-FS724L 24պորտ I/O 100TX | 2 | հատ | 829845 |
| 27. | Ցանցային միացման պանել CAT6 19. 24*RJ45 1HE | 6 | հատ | 568444 |
| 28. | Փոխարկիչ Net3 չորս ելքանի | 3 | հատ | 1781155 |
| 29. | Փոխարկիչ Net3 DMX ելքանի | 12 | հատ | 1152090 |
| 30. | Արտաքին փական PSU | 2 | հատ | 59378 |
| 31. | Փոխարկիչ պահարանում մոնտաժված | 1 | հատ | 22741 |
| 32. | Փոխարկիչ Net 3 DMX-ից RDM ելքային 802.3af | 4 | հատ | 2438044 |
| 33. | Արտաքին փական PSU | 4 | հատ | 118756 |
| 34. | Մուլտի DMX մոդուլ 2 մուտք/8 ելք RJ45 միակցիչով | 6 | հատ | 4547644 |
| 35. | Լուսատու Ribalta (4 բնիկ՝ ներառյալ էլեկտրական լամպ, սև գունավոր շրջանակ) | 90 | հատ | 20813926 |
| 36. | Պաշտպանիչ ջերմակայուն ապակի | 190 | հատ | 1807641 |
| 37. | Պաշտպանիչ ցանց | 190 | հատ | 3126280 |
| 38. | Կարմիր ջերմակայուն ապակե լուսազտիչ | 190 | հատ | 8379642 |
| 39. | Դեղին ջերմակայուն ապակե լուսազտիչ | 95 | հատ | 4265518 |
| 40. | Կանաչ ջերմակայուն ապակե լուսազտիչ | 190 | հատ | 8379642 |
| 41. | Կապույտ ջերմակայուն ապակե լուսազտիչ | 190 | հատ | 8379642 |
| 42. | Ամրացնող կախիչ | 180 | հատ | 946609 |
| 43. | Լուսատու լուսադիոդային (D60 Lustr+Led լուսատու, սև + ոսպնյակ) | 76 | հատ | 106344999 |
| 44. | Լույսը ցրող լինգա ETCES Source 4 par սև | 20 | հատ | 2367160 |
| 45. | Լամպ հալոգենային HPL 750/230V, 1500 ժամ LAMP 3050K | 20 | հատ | 310915 |
| 46. | Լուսարձակ ETC CE SOURCE 4 Zoom-15-30 սև | 44 | հատ | 15571720 |
| 47. | Լամպ հալոգենային HPL 750/230V, 1500 ժամ LAMP 3050K | 44 | հատ | 684013 |
| 48. | Լուսարձակ ETC CE SOURCE 4 Zoom-15-30 սև | 50 | հատ | 17695136 |
| 49. | Լամպ հալոգենային HPL 750/230V, 1500 ժամ LAMP 3050K | 50 | հատ | 777287 |
| 50. | Իրիսային մոդուլ ETC CE SOURCE 4-DROP IN IRIS | 94 | հատ | 6576224 |
| 51. | Մետաղական զարդանախշի բոնակ ETC CE SOURCE 4 GOBO B չափսի | 94 | հատ | 493591 |
| 52. | CEE 16 վարդակ, մամլիչ անվտանգության շղթայի համար | 210 | հատ | 8610796 |
| 53. | Լուսարձակ պրոֆիլային մեխանիզացված (revolution) | 10 | հատ | 29146716 |
| 54. | Լուսարձակ մեխանիզացված ուղեփակոցներով մոդուլ | 10 | հատ | 13685673 |
| 55. | Իրիսային մոդուլ մեխանիզացված | 10 | հատ | 3713927 |
| 56. | Լամպ հալոգենային QXL 77V, 750W, 1500 ժամ 3150K | 10 | հատ | 534420 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|----|----------|----------|
| 57. | Լուսարձակ լուսադիոդային (Selador Paletta CE 21 ռամպա LED լույս՝ ներառյալ լինգաները) | 10 | հատ | 11276760 |
| 58. | Լուսարձակ մեխանիզացված Clay Paky Alpha Wash 1500 | 4 | հատ | 23709913 |
| 59. | Լուսարձակ մեխանիզացված Clay Paky Alpha Wash 1200 | 8 | հատ | 43532991 |
| 60. | Լուսարձակ մեխանիզացված Clay Paky Alpha Profile 1500 | 8 | հատ | 50074665 |
| 61. | Եռոտանի հենակ | 2 | հատ | 600523 |
| 62. | Տեղափոխվող դիմեր 2 2200մմ, 6*2.3KW, Dual Schuko | 2 | հատ | 1375954 |
| 63. | Լուսարձակ ճարտարապետական Griven Kolorado MK3 Architectural 2500w | 4 | հատ | 12835000 |
| 64. | Լուսարձակ (Selador palette CE42 ռամպա LED՝ ներառյալ լինգա) | 10 | հատ | 21694321 |
| 65. | Telcumen UP330 MECC բարձրացող ոսնյակ 5 մ | 4 | հատ | 684937 |
| 66. | Telcumen բարձրացող ոսնյակ 2 մ | 20 | հատ | 5016008 |
| 67. | Եռաչափ պատկերի ծրագիր | 1 | հատ | 2503677 |
| 68. | Ցրող լույսի լուսարձակ Telcumen lineaa 1000 | 20 | հատ | 3407474 |
| 69. | Ծխի մեքենա 2000W, ապարատի հեղուկ 5 լիտր | 2 | հատ | 4936280 |
| 70. | Միացման տուփ 4*2.5 kw Dimm, բազմաալիքային 2*2.5 direct, 2*2.5 switch, DMX Ethernet | 16 | հատ | 9952081 |
| 71. | Միացման տուփ 5*3 kw, 2*2.5 direct, 2*2.5 switch, DMX Ethernet | 4 | հատ | 2603653 |
| 72. | Միացման տուփ 9*3 Dimm, բազմաալիքային 3*2.5 direct, 2*2.5 switch, DMX Ethernet | 32 | հատ | 23668670 |
| 73. | Միացման տուփ 8*3 Dimm, բազմաալիքային 2*2.5 direct, 2*2.5 switch, DMX Ethernet | 12 | հատ | 8231675 |
| 74. | Միացման տուփ բազմաալիքային LED-երի համար, DMX կամ կլասիկ սվոբոդա ռամպա | 6 | հատ | 2341232 |
| 75. | Մալուխային տնտեսություն (անվտանգության ճուպան, կախիչ, միակցիչ) | 1 | կոմպլեկտ | 43855490 |
| 76. | Բեմի կառավարման վահանակ (երկայթյա կոնստրուկցիա՝ ներառյալ հիմնական համակարգի մալուխները) | 1 | հատ | 7819809 |
| 77. | Մետաղյա միակցիչ վահանակներ (բաղկացած Harting բազմակի միացումներից) | 1 | հատ | 615400 |
| 78. | 10 մետր միացման մալուխ ճկուն պաշտպանիչ խողովակի մեջ | 1 | հատ | 778801 |
| 79. | Լույսի համակարգի վահանակ՝ ներառյալ (gooseneck) լույսեր | 2 | հատ | 651905 |
| 80. | Կենտրոնացված վահանակի հոսանքին միացնող սարք | 1 | հատ | 127326 |
| 81. | Վահանակի թվային ժամացույց / վայրկենաչափ, որը կատարում է ժամացույցի և վայրկենաչափի ֆունկցիաները | 2 | հատ | 1496047 |
| 82. | Կառավարման վահանակի վայրկենացույց | 1 | հատ | 175072 |
| 83. | Ժամացույցների (կանգի, ժամացույցի և ժամանակի հետ հաշվարկի) վերահսկման սարք | 1 | հատ | 204775 |
| 84. | Մուցման բլոկի բաշխիչ վահանակ | 2 | հատ | 982520 |
| 85. | Լուսավորման սարքերի կառավարման վահանակի տեղադրման պահարան | 1 | հատ | 241916 |
| 86. | 15 LCD էկրան | 2 | հատ | 2324241 |
| 87. | Դարակ-տակդիր՝ տեղադրված է 40 RU կոր շրջանակի մեջ, RAL 7035, մալուխների և վահանակներ համակարգ | 2 | հատ | 5687134 |
| 88. | Մետաղյա դուռ անցքերով | 1 | հատ | 329631 |
| 89. | Ներքին միացումների և բաշխման սարք | 1 | հատ | 350143 |
| 90. | 19 պահարանի թիթեղյա մալուխների սկուտեղ | 1 | հատ | 106876 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|---|-----|----------|
| 91. | Օդափոխման սարք | 4 | հատ | 1846190 |
| 92. | Դարակ օդափոխման սարքի | 1 | հատ | 253586 |
| 93. | Շարժական պահարան | 1 | հատ | 106187 |
| 94. | Հոսանքի ենթաբաժանիչ 230V | 1 | հատ | 1563965 |
| 95. | Հոսանքի մարտկոց UPS3000VA, (20 րոպե աշխատելու հնարավորություն, ապահովում է կարևորագույն համակարգի աշխատանքը) | 1 | հատ | 2230718 |
| 96. | Փոքր կոնդենսատորային խոսափող (ներառյալ shock-mount, շատ փոքր օպտիկա) | 4 | հատ | 4601944 |
| 97. | 4 մուտքային սարք, որը ապահովում է հոսանք խոսափողների համար | 1 | հատ | 519353 |
| 98. | 19/4RU կենտրոնական պրոցեսորի պահարան (մաքսիմում 15 ինտեֆեյս պլատայի համար -48kHz ընտրանքային հաճախականություն - պահուստային էլեկտրոսնուցում 2*IF PSU - պահուստային ժամանակացույցով IF CLK) | 1 | հատ | 11431035 |
| 99. | Մուտքային սարքավորում (մինչև 8 անալոգ 4 մետաղական միացման կետերի կամ մինչև 8 բաժանորդային վահանակների միջոցով անալոգ ձայնագրության և հերթական սերիական վերահսկողության ինտերֆեյսի միացման համար -8 աուդիո երկկողմանի ալիքներ - RJ45 միակցիչ) | 1 | հատ | 3793726 |
| 100. | Թվային AES մուտքային սարքավորում - մինչև 8 բաժանորդային վահանակներ կամ 8 երկու ալիքային AES / EBU 4 մետաղական միացման կետերի միջոցով Cat5 մալուխի միացման համար -8*2 աուդիո երկկողմանի ալիքներ -RJ45 միակցիչ -48kHz ընտրանքային հաճախականություն | 1 | հատ | 3325806 |
| 101. | Երկակի թվային մուտքային սարքավորում | 1 | հատ | 2015964 |
| 102. | Հոսանքի սնուցման սարք (20 ալիքային ընդհանուր գիծ PSU RTS-TW) | 1 | հատ | 617521 |
| 103. | Պահարանի հենարան 2*1/2 19 սարքավորումների համար | 1 | հատ | 132105 |
| 104. | Ցածր լարման ապահովիչների մոդուլ 10A PSU | 1 | հատ | 870042 |
| 105. | Ուժեղացուցիչ 100V/2*250W, Class D | 3 | հատ | 3170352 |
| 106. | Կարգավորման փոխարկիչ (2*8 վերահսկելի ռեկներով, գանգերի վերահսկողության և առաջնահերթ կանչերի դեպքում) | 1 | հատ | 2162388 |
| 107. | Համակարգիչ (բեմի կառավարման համակարգի և ինտերկոն կոնֆիգուրացիայի ղեկավարման համակարգիչ, 1RU, ընտրովի հեռակառավարման համակարգի մուտք և մոնիթորինգ, Windows օպերացիոն համակարգ) | 1 | հատ | 966599 |
| 108. | Համակարգիչի էկրան ստեղնաշարով (1 RU մոնտաժվող (ռեք), 17 TFT լայնֆորմատ KVM վահանակ ստեղնաշարով և սենսորային պանելով) | 1 | հատ | 1594940 |
| 109. | 5 պորտային կոմուտատոր (բաժանարար) | 1 | հատ | 134754 |
| 110. | Մոնո MP3 մեդիա նվագարկիչ | 1 | հատ | 878535 |
| 111. | Կառավարման մոդուլի ազդանշանային լույսեր (մինչև 16 ազդանշանային լույսերի համար) | 1 | հատ | 2281220 |
| 112. | Կենտրոնական վերահսկողության սարք գանգերի և մեդիա նվագարկիչի հսկողության համար | 1 | հատ | 2681544 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|------|------|----------|
| 113. | Միակցիչներ (RS232/422/485/MIDI) | 1 | հատ | 409560 |
| 114. | Կրկնահաղորդիչ մոդուլ 4 բասերի համար | 1 | հատ | 506116 |
| 115. | Ծրագրային և համակարգային ապահովում (սահմանված է հաճախորդի կողմից, ըստ համակարգի պահանջների) | 1 | հատ | 12324955 |
| 116. | Շարժական ականջակալի հաղորդիչ (ներքին կապի) | 8 | հատ | 3730613 |
| 117. | Թեթև միակողմանի ականջակալ | 8 | հատ | 1722328 |
| 118. | Ականջակալի XLR3 մալուխ | 8 | հատ | 95224 |
| 119. | Միացման տուփ 1*XLR3M. ամուր պատյանի մեջ, սև գույնի, 100*100*80 | 8 | հատ | 850639 |
| 120. | Ներքին կապի կայան (LCD վահանակով, 4 մակարդակի թվային սարք, որը պետք է տեղադրվի բեմի կառավարման վահանակում) | 1 | հատ | 2085466 |
| 121. | Կառավարման հիմնական մոդուլ (բեմի կառավարման վահանակի վրա) | 6 | հատ | 1801657 |
| 122. | Հիմնական մոդուլի հսկողության LED լուսավորման սարք՝ տեղադրված բեմի կառավարման վահանակում | 48 | հատ | 262044 |
| 123. | T-con սարք՝ տեղադրված բեմի կառավարման վահանակում | 1 | հատ | 589911 |
| 124. | Ունիվերսալ կապի, միացում և հիմնական մոդուլի միացման սարք՝ տեղադրված բեմի կառավարման վահանակում | 1 | հատ | 1454056 |
| 125. | Թեթև միակողմանի ականջակալ բարձրախոսով | 2 | հատ | 746162 |
| 126. | Ներքին կապի սեղանի փեյջինգ կայան, 16 LCD մակնշում տեքստային ստեղներով, 4 մակարդակով | 6 | հատ | 13849703 |
| 127. | Պատին մոնտաժվող աղապտեր (տարբեր տիպի սարքերի համակցող սարք) ինտեգրում փեյջինգ կայանների համար | 2 | հատ | 307669 |
| 128. | Ներքին կապի միացման 1 տուփ տվյալների փոխանցման միացման սարք, 1 սնուցման միացման կետ, պատին մոնտաժվող, մետաղական ամուր պատյանով, սև 150*100*80 | 6 | հատ | 768303 |
| 129. | Մնուցման մալուխ 3 մ | 6 | հատ | 152769 |
| 130. | Ֆիքսված երկգույն ազդանշանային լույս | 2 | հատ | 664345 |
| 131. | Շարժական երկգույն ազդանշանային լույս՝ ազդանշանի ճանաչման ստեղնով, որը վերահսկում է համակարգչային համակարգը | 8 | հատ | 4082869 |
| 132. | Ազդանշանային լույսի միացման տուփ IHAN 8՝ միացման կետով, պատին մոնտաժվող, ամուր մետաղական պատյանով, սև 150*100*80 | 1 | հատ | 139936 |
| 133. | Հատակի հենարան շարժական ազդանշանային լույսերի համար | 2 | հատ | 320574 |
| 134. | Բարձրախոս (առաստաղին մոնտաժված 100V, 2 ճանապարհով կարգավորելի են 1.5/3/6 Watt , բարձրության կարգավորիչով) | 121 | հատ | 9625888 |
| 135. | Առաջնահերթ չընդունված զանգի փոխանցում պատին մոնտաժվող բարձրախոսների համար՝ տեղադրված բեմի կառավարման վահանակում | 1 | հատ | 17774 |
| 136. | Չայնային պրոյեկտոր բարձրախոս 100V/25W՝ ներառյալ միացման տուփը | 4 | հատ | 1212560 |
| 137. | Լայն դիապազոնի բարձրախոս 120W/100V՝ ներառյալ տակդիրը, միացման տուփը, պատին մոնտաժվող և կարգավորվող բռնակը | 2 | հատ | 2342820 |
| 138. | Բեմի կառավարման համակարգի մալուխներ | 9804 | մետր | 32656059 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|----|-----|-----------|
| 139. | Երկակի վեց ելքային բաղադրյալ վիդեո բաշխման ուժեղացուցիչ (ուժեղացուցող և էկվալազերային հսկիչով՝ ներառյալ մոնտաժվող դետալները և գծի փոխարկիչը) | 1 | հատ | 760759 |
| 140. | Կոմուտացիոն պանել BNC/ Trident բաղադրիչների համար | 1 | հատ | 47218 |
| 141. | RF կոնեկտոր, BNC75 | 14 | հատ | 462711 |
| 142. | 1/3 գմբեթաձև ֆոտոլսցիկ, գույնի, գիշեր ու ցերեկ ռեժիմով | 2 | հատ | 2100716 |
| 143. | Բեմի մուտքի նախադիտման մոնիթորներ, աջ և ձախ, 42 դիսփլեյ | 2 | հատ | 2361471 |
| 144. | Մալուխներ, կոնեկտորներ, դետալներ | 1 | հատ | 1559714 |
| 145. | Մեդիա տուփ, պատի մոնտաժվող, բեմի հետնամասում 24*XLR Fm, 2*XLR M, 4*Powercorn, 1*MP CL | 2 | հատ | 2241296 |
| 146. | Մեդիա տուփ, հատակի մոնտաժվող, բեմի մեջտեղում 8*XLR Fm, 2*XLR M, 1*Powercorn, 1*MP CL | 4 | հատ | 2507242 |
| 147. | Մեդիա տուփ, հատակի մոնտաժվող, բեմի եզրերում 12*XLR Fm, 2*XLR M, 1*Powercorn, 1*MP CL | 3 | հատ | 2346015 |
| 148. | Մեդիա տուփ, պատի մոնտաժվող, նվազախմբի հարթակ 12*XLR Fm, 2*XLR M, 1*Powercorn, 1*MP CL | 3 | հատ | 2123198 |
| 149. | Մեդիա տուփ, հատակի մոնտաժվող, նվազախմբի հարթակի առջևում, բարձրախոսների համար 1*XLR M, 1*Powercorn | 16 | հատ | 3282562 |
| 150. | XLR matrix և Nexus պահարան, բեմի մոտ 20RU | 2 | հատ | 3079532 |
| 151. | XLR միացման վահանակ 16*XLR պատին մոնտաժվող-միացման matrix | 3 | հատ | 1372292 |
| 152. | XLR միացման վահանակ 16*XLR պատին մոնտաժվող-միացման matrix | 11 | հատ | 5031739 |
| 153. | Մեդիա տուփ, պատի մոնտաժման, նախասրահ, 4*XLR Fm, 4*XLR M, 2*սնուցման ելքի տուփեր | 1 | հատ | 626810 |
| 154. | Չայնի դեկավարման սենյակի միացման տուփ SCB 030 | 1 | հատ | 626810 |
| 155. | Լուսավորման դեկավարման սենյակի միացման տուփ SCB 031 | 1 | հատ | 205160 |
| 156. | Միացման տուփեր բարձրախոսների միացումների համար | 2 | հատ | 410320 |
| 157. | Միացման տուփերի պաշտպանիչ տուփեր հանրային վայրերում | 1 | հատ | 341650 |
| 158. | Թվային աուդիո միքսինգ վահանակ, 90Ch, 40 Fader պատյան, TFT դիսփլեյ, մոդուլյար հայեցակարգ, ներկառուցված պահեստային PSU, այդ թվում՝ սերվեր, ծրագրային, կոնֆիգուրացիա, DSP քարտերի RMD և STAR router միացման քարտ RMC | 1 | հատ | 120939647 |
| 159. | Հիմնական սարք, 19 մոնտաժվող սարք, ընդամենը 3 RU, ակտիվ շահագործվող, այդ թվում՝ PSU և XCPU | 1 | հատ | 3683771 |
| 160. | Պահուստային սնուցման սարք՝ ներառված հիմնական սարքի մեջ | 1 | հատ | 170454 |
| 161. | Վահանակի օպտիկամանրաթելային միացման չորս պորտային սարք (պլատա), 4 օպտիկական մոդուլներ | 1 | հատ | 2342919 |
| 162. | Միկրոֆոն քարտով, ապահովում է 8 միկ/ գծի մուտքեր՝ ապահովված XLR բաղադրիչներով | 1 | հատ | 3083496 |
| 163. | 8*2 մուտքային A/D փոխարկիչ, 15dBu (max)RJ45 կոնեկտոր | 1 | հատ | 2846753 |
| 164. | AES / EBU մուտքային վահանակ 4 ստերեո ալիքներ, համապատասխանում է AES / EBU և U / PDIF ստանդարտներին, RJ45 տարրերակ | 1 | հատ | 1407357 |
| 165. | 8*2 ալիքներ D/A փոխարկիչ, 15dBu (մաքսիմում) RJ45 կոնեկտոր | 1 | հատ | 2846753 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|----|--------|---------|
| 166. | AES / EBU ելքային վահանակ 4 ստերեո ալիքներ, համապատասխանում է AES / EBU և U / PDIF ստանդարտներին, RJ45 տարրերակ | 1 | հատ | 1312652 |
| 167. | MADI ելքի/մուտքի վահանակ 64 ալիքներով BNC կոնեկտորով և օպտիկական համակարգով | 1 | հատ | 2467962 |
| 168. | Nexus վերահսկման և կոնֆիգուրացիոն ծրագիր | 1 | հատ | 2903565 |
| 169. | Համակարգիչ Apple Mac Pro, 8-Core (2*2.4 Ghz Quadcore) 6GB/1 TB/SD. աշխատանքային կայան MADI I/O-ով | 1 | հատ | 6660526 |
| 170. | Էկրան Apple 27 Thunderbolt | 1 | հատ | 1483956 |
| 171. | Lacie 2TB կոշտ սկավառակ | 1 | հատ | 253873 |
| 172. | Սարքավորում ձայնային Motu MMidii Express XT USB-MTS | 1 | հատ | 548555 |
| 173. | MTI Midi մալուխ 700սմ | 4 | հատ | 59425 |
| 174. | Մասնագիտական ձայնագրման ծրագիր | 1 | հատ | 900390 |
| 175. | Ծրագրային փաթեթը (լրացուցիչ ստուդիո ստանդարտներով) | 1 | հատ | 3076990 |
| 176. | Կայանի կոշտ և ծրագրային ապահովման կարգավորում | 2 | միավոր | 654447 |
| 177. | Համակարգիչ վերահսկողության և ծրագրային հսկողության ապահովման համար, PA ուժեղացուցիչ, RF ընդունիչներ, Nexus մատրիցա, թվային միքսինգ վահանակ | 1 | հատ | 2313054 |
| 178. | Շարժական պահարան նվագարկման և ձայնագրման սարքերի համար | 2 | հատ | 2864795 |
| 179. | Բեռնարկղ և կոմպակտ կահույք | 1 | հատ | 445635 |
| 180. | Գրասենյակային աթոռ (ձայնի ինժեներ) | 1 | հատ | 297090 |
| 181. | Միակցիչների սարք (Patch Panel, 19 մոնտաժվող պահարան, 1RU, ապահովված է 16 * XLR բաղադրիչներով, այդ թվում՝ հիմնական էլեկտրագծերով) | 3 | հատ | 1372292 |
| 182. | Միակցիչ մալուխներ տարրեր տեսակի | 30 | հատ | 445689 |
| 183. | Ստերեո ականջակալներ, որոնք համապատասխանում են ստուդիաների ստանդարտներին | 1 | հատ | 294208 |
| 184. | Բարձրակարգ թվային FX պրոցեսոր, midi, թվային I/O | 1 | հատ | 2574310 |
| 185. | Բարձրակարգ թվային FX պրոցեսոր, midi, թվային I/O | 1 | հատ | 2194213 |
| 186. | Մասնագիտացված MD/CD ձայնագրիչ/նվագարկիչ | 1 | հատ | 1063792 |
| 187. | Մասնագիտացված CD ձայնագրիչ/նվագարկիչ | 1 | հատ | 1152920 |
| 188. | Հաստատուն ձայնագրիչ / նվագարկիչ, ձևաչափերով, WAV և MP3, համատեղելի SD քարտերի և USB | 1 | հատ | 1375738 |
| 189. | Չայնագրիչ 2*32GB USB sticks և 2*16GB SD քարտեր Marantz DNF650RE2 | 1 | հմլ | 127746 |
| 190. | Ղեկավարման պահարանի աքսեսուարներ | 1 | միավոր | 2015964 |
| 191. | Պատի էլեկտրական սարքավորում, այդ թվում՝ ներմուծված միակցիչներ և համատեղ դետալներ | 6 | միավոր | 1515128 |
| 192. | Առցանց UPS3000VA, 20 բոպե գործելու հնարավորություն, մոնտաժվող պահարան, ապահովում է համակարգի կարևորագույն ֆունկցիոնալ աշխատանքը էներգիայի խափանման դեպքում՝ բացառությամբ ուժեղացուցիչի | 1 | հատ | 2230718 |
| 193. | Հիմնական բաշխիչ, 19 մոնտաժվող պահարան | 1 | հատ | 3649951 |
| 194. | Հիմնական էներգիայի միացման մոդուլ (հեռակա վերահսկում է հիմնական բաշխիչ սարքը) | 1 | հատ | 1066333 |
| 195. | Հոսանքի փոխարկիչ առկա կոմպոնենտների և տեխնիկայի համար | 1 | հատ | 1566140 |
| 196. | «Լոռություն» լուսավորվող վահանակ, որը պետք է տեղադրվի մուտքի մոտ | 1 | հատ | 214924 |
| 197. | Հիմնական սարք /պահարանով, ընդհանուր 6 RU, ակտիվ գործողություն, ներառյալ PSU և XCPU | 1 | հատ | 3901577 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|-----|--------|----------|
| 198. | Պահուստային հոսանքի մարտկոց PSU, ներմուծված է հիմնական սարքում | 1 | հատ | 170454 |
| 199. | Օպտիկամանրաթելային միացման վահանակ չորս պորտ՝ 2 օպտիկական մոդուլներով (ստանդարտ) | 1 | հատ | 1983065 |
| 200. | Միկրոֆոն մուտքային բնիկ – քարտով՝ ապահովելով 8 միկրոֆոնի գծի միացումը, ապահովված է XLR բաղադրիչներով | 1 | հատ | 3083496 |
| 201. | Անալոգ միացման վահանակ, 8 գիծ, 24bit, XLR, +24 dBu | 3 | հատ | 6580033 |
| 202. | Անալոգ միացման վահանակ, 8 գիծ, 24bit, RJ45, +24 dBu | 2 | հատ | 4386689 |
| 203. | 8*2 ալիքային D/A փոխարկիչ, 15 dBu (մաքսիմում), RJ45 միակցիչ | 1 | հատ | 2846753 |
| 204. | Թվային ազդանշանների պրոցեսոր, այդ թվում՝ սովորական մոդուլներ | 2 | հատ | 4734863 |
| 205. | Տարբերի հիմնական պահարան NEXUS Star երթուղի chasis 6 RU, այդ թվում՝ RBP միացման պլատա, RPSU սնուցման սարքեր և պահուստային RPSU սնուցման սարքեր, այդ թվում՝ RCX multiplexer սարք | 1 | հատ | 8835300 |
| 206. | Օպտիկամանրաթելային (fibre) միացման վահանակ չորս պորտ, 4 օպտիկական մոդուլներով | 2 | հատ | 5757585 |
| 207. | Միակցիչների վահանակ, 19 մոնտաժավող պահարանում, 1RU սարքավորված է 16*XLR բաղադրիչներով, հիմնական էլեկտրամոնտաժ | 2 | հատ | 914862 |
| 208. | Ռադիոխոսափողի ընդունիչ՝ համակարգչային հսկողությամբ | 10 | հատ | 30992923 |
| 209. | Անլար ձեռքի միկրոֆոն, կոնդենսատոր միացման հատկանիշներով, կարդոիդ/հիպերկարդոիդ, ցածր կտրվածքի և 10dB | 10 | հատ | 22509619 |
| 210. | Մարտկոցներ AA | 200 | հատ | 150353 |
| 211. | Անլար ռադիոխոսափողի հաղորդիչ | 10 | հատ | 7788191 |
| 212. | Ակտիվ RF ալեհավաք՝ ներառյալ մեկնարկային շարժիչը | 4 | հատ | 3573065 |
| 213. | Փոքր խոսափող, կոնդենսատոր ցուցիչ, այդ թվում՝ կոմպլեկտի մեջ մտնող պարագաներ, մաշկի գույնի, ապահովված Shure միակցիչով (շարժական), | 10 | հատ | 4705867 |
| 214. | Խոսափող, ցուցիչ կոնդենսատոր, այդ թվում՝ արեստուարներ, մաշկի գույն, ապահովված Shure միակցիչով (շարժական), | 10 | հատ | 6844995 |
| 215. | Միակցիչների վահանակ, 19 պահարան, 1RU, ապահովված է 16*XLR կոմպոնենտներով, հիմնական էլեկտրամոնտաժ | 2 | հատ | 485908 |
| 216. | Համակարգչային մոնիթոր և վահանակի լուսատու | 1 | հատ | 260307 |
| 217. | Պահարանի արեստուարներ | 1 | միավոր | 2015964 |
| 218. | Պատի էլեկտրական սարքավորումներ, այդ թվում՝ ներկառուցված միակցիչներ | 6 | միավոր | 1336906 |
| 219. | Հիմնական էներգիայի բաժանարար, մոնտաժված պահարան | 1 | հատ | 3649951 |
| 220. | Հոսանքի մարտկոց UPS և միացման մոդուլ | 1 | հատ | 615418 |
| 221. | Հիմնական սարքավորում, 19 մոնտաժված պահարանում, ընդ. 9RU, ակտիվ գործունեություն, սարքավորված է XLR կոմպոնենտներով | 1 | հատ | 5189457 |
| 222. | Պահուստային հոսանքի մարտկոց PSU՝ ներառված է հիմնական սարքավորման մեջ | 1 | հատ | 170454 |
| 223. | Միկրոֆոն/բնիկ – քարտով՝ ապահովելով 8 միկրոֆոնի (գծի միացումը, ապահովված է XLR բաղադրիչներով) | 7 | հատ | 21584474 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|------|--------|----------|
| 224. | Օպտիկամանրաթելային միացման վահանակ չորս պորտ՝ 2 օպտիկական մոդուլներով (ստանդարտ) | 1 | հատ | 1983065 |
| 225. | Անալոգ միացման վահանակ, 8 զիծ, 24bit, XLR, +24 dBu | 3 | հատ | 6580033 |
| 226. | Թվային ազդանշանների պրոցեսոր, այդ թվում՝ սովորական մոդուլներ | 2 | հատ | 4734863 |
| 227. | Պահարանի տակդիր տեղադրված 40 RU կախովի պատյաններով, համակարգի մալուխներ և վահանակներ | 1 | հատ | 2843567 |
| 228. | Պահարանի դռնակ | 1 | հատ | 297090 |
| 229. | Հոսանքի ուժային համակարգ (գլխավոր հիմնական սարքեր, բոլոր պահարանների սարքերի էներգիա, այդ թվում՝ ուժեղացուցիչներ, բեմի ղեկավարման վահանակ, սդուդիա, բեմի ղեկավարում, հեռակառավարվող հսկողություն) | 1 | հատ | 4143332 |
| 230. | Բարձրախոս (դինամիկ) line –array, 2*8/1, գույնը՝ պատվերով | 10 | հատ | 29036008 |
| 231. | 4-կանալային ուժեղացուցիչ առանց ղեկավարման մոդուլի 4*1000W | 2 | հատ | 8002390 |
| 232. | Թվային ղեկավարման մոդուլ, CA4D ուժեղացուցիչների համար | 2 | հատ | 4109324 |
| 233. | Բարձրախոս (subwoofer) | 2 | հատ | 8061815 |
| 234. | Բարձախոս | 8 | հատ | 12513371 |
| 235. | Բարձախոս (կոմպակտ ամբողջ դիսպոզիցիոն համակարգով, 10 վուֆեր և 1,4 շարժ.մեխանիզմ, ակտիվ գործունեության (առջևից լրացում) | 2 | հատ | 6592992 |
| 236. | Բարձախոս մոնիթորային 12/1.4 բեմի | 7 | հատ | 25638677 |
| 237. | Բարձրախոս 15/2 բեմի համակարգ | 4 | հատ | 14347032 |
| 238. | Բարձրախոս փոքր 2*3 line | 40 | հատ | 13651327 |
| 239. | Ուժեղացուցիչ 8*250W | 1 | հատ | 2516120 |
| 240. | Ուժեղացուցիչ 4*250W | 1 | հատ | 1534172 |
| 241. | Առկա բաղադրիչների և տեխնիկայի տեղադրում | 1 | հատ | 1386451 |
| 242. | Line-array դինամիկների պատյան և արքեսուարներ | 2 | հատ | 2679145 |
| 243. | Մոնտաժային սարքավորումներ (կողային լրակազմով) | 10 | հատ | 2228176 |
| 244. | Շարժական հրապարակային հայտարարությունների բարձրախոսներ՝ ներառյալ արքեսուարները | 2 | միավոր | 18225832 |
| 245. | Բարձրախոսի մալուխ 4*4 քառ. մմ | 800 | մետր | 2240974 |
| 246. | Բարձրախոսի մալուխ 2*2,5 քառ. մմ | 2000 | մետր | 1861512 |
| 247. | Մետաղալար մոդուլային ազդանշանի համար 110 Ohm, առանց հալոգենի, և անալոգային և թվային AES/EBU-ազդանշանների համար | 2700 | մետր | 3237957 |
| 248. | Էլ. էներգիայի մալուխ՝ առանց հալոգենի Typ N2XH-J | 2700 | մետր | 5775162 |
| 249. | Չայնային չափումների սարք | 1 | հատ | 1547838 |
| 250. | Խոսափողներ հարվածայինների համար 1*Shure Beta 52A; 1*Shure SM57; 2* Shure Beta 98; 2* Neumann KM 140 | 1 | հատ | 2929886 |
| 251. | Խոսափողներ լարայինների համար 14*Neumann KM 140;6*Neumann TLM 103 Mono set | 1 | հատ | 20519644 |
| 252. | Հավելյալ խոսափողներ Neumann KM 140 | 6 | հատ | 5293174 |
| 253. | Միկրոֆոններ փողայինների համար 6* Sennheiser MD 421; 8* Neumann KM 140 | 1 | հատ | 10538342 |
| 254. | Վոկալային խոսափողներ 4*Shura Beta 58;2*Neumann KMS 105 | 1 | հատ | 1979808 |
| 255. | Պրոֆեսիոնալ պայուսակ խոսափողների փոխադրման համար | 2 | հատ | 2376721 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|-------|-----------|-----------|
| 256. | Խոսափողների տակդիր, ստանդարտ տարբերակ, սև, ամուր դիզայն | 20 | հատ | 761788 |
| 257. | Խոսափողների տակդիր, կարճ տարբերակ, սև, ամուր դիզայն | 10 | հատ | 402552 |
| 258. | Խոսափողների տակդիր, երկարացված տարբերակ, սև, ամուր դիզայն | 2 | հատ | 262616 |
| 259. | Պրոֆեսիոնալ պայուսակ մինչև 20 խոսափողների տակդիրների փոխադրման համար, (4 արգելակվող անիվներով) | 2 | հատ | 891271 |
| 260. | Բարձրախոսի տակդիր | 4 | հատ | 200435 |
| 261. | Աուդիո մալուխ. XLR/XLR, 0.5 քառ. մմ տրամագծով, 20 մ | 25 | հատ | 891378 |
| 262. | Աուդիո մալուխ. XLR/XLR, 0.5 քառ. մմ տրամագծով, 10 մ | 15 | հատ | 367693 |
| 263. | Պրոֆեսիոնալ պայուսակ խոսափողների, մալուխների և արքեստուարների փոխադրման համար, (4 արգելակվող անիվներով) | 2 | հատ | 1158648 |
| 264. | Առկա կոմպոնենտների և տեխնիկային ինտեգրում | 1 | հատ | 545942 |
| 265. | Մալուխ բազմաալիքային 24 Ch, 20m harting միակցիչ, միացման տուփերից միացվում է բեմի տուփերին 22*XLR F, 2*XLR M | 2 | հատ | 1931086 |
| 266. | Մալուխներ և հաղորդալարեր | 13426 | մետր | 72355703 |
| 267. | Դեկորացիոն շարժաձող | 50 | հատ | 899177663 |
| 268. | Ծխահեռացման համակարգ | 1 | հատ | 35968005 |
| 269. | Հետևի շարժաձող | 1 | հատ | 22290491 |
| 270. | Պանտրամա շարժաձողեր աջ և ձախ | 2 | հատ | 40403555 |
| 271. | Պորտալային շարժաձողեր | 4 | հատ | 61625954 |
| 272. | Լուսային սուֆիտներ կողային | 2 | հատ | 110569797 |
| 273. | Լուսային սուֆիտներ հիմնական | 6 | հատ | 296408942 |
| 274. | Հակահրդեհային վարագույրի կարապիկներ | 3 | հատ | 81666776 |
| 275. | Կետային վերելք | 6 | հատ | 105580916 |
| 276. | Հիմնական վարագույր | 1 | հատ | 52702934 |
| 277. | Կողային վարագույր աջ և ձախ | 2 | հատ | 85307932 |
| 278. | Բեմական հարթակների շարժական մեխանիզմ | 9 | հատ | 127930746 |
| 279. | Դեկորացիոն սեյֆերի շարժական մեխանիզմ | 3 | հատ | 73687237 |
| 280. | Նվազախմբի հարթակի շարժական մեխանիզմ | 1 | հատ | 96738002 |
| 281. | Կալասնիկային հարթակ (գծագրերով) | 1 | հատ | 23953460 |
| 282. | CAT120R հեռակառավարման վահանակ | 2 | հատ | 2531156 |
| 283. | CAT 192 կառավարման վահանակ, | 2 | հատ | 2531156 |
| 284. | CAT 60 կառավարման վահանակ | 4 | հատ | 5062312 |
| 285. | Վերին մեխանիզմացիայի ղեկավարման համակարգ (սերվեր) | 1 | հատ | 718594644 |
| 286. | Ներքին մեխանիզմացիայի ղեկավարման համակարգ (սերվեր) | 1 | հատ | 284420349 |
| 287. | Բեմի տախտակամած | 1200 | քառ. մետր | 365690299 |
| 288. | Մալուխային համակարգ | 1 | հմլ | 110249369 |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ