

Հավելված  
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի  
հուլիսի 6-ի N 800 - Ն որոշման

«Հավելված N 2  
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի  
մայիսի 26-ի N 825 - Ն որոշման

## ՑԱՆԿ

ՊԱՏԻԺԸ ԿՐԵԼՈՒՆ ԽՈՂՋՆԴՈՏՈՂ ԾԱՆՐ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ (ԸՍՀ ՀԻՎԱՆ-  
ԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ 10-ՐԴ ՎԵՐԱՎԱՅՎԱԾ  
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉՅԻ՝ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԱՏՏԻՃԱՆԸ  
ԲՆՈՐՈՇՈՂ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐՈՎ ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ)

### I. ՎԱՐԱԿԻՉ ԵՎ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆԵՐ (A00-B99), ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ (A15-A19)

1. Թոքերի երկկողմանի տուբերկուլյոզ պրոգրեսիվ ընթացքով՝ 3-րդ աստիճանի  
թոք-սրտային անբավարարությամբ (A15.0-A15.3):

1) թոքերի ֆիբրոզ- կավերնոզ տուբերկուլյոզ (A15).

2) տուբերկուլոզային թոքաբորբ (A15).

3) միջիար (կորեկանման) թոքերի տուբերկուլյոզ՝ ներառյալ դիսեմֆինացված (տարածուն)

տուբերկուլյոզը (A19).

4) թոքերի ինֆիլտրատիվ դեստրուկտիվ տուբերկուլյոզ (A15.0-15.3):

2. Քրոնիկ տոտալ և սուրտոտալ պլարայի էմպիեմա՝ 3-րդ աստիճանի թոք-սրտային  
անբավարարությամբ (A15.6):

3. Ուկրերի և հողերի տուբերկուլյոզ (A18.0†՝ ներառյալ ողնաշարի, խոշոր ուկրերի և  
հողերի պրոգրեսիվ դեստրուկտիվ տուբերկուլյոզը՝ ֆունկցիայի կայուն խանգարմամբ՝  
բարդացած ներքին օրգանների ամիլոխոզով:

4. Միզասեռական օրգանների տուրերկույց (A18.1†)՝ երիկամների երկկողմանի կավերնոց տուրերկույց՝ բարդացած միզուղիների սպեցիֆիկ պրոցեսով և տերմինալ փուլում քրոնիկ երիկամային անրավարարության զարգացմամբ:

5. Աղիների, որովայնի և միջընդերային ավշային (լիմֆատիկ) (A18.3) հանգույցների տուրերկույց՝ որովայնի խոռոչի օրգանների տուրերկույց՝ վիսցերալ և պարիետալ որովայնամիզի տոտալ ախտահարումներով, կպումային պրոցեսով և աղիների անանցանելիության խանգարմամբ՝ կախեքսիայի երևույթներով:

## II. ՆՈՐԱԳՈՅՑԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (C00-D48)

6. 3-րդ կամ 4-րդ աստիճանի աստիճանի չարորակ նորագոյացություններ (անկախ տեղակայումից)՝ ըստ միջազգային TNM դասակարգման (C00): Կյինիկական ախտորոշումը պետք է հաստատված լինի հիստոլոգիական հետազոտմամբ:

7. Ավշային, արյունաստեղծ և նրանց նման հյուսվածքների չարորակ նորագոյացություններ (C81-C96): Կյինիկական ախտորոշումը պետք է հաստատված լինի արյան և (կամ) ուլրածուծի բջջարանական (հյուսվածքարանական) հետազոտմամբ, ուսուցքային գոյացության կամ ավշային հանգույցի հյուսվածքարանական հետազոտմամբ՝

1) սուր լեյկո (C90-C95)՝ բոլոր տարբերակների ծավալուն ձևերի, հիվանդության ռեցիդիվի, դեկոմպենսացիայի շրջանում.

2) միելոպիլիսապատիկ համախտանիշ (D46)՝ բոլոր տարբերակները դեկոմպենսացիայի շրջանում և բլաստային տրանսֆորմացիայի շրջանում.

3) միելոպրոլիֆերատիվ ուսուցքներ (D47)՝

ա. քրոնիկ միելոլեյկո (C92.1)՝ բլաստային կրիզի շրջանում, բարդացած հիպերլեյկոցիտոզով, պանցիտոպենիայով և հեմոռագիկ համախտանիշով,

բ. Էրիթրեմիա՝ բլաստային տրանսֆորմացիայի շրջանում (C94.1), բարդացած մեծ անոթների կրկնվող թրոմբոզներով, արյունահոսություններով և արյունազեղումներով (D45),

գ. սուրլեյկեմիկ միելոպ՝ բլաստային տրանսֆորմացիայի շրջանում (C92.2), բարդացած խոր սակավարյունությամբ, խոր թրոմբոցիտոպենիայով և ծավալուն սպլենոմեգալիայով (D47.1),

դ. քրոնիկ մոնոցիտար լեյկոպ՝ բլաստային տրանսֆորմացիայի շրջանում (C93.0), բարդացած խոր սակավարյունությամբ և հեմոռագիկ համախտանիշով (C93.1).

4) հոգկինի լիմֆոմա (C81)\* տարածված փուլերում էստրանոդալ ախտահարմամբ.

5) ազրեսիվ լիմֆոմաներ (C83-C85)\* բարձր աստիճանի չարորակությամբ՝ խիստ տարածվածությամբ բնորոշվող փուլերում, հիվանդության պրոգրեսիայի պայմանում.

6) քրոնիկ լիմֆոլեյկոպ (C91)\* արագ պրոգրեսիայի և չարորակ տրանսֆորմացիայի առկայության պայմանում, բարդացած սակավարյունությամբ, թրոմբոցիտոպենիայով և կրկնվող վարակներով.

7) բազմակի միելոմա (C90.0)\* բարդացած երիկամային անբավարարությամբ կամ օստեոդեստրուկտիվ պրոցեսով (ողնաշարի և երկար խողովակավոր ռուկորների ախտաբանական կոտրվածքներով):

### III. ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒՅՑՈՒՆԵՐ, ՄՆՈՒՅՄԱՆ ԵՎ ՆՑՈՒՅԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒՅԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (E00-E90)

#### 8. Ինսուլինակախյալ շաքարային դիաբետ (ծանր ձև) (E10)\*

1) շաքարային դիաբետ՝ կետոացիդոզով (E10.1).

2) դիաբետիկ նեֆրոպաթիա (հիալերտոնիկ կամ նեֆրոտիկ ձև) տերմինալ փուլում, (E10.2 (N08.3\*).

3) թոքերի տուրերկույոզով կամ քրոնիտսեպսիտով (E10.7 (A15.0-15.3\*).

4) դիարետիկ պրեպրոլիֆերատիվ և պրոլիֆերատիվ ռետինոպաթիայով (E10.3† (H36.0\*).

5) տարածուն ծանր պոլիներոպաթիայով (E10.4† (G63.2\*).

6) ծանր անզիոպաթիայով (E10.5† (I79.2\*).

7) սրտային անբավարություն՝ երրորդ փուլ (E10)(150).

8) ստորին ծայրանդամների դիարետիկ խիստ արտահայտված անզիոպաթիա՝ չորրորդ փուլ (սեկրոտիկ ստաղիա) †(179.2\*):

9. Քրոնիկ մակերիկամային անբավարություն (ծանր ձև) (E27.4):

10. Ωչ շաքարային դիարետ (ծանր ձև) (E23.2):

11. Հիպերպարաթիրեոզ (ծանր ձև)՝ երիկամային անբավարությամբ (E21 (N18)՝

1) երիկամային խողովակների ռիսֆունկցիայով (ֆունկցիայի խանգարմամբ) պայմանավորված այլ խանգարումներ (E21.2).

2) երիկամային ծագմամբ երկրորդային հիպերպարաթիրեոզ (E21.1):

12. Իցենկո-Կուշինզի համախտանիշ (ծանր ձև) (E24):

13. Հիպոֆիզար անբավարություն (Սիմոնսի հիվանդություն)՝ կախեքսիայի փուլում (E23.0):

14. Հիպոֆիզի և հիպոթալամոսի 'նորագոյացություններ' տեսողության անդառնալի խանգարումներով, արտահայտված նկրողիական և հոգեկան խանգարումներով (D35.2, D35.4):

15. "Պողազրա (հողատապ)" պողազրային նեֆրոպաթիայով և քրոնիկ երիկամային անբավարությամբ տերմինալ փուլում (M10.3):

16. Ֆեոքրոմոցիտոմա՝ կրիզային ընթացքով (վիրահատական կորեկցիայի չննթարկվող) (D35.0 (C74):

17. "Դիֆուզ-տոքսիկ խավիա" ծանր ձև (վիրահատական կորեկցիայի չննթարկվող) (E05.0):

#### IV. ՀՈԳԵԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (F00-F09)

18. Կայուն բնույթի քրոնիկ հոգեկան խանգարումներ (փսիխոզներ և թուլամտություն (F70-F79) (դեմնոցիա F00\*, F01, F02\*)՝ անձին իր գործողությունների (անզործության) բնույթը և հասարակական վտանգավորության աստիճանը գիտակցելու հնարավորությունից զրկող:

#### V. ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

19. Գլխուղեղի և ողնուղեղի անոթային հիվանդություններ՝ արտահայտված ուղեղի կայուն օջախային խանգարմամբ (հեմիպլեգիա և պարապլեգիա, խոր հեմիպարեզներ և պարապարեզներ, տարածության և ժամանակի նկատմամբ կողմնորոշման խանգարում, ակինետիկ-ռեզիդ սինդրոմ):

1) ուղեղի արյան շրջանառության հեմոռագիկ, իշեմիկ կամ խառը սուր խանգարումներ (I60-I66).

2) 3-րդ աստիճանի դիսցիրկույատոր էսցեֆալոպաթիա՝ թուլամտությամբ (G93.4).

3) առաջնային (ոչ տրավմատիկ) սուրարախնոհալ արյունազեղումներ՝ հաստատված ախտորոշմամբ (I60):

20. Կենտրոնական նյարդային համակարգի տարափոխիկ, դեմիելինիզանող և դեգեներատիվ հիվանդություններ, որոնք ուղեկցվում են գլխուղեղի և ողնուղեղի օրգանական ախտահարմամբ՝ օրգանիզմի ֆունկցիայի խոր, կայուն խանգարումներով (ծանր կաթվածներ, խոր պարեզներ՝ զգայունակության տարածուն խանգարումներով, կոնքի օրգանների ֆունկցիայի խանգարումներով, տրոֆիկ խանգարումներով, արտահայտված ակինետիկ-ռիզիդ սինդրոմով) և պրոցեսի հարաճուն ընթացքով (G30-G37):

**VI. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ  
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (G00-G09)**

21. Թարախային մենինգիտներ (G00.9):

22. Մանրէային մենինգիտ՝ չճշտված (G00.9):

23. Մենինգիտ (G00.9):

1) թարախային (G00.9).

2) թարախածին (G00.9).

3) թարախակալված (G00.9):

24. Էսցեֆալիտ, միելիտ և էսցեֆալոմիելիտ (G04):

1) էսցեֆալիտ, միելիտ և էսցեֆալոմիելիտ՝ այլ դասերում դասակարգված հիվանդությունների ժամանակ (G05\*).

2) ներգանգային և ներողնաշարային արսցես (թարախակույտ) և գրանուլոմա՝ այլ դասերում դասակարգված հիվանդությունների ժամանակ (G07\*).

3) զլխուղեղի թարախակույտներ (G07\*).

4) մենինգիտ՝ այլ դասերում դասակարգված մանրէային հիվանդությունների դեպքում (G01\*).

5) մենինգիտ՝ այլ դասերում դասակարգված մանրէային հիվանդությունների դեպքում ներառյալ՝

ա. նեյրոսիֆիլիսը (G01, (A52.1†),

բ. մենինգոկուլայինը (G01, A39.0†).

6) սպինալ-էպիդուրալ թարախակույտներ և ոչ տուրերկուլոզային էթիոլոգիայի գրանուլոմաներ (G06\*):

25. Նյարդային համակարգի ախտահարում տուրերկուլոզի դեպքում (A17.0† A17.8† (G01\*, G05.0\* G07\*):

26. Նյարդային համակարգի այլ դեգեներատիվ խանգարումներ՝ այլ դասերում դասակարգված հիվանդությունների ժամանակ (G32\*)՝

1) Նյարդային համակարգի ախտահարում ՄԻԱՎ-ի դեպքում (B22.0 (G94.8\*).

2) ցրված սկլերոզ և ցրված էսցեֆալոմիելիտ (G35).

3) սուր և քրոնիկ բորբոքային դեմիելինիզացված պոլիներոպաթիա (G61):

27. Բորբոքային պոլիներոպաթիա (բազմանյարդախոռոշություն) (G61)\*

1) Գիյեն-Բարեի համախտանիշ (G61.0).

2) սուր (հետ-)վարակային պոլիներիտ (բազմանյարդաբորբ) (G61.0).

3) այլ բորբոքային պոլիներոպաթիաներ (G61.8):

28. Լեյկոէնցեֆալիտ (G36.1):

29. Սուր և ենթասուր հեմոնոագիկ լեյկոէնցեֆալիտ (Hurst) (G36.1):

30. Ողնուղեղային ատաքսիաներ, ուղեղիկային դեգեներացիաներ և ֆունիկուլյար միելոզ (G11.2-G11.9):

31. Ենթակեղևային գանգլիոնների հիվանդություններ (G20-G26)\*

1) Պարկինսոնի հիվանդություն (G20)\*՝ արտահայտված ակինետիկ-ոհգիղային համախտանիշով.

2) հեպատոցերեբրալ դիստրոֆիա (հեպատոլենտիկոլյար դեգեներացիա, Վիլսոն-Կոնովալովի հիվանդություն) (E83.0).

3) Հանտինգտոնի հիվանդություն՝ ներառյալ Հանտինգտոնի խորեան (Huntington) (G10).

4) դիստոնիա (գեներալիզացված ձև) (G24).

5) այլ էքստրա պիրամիդալ հիվանդություններ՝ արտահայտված շարժողական խանգարումներով (G25):

32. Կենտրոնական նյարդային համակարգի տրավմատիկ հիվանդություններ՝ արտահայտված ուղեղի օջախային ախտահարման կայուն երևույթներով (հեմիպեգիաներ և պարապեգիաներ, խոր հեմիպարեզներ և պարապարեզներ) (S06-S09, G81-G83):

33. Կենտրոնական և պերիֆերիկ նյարդային համակարգի պրոգրեսիվ ընթացող հիվանդություններ՝ արտահայտված շարժողական, զգայական և վեգետատրոֆիկ ֆունկցիաների կայուն խանգարումներով և անցկացվող բուժման անարդյունավետությամբ՝

- 1) գլխուղեղի և ողնուղեղի ծավալային գոյացություններ (D33, C70-C72).
- 2) կողային ամիոտրոֆիկ սկլերոզ (G12.2).
- 3) սիրինգոսմիելիա և սիրինգորուլիա (G95.0).
- 4) վերտերրոզն միելոպաթիա՝ շարժողական ֆունկցիայի արտահայտված խանգարումներով (G95.1-G95.2).

5) նյարդամկանային հիվանդություններ (միասթենիա, միոպաթիա) (G70-G73):

34. Ողնուղեղի հիվանդություն՝ չճշտված՝
  - 1) միելոպաթիա՝ այլ դասերում դասակարգված հիվանդությունների ժամանակ (G99.2\*).
  - 2) առաջնային ողնուղեղային և ողնաշարային զարկերակի ճնշման (սեղմման) համախտանիշ (G99.2\* (M47.0†)).
  - 3) տոքսիկ և դիսմետաբոլիկ ախտահարումներ (G95.9):

## VII. ԱԶՔԻ ԵՎ ՆՐԱ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԱՊԱՐԱՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (H00-H59)

35. Երկու աչքի (բինօկուլյար) կուրություն (H54.0):

36. Տեսողության սրության արտահայտված իջեցում կայուն ախտաբանական փոփոխությունների հիման վրա (երբ լավ տեսնող աչքի տեսողության սրությունը չի գերազանցում 0.05-ը և չի կարող կորեկցիայի ենթարկվել) (H54.2):

37. Զույգ աչքերի տեսադաշտի արտահայտված կոնցենտրիկ նեղացում (10 և ցածր աստիճանով) (H54.2):

### VIII. ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆԵՐ (I00–I99)

38. Սրտի հիվանդություններ՝ արյան շրջանառության 3-րդ աստիճանի անբավարարությամբ՝

- 1) կոնստրուկտիվ պերիկարդիտ, որը ենթակա չէ վիրաբուժական բուժման (I31.1).
- 2) ձգձգվող ընթացքով բակտերիալ էստրոկարդիտ (I33.0).
- 3) միոկարդիտիկ կարդիոսկլերոզ (I25.1):

39. Միոկարդիտներ՝ այլ դասերում դասակարգված հիվանդությունների ժամանակ (I41\*)՝

- 1) սրտի իշեմիկ հիվանդություն (I20-I25).
- 2) սրտի ռիթմի և հաղորդականության կայուն խանգարումներ (հաճախակի, պոլիտոպ, զույգ փորբքային եքստրասիստոլա, պարոքսիզմալ հաճախասրտություններ և Մորգանի-Էլեմսի-Ստոքսի համախտանիշով ատրիովենտրիկուլյար բլոկադա) (I44, I45, I47-I49).

- 3) էստրոկարդիալ (էռօլինֆիլային) հիվանդություն (I42.3).

- 4) էստրոմիոկարդիալ (տրոպիկալ) ֆիբրոզ (I42.3):

40. Հիպերտոնիկ հիվանդություն՝ 3-րդ աստիճանի, երկրորդային արտերիալ հիպերտենզիա՝ երկրորդային գերճնշում (I15)\*

- 1) կրկնվող՝ տրանսմուրալ կամ խոշոր օջախային սրտամկանի ինֆարկտ՝ հաղորդականության և ռիթմի կայուն խանգարումներով և արյան շրջանառության պրոգրեսիվող անբավարարությամբ (I21, I22):

41. Սրտամկանի կրկնակի ինֆարկտ (I22)\*

- 1) արյան շրջանառության 3-րդ աստիճանի անբավարարությամբ (I99).

2) քրոնիկ երիկամային անբավարարությամբ տերմինալ փուլում (N 18.5):

42. Արյան շրջանառության համակարգի բնածին զարգացման արատներ՝ արյան շրջանառության 3-րդ աստիճանի անբավարարությամբ (Q20-Q28):

43. Կարովովմիոպաթիա (կանգային, հիպերտրոֆիկ և ռեստրիկտիվ)՝ ոիթմի կայուն խանգարումներով, թրոմբոէմբոլիայով կամ արյան շրջանառության 3-րդ աստիճանի անբավարարությամբ (I42):

44. Զարկերակների հիվանդություններ՝ վերջույթների մազիստրալ և պերիֆերիկ անոթների ախտահարմամբ, սուր և քրոնիկ զարկերակային 4-րդ աստիճանի անբավարությամբ, կլինիկական և պաթոմորֆոլոգիական պատկերով (գանգրենոզնեկրոտիկ փոփոխություններով), դաստակների և ներբանների մակարդակով (առնվազն երկու վերջույթի) (I70-74):

45. Զարկերակների, զարկերակիկների (արտերիոլների), մազանոթների հիվանդություններ (I70-I79)\*

1) Էնդարտերիիտ (I70).

2) առոտ-արտերիիտ (I70) աթերոսկլերոզ՝ դեֆորմացնող կամ խցանող էնդարտերիիտ.

3) օրլիտերացնող աթերոսկլերոզ (I70.2).

4) Ռեյնյի հիվանդություն (համախտանիշ), M34.1 CR(E)ST համախտանիշ (I73.0).

5) դիաբետիկ անզիոպաթիա (E10.5† (I79.2\*).

6) թրոմբոզներ և էմբոլիաներ (I74).

7) թրոմբանզիտ խցանող (I73.1):

46. Երիկամի իշեմիա և ինֆարկտ (N28.0), երիկամային զարկերակի՝

1) էմբոլիա.

2) խցանում.

3) օկյուպիա.

4) թրոմբոզ:

#### IX. ՇՆԶԱՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (J00-J99)

47. Թռքերի քրոնիկ ոչ սպեցիֆիկ հիվանդություններ՝ դիֆուզ պնևմոսկլերոզով, թռքերի էմֆիզեմայով, քրոնիկ դեկոմպենսացիայի փուլում գտնվող թռքային սրտով, 3-րդ աստիճանի շնչառական անբավարությամբ կամ ներքին օրգանների ամիոնիդոզով և քրոնիկ երիկամային անբավարությամբ տերմինալ փուլում

1) թռքերի քրոնիկ օրստրուկտիվ հիվանդություն (J44).

2) քրոնիսիալ ասթմա (J45).

3) քրոնիստիկ տատիկի հիվանդություն (J47) (քրոնիսալայնանք).

4) թռքի և միջնորմի արսցես (թարախակույտ) (J85).

5) էմֆիզեմա (փրանք) (J43).

6) պնևմոկոնիոզ՝ կապված տուբերկուլյոզի հետ (J65).

7) իդիոպաթիկ ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ (J67).

8) սարկոիդոզ (D86).

9) մուկովիսիցիոզ (E84):

#### X. ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (K00-K93)

48. Աղիների և այլ մարտողական օրգանների հիվանդություններ՝ ներծծողական ֆունկցիայի խանգարման արտահայտված սինդրոմով, կախետիկայի փուլում (K50-K52 (E41):

49. Լյարդի ցիոնզներ տարրեր էթիոլոգիայի՝ դեկոմպենսացիայի փուլում հիպերապլե-նիզմով, պորտալ հիպերտենզիայով, 3-րդ աստիճանի լյարդային անբավարությամբ (K74.3-K74.6):

**XI. ՄԻԶԱՄԵՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆԵՐ (N 00-N 99)**

50. Երիկամների և միզածորանի հիվանդություններ՝ քրոնիկ երիկամային անբավարությամբ տերմինալ փուլում (N 25-N 29 (N 18.5):

**XII. ՄԿԱՆԱԿՄԱԽՔԱՅԻՆ (ՈՍԿՐԱՄԿԱՆԱՅԻՆ) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՇԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՀՅՈՒՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (M00-M99)**

51. Ոսկրամկանային համակարգի հիվանդություններ՝ ծանր պրոգրեսիվ ընթացքով, օրգանների և համակարգերի ֆուկցիայի արտահայտված և կայոն խանգարումներով, հետևյալ հիվանդությունների դեպքում

- 1) միոպաթիա հետևյալ դեպքերում ռևմատոիդ արթրիտ (M05-M06† (G72.9)).
- 2) անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ (Բեխտերսի հիվանդություն) (M45).
- 3) շարակցական հյուսվածքի սիստեմային ախտահարումներ (վասկուլիտներ, կարմիր գայլախստ, սկլերոդերմիա, դերմատոմիոզիտ, Շեգրենի հիվանդություն և այլն), «չորության» համախտանիշ (Շեգրենի, Sjögren) (M30-M35).
- 4) համակարգային սկլերոզ (կարծրախստ) (M33-M34), այդ թվում
  - ա. դերմատոպոլիմիոզիտ (M33),
  - բ. սկլերոդերմիա (M34),
  - գ. «չորության» համախտանիշ (Շեգրենի, Sjögren) (M35.0†),
  - դ. համակարգային կարմիր գայլախստ (lupus erythematosus) (M32):

**XIII. ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ, ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԱՅԼ ՀԵՏՎԱՆՔՆԵՐ**

52. Անատոմիական դեֆեկտներ՝ հիվանդության կամ վնասվածքի հետևանքով առաջացած (պատիժը կրելու վերջին ժամկետի ընթացքում), վերին կամ ստորին վերջույթների

բարձր անդամահատում, ինչպես նաև մեկ վերին և մեկ ստորին վերջույթի բարձր անդամահատումների համակցություն (S48, S78, T05.2, T05.5, T05.6):

53. Վնասվածքների, թունավորումների և այլ արտաքին պատճառների ազդեցության արտահայտված հետևանքներ (T90–T98):

#### XIV. ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

54. Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից (ՄԻԱՎ) առաջացած հիվանդություն՝ վարակիչ և մակարուծական հիվանդությունների, չարորակ նորագոյացությունների, այլ ճշտված ու ճճշտված հիվանդությունների և այլ վիճակների դրսորումներով (B20-B24):

55. Առողջության խախտումներ օրգանիզմի ֆունկցիաների կայուն խանգարումներով, որոնք պայմանավորված են հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքներով կամ արատներով: Վերջիններիս դեպքում առկա են կյանքի բնականոն կենսակերպի սահմանափակումներ, և անհրաժեշտ են սոցիալական պաշտպանության (աջակցության) միջոցներ՝ այն պայմանով, որ տվյալ անձը սահմանված կարգով ճանաչված է 1-ին խմբի հաշմանդամ և մշտապես կարիք ունի օգնության և այլ անձանց կողմից վերահսկման:

56. Սուր և քրոնիկ ճառագայթային հիվանդություն՝ 4-րդ աստիճանի (T66):

57. Վերին և ստորին ծայրանդամների գանգրենա (փտախտ)՝ ծանր պրոգրեսիվող ընթացքով շարժողական ֆունկցիայի արտահայտված և կայուն խանգարումներով (I70.2, E10-E14 ընդհանուր չորրորդ նշանով. 5, I73.-, A48.0, L88, R02):

58. Այլ և (կամ) ճշտված ոսկրամեռուկ՝ դեմքի ոսկրերի տարածուն ոսկրամեռուկ (M87.8, M87.9):»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ

Վ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ