

Ավարտման ենթակա կիսակառույցների ցանկ

Հ/Հ Ըստ մարզի	Հ/Հ Ըստ համայնքի	Կիսակառույցի գտնվելու վայրը (համայնքը, հասցեն)	Կիսակառույցի սեփականության ձևը	Հետազննված կիսակառույցի համառոտ նկարագիրը	Պատրաստվածությունը աստիճան	Հետազննության եզրակացությունը	Կիսակառույցն ավարտին հասցնելու և հետագա օգտագործման ատաճարկ	Կիսակառույցի հատակագծային մակերեսը	Օբյեկտի հարկայնություն ավարտից հետո	Ավարտված կառույցի ընդհանուր մակերեսը (քմ)	Կիսակառույց օբյեկտի շինարարական աշխատանքները ավարտին հասցնելու խոշորացված արժեքը (ՀՀ դրամ)	Համարժեք մակերեսով նոր կառուցվող օբյեկտի շինարարական աշխատանքների խոշորացված արժեքը (ՀՀ դրամ)	Տնտեսվող գումարի չափը (ՀՀ դրամ) (այ 13- սյ 12)	Կատարող, համակատարողներ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ընդհանուրը (147 կիսակառույց)								164525	34,310,372,750	52,849,189,250	18,538,816,500	
		Բնակելի (119 կիսակառույց)								140088	29,214,526,250	44,054,142,750	14,839,616,500	
		Հասարակական (28 կիսակառույց)								24437	5,095,846,500	8,795,046,500	3,699,200,000	
		ՀՀ Արագածոտնի մարզ (10 կիսակառույց)								16343	3,169,294,000	5,271,478,000	2,102,184,000	
		Բնակելի (8 կիսակառույց)								14019	2,820,670,000	4,458,022,000	1,637,352,000	
		Հասարակական (2 կիսակառույց)								2324	348,624,000	813,456,000	464,832,000	
		ք. Աշտարակ (2 կիսակառույց)								1890	441,000,000	598,500,000	157,500,000	

1	1	Արցախի N 1	Համայնքային	Կիսակառույցը գտնվում է քաղաքի ծայրամասում նմանատիպ շենքերով կառուցապատված թաղամասում, այն հատակագծում ուղղանկյունաձև է 18.0 X 17.5 մ չափերով: Ներկայումս առկա են շենքի հիմքերը և նկուղը:	15%	Բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք:	315	3	945	236,250,000	299,250,000	63,000,000	Արագածոտնի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
2	2	Արցախի N 2	Համայնքային	Կիսակառույցը գտնվում է քաղաքի ծայրամասում նմանատիպ շենքերով կառուցապատված թաղամասում, այն հատակագծում ուղղանկյունաձև է 18.0 X 17.5 մ չափերով: Ներկայումս առկա է շենքի նկուղը, առաջին հարկը և մասամբ երկրորդ հարկի պատերը:	25%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք:	315	3	945	204,750,000	299,250,000	94,500,000	Արագածոտնի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ք. Ապարան (1 կիսակառույց)								1273	318,270,000	403,122,000	84,872,000	
3	1	Գ. Նժդեհի 25	Համայնքային	Կիսակառույցը գտնվում է բնակելի թաղամասում: Ներկայումս կառուցված է հատակագծում 20.6 X 20.6 մ չափերով շենքի նկուղային հարկը, որը հիմնականում ծածկված է երկաթբետոնե կլորանցքավոր սալերով:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք:	424.36	3	1273	318,250,000	403,122,000	84,872,000	Արագածոտնի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ք. Թալին (3 կիսակառույց)								9256	1,661,400,000	2,896,400,000	1,235,000,000	

4	1	Քոթանյան 11 , 1-ին բլոկ	Համայնքային	Կիսակառույցը գտնվում է քաղաքի սկզբնամասում նմանատիպ շենքերով կառուցապատված թաղամասում: Այն բարդ հատակագծային լուծմամբ 13 X 20 մ, 13 X 36 մ ,13X 49 մ չափերով կառույց է: Ներկայումս կառուցված է հիմքերը, առաջին հարկի պատերը:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք:	1365	3	4095	887,250,000	1,296,750,000	409,500,000	Արագածոտնի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
5	2	Քոթանյան 11 , 2- րդ բլոկ	Համայնքային	Կիսակառույցը գտնվում է քաղաքի սկզբնամասում նմանատիպ շենքերով կառուցապատված թաղամասում Կառուցվել է բնակելի շենքի 4 հարկն առանց տանիքի և աշխատանքները մնացել են անավարտ: Կիսակառույցը բարդ հատակագծային լուծմամբ 13 X20 մ և 13 X20 մ չափերով անավարտ շինություն է:	60%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես քառահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք:	520	4	2080	312,000,000	624,000,000	312,000,000	Արագածոտնի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
6	3	Քոթանյան 11, 3-րդ բլոկ	Համայնքային	Կիսակառույցը հարթ տեղանքի վրա տեղակայված բարդ հատակագծային լուծմամբ 13 X 20, 13 X 36, 13X23 մ չափերով, Ո՛ւ աճն անավարտ շինություն է : Ներկայումս շենքի մեկ մուտքը բնակեցված է: Բնակելի հատվածից աջ և ձախ մասերում կառուցված է երկու ու մասամբ երեք հարկերը:	60%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք:	1027	3	3081	462,150,000	975,650,000	513,500,000	Արագածոտնի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		գ. Ծաղկահովիտ (2 կիսակառույց)								1600	400,000,000	560,000,000	160,000,000	

7	1	Անդրանիկի 10	Համայնքային	Կիսակառույցը գյուղի ծայրամասում բնակելի տների հարևանությամբ կառուցված հատակագծում 20.0 X20.0 մ չափերով անավարտ բնակելի շինություն է: Ներկայումս իրականացված է նկուղային հարկը:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես երկհարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	400	2	800	200,000,000	280,000,000	80,000,000	Արագածոտնի մարզպետարան, ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
8	2	Անդրանիկի 11	Համայնքային	Կիսակառույցը Ծաղկահովիտ գյուղի ծայրամասում բնակելի տների հարևանությամբ: կառուցված հատակագծում 20.0 X20.0 մ չափերով բնակելի շինություն է: Ներկայումս իրականացված է կիսակառույցի նկուղային հարկը:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես երկհարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	400	2	800	200,000,000	280,000,000	80,000,000	Արագածոտնի մարզպետարան, ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		գ. Օհանվան (1 կիսակառույց)								2200	330,000,000	770,000,000	440,000,000	
9	1	3-րդ փողոցի N 15	Պետական	Կիսակառույց դպրոցը ծորափնյա հատվածում տեղակայված բարդ հատակագծային լուծմամբ 13 X 30 մ և 30 X 36 մ չափերով T-աձև կառույց է: Կառույցի կոնստրուկտիվ համակարգը կարկասային է, լուծված լայնական ու երկայնական հավաքովի երկաթբետոնե շրջանակներով: Ներկայումս իրականացված է երկաթբետոնե կարկասը: Ծածկի սալերը բացակայում են	30%	բավարար 2 ռդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես երկհարկանի դպրոց 150 աշակերտի համար:	1100	2	2200	330,000,000	770,000,000	440,000,000	Արագածոտնի մարզպետարան, ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		գ. Կաքավաձոր (1 կիսակառույց)								124.2	18,624,000	43,456,000	24,832,000	

10	1	գ. Կաքավաձորի քլորոկայանի շենք	Համայնքային	Կիսակառույց շինությունը Կաքավաձոր համայնքից դուրս գտնվող թեք տեղանքի վրա տեղակայված հատակագծում ուղղանկյունաձև 9.7 X 6.4 մ չափերով երկհարկանի կառույց է: Բացակայում է տանիքը, դռները, պատուհանները, արտաքին սալվածքը:	50%	Բավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես երկհարկանի հասարակական: շենք՝ համայնքի կարիքների համար	62.08	2	124.16	18,624,000	43,456,000	24,832,000	Արագածոտնի մարզպետարան Կաքավաձորի համայնապետարան
		ՀՀ Արարատի մարզ (16 կիսակառույց)								24050	4,847,557,000	7,088,938,000	2,241,381,000	
		Բնակելի (12 կիսակառույց)								17846	3,522,797,000	5,253,608,000	1,730,811,000	
		Հասարակական (4 կիսակառույց)								6204	1,324,760,000	1,835,330,000	510,570,000	
		ք. Արարատ (2 կիսակառույց)								6784	1,356,800,000	2,035,200,000	678,400,000	
1	1	Շահումյան 37	Համայնքային	Կիսակառույցը 19X16 մ հատակագծային չափերով բնակելի թաղամասում գտնվող շինություն է: Ներկայումս իրականացված է նկուղը, առաջին հարկը առանց ծածկի և մասամբ երկրորդ հարկի պատերը:	20%	Բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես քառահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք:	304	4	1216	243,200,000	364,800,000	121,600,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
2	2	Շահումյան 20	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում բարդ ուրվագծով 16X60 մ և 16X27մ չափերով բնակելի թաղամասում գտնվող շինություն է: Ներկայումս իրականացված է շենքի նկուղը ամբողջովին, մի հատվածամասում առաջին հարկը և մասամբ երկրորդը առանց ծածկի, մյուս հատվածամասում առաջին հարկի պատերը՝ որոշ տեղամասերում ոչ ամբողջ բարձրությամբ:	20%	Բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես քառահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք:	1392	4	5568	1,113,600,000	1,670,400,000	556,800,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

		ք. Վեդի (1 կիսակառույց)							3600	540,000,000	1,080,000,000	540,000,000		
3	1	Գայի 2	Համայնքային	Կիսակառույց պոլիկլինիկայի համալիրը գտնվում է քաղաքի բնակելի թաղամասում: Այն բաղկացած է զուգահեռ դասավորությամբ հատակագծում ուղղանկյունաձև 4 հարկանի, վերին տեխնիկական հարկով չորս մասնաշենքերից: Համալիրի վերջնամասի երկու մասնաշենքերը 12.0 x 54.0 մ չափերով են, իսկ երկու միջիններտ 12.0 x 21.0 մ չափերով :Ներկայումս կառուցված են 4 հարկերը , տանիքը մասամբ:Մասնաշենքերի արտաքին սանդղավանդակների կառուցման աշխատանքները ընեն հասցվել ավարտին, :Մասնաշենքերում կան ինքնակամ բնակեցված	60%	Բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը վերակառուցել, փոխելով գործառնական նշանակությունը շահագործել, որպես քառահարկ բազմա-բնակարան բնակելի շենք:	900	4	3600	540,000,000	1,080,000,000	540,000,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ք. Արտաշատ (3 կիսակառույց)							5589	1,233,025,000.0	1,512,500,000.0	279,475,000.0		
4	1	Այվազովսկու 90 ա , 90 բ, 90 գ	Համայնքային	Կիսակառույցները գտնվում են բնակելի թաղամասում: Ներկա վիճակում կառուցված 90 ա և 90 բ մասնաշենքերի հիմքերը և 90 գ մասնաշենքի երկու հարկը՝ առանց ծածկի: Այն 14.0 x14.0 մ հատակագծային չափերով շինություն է:	20%	2-րդ բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույց 90 գ մասնաշենքն ավարտել որպես եռահարկ բնակելի շենք:	196	3	588	107,800,000	186,200,000	78,400,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

5	2	Մյասնիկյան 113	Համայնքային	Կիսակառույցը հարթ տեղանքի վրա տեղակայված հատակագծում 19.5 x 19.5 մ չափերով անավարտ կառույց է: Ներկայումս իրականացված է շենքի նկուղը և առաջին հարկն առանց ծածկի: Ըստ նախագծի նախատեսված էր կառուցել բազմահարկ շենք:	15%	2-րդ բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես քառահարկ բնակելի շենք:	380.25	4	1521	342,225,000	456,300,000	114,075,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
6	3	Դուրյան 76	Համայնքային	Կիսակառույցը հարթ տեղանքի վրա տեղակայված, հատակագծում ուղղանկյունաձև 14.5 x 50 մ չափերով ըստ նախագծի 5 հարկանի կիսանկուղով բնակելի շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված է շենքի կիսանկուղը (4-րդ մուտքի հատվածում առանց ծածկի) և առաջին հարկը (առանց ծածկի) մինչև 4-րդ մուտքը: Ծենքի 5-րդ մուտքի հատվածամասում իրականացված է միայն հիմքերը:	15%	2-րդ բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես քառահարկ 5 մուտքով 4 հարկանի բնակելի շենք:	870	4	3480	783,000,000	870,000,000	87,000,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		գ. Պարույր Սևակ (5 կիսակառույցը)								1587.36	321,472,000	525,808,000	204,336,000	
7	1	գ. Պարույր Սևակ 1-ին փողոց N 13 և N 15	Համայնքային	Կիսակառույցը թեք տեղանքի վրա տեղակայված 1990 թ. կառուցված հատակագծում T-աձև 14.0 X 14.0 մ չափերով շինություն է : Ներկայումս իրականացված է միայն շենքի նկուղը, մասամբ առանց ծածկի և առաջին հարկի պատերի մի մասը ոչ ամբողջ բարձրությամբ:	25%	2-րդ բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի բնակելի տուն:	196	2	392	78,400,000	137,200,000	58,800,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

8	2	գ.Պարոյր Սևակ 2-րդ փողոց N 3 և N 5	Համայնքային	Կիսակառույցը հարթ տեղանքի վրա տեղակայված 1990թ կառուցված հատակագծում Դ-աձև ուրվագծով 6.0 x 12.0 մ և 3.0 x 6.0 մ չափերով աեանձին հատվածամասերից բաղկացած շինություն է: Ներկայումս կառուցված է շենքի միայն նկուղը հիմնականում առանց ծածկի:	15%	2-րդ բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի բնակելի տուն:	90	2	180	40,000,000	63,000,000	23,000,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
9	3	գ.Պարոյր Սևակ 3-րդ փողոց N 1 տան դիմաց	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում 12.2 x 12.2 մ չափերով շինություն է: Ներկայումս իրականացված է նկուղը և առաջին հարկի պատերը հիմնականում առանց ծածկի:	20%	2-րդ բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի բնակելի տուն:	148.84	2	297.68	59,536,000	74,420,000	14,884,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
10	4	գ.Պարոյր Սևակ 2-րդ փողոց N 3	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում 12.2 x 12.2 մ չափերով շինություն է: Ներկայումս շենքն անավարտ է իրականացված է նկուղը և առաջին հարկի պատերը հիմնականում առանց ծածկի, մի հատվածամասում այն բնակեցված է և բնակչի կողմից իրականացվել են քարատաշ կցակառույց և նոր լանջավոր տանիք:	20%	2-րդ բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի բնակելի տուն:	148.84	2	297.68	59,536,000	104,188,000	44,652,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
11	5	գ.Պարոյր Սևակ 2-րդ փողոց N 4 և N 6	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում T-աձև ուրվագծով 10.0 x 18.0 մ և 3.0 x 10.0 մ չափերով հատվածամասերից բաղկացած առանձին շինություն է : Ներկայումս իրականացված է շենքի միայն նկուղը առանց ծածկի: Նկուղի պատերն իրականացված են բետոնե խոշորաչափ բլոկների շարվածքով՝ պարագծով իրականացված է միաձույլ երկաթբետոնե գոտի:	15%	2-րդ բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի բնակելի տուն:	210	2	420	84,000,000	147,000,000	63,000,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

		գ.Երասխ (1 կիսակառույց)							432	86,360,000	151,130,000	64,770,000		
12	1	գ. Երասխի գյուղապետարանի անավարտ շենք	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև ուրվագծով 12.7 x 17.0 մ չափերով հասարակական նշանակության երկհարկանի շինություն է: Ներկայումս կառուցված է երկու հարկը՝ առանց ծածկի ու տանիքի:	45%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի վարչական շենք:	215.9	2	432	86,360,000	151,130,000	64,770,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		գ. Ազատական (1 կիսակառույց)							1320	264,000,000	462,000,000	198,000,000		
13	1	գ.Ազատական մանկապարտեզ	Համայնքային	Կիսակառույցը հարթ տեղանքի վրա տեղակայված երեք առանձին միանման Ո աձև դասավորությամբ 12 x 14 մ և 12 x27մ չափերով շինություն է: Մասնաշենքերը երկհարկանի են, մոնտաժված չեն պատերի սալերը, սանդուղքները, բացակայում են տանիքները:	40%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի մանկապարտեզ 65 երեխայի համար:	660	2	1320	264,000,000	462,000,000	198,000,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		գ. Արմաշ (1 կիսակառույց)							286	71,500,000	100,100,000	28,600,000		
14	1	գ. Արմաշ N1 և N2	Համայնքային	Երկու կիսակառույցները հատակագծում 6.5 x 11.0 մ չափերով, բնակելի տներ են; Ներկայումս կառուցված է նկուղները ծածկերով և առաջին հարկի պատերը ընդ որում N2 շենքի առաջին հարկի գլխավոր ճակատային պատը կառուցված չէ:	20%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է երկու կիսակառույցներն ավարտել որպես երկհարկանի բնակելի տներ;	143	2	286	71,500,000	100,100,000	28,600,000	Արարատի մարզպետարան Արմաշի համայնքապետարան

		գ. Ոստան (1 կիսակառույց)							1092	218,400,000	382,200,000	163,800,000		
15	1	գ.Ոստան մշակույթի պալատ	Համայնքային	Կիսակառույցը հարթ տեղանքում կառուցված բարդ հատակագծային լուծմամբ 21 X 26 մ չափերով 1 ից 2 հարկանի քարաշեն շինություն է:	90%	անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կազմաքանդել գոյություն ունեցող մշակույթի պալատի դահլիճի տանիքի դեռևս պահպանված հատվածներն ամբողջությամբ և ավարտել հիմնանորոգման աշխատանքները: Շահագործման հանձնել որպես մշակույթի պալատ:	546	2	1092	218,400,000	382,200,000	163,800,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		բ. Մասիս (1 կիսակառույց)							3360	756,000,000	840,000,000	84,000,000		
16	1	բ. Մասիսի մշակույթի տուն	Համայնքային	Կիսակառույց մշակույթի տունը գտնվում է քաղաքի կենտրոնական հատվածում : Այն երկու մասնաշենքերից բաղկացած 35 X 48 մ հատակագծային չափերով շինություն է : Ներկայումս կառուցված է 1-ին մասնաշենքի առաջին հարկի արտաքին պատերը և 2-րդ մասնաշենքի հիմքերը:	20%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի մշակույթի տուն:	1680	2	3360	756,000,000	840,000,000	84,000,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ՀՀ Արմավիրի մարզ (9 կիսակառույց)							11799	2,231,885,500	4,024,121,500	1,792,236,000		
		Բնակելի (4 կիսակառույց)							7170	1,325,700,000	2,292,900,000	967,200,000		
		Հասարակական (5 կիսակառույց)							4629	906,185,500	1,731,221,500	825,036,000		
		բ. Արմավիր (3 կիսակառույց)							6498	1,191,300,000	2,057,700,000	866,400,000		

1	1	ք. Արմավիր, Բաղրամյան 20	Համայնքային	Կիսակառույցը գտնվում է բնակելի նմանատիպ շենքերով կառուցապատված թաղամասում Կիսակառույցը նկուղային հարկով 2 մուտքով հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.5 X31.0 մ չափերով քարաշեն շինություն է, Շենքի 2 բնակարանը /1-ին և 2-րդ հարկը/ բնակեցված է: Շենքը կառուցված է 3-րդ հարկի մակարդակով, 3-րդ հարկի ծածկը գրեթե ամբողջությամբ բացակայում է:	50%	անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտին հասցնել որպես 3 հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	387.5	3	1162.5	213,125,000	368,125,000	155,000,000	Արմավիրի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
2	2	ք. Արմավիր, Երևանյան փողոց	Կոոպերատիվ	Կիսակառույցը գտնվում է քաղաքի կենտրոնական հատվածում, բնակելի շենքերով կառուցապատված թաղամասում: Կիսակառույցը նկուղային հարկով, մեկ մուտքով հատակագծում ուղղանկյունաձև , 17.0 X30.5 մ չափերով 1988 թվականից հետո անավարտ մնացած շինություն է: Ներկա վիճակում կառուցված է շենքի 2 հարկը, 3-րդ հարկի պատերը իրականացված են 1.8 մ բարձրությամբ: Շենքի 1-ին և 2-րդ հարկերի առանձին սենյակները ընտանեկան են:	40%	անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտին հասցնել որպես 3 հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	518.5	3	1555.5	285,175,000	492,575,000	207,400,000	Արմավիրի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
3	3	ք. Արմավիր, Նալբանդյան փողոց. /Հոկտեմբեր 13 կոոպ. շենք/	Կոոպերատիվ	Կիսակառույցը գտնվում է նմանատիպ շենքերով կառուցապատված թաղամասում: Այն նկուղային հարկով 4 մուտքով հատակագծում ուղղանկյունաձև 18.0 X 70.0 մ չափերով 1A 450-KB սերիայի տիպային նախագծով կառույց է: Ներկայումս կառուցված է երկու հարկերը և 3-րդ հարկի պատերը:	50%	անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտին հասցնել որպես 3 հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	1260	3	3780	693,000,000	1,197,000,000	504,000,000	Արմավիրի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		Արմավիրի տարածաշրջան (3 կիսակառույց)								4189.34	837,868,000	1,466,269,000	628,401,000	

4	1	Մայիսյան, 1-ին փողոց , 2 շենք	Համայնքային	Կիսակառույցը երկհարկանի երկու մուտքով հատակագծում ուղղանկյունաձև 12 X 28.0 մ չափերով 1940 ական թվականներին կառուցված շինություն է: Ծենքի 2-րդ հարկը նախկինում եղել է փայտե տարրերից, որը 1993 թվականին ծագած հրդեհից այրվել է : Հետագայում կառուցվել են շենքի պատերը միաձույլ ե/բ գոտիների հետ և միջհարկային ծածկերը: և մնացել է անավարտ:	60%	անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը վերանախագծել , ավարտին հասցնել որպես երկհարկանի բնակելի շենք:	336	2	672	134,400,000	235,200,000	100,800,000	Արմավիրի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
5	2	Երասխահունի մշակույթի տուն	Համայնքային	Կիսակառույցը գտնվում է գյուղի կենտրոնում Կիսակառույցը բարդ հատակագծային լուծմամբ 30.5 X 42.5 մ ընդհանուր չափերով քարաշեն շինություն է; Այն շինարարական դեֆորմացիոն կարաններով բաժանված է 5 հատվածամասի՝ միահարկ դահլիճ, ճեմասրահ, բեմահարթակը իր սպասարկման համար նախատեսված տարածքներով և երկհարկանի վարչական հատվածամաս: Ներկայումս կառուցված է երկհարկանի մասնաշենքը առանց տանիքի, միահարկ հատվածը առանց տանիքի:	50%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը վերանախագծել ավարտին հասցնել որպես մշակույթային կենտրոն:	1296.3	2	2593	518,500,000	907,375,000	388,875,000	Արմավիրի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

6	3	Նոր Արմավիր գյուղի դպրոցական համալիրի անավարտ մասնաշենք	Պետական	Դպրոցական համալիրը բաղկացած է եռահարկ ուսումնավարչական, երկհարկանի /անավարտ/ ուսումնական, սպորտային և հանդիսությունների դահլիճի մասնաշենքերից, որոնք հաղորդակցվում են միմյանց միահարկ անցասրահով, Ներկայումս շահագործվում են: Դպրոցի ուսումնավարչական, սպորտային ու հանդիսությունների դահլիճների մասնաշենքերը , անցասրահը: Կիսակառույցը գործող դպրոցական համալիրի 12.6X 36.7 մ հատակագծային չափերով շինություն է: ուսումնական մասնաշենքը նախկինում եղել է մեկ հարկանի, որի վրա հետագայում կառուցվել է լրացուցիչ 2-րդ հարկը և	60%	անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը վերանախագծել , նախատեսելով ուժեղացման տեխնիկական միջոցառումներ, ավարտել որպես երկհարկանի դպրոց 80 աշակերտի համար:	462.42	2	925	184,968,000	323,694,000	138,726,000	Արմավիրի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		Էջմիածնի տարածա-շրջան (1 կիսակառույց)								156	23,437,500	70,312,500	46,875,000	
7	1	Հովտամեջ, Երևանյան 17	Համայնքային	Կիսակառույցը երկհարկանի մեկ մուտքով հատակագծում 12.5 x 12.5 մ չափերով շինություն է Շենքը 1988 թվականից հետո մնացել է անավարտ մինչ այժմ չեն իրականացված 2-րդ հարկի ներքին հարդարման աշխատանքները, տեղադրված չեն դռներն ու պատուհանները:Ընդ որում շենքի 1-ին հարկն ամբողջությամբ օգտագործվում է, որպես համատիրության գրասենյակ:	60%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է ավարտել շինարարական աշխատանքները, և շենքը շահագործել որպես վարչական նշանակության օբյեկտ:	156.25	1	156	23,437,500	70,312,500	46,875,000	Արմավիրի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		Բաղրամյանի տարածաշրջան (2 կիսակառույց)								955	179,280,000	429,840,000	250,560,000	

8	1	Մյասնիկյան գյուղի Սևակի 1-ին նրբանցքում գտնվող անավարտ շենք	Համայնքային	Կիսակառույցը նախատեսված է եղել եկեղեցի կառուցելու համար, երկրաշարժից հետո մնացել է անավարտ: Ներկայումս կառուցվել է ուղղանկյունաձև 18.0 X 20.0 մ չափերով շենքի նկուղային հարկը:	15%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես մեկ հարկանի հասարակական նշանակության օբյեկտ՝ համայնքի կարիքների համար:	360	1	360	90,000,000	162,000,000	72,000,000	Արմավիրի մարզպետարան Մյասնիկյան համայնք
9	2	Վանանդի կիսակառույց եկեղեցի	Համայնքային	Կիսակառույցը գտնվում է համայնքին հարակից տարածքում: Կիսակառույցը միահարկ միմյանցից հակասեյսմիկ դեֆորմացիոն կարաններով քաժանված հատակագծում ուղղանկյունաձև երկու հատվածամասերից կազմված 12.4 X 18.0 մ և 12.4X 30.0 մ հատակագծային չափերով շինություն է: Ներկայումս առկա են կմաղքի ե/ք սյուները ամբողջությամբ, մասամբ ծածկի սալերը,	25%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես մեկ հարկանի հասարակական նշանակության օբյեկտ՝ համայնքի կարիքների համար:	595.2	1	595	89,280,000	267,840,000	178,560,000	Արմավիրի մարզպետարան Մյասնիկյան համայնք
		ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ (12 կիսակառույց)								20188	4,014,492,000	6,439,972,000	2,425,480,000	
		բնակելի (11 կիսակառույց)								17988	3,574,492,000	5,669,972,000	2,095,480,000	
		հասարակական (1 կիսակառույց)								2200	440,000,000	770,000,000	330,000,000	
		ք. Ճամբարակ (2 կիսակառույց)								1944	453,600,000	615,600,000	162,000,000	
1	1	ք.Ճամբարակ Տ.Մեծի 16 անավարտ շենքի կիսանկուղ	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում 18.0 X 18.0 մ չափերով շինություն է: Նախատեսված է եղել որպես պանելային բազմահարկ բնակելի շենք: Ներկայումս կառուցված է շենքի կիսանկուղը առանց ծածկի:	10%	Բավարար 2 -րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք:	324	3	972	243,000,000	307,800,000	64,800,000	Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

2	2	ք.Ճամբարակ S.Մեծի 29	Համայնքային	Կիսակառուցը հատակագծում 18.0 X 18.0 մ չափերով կիսանկուղով բնակելի շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են շենքի կիսանկուղը և մասամբ մոնտաժված են առաջին հարկի պատի սալերը:	20%	Բավարար 2 -րդ	Առաջարկվում է կիսակառուցն ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք:	324	3	972	210,600,000	307,800,000	97,200,000	Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ք. Վարդենիս (5 կիսակառույց)								4860	1,020,600,000	1,539,000,000	518,400,000	
3	1	ք. Վարդենիս Լեռնագործների 8	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում քառակուսի 18.0 X 18.0 մ չափերով նկուղով, բնակելի եռահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում կառուցված է շենքի երեք հարկերը, հիմնականում առանց ծածկի: Շենքը մասամբ բնակեցված է :	60%	Բավարար 2 -րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք	324	3	972	145,800,000	307,800,000	162,000,000	Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
4	2	ք. Վարդենիս Չարենցի 50	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում քառակուսի 18.0 X 18.0 մ չափերով նկուղով է Ներկա վիճակում կառուցված է շենքի նկուղը առանց ծածկի:	10%	Բավարար 2 -րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք	324	3	972	243,000,000	307,800,000	64,800,000	Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
5	3	ք. Վարդենիս Չարենցի 52	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում քառակուսի 18.0 X 18.0 մ չափերով եռահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում կառուցված է շենքի երեք հարկերը հիմնականում առանց ծածկի: Շենքը մասամբ բնակեցված է :	60%	Բավարար 2 -րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք	324	3	972	145,800,000	307,800,000	162,000,000	Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
6	4	ք. Վարդենիս, Չարենցի 56	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում քառակուսի 18.0 X 18.0 մ եզրաչափերով նկուղով անավարտ կառույց է Ներկա վիճակում կառուցված է շենքի նկուղը առանց ծածկի:	10%	Բավարար 2 -րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք	324	3	972	243,000,000	307,800,000	64,800,000	Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

7	5	ք. Վարդենիս, Չարենցի 58 անավարտ շենքի նկուղ	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում քառակուսի 18.0 X 18.0 մ եզրաչափերով նկուղով անավարտ կառույց է Ներկա վիճակում կառուցված է շենքի նկուղը առանց ծածկի:	10%	Բավարար 2 -րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք	324	3	972	243,000,000	307,800,000	64,800,000	Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ք.Սևան (1 կիսակառույց)								1890	409,500,000	598,500,000	189,000,000	
8	1	ք. Սևան, Օրենգոյ թաղամասում գտնվող երկու անավարտ մասնաշենքեր	Պետական	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 15.0 X 21.0 մ չափերով, երկու նմանատիպ մասնաշենքերից բաղկացած շինություն է : Ներկա վիճակում կառուցված է ծախ մասնաշենքի 2 հարկերը առանց վերնածածկի և աջ՝ մասնաշենքի միայն նկուղը առանց ծածկի :	20%	Բավարար 2 -րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք	630	3	1890	409,500,000	598,500,000	189,000,000	Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ք. Մարտունի (3 կիսակառույց)								9916	1,854,600,000	3,213,400,000	1,358,800,000	
9	1	ք. Մարտունի, 2. Անդրանիկի թաղամաս թիվ 6	Համայնքային	Կիսակառույց երկու մասնաշենքերը հատակագծային բարդ լուծմամբ 44 X 12.0 մ, 28 X 12.մ, 26 X 12.0 մ չափերով, դեֆորմացիոն կարանով բաժանված շինություն է: Կիսակառույցը գտնվում է միանման շենքերով կառուցապատված թաղամասում: Ներկա վիճակում կառուցված է 2-րդ հարկը և մասամբ 3-րդ հարկը առանց ծածկի:	40%	Բավարար 2 -րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք:	1180	3	3540	649,000,000	1,121,000,000	472,000,000	Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

10	2	ք. Մարտունի, 2. Անդրանիկի թաղամաս թիվ 8 մասնաշենքեր	Համայնքային	Կիսակառույց երկու մասնաշենքերը հատակագծային բարդ լուծմամբ 62 X12.0 մ, 28 X12.մ, 26 X12.0մ չափերով, դեֆորմացիոն կարանով բաժանված շինություն է: Կիսակառույցը գտնվում է միանման շենքերով կառուցապատված թաղամասում: Մասնաշենքերը ներկա վիճակում կառուցված են 2-րդ հարկի մակարդակով առանց ծածկի:	40%	Բավարար 2 -րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք:	1392	3	4176	765,600,000	1,322,400,000	556,800,000	Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
11	3	ք. Մարտունի, Սայաթ-Նովայի փողոց 1-րդ նրբանցք 23 հասցեում գտնվող մանկապարտեզի համալիրի մասնաշենքեր	Համայնքային	Կիսակառույցը բաղկացած է կենտրոնական անցարահի մասնաշենքից և դրա երկու ճակատներին կից հավասար հեռավորությամբ դասավորված, երեքական մասնաշենքերից:: Կենտրոնական մասնաշենքը հատակագծում ուղղանկյունաձև է 6.0 X 45.0 մ չափերով, իսկ մնացած վեցը հատակագծում Դ աձև ուրվագծով 5.0 X 6.0մ և 9.0 X 12.0 մ չափերով երկհարկանի անավարտ շինություն է: Ներկա վիճակում կառուցված է համալիրի մասնաշենքերը 2 հարկի մասնաշենքերը:	50%	Բավարար 2 -րդ	Առաջարկվում է իրականացնելով ուժեղացման աշխատանքներ կիսակառույցն ավարտել որպես երկհարկանի ուսումնական շենք/ նախակրթարան և դպրոց 150 աշակերտի համար:	1100	2	2200	440,000,000	770,000,000	330,000,000	Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ք. Գավառ (1 կիսակառույց)՝								1578.24	276,192,000	473,472,000	197,280,000	
12	1	ք. Գավառ, Բարեկամության 44	Համայնքային	Կիսակառույցը 2 մուտքով 13.7 X 28.8 մ հատակագծային չափերով , կիսանկուղային հարկով քառահարկ շինություն է: Ներկայումս կառուցված է 4 հարկը, չեն իրականացվել գլխավոր և բակային ճակատների պարփակող սանդուղքները, տանիքը :	40%	Բավարար 2 -րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես քառահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք:	394.56	4	1578.24	276,192,000	473,472,000	197,280,000	Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

		ՀՀ Լոռու մարզ (42 կիսակառույց)								32868	7,545,486,250	10,520,265,750	2,974,779,500	
		քնակելի (42 կիսակառույց)								32868	7,545,486,250	10,520,265,750	2,974,779,500	
		հասարակական (0 կիսակառույց)								0	-			
		ք.Վանաձոր (24 կիսակառույց)								22151	5,041,154,750	6,994,394,250	1,953,239,500	
		Տարրն 1-3 թաղամաս (17 կիսակառույց)												
1	1	ք. Վանաձոր, Տարրն-2, ՔՇՀ-7, քնակելի շենք 13	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 13.8 X 22.8 մ չափերով <<ՄՈՐԻԼ- ԱՍ>> տիպային սերիայի միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը, առաջին հարկի պատերը:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ քնակելի շենք:	314.64	3	943.92	235,980,000	298,908,000	62,928,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
2	2	ք. Վանաձոր, Տարրն-2, ՔՇՀ-7, քնակելի շենք 14	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 13.8 X 22.8 մ չափերով <<ՄՈՐԻԼ- ԱՍ>> տիպային սերիայի միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային և առաջին հարկի պատերն ու ծածկը:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ քնակելի շենք:	314.64	3	943.92	204,516,000	298,908,000	94,392,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
3	3	Ք. Վանաձոր, Տարրն-2, ՔՇՀ-7, քնակելի շենք 38	Համայնքային	Կիսակառույցը <<Ալուշտա>> սերիային հատակագծում բարդ ուղվագծով 17.9 X 21.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային և առաջին հարկի պատերն ու ծածկը, երկրորդ հարկի պատերն:	25%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ քնակելի շենք:	375.9	3	1127.7	244,335,000	357,105,000	112,770,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

4	4	Ք. Վանաձոր, Տարոն-2, ՔՇՀ-7, բնակելի շենք 39	Համայնքային	Կիսակառույցը <<Ալուշտա>> սերիայի հատակագծում բարդ ուրվագծով 17.9 X 21.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային և առաջին հարկի պատերն ու ծածկը, երկրորդ հարկի պատերը:	30%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	375.9	3	1127.7	244,335,000	357,105,000	112,770,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
5	5	Ք. Վանաձոր, Տարոն-2, ՔՇՀ-7, բնակելի շենք 28	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 13.8 X 19.2 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱԱ>> տիպային սերիայի է: Ներկա վիճակում իրականացված են նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը, առաջին հարկի պատերը:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	264.96	3	794.88	198,720,000	251,712,000	52,992,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
6	6	Ք. Վանաձոր, Տարոն-2, ՔՇՀ-3, բնակելի շենք 34	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 13.8 X 19.2 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱԱ>> սերիայի շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը, առաջին հարկի պատերն ու սաղրահարթակը:	20%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	264.96	3	794.88	198,720,000	251,712,000	52,992,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
7	7	Ք. Վանաձոր, Տարոն-2, ՔՇՀ-3, բնակելի շենք 35	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 13.8 X 19.2 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱԱ>> տիպային սերիայի միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը, առաջին հարկի պատերը:	20%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	264.96	3	794.88	198,720,000	251,712,000	52,992,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

8	8	Ք. Վանաձոր, Տարոն-2, ՔՇՀ-3, քնակելի շենք 36	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 13.8 X 19.2 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱՍ>> տիպային սերիայի միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը, առաջին հարկի պատերը:	20%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	264.96	3	794.88	198,720,000	251,712,000	52,992,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
9	9	Ք. Վանաձոր, Տարոն-2, ՔՇՀ-3, բնակելի շենք 39	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 13.8 X 19.2 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱՍ>> տիպային սերիայի երկհարկանի շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային և առաջին հարկերի պատերն ու ծածկերը, երկրորդ հարկի պատերն :	30%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	264.96	3	794.88	172,224,000	251,712,000	79,488,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
10	10	Ք. Վանաձոր, Տարոն-2, ՔՇՀ-3, բնակելի շենք 40	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 13.8 X 19.2 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱՍ>> տիպային սերիայի միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը, առաջին հարկի պատերը:	20%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	264.96	3	794.88	198,720,000	251,712,000	52,992,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
11	11	Ք. Վանաձոր, Տարոն-2, ՔՇՀ-8, բնակելի շենք 35	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 13.8 X 19.2 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱՍ>> տիպային սերիայի միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, համատարած սայլի տեսքով, նկուղային և առաջին հարկի պատերն ու ծածկը:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	264.96	3	794.88	198,720,000	251,712,000	52,992,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

12	12	Ք. Վանաձոր, Տարոն-2, ՔՀՀ-8, քնակելի շենք 36	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 13.8 X 19.2 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱԱ>> տիպային սերիայի միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը համատարած սայի տեսքով, նկուղային և առաջին հարկի պատերն ու ծածկը, երկրորդ հարկի պատերը :	35%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	264.96	3	794.88	172,224,000	251,712,000	79,488,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
13	13	Ք. Վանաձոր, Տարոն-2, ՔՀՀ-8, քնակելի շենք թիվ 37	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 13.8 X 19.2 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱԱ>> տիպային սերիայի միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը համատարած սայի տեսքով, նկուղային և առաջին հարկի պատերն ու ծածկը:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	264.96	3	794.88	172,224,000	251,712,000	79,488,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
14	14	Ք. Վանաձոր, Տարոն-2, ՔՀՀ-8, քնակելի շենք թիվ 38	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 13.8 X 19.2 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱԱ>> տիպային սերիայի միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված է կիսակառույցի նկուղային հարկը և առաջին հարկի պատերը:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	264.96	3	794.88	172,224,000	251,712,000	79,488,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
15	15	Ք. Վանաձոր, Տարոն-2, ՔՀՀ-8, քնակելի շենք 39	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 13.8 X 37.4 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱԱ>> տիպային սերիայի նկուղային շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը համատարած սայի տեսքով, նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը:	12%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	516.12	3	1548.36	387,090,000	490,314,000	103,224,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
16	16	Ք. Վանաձոր, Տարոն-2, ՔՀՀ-8, քնակելի շենք 40	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 13.8 X 22.8 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱԱ>> տիպային սերիայի միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը համատարած սայի տեսքով, նկուղային հարկի, առաջին հարկի պատերը:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	314.64	3	943.92	204,516,000	298,908,000	94,392,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

17	17	Ք. Վանաձոր, Տարուն-2, ՔՇՀ-8, բնակելի շենք 41	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 13.8 X 19.2 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱՍ>> տիպային սերիայի միահարկ կառույց է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային և առաջին հարկի պատերն ու ծածկերը:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	314.64	3	943.92	204,516,000	298,908,000	94,392,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		Տարուն 4 թաղամաս (7 կիսակառույց)												
18	1	ք. Վանաձոր, Տարուն-4, Էներգ. նախ. թաղ. բնակելի շենք 4ա	Համայնքային	Կիսակառույցը հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներով կառուցված հատակագծում ուղղանկյունաձև 14.45 X21.9 մ չափերով շինություն է : Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային և առաջին հարկի պատերն ու ծածկերը, երկրորդ հարկի պատերը մասնակիորեն:	20%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	303.45	3	910.35	197,242,500	288,277,500	91,035,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
19	2	ք. Վանաձոր, Տարուն-4, Էներգ. նախ. թաղ. բնակելի շենք թիվ 4 բ	Համայնքային	Կիսակառույցը հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներով կառուցված հատակագծում ուղղանկյունաձև 14.45 X21.9 մ չափերով շինություն է : Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղայինից երրորդ հարկերի պատերն ու ծածկերը, չորրորդ հարկի որոշ պատեր, մինչև չորրորդ հարկ բարձրացող սանդուղքները, երրորդ հարկի աջակողմյան հատվածամասի երեք բջիջներում ծածկն իրականացված չէ:	50%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես քառահարկ բնակելի շենք:	303.45	4	1213.8	242,760,000	364,140,000	121,380,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

20	3	ք. Վանաձոր, Տարուն-4, ՔՇՀ-2, բնակելի շենք թիվ 34	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.7 X 33.10 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱԱ>> տիպային սերիայի մեկ հարկանի շինություն է:Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային և առաջին հարկերի պատերը:	20%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	420.37	3	1261.11	273,240,500	399,351,500	126,111,000	Լոռու մարզպետարան << ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
21	4	ք. Վանաձոր, Տարուն-4, ՔՇՀ-2, բնակելի շենք թիվ 59 բ	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 11.8 X 18.8 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱԱ>> տիպային սերիայի շինություն է:Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը նկուղային և առաջին հարկերի պատերը ու ծածկերը:	20%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	221.84	3	665.52	144,196,000	210,748,000	66,552,000	Լոռու մարզպետարան << ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
22	5	ք. Վանաձոր, Տարուն-4, ՔՇՀ-2, բնակելի շենք 59ա	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 11.8 X18.8 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱԱ>> տիպային սերիայի եռահարկ շինություն է:Շենքի արտաքին երկայանական պատերը , սանդղավանդակը, տանիքը իրականացված չեն:	50%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	221.84	3	665.52	122,012,000	210,748,000	88,736,000	Լոռու մարզպետարան << ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
23	6	ք. Վանաձոր, Տարուն-4, ՔՇՀ-2, բնակելի շենք 39 բ	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.7 X 33.10 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱԱ>> տիպային սերիայի մեկ հարկանի շինություն է : Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը, աջակողմյան շքամուտքի առաջին հարկի պատերը:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	420.37	3	1261.11	315,277,500	399,351,500	84,074,000	Լոռու մարզպետարան << ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

24	7	ք. Վանաձոր, Տարրն-4, ՔՇՀ-2, բնակելի շենք 34ա	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.7 X 16.95 մ չափերով <<ՄՈՔԻԼ - ԱԱ>> տիպային սերիայի մեկ հարկանի շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը նկուղային և առաջին հարկերի պատերը ու ծածկերը, երկրորդ հարկի պատերը:	25%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես եռահարկ բնակելի շենք:	215.27	3	645.795	139,922,250	204,501,750	64,579,500	Լոռու մարզպետարան << ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ք.Սպիտակ (10 կիսակառույց)								1155.37	288,842,500	519,916,500	231,074,000	
25	1	Բանավան 2 թաղ N 50	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 8.1 X 10.3 մ չափերով միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային և առաջին հարկի պատերն ու ծածկերը :	45%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես մեկ հարկանի բնակելի տուն:	83.43	1	83.43	20,857,500	37,543,500	16,686,000	Լոռու մարզպետարան << ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
26	2	Բանավա 2 թաղ N 54	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 8.0 X 10.4 մ չափերով միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը, առաջին հարկի 2.7 մ բարձրությամբ պատերը:	45%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես մեկ հարկանի բնակելի տուն:	83.2	1	83.2	20,800,000	37,440,000	16,640,000	Լոռու մարզպետարան << ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
27	3	Բանավան 2 թաղ N 52	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 8.1 X 10.3 մ չափերով միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը, առաջին հարկի 2.7 մ բարձրությամբ պատերը:	45%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես մեկ հարկանի բնակելի տուն:	83.43	1	83.43	20,857,500	37,543,500	16,686,000	Լոռու մարզպետարան << ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

28	4	Բանավան 2 թաղ N 58	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 10.35 X 12.6 մ չափերով միահարկ կառույց է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային հարկի պատերը:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես մեկ հարկանի բնակելի տուն:	130.41	1	130.41	32,602,500	58,684,500	26,082,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
29	5	Բանավան 2 թաղ N 60	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 10.35 X 12.6 մ չափերով միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը, առաջին հարկի 2.7 մ բարձրությամբ պատերը:	40%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես մեկ հարկանի բնակելի տուն:	130.41	1	130.41	32,602,500	58,684,500	26,082,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
30	6	Բանավան 2, թաղ N 61	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 10.35 X 12.6 մ չափերով միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը, առաջին հարկի 2.7 մ բարձրությամբ պատերը:	40%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես մեկ հարկանի բնակելի տուն:	130.41	1	130.41	32,602,500	58,684,500	26,082,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
31	7	Բանավան 2 թաղ N 62	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 10.5 X 11.7 մ չափերով միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը, առաջին հարկի 2.7 մ բարձրությամբ պատերը:	40%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես մեկ հարկանի բնակելի տուն:	122.85	1	122.85	30,712,500	55,282,500	24,570,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
32	8	Բանավան 2 թաղ N 63	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 10.35 X 12.6 մ չափերով նկուղային շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես մեկ հարկանի բնակելի տուն:	130.41	1	130.41	32,602,500	58,684,500	26,082,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

33	9	Բանավան 2 թաղ N 64	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 10.35 X 12.6 մ չափերով միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը, առաջին հարկի 2.7 մ բարձրությամբ պատերը:	40%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես մեկ հարկանի բնակելի տուն:	130.41	1	130.41	32,602,500	58,684,500	26,082,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
34	10	Բանավան 2 թաղ N 69	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 10.35 X 12.6 մ չափերով միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը, նկուղային հարկի պատերն ու ծածկը, առաջին հարկի 2.7 մ բարձրությամբ պատերը:	40%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես մեկ հարկանի բնակելի տուն:	130.41	1	130.41	32,602,500	58,684,500	26,082,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ք. Ալավերդի (1 կիսակառույց)								1836	459,000,000	581,400,000	122,400,000	
35	1	ք. Ալավերդի, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, բնակելի շենք 2/է	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.0 X 51.0 մ չափերով 1Ա-450 տիպային սերիայի շինություն է : Ներկա վիճակում իրականացված են նկուղային հարկը առաջին հարկի ե/բ պատերը	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտին հասցնել, որպես երեք հարկանի բնակելի բազմաբնակարան շենք:	612	3	1836	459,000,000	581,400,000	122,400,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ք.Տաշիր (3 կիսակառույց)								2492.88	486,124,000	767,812,000	281,688,000	
36	1	ք. Տաշիր, Անի թաղամաս, բնակելի շենք 14	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում 18.0 X 18.0 մ չափերով շինություն է: Ներկայումս կառուցված է շենքի 4 հարկը առանց տանիքի:	50%	բավարար	Կիսակառույցը առաջարկվում է ավարտին հասցնել որպես 4 հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	324	4	1296	226,800,000	388,800,000	162,000,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

37	2	ք. Տաշիր, Անի թաղամաս, բնակելի շենք 20	Համայնքային	Կիսակառույցը երկու բլոկներից բաղկացած ուղղանկյունաձև 12.0 X16.3 մ չափերով շինություն է: Ներկայումս իրականացված է նկուղը , առաջին և երկրորդ հարկի պատերը ծածկերով և մասամբ երրորդ հարկի պատերը:	30%	բավարար	Կիսակառույցը առաջարկվում է ավարտին հասցնել որպես 3 հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	195.6	3	586.8	127,140,000	185,820,000	58,680,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
38	3	ք. Տաշիր, Անի թաղամաս, բնակելի շենք 17	Համայնքային	Կիսակառույցը երեք մուտքով հատակագծում բարդ ուրվագծով ուղղանկյունաձև 12.4 X 16.4 մ չափերով երեք հավասար հատվածամասերից կազմված շինություն է: Ներկայումս իրականացված է նկուղը , առաջին և երկրորդ հարկի պատերը ծածկերով և մասամբ երրորդ հարկի պատերը:	45%	անբավարար 3-րդ	Կիսակառույցը առաջարկվում է ավարտին հասցնել որպես 3 հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	203.36	3	610.08	132,184,000	193,192,000	61,008,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ք. Ստեփանավան (4 կիսակառույց)								5232	1,270,365,000	1,656,743,000	386,378,000	
39	1	ք. Ստեփանավան, Դեմիրճի փողոց, բնակելի շենք 38	Համայնքային	Կիսակառույցը բարդ հատակագծային լուծմամբ 17.9 X 21.0 մ չափերով <<Ալյուշտա >> սերիայի տիպային շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են նկուղը առաջին հարկը և երկրորդ հարկի պատերը:	40%	բավարար	Առաջարկվում կիսակառույցն ավարտել որպես երեք հարկանի բազմաբնակարան շենք:	375.9	3	1127.7	244,335,000	357,105,000	112,770,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
40	2	ք. Ստեփանավան, Պրոմեթեա փողոց, բնակելի շենք 55	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 48.6 X14.4 մ չափերով միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են առաջին հարկի պատերը:	15%	բավարար	Առաջարկվում կիսակառույցն ավարտել որպես երեք հարկանի բազմաբնակարան շենք:	699.84	3	2099.52	524,880,000	664,848,000	139,968,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

41	3	ք. Ստեփանավան, Ռումինական փողոց, բնակելի շենք 11	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում Դ աձև 13.0X 25.7 մ չափերով միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված է առաջին հարկի պատերը:	15%	բավարար	Առաջարկվում կիսակառույցն ավարտել որպես երեք հարկանի բազմաբնակարան շենք:	334.1	3	1002.3	250,575,000	317,395,000	66,820,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
42	4	ք. Ստեփանավան, Ռումինական փողոց, բնակելի շենք 13	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում Դ աձև 13.0 X25.7 մ չափերով միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված է առաջին հարկի պատերը:	15%	բավարար	Առաջարկվում կիսակառույցն ավարտել որպես երեք հարկանի բազմաբնակարան շենք:	334.1	3	1002.3	250,575,000	317,395,000	66,820,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ՀՀ Կոտայքի մարզ (7 կիսակառույց)								4058	819,020,000	1,402,592,000	583,572,000	
		Բնակելի (4 կիսակառույց)								2570	575,856,000	813,600,000	237,744,000	
		Հասարակական (3 կիսակառույց)								1488	243,164,000	588,992,000	345,828,000	
		ք. Եղվարդ (2 կիսակառույց)								1320	263,376,000	417,792,000	154,416,000	
1	1	Երևանյան թաղ. N 18	Համայնքային	Կիսակառույցը գտնվում է բնակելի շենքերով կառուցապատված թաղամասում : Այն հատակագծում 12.4 x17.7 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում կառուցված է շենքի նկուղային և 1-ին հարկերի պատերն ու ծածկերն ամբողջությամբ և 2-րդ հարկի պատերի ու ծածկերի մեծ մասը:	35%	անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտին հասցնել, որպես 3 հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	219.48	3	660	142,662,000	208,896,000	66,234,000	Կոտայքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

2	2	Երևանյան թաղ . N 18/1	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում 12.4 x 17.7 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում կառուցված է շենքի նկուղային հարկը, 1-ին և 2-րդ հարկերի պատերը ու ծածկի սալերը :	35%	անբավարար 3-րդ	Կիսակառույցն առաջարկվում է ավարտին հասցնել, որպես 3 հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	219.48	3	660	120,714,000	208,896,000	88,182,000	Կոտայքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ք. Բյուրեղավան 1 թաղամասի N 3 հասցեով շենքի հարևանությամբ								1250	312,480,000	395,808,000	83,328,000	
3	1	ք. Բյուրեղավան 1 թաղամաս N 6	Համայնքային	Ներկա վիճակում իրականացված են 12.4x 16.8 մ հատակագծային չափերով 40 սմ հաստությամբ ե/ք հիմքերը:	12%	բավարար:	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտին հասցնել, որպես 3 հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	208.32	3	624.96	156,240,000	197,904,000	41,664,000	Կոտայքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
4	2	ք. Բյուրեղավան 1 թաղամաս N 7	Համայնքային	Ներկա վիճակում իրականացված են 1 2.4x 16.8 մ հատակագծային չափերով 40 սմ հաստությամբ ե/ք հիմքերը:	12%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտին հասցնել, որպես 3 հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	208.32	3	624.96	156,240,000	197,904,000	41,664,000	Կոտայքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		Քասախ համայնք (3 կիսակառույց)								1488	243,164,000	588,992,000	345,828,000	
19	1	գ. Քասախ Թ. Խաչատրյան 3 գտնվող հանդիսությունների սրահ	Համայնքային	Կիսակառույցը միահարկ բարդ հատակագծային լուծմամբ 27 X30 մ ներքին բակով թեք տեղանքի վրա տեղակայված առանձին շինություն է:	95%	անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտին հասցնել, որպես մշակութային կենտրոն:	810	1	810	121,500,000	324,000,000	202,500,000	Կոտայքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

20	2	գ. Քասախ Պ. Սևակի 2 երաժշտական դպրոց	Համայնքային	Կիսակառույցը երկհարկանի մեկ մուտքով գրեթե ավարտուն երկհարկանի 12.5 x 16մ հատակագծային չափերով շինություն է:	95%	անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտին հասցնել, որպես արվեստի դպրոց:	200	2	400	80,000,000	140,000,000	60,000,000	Կոտայքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
21	3	գ. Քասախ Երիտասարդական 8	Պետական	Կիսակառույցը միահարկ մեկ մուտքով հատակահծում ուղղանկյունաձև 12.4 X 22.4 մ չափերով մեկ հարկանի գրեթե ավարտուն շինություն է	95%	անբավարար 3-րդ աստիճան:	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտին հասցնել որպես հասարակական շենք՝ համայնքի կարիքների համար	277.76	1	278	41,664,000	124,992,000	83,328,000	Կոտայքի մարզպետարան Քասախի համայնքապետարան
		ՀՀ Շիրակի մարզ (30 կիսակառույց)								28107	6,005,600,000	9,045,400,000	3,039,800,000	
		քնակելի (27 կիսակառույց)1								27062	5,744,225,000	8,629,475,000	2,885,250,000	
		հասարակական (3 կիսակառույց)1								1046	261,375,000.0	415,925,000	154,550,000	
		Գյումրի քաղաք (11 կիսակառույց)								18308	3,705,325,000	5,586,175,000	1,880,850,000	
		<<Անի>> թաղամաս (3 կիսակառույց)								3368	755,125,000	1,066,375,000	311,250,000	
1	1	N 13-2-4բ	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.5 X 47.0 մ չափերով շինություն է: Ներկայումս կառուցված է շենքի նկուղը, առաջին հարկը և 2-րդ հարկի պատերն առանց ծածկի:	30%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես 3 հարկանի բազմաբնակարան քնակելի շենք:	587.5	3	1763	381,875,000	558,125,000	176,250,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

2	2	N 13-2-2	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 15.0 X 17.0 մ չափերով շինություն է: Ներկայումս կառուցված է շենքի նկուղը և առաջին հարկը մասամբ առանց ծածկի:	20%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երեք հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	255	3	765	191,250,000	242,250,000	51,000,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
3	3	13-2-5գ	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 14.0 X 20.0 մ չափերով շինություն է: Ներկայումս կառուցված է շենքի նկուղը և առաջին հարկի արտաքին պատերի սալերը: Նկուղի և առաջին հարկի պատերը իրականացված են միաձուլ երկաթբետոնից և հավաքովի երկաթբետոնե պանելներով: Կառույցի երկրորդ հարկի պատերն իրականացված են տուֆաքարի երկշերտ ծածկով:	20%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երեք հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	280	3	840	182,000,000	266,000,000	84,000,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		Արագած մ/շ (2 կիսակառույց)								2592	604,800,000	820,800,000	216,000,000	
4	4	բ/շ 7-2 ա	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.0 X 36.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված է շենքի կիսանկուղը և մասամբ առաջին հարկի պատերը առանց ծածկի:	15%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երեք հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	432	3	1296	324,000,000	410,400,000	86,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
5	5	բ/շ 7-2 բ	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում 12.0 X 36.0 մ չափերով շինություն է Ներկա վիճակում իրականացված է շենքի առաջին հարկը և մասամբ 2-րդ հարկը	25%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երեք հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	432	3	1296	280,800,000	410,400,000	129,600,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		Մուշ-2 (5 կիսակառույց)								10080	1,929,600,000	2,980,800,000	1,051,200,000	

6	6	բ/շ 4-2 գ	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.0 X 36.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են շենքի կիսանկուղը և մասամբ առաջին հարկը:	15%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երեք հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	432	3	1296	324,000,000	410,400,000	86,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
7	7	բ/շ 4-2 Դ	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.0 X 36.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են շենքի կիսանկուղը առանց ծածկի:	10%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երեք հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	432	3	1296	324,000,000	410,400,000	86,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
8	8	բ/շ 4-3ա	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 24.0 X 48.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են շենքի երկու հարկերը, մասամբ առանց ծածկի:	40%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երեք հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	1152	3	3456	460,800,000	864,000,000	403,200,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
9	9	բ/շ 4-3բ	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 24.0 X 48.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են շենքի 1-ին և 2-րդ հարկերը մասամբ առանց ծածկի:	40%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երեք հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	1152	3	3456	633,600,000	1,094,400,000	460,800,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
10	10	բ/շ 6-2ա	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.0 X 24.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են շենքի 2 հարկերը առանց ծածկի:	40%	անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	288	2	576	187,200,000	201,600,000	14,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		Մսի կոմբինատ (1 կիսակառույց)								2268	415,800,000	718,200,000	302,400,000	

11	11	Լիսինյան 1	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 14.0 X 54.0 մ չափերով Երեք մուտքով, եռահարկանի շինություն է, գտնվում է բնակելի թաղամասում: Երկրաշարժից հետո շենքի հարկայնությունը իջեցվել է մինչև 3 հարկ և իրականացվել է որոշ ուժեղացման աշխատանքներ: Տանիքը բացակայում է:	70%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երեք հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	756	3	2268	415,800,000	718,200,000	302,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ք. Արթիկ (2 կիսակառույց)								1632	285,600,000	489,600,000	204,000,000	
12	1	ք. Արթիկ Լամբաթի թաղամաս 031	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.0 X 18.0 մ չափերով 4 հարկանի, նկուղով բնակելի շինություն է: Ներկա վիճակում կառուցված է շենքի 4 հարկն առանց տանիքի և սանդղաբազուկների:	65%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես 4 հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	216	4	864	151,200,000	259,200,000	108,000,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
13	2	ք. Արթիկ Լամբաթի թաղամաս 032	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.0X 16.0 մ չափերով 4 հարկանի նկուղով բնակելի շինություն է: Ներկա վիճակում շենքը կառուցված է 4 հարկի բարձրությամբ: Կառուցված չէ տանիքը, տեղադրված չեն լուսամուտները, ներքին հարդարման աշխատանքները կատարված չեն:	65%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես 4 հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	192	4	768	134,400,000	230,400,000	96,000,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		գ. Հոռոմ (2 կիսակառույց)՝								752	188,000,000	338,400,000	150,400,000	
14	1	գ Հոռոմ 10-րդ փող մանկապարտեզի անավարտ շենք	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.5 X 40.0 մ չափերով միահարկ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված են շենքի հիմքերը և մասամբ առաջին հարկի պատերը:	25%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես մեկ հարկանի մանկապարտեզ 50 երեխայի համար:	500	1	500	125,000,000	225,000,000	100,000,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

15	2	գ. Հոռոմ 8-րդ փող. 33	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում Γ աձև 6.0 X 14.0 մ և 12.0 X 14.0 մ չափերով հատվածամասերից բաղկացած հրաձգարանի անավարտ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված է շինության հիմքերը և առաջին հարկի պատերը:	25%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես մեկ հարկանի բնակելի տուն;	252	1	252	63,000,000	113,400,000	50,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		գ. Ոսկեհասկ (2 կիսակառույց)								528	132,000,000	184,800,000	52,800,000	
16	1	գ. Ոսկեհասկ N 20-րդ փողոցի N 19	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում Γ աձև 6.0 X 10.0 մ և 6.0 X 12.0 մ չափերով , երկու հատվածամասերից բաղկացած, երկու մուտքով՝ նկուղով բնակելի մեկ հարկանի շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված է շենքի նկուղը և առաջին հարկն առանց ծածկի:	20%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես բազմաբնակարան երկհարկանի բնակելի տուն;	132	2	264	66,000,000	92,400,000	26,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
17	2	գ. Ոսկեհասկ N 20-րդ փողոցի N 9	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում Γ աձև 6.0 X 10.0 մ և 6.0 X 12.0 մ չափերով , երկու հատվածամասերից բաղկացած երկու մուտքով՝ նկուղով, մեկ հարկանի բնակելի կառույց է: Ներկա վիճակում կառուցված է շենքի նկուղը և առաջին հարկը առանց ծածկի:	20%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես բազմաբնակարան երկհարկանի բնակելի տուն;	132	2	264	66,000,000	92,400,000	26,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		գ. Քեթի (2 կիսակառույց)								546	136,375,000	190,925,000	54,550,000	
18	1	գ. Քեթի կաթսայատան շենք	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 6.5 X 13.5 մ չափերով միահարկ շինություն է:	35%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի հասարակական օբյեկտ /համայնքի կարիքների համար/:	87.75	2	176	43,875,000	61,425,000	17,550,000	Շիրակի մարզպետարան, Քեթի համայնքապետարան

19	2	գ. Քեթի մշակութային կենտրոն	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 10.0 X 18.5 մ չափերով շինություն է: Ներկայումս առկա է շենքի առաջին հարկը առանց ծածկի:	25%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի մշակութային կենտրոն:	185	2	370	92,500,000	129,500,000	37,000,000	Շիրակի մարզպետարան, Քեթիի համայնքապետարան
		Նոր . Ախուրյան (11 կիսակառույց)								6342	1,558,300,000	2,255,500,000	697,200,000	
20	1	Ախուրյան Ղամբարյան 2 ա	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում T աձև 8.0 X 22.0 մ և 8.0 X 12.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում կառուցված է շենքի մեկից երկու հարկերը մասնակի:	25%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի բազմաբնակարան բնակելի տուն:	272	2	544	136,000,000	190,400,000	54,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
21	2	Ախուրյան Ղամբարյան 18 ա	Համայնքային	Կիսակառույցը զուգահեռ դասավորությամբ երկու տարբեր մասնաշենքերից, բաղկացած հատակագծում ուղղանկյունաձև 8.0 X 22.0 մ և 8.0 X 12.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում մասնաշենքերը կառուցված են մեկից երկու հարկերի բարձրությամբ՝ հիմնականում առանց ծածկի:	25%	հիմքերը և նկուղը բավարար 2 ըդ , վերին հարկերինը անբավարար 3-րդ:	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի բազմաբնակարան բնակելի տուն:	272	2	544	136,000,000	190,400,000	54,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
22	3	Ախուրյան Ղամբարյան 22 ա	Համայնքային	Կիսակառույցը զուգահեռ դասավորությամբ երկու տարբեր մասնաշենքերից, բաղկացած հատակագծում ուղղանկյունաձև 8.0 X 22.0 մ և 8.0 X 12.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում մասնաշենքերը կառուցված են մեկ հարկի բարձրությամբ::	20%	կիսանկուղնե ռի վիճակը բավարար 2-րդ, իսկ վերին հարկն անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի բազմաբնակարան բնակելի տուն:	272	2	544	136,000,000	190,400,000	54,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

23	4	Ախտորյան Ղամբարյան 23 ա	Համայնքային	Կիսակառույցը զուգահեռ դասավորությամբ երկու տարբեր մասնաշենքերից, բաղկացած հատակագծում ուղղանկյունաձև 8.0 X 22.0 մ և 8.0 X 12.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում կառուցված է մասնաշենքերի մեկ երկու հարկը հիմնականում առանց ծածկի:	30%	կիսանկուղնե րի վիճակը բավարար 2-րդ, իսկ վերին հարկերը անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես բազմաբնակարան երկհարկանի բնակելի տուն;	272	2	544	136,000,000	190,400,000	54,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
24	5	Ախտորյան Ղամբարյան 19 ա	Համայնքային	Կիսակառույցը զուգահեռ դասավորությամբ երկու տարբեր մասնաշենքերից, բաղկացած հատակագծում ուղղանկյունաձև 8.0 X 22.0 մ և 8.0 X 12.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում կառուցված է մասնաշենքերի հիմքերը և նկուղի պատերը /առանց ծածկի/:	10%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես բազմաբնակարան երկհարկանի բնակելի տուն:	272	2	544	136,000,000	190,400,000	54,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
25	6	Ախտորյան Ղամբարյան N 19 ա շենքի հարակից տարածքում գտնվող N 20	Համայնքային	Կիսակառույցը զուգահեռ դասավորությամբ երկու տարբեր մասնաշենքերից, բաղկացած հատակագծում ուղղանկյունաձև 8.0 X 22.0 մ և 8.0 X 12.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում կառուցված է մասնաշենքերի հիմքերը և նկուղի պատերը /առանց ծածկի/:	10%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես բազմաբնակարան երկհարկանի բնակելի տուն;	272	2	544	136,000,000	190,400,000	54,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
26	7	Ախտորյան Ղամբարյան 38 ա	Համայնքային	Կիսակառույցը զուգահեռ դասավորությամբ երկու տարբեր մասնաշենքերից, բաղկացած հատակագծում ուղղանկյունաձև 8.0 X 22.0 մ և 8.0 X 12.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում կառուցված է մասնաշենքերի մեկից երկու հարկերի բարձրությամբ առանց ծածկերի:	25%	կիսանկուղ բավարար 2-րդ, վերին հարկերինը անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի բազմաբնակարան բնակելի տուն;	272	2	544	136,000,000	190,400,000	54,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

27	8	Ախուրյան Ղամբարյան 39 ա	Համայնքային	Կիսակառույցը զուգահեռ դասավորությամբ երկու տարբեր մասնաշենքերից, բաղկացած հատակագծում ուղղանկյունաձև 8.0 X 22.0 մ և 8.0 X 12.0 մ չափերով անավարտ շինություն է: Ներկա վիճակում մասնաշենքերն իրականացված են մեկից երկու հարկերի բարձրությամբ հիմնականում առանց ծածկի:	25%	կիսանկուղ բավարար 2-րդ, վերին հարկերինը անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի բազմաբնակարան բնակելի տուն;	272	2	544	136,000,000	190,400,000	54,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
28	9	Ախուրյան Յու.Ղամբարյան 46 ա	Համայնքային	Կիսակառույցը զուգահեռ դասավորությամբ երկու տարբեր մասնաշենքերից, բաղկացած հատակագծում ուղղանկյունաձև 8.0 X 22.0 մ և 8.0 X 12.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում մասնաշենքերն իրականացված են մեկից երկու հարկերի բարձրությամբ հիմնականում առանց ծածկի:	25%	կիսանկուղ բավարար 2-րդ, վերին հարկերը անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես երկհարկանի բազմաբնակարան բնակելի տուն;	272	2	544	136,000,000	190,400,000	54,400,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
29	10	* Ախուրյան Ղամբարյան 26 ա <<Նոր Ախուրյան>>	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև ուրվագծով 8.0 X 22.0 մ և 8.0 X 12.0 մ չափերով շինություն է: Կառուցման աշխատանքները սկսվել է 1989 թվականին: Նկուղային հարկի պատերը կառուցելուց հետո այն դադարեցվել է և 2000 թվականների կեսերին կառուցվել է 1-ին ու 2-րդ հարկերը և 3-րդ հարկի պատերի մեծ մասը:	40%	կիսանկուղ բավարար 2-րդ, վերին հարկերը անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի տուն;	272	3	816	176,800,000	258,400,000	81,600,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

30	11	Յու. Ղամբարյանի անվան թաղամասում գտնվող քրթեջային տիպի 7 անավարտ մենատներ	Համայնքային	Ղամբարյան թաղամասում գտնվող կիսակառույց միատիպի մենատները թվով 7 հատ հատակագծում ուղղանկյունաձև 9.0 X 10.0 մ չափերով անավարտ շինություններ են: Ներկա վիճակում մենատներից հինգում կառուցված է առաջին հարկերը, իսկ երկուսում միայն կիսանկողները: Ծածկերը հիմնականում բացակայում են:	20%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցները ավարտել որպես երկհարկանի բնակելի տներ:	630	1	630	157,500,000	283,500,000	126,000,000	Շիրակի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ՀՀ Սյունիքի մարզ (9 կիսակառույց)								15272	2,979,000,000	4,805,600,000	1,826,600,000	
		Բնակելի (9 կիսակառույց)								15272	2,979,000,000	4,805,600,000	1,826,600,000	
		հասարակական (0 կիսակառույց)												
		ք. Կապան (2 կիսակառույց)								8720	1,535,400,000	2,634,800,000	1,099,400,000	
1	1	ք. Կապան /Բաղաբերդ թաղ.26/	Պաշտպանության նախարարություն	Կիսակառույցը հատակագծում E աձև 25 X 28 մ չափերով եռահարկ, 25 X 28 մ և 55 X10 մ չափերով քառահարկ շինարարական դեֆորմացիոն կարաններով բաժանված շինություն է: Ընդհանուր շենքեր երեք 4- հարկանի, և մեկ եռահարկ հատվածամասերից բաղկացած կառույց է ընդ որում շինության քառահարկ մի մասնաշենքը շահագործվում է , որպես բազմաբնակարան բնակելի շենք:	60%	բավարար 2-րդ աստիճան	Կիսակառույցը առաջարկվում է վերանախագծմամբ ավարտին հասցնել, որպես բազմաբնակարան բնակելի շենք:Շահագործման հանձնել 4 հարկանի (25X 28 և 10 X55 մ չափերով 2 բլոկների մակերեսը՝ 1250 մ 2), մեկ եռահարկ բլոկը (25 X 28 մ չափերով 1 հարկի մակերեսը 700 մ 2):	1950	4	7100	1,260,000,000	2,165,000,000	905,000,000	Սյունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

2	2	ք. Կապան /Ռ.Մինասյան. 24ա/	Համայնքային	Կիսակառույցը 18.0X 18.0 մ հատակագծային չափերով 5 հարկանի կարկասային շինություն է: Կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է անհեծան կարկասով և միջհարկային ծածկերի սալերով Կարկասի սյուները իրականացված են առաջին հարկում միաձույլ, իսկ վերին հարկերում հավաքովի երկաթբետոնից: Շենքի սանդղավանդակը և պատերը իրականացված չեն: Շենքի 5 հարկանի հատվածամասերում կառուցված է 6-րդ հարկի սյունաշարը:	50%	բավարար 2-րդ աստիճան	Առաջրկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես 5 հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	324	5	1620	275,400,000	469,800,000	194,400,000	Սյունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		Գորիս (3 կիսակառույց)								1080	270,000,000	486,000,000	216,000,000	
3	1	ք. Գորիս /Քոլատակ 1/	Կոոպերատիվ	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 15.0 X 24.0 մ չափերով միահարկ, մասամբ նկուղով անավարտ կառույց է: Ներկայումս իրականացված է նկուղը և առաջին հարկի պատերը:	20%	անբավարար 3–րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել , որպես մեկ հարկանի բնակելի տուն	360	1	360	90,000,000	162,000,000	72,000,000	Սյունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
4	2	ք. Գորիս /Քոլատակ 3/	Կոոպերատիվ	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 15.0 X 24.0 մ եզրաչափերով միահարկ նկուղով շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված է նկուղը և առաջին հարկի պատերը:	20%	անբավարար 3–րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել , որպես մեկ հարկանի բնակելի տուն	360	1	360	90,000,000	162,000,000	72,000,000	Սյունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
5	3	ք. Գորիս /Քոլատակ 2/	Կոոպերատիվ	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձևը թեք տեղանքի վրա տեղակայված 15.0 X 24.0 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված է նկուղը և առաջին հարկի պատերը :	20%	անբավարար 3–րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել , որպես մեկ հարկանի բնակելի տուն	360	1	360	90,000,000	162,000,000	72,000,000	Սյունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

		ք. Սիսիան (4 կիսակառույց)								5472	1,173,600,000	1,684,800,000	511,200,000	
6	1	ք. Սիսիան /Գայի 29ա/ ՊՆ	Պաշտպանությա ն նախարարություն	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.0 X 30.0 մ չափերով 2 մուտքանի, եռահարկ շինություն է: Գտնվում է Սիսիան քաղաքի հարավ արևելյան մասում, քնակելի շենքերով կառուցապատված թաղամասում Ներկայումս իրականացված է երեք հարկը միջհարկային ծածկի մակարդակով, արտաքին պատերը որոշ հատվածներում	45%	բավարար 2-րդ աստիճան	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել որպես 4 հարկանի բազմաբնակարան քնակելի շենք	360	4	1440	288,000,000	432,000,000	144,000,000	Սյունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
7	2	ք. Սիսիան /Անդրանիկի 9*	Պաշտպանությա ն նախարարություն	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.0 X 18.0 մ չափերով զուգահեռ դասավորությամբ 2 մասնաշենքերից բաղկացած շինություն է:Գտնվում էՍիսիանի հարավային նոր կառուցապատվող թաղամասում: Ներկայումս իրականացված է մասնաշենքերի կիսանկուղները և առաջին հատկո	15%	անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույց 2 մասնաշենքերը ավարտել որպես եռահարկ քնակելի շենք	432	3	1296	280,800,000	410,400,000	129,600,000	Սյունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
8	3	ք. Սիսիան /Անդրանիկի 9/	Պաշտպանությա ն նախարարություն	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.0 X 18.0 մ չափերով զուգահեռ դասավորությամբ 2 մասնաշենքերից բաղկացած շինություն է: Գտնվում էՍիսիանի հարավային նոր կառուցապատվող թաղամասում:Ներկայումս իրականացված է մասնաշենքերի կիսանկուղները և առաջին	15%	անբավարար 3-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույց մասնաշենքերը ավարտել որպես եռահարկ քնակելի շենք	432	3	1296	280,800,000	410,400,000	129,600,000	Սյունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

9	4	ք. Սիսիան /Շահումյան 76/	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.0 x 30.0 մ չափերով շինություն է: Գտնվում է 4 հարկանի բնակելի շենքերով կառուցապատված թաղամասում: Ներկա վիճակում կառուցված է 1-ին հարկի պատերը, շենքի աջ եզրային հատվածամասում մասամբ իրականացված է 2-	20%	բավարար 2-րդ աստիճան	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել, որպես 4 հարկանի բազմաբնակարան բնակելի շենք:	360	4	1440	324,000,000	432,000,000	108,000,000	Սյունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
		ՀՀ Տավուշի մարզ (2 կիսակառույց)								5294	1,126,300,000	1,610,700,000	484,400,000	
		Բնակելի (2 կիսակառույց)								5294	1,126,300,000	1,610,700,000	484,400,000	
1	1	ք.Այրում Շահումյան փողոց 1-Ա	Համայնքային	Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 14.5 X 68.0 մ չափերով 4 շքամուտք ունեցող շինությունը: Ներկայումս իրականացված է շենքի աջ հատվածամասի նկուղը և 4 հարկը, միջին հատվածամասում նկուղը և 3 հարկը: Ձախ հատվածամասում նկուղը, առաջին և մասամբ երկրորդ հարկի պատերը: Տանիքը կառուցված չէ:	45%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես քառահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք:	986	4	3944	788,800,000	1,183,200,000	394,400,000	Տավուշի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե,
2	2	ք.Նոյեմբերյան 26 Կոմիտասյանների փողոց 18/2	Համայնքային	Կիսակառույցը գտնվում է բնակելի տների հարևանությամբ: Այն հատակագծում 15.0 X 15.0 մ չափերով երկու հատվածամասերից բաղկացած անավարտ շինություն է: Ներկայումս իրականացված է շենքի նկուղները հիմնականում առանց ծածկերի և մոնտաժված է առաջին հարկի առանձին պատի սալեր:	15%	բավարար 2-րդ	Առաջարկվում է կիսակառույցը ավարտել որպես եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենք::	450	3	1350	337,500,000	427,500,000	90,000,000	Տավուշի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե,

		ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն (10 կիսակառույց)							6547	1,571,738,000	2,640,122,000	1,068,384,000		
		Բնակելի 0							0	-	-	-		
		հասարակական (10 կիսակառույց)							6547	1,571,738,000	2,640,122,000	1,068,384,000		
		ՀՀ Արագածոտնի մարզ (1 կիսակառույց)							240	60,000,000	108,000,000	48,000,000		
1	1	ք. Ապարան գ.Վարդենուտ հեծանվային սպորտի օլիմպ. մանկապատ. մարզադպրոց	Պետական	Կիսակառույցը 16.0x15.0մ չափերով շինություն է: Ներկայումս իրականացված է արտաքին պատերը, մասամբ միջնորմները : Բացակայում են շենքի ծածկն ու տանիքը:	30%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել մեկ հարկով, որպես մարզասրահ:	240	1	240	60,000,000	108,000,000	48,000,000	Արագածոտնի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն
		ՀՀ Արարատի մարզ (1 կիսակառույց)							288	72,000,000	129,600,000	57,600,000		
2	1	Պ.Սևակ գյուղի դպրոց	Պետական	Կիսակառույցը 24.0x12.0մ չափերով շինություն է նախատեսված է եզել որպես մարզադահլիճ: Ներկայումս իրականացված են մարզադահլիճի մոնոլիտ ե/ք սյունակալներով հիմքերը և հիմքային հեծանները:	12%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել մեկ հարկով, որպես հասարակական նշանակության կառույց	288	1	288	72,000,000	129,600,000	57,600,000	Արարատի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն
		ՀՀ Արմավիրի մարզ (1 կիսակառույց)							144	36,000,000	64,800,000	28,800,000		
3	1	Ոսկեհատ համայնքի Հայաստանի պետական ազդարային համալսարանի կիսակառույց շինություն	Պետական	Կիսակառույցը 6.4 X 24.0 մ չափերով, գյուղի տարածքում գտնվող մեկ հարկանի շինություն է: Ներկայումս իրականացված են արտաքին պատերն առանց ծածկի:	35%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել մեկ հարկով, որպես հասարակական նշանակության կառույց:	144	1	144	36,000,000	64,800,000	28,800,000	Արմավիրի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն
		ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ (2 կիսակառույց)							2540	635,000,000	967,000,000	332,000,000		

4	1	Լուսակունք համայնքի դպրոց	Պետական	Կիսակառույցը հատակագծում 20.0 x 44.0 մ չափերով շինություն է: Գտնվում է գործող մասնաշենքերի հարևանությամբ: Ներկա վիճակում իրականացված են երկհարկանի շենքի նկուղային հարկը և մասամբ առաջին հարկի պատերը:	15%	անբավարար 3 ըդ	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել , որպես երկհարկանի դպրոցի մասնաշենք 150 աշակերտի համար:	880	2	1760	440,000,000	616,000,000	176,000,000	Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն
5	2	Աղբերք համայնքի դպրոց	Պետական	Կիսակառույցը հատակագծում 15.0 x 52.0 մ չափերով շինություն է: Ներկայումս իրականացված է առաջին հարկը առանց ծածկի: Շենքի պատերն ունեն եզակի վնասված հատվածներ: Կառույցի հատակը ամբողջովին գտնվում է ջրածածկ վիճակում:	20%	բավարար 2-րդ	Ավարտել 1 հարկով, որպես համայնքի կարիքների համար հասարակական օբյեկտ:	780	1	780	195,000,000	351,000,000	156,000,000	Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ ԿԱ պետական գույքի վարչություն Աղբերք համայնք
		ՀՀ Լոռու մարզ (2 կիսակառույց)								1541	350,354,000	623,682,000	273,328,000	
6	1	Արջուտ համայնքի դպրոց	Պետական	Կիսակառույցը 13.0x65.0 մ հատակագծային չափերով, դպրոցին կից մոնոլիտ շինություն է: Ներկա դրությամբ առկա են նկուղային հարկի պատերն ու մասամբ ծածկը:	15%	բավարար	Առաջարկվում է կիսակառույցն ավարտել մեկ հարկով, որպես հասարակական նշանակության կառույց	845	1	845	211,250,000	380,250,000	169,000,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն
7	2	Վանաձորի հիդրոէներգիա բանական կայանի վարչա-արտադրական շենք, Բաղրամյան փող.88	Պետական	Կիսակառույցը հատակագծում 12.6.0x 27.6 մ չափերով շինություն է: Իրականացված են առաջին հարկը ծածկով և մասամբ երկրորդ հարկի արտաքին պատերը:	45%	բավարար	Կառույցն ավարտել որպես երկհարկանի, հասարակական կառույց:	347.76	2	695.52	139,104,000	243,432,000	104,328,000	Լոռու մարզպետարան ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն
		ՀՀ Կոտայքի մարզ (1 կիսակառույց)								1116	279,000,000	502,200,000	223,200,000	

[illegible]

