

Ն Ո Ր Մ Ա Տ Ի Վ Ն Ե Ր

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ,
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ, ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն իրավական ակտով սահմանվում են պետական անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման և անտառապատման, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի նորմատիվները (այսուհետ՝ չափաբաժիններ):

2. Չափաբաժնի ցուցանիշները մշակված են ութամյա աշխատանքային հերթափոխի համար:

3. Սույն որոշմամբ անտառային տնկարկներում առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի չափաբաժինները սահմանելիս հաշվի է առնվում տնկարանի բաժինների ցանքի և դպրոց-հողամասի առկայությունը:

4. Տնկարանների ցանքի բաժնում իրականացվում է ծառաթփատեսակների սերմերի ցանքի աշխատանքներ, իսկ դպրոց-հողամասում մշակվում և ձևավորվում են խոշոր տնկանյութերը:

5. Հողի հակահրդեհային հանքայնացման, անտառմշակույթների սրսկման, հողում խրամատների նախապատրաստման, համատարած վարի մեքենայացված աշխատանքների

համար դիզելային վառելիքի ծախսը կազմում է 40 լիտր (մեկ հեկտարի հաշվով), իսկ փոսերի փորման համար՝ 30 լիտր:

6. Ըստ մեխանիկական կազմի հողերը բաժանվում են՝

1) թեթև (ավազային և ավազակավային).

2) ծանր (կավավազային և կավային):

7. Հողի մոլախտոսապատվածությունը բաժանվում է աստիճանների՝

1) թույլ (տնկարանի տարածքում աճող մեկ միավոր մակերեսի վրա (մ²) աճող բոլոր բույսերի մինչև 25 տոկոսը).

2) միջին (տնկարանի տարածքում աճող մեկ միավոր մակերեսի վրա (մ²) 26-50 տոկոսը).

3) ուժեղ (տնկարանի տարածքում աճող մեկ միավոր մակերեսի վրա (մ²) աճող բոլոր բույսերի 50 տոկոսից ավելի):

II. ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

8. Անտառների պահպանության, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի հաշվարկման համար հաստատվում են հետևյալ չափաբաժինները՝

1) անտառապատման և անտառավերականգնման տարածքի ցանկապատման աշխատանքների (N 1 աղյուսակ).

2) հողի հակահրդեհային հանքայնացման աշխատանքների (N 2 աղյուսակ):

N 1 աղյուսակ

Անտառապատման և անտառավերականգնման տարածքի ցանկապատման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

№/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Շինափայտի մաքրում կեղևից և շվերից (տրամագիծը 10-12 սմ)	հատ	42	5800

2.	Հենասյուների պատրաստում 1,8 մ երկարությամբ, ստորին մասի (70 սմ) երեսպատում պաշտպանիչ շերտով	հատ	95	12500
3.	Հենասյուների մոտեցում տեղադրում և ամրացում	հատ	42	
4.	Փշալարի բացում, ձգում և ամրացում հենասյուների ամրակներով (հինգ փշալար հորիզոնական և երկու անկյունագծով հենասյուների միջև)	գծմ	515	
5.	Պատրաստի հենասյուների բարձում ավտոմեքենա արտադրամասում և բեռնաթափում ավտոմեքենայից հանդամասում	մ ³	5.6	
6.	Ցանկապատի տարածքի տեղաձևում և փոսերի փորում հենասյուների տեղադրման համար 0,35x0,35 մ (0,5 մ խորությամբ)	հատ	42	

N 2 աղյուսակ

Հողի հակահրդեհային հանքայնացման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

№	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 նորմայի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Հողի հակահրդեհային հանքայնացում ձեռքով (հողի վերին շերտի հեռացում)			5800
1.1	թեթև հողերում	մ ²	390	
1.2	ծանր հողերում		270	
2.	Հողի հակահրդեհային հանքայնացում մեքենայացված (հանքայնացված շերտի լայնությունը 2,4 մ)			25000
2.1	թեթև հողերում	կմ	8	
2.2	ծանր հողերում		5	

III. ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

9. Անտառների պաշտպանության, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի հաշվարկման համար հաստատվում են հետևյալ չափաբաժինները՝

1) չորացած ճյուղերի և բնաշվերի հեռացման աշխատանքների (N 3 աղյուսակ).

2) վնասատուներից և հիվանդություններից տնկարանների պաշտպանության աշխատանքների (N 4 աղյուսակ).

3) վնասատուներից և հիվանդություններից դայրոց-հողամասի պաշտպանության աշխատանքների (N 5 աղյուսակ).

4) վնասատուներից և հիվանդություններից անտառմշակույթների պաշտպանության մեքենայացված (տրակտորային սրակիչով) աշխատանքների (N 6 աղյուսակ):

N 3 աղյուսակ

Չորացած ճյուղերի և բնաշվերի հեռացման աշխատանքների կատարման
չափաբաժինը

Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
Չորացած ճյուղերի, բնաշվերի հատում և հեռացում տարածքից 50 մ վրա	հատ (ծառ)	35	5800

N 4 աղյուսակ

Վնասատուներից և հիվանդություններից տնկարանների պաշտպանության աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

№	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Պայքար դաշտամկների դեմ (թունավոր գրավչանյութի տեղադրում բնանցքերի մեջ) միջինը մեկ հա-ի հաշվով			7540
1.1	մինչև 40 բնանցք	հա	4.3	
1.2	41-80 բնանցք		3.6	
1.3	81-100 բնանցք		3.1	
1.3	101-200 բնանցք		2.4	
1.4	201-300 բնանցք		1.3	
1.5	301-400 բնանցք		1.2	
1.6	401-600 բնանցք		0.9	
1.7	601-800 բնանցք		0.7	
1.8	801-1200 բնանցք		0.6	
1.9	1200-ից ավելի		0.5	
2.	Ցանքերի սրակում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ձեռքի սրակիչով	մ ²	3000	

N 5 աղյուսակ

Վնասատուներից և հիվանդություններից դպրոց-հողամասի պաշտպանության
աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

№ N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Պայքար դաշտամկների դեմ (թունավոր գրավչանյութի տեղադրում բնանցքերի մեջ) միջինը մեկ հա-ի հաշվով			7540
1.1	մինչև 40 բնանցք	հա	4.3	
1.2	41-80 բնանցք		3.6	
1.3	81-100 բնանցք		3.1	
1.4	101-200 բնանցք		2.4	
1.5	201-300 բնանցք		1.3	
1.6	301-400 բնանցք		1.2	
1.7	401-600 բնանցք		0.9	
1.8	601-800 բնանցք		0.7	
1.9	801-1200 բնանցք		0.6	
1.10	1200-ից ավելի		0.5	
2.	Տնկիների սրսկում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ձեռքի սրսկիչով			
2.1	տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5 մ	հատ	1250	
2.2	տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5-2 մ		750	
2.3	տնկիների բարձրությունը 2 մ-ից ավելի		500	

N 6 աղյուսակ

Վնասատուներից և հիվանդություններից անտառնշակույթների պաշտպանության
մեքենայացված (տրակտորային սրսկիչով) աշխատանքների կատարման
չափաբաժինները

№ N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Հիվանդություններով վարակված կամ վնասատուներով բնակեցված անտառնշակույթների ցողում (սրսկում) տրակտորային սրսկիչով (նշված աշխատանքներն իրականացվում են 1 տրակտորիստի և երկու բանվորների	հա		25000

	օգնությամբ (բանվորներն իրականացնում են բանվորական հեղուկի պատրաստումը և սրակիչի լիցքավորումը:			
1.1	ծառերի բարձրությունը մինչև 2 մ		4	
1.2	ծառերի բարձրությունը մինչև 2 -5մ		3	
1.3	բանվորական հեղուկի պատրաստում		4	7540
			3	
1.4	սրակիչի լիցքավորում		4	
			3	

IV.ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

10. Անտառների վերականգնման և անտառապատման, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի հաշվարկման համար հաստատվում են հետևյալ չափաբաժինները՝

1) անտառաշակույթների հիմնադրման համար տարածքի տեղանշման աշխատանքների (N 7 աղյուսակ).

2) հողում փոսերի նախապատրաստում ձեռքով և մեքենայացված աշխատանքների միջոցով (N N 8 և 9 աղյուսակներ).

3) հողում խրամատների նախապատրաստում ձեռքով և մեքենայացված, ինչպես նաև հողի հետ լցում խրամատներում ձեռքով աշխատանքների միջոցով (N N 10 և 11 աղյուսակներ).

4) սերմերի ցանքի աշխատանքների կատարման (N 12 աղյուսակ).

5) սերմնաբուսակների և տնկիների տնկման աշխատանքների (N N 13 և 14 աղյուսակներ).

6) անտառային տնկարանների ցանքի բաժնի հիմնման և խնամքի աշխատանքների (N 15 աղյուսակ).

7) դպրոց-հողամասի հիմնման և խնամքի աշխատանքների (N 16 աղյուսակ).

8) դպրոց-հողամասի կտրոններով հիմնման և խնամքի աշխատանքների (N 17 աղյուսակ).

9) անտատմաշակույթների ագրոտեխնիկական խնամքի աշխատանքների (N 18 աղյուսակ).

10) անտատմաշակույթների խնամքի՝ ձեռքով և մեքենայացված խոտհնձի աշխատանքների միջոցով (N N 19 և 20 աղյուսակներ).

11) փոսերով տնկված տնկիների խնամքի աշխատանքների (N 21 աղյուսակ).

12) փոսերով տնկված սերմնաբուսակների բաժակների վերանորոգման աշխատանքների (N 22 աղյուսակ).

13) մոլախոտերի հեռացում հերբիցիդների կիրառմամբ մեքենայացված աշխատանքների միջոցով (N 23 աղյուսակ).

14) անտատմաշակույթների ոռոգման աշխատանքների (N 24 աղյուսակ).

15) առուների պատրաստման և վերանորոգման, ինչպես նաև փոսերով տնկված անտատմաշակույթների բաժակների վերանորոգման աշխատանքների (N 25 աղյուսակ).

16) սերմնաբուսակներով և խոշոր տնկիներով անտատմաշակույթների լրացման աշխատանքների (N 26 աղյուսակ).

17) հանքայնացման միջոցով բնական վերաճի օժանդակման աշխատանքների (N 27 աղյուսակ).

18) երկու տարեկան սերմնաբուսակների և խոշոր տնկիների հանման աշխատանքների (N 28 աղյուսակ).

19) ասեղնատերևավոր տնկիների հողագնդով հանման աշխատանքների (N 29 աղյուսակ).

20) կոճղաշվային եղանակով վերականգնման աջակցման աշխատանքներ (N 30 աղյուսակ):

N 7 աղյուսակ

Անտառնշակույթների հիմնադրման համար տարածքի տեղանշման աշխատանքների կատարման չափաբաժինը

Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
Անտառնշակույթների հիմնադրման համար տարածքի տեղանշում լարով	հա	3	5800

N 8 աղյուսակ

Հողում փոսերի նախապատրաստում ձեռքով աշխատանքների միջոցով կատարման չափաբաժինները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Փոսերի փորում ձեռքով, չափսերը 0,3x0,3x0,3 մ			5800
1.1	թեթև հողերում	հատ	100	
1.2	ծանր հողերում		65	
2.	Փոսերի փորում ձեռքով, չափսերը 0,4x0,4x0,4 մ			
2.1	թեթև հողերում	հատ	80	
2.2	ծանր հողերում		40	
3	Փոսերի փորում ձեռքով, չափսերը 0,5x0,5x0,5 մ			
3.1	թեթև հողերում	հատ	60	
3.2	ծանր հողերում		30	

N 9 աղյուսակ

Հողում փոսերի նախապատրաստում մեքենայացված աշխատանքների միջոցով կատարման չափաբաժինները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
-----------	---------------------	-------------	--	---------------------------

			չափը)		
1	Փոսերի փորում մեքենայացված չափսերը 0,3x0,3x0,3 մ			12500	
1.1	թեթև հողերում	հատ	450		
1.2	ծանր հողերում		350		
2	Փոսերի փորում մեքենայացված չափսերը 0,4x0,4x0,4 մ				
2.1	թեթև հողերում	հատ	400		
2.2	ծանր հողերում		300		
3	Փոսերի փորում մեքենայացված չափսերը 0,5x0,5x0,5 մ				
3.1	թեթև հողերում	հատ	350		
3.2	ծանր հողերում		250		
4	Հողի հանում փոսերից ձեռքով չափսերը 0,3x0,3x0,3 մ				5800
4.1	թեթև հողերում	հատ	200		
4.2	ծանր հողերում		130		
5	Հողի հանում փոսերից ձեռքով չափսերը 0,4x0,4x0,4 մ				
5.1	թեթև հողերում	հատ	160		
5.2	ծանր հողերում		100		
6	Հողի հանում փոսերից ձեռքով չափսերը 0,5x0,5x0,5 մ				
6.1	թեթև հողերում	հատ	140		
6.2	ծանր հողերում		80		

N 10 աղյուսակ

Հողում փոսերի խրամատներով նախապատրաստում ձեռքով աշխատանքների միջոցով կատարման չափաբաժինները

№ N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Խրամատների փորում ձեռքով, չափսերը 0,5x0,35 մ			5800
1.1	թեթև հողերում	գծմ	55	
1.2	ծանր հողերում		35	
2.	Քարերի հավաքում խրամատներում հողլիցքից առաջ	մ ²	680	
3.	Հողի հետ լցում խրամատներում, ձեռքով 0,5x0,35 մ			
3.1	թեթև հողերում		400	
3.2	ծանր հողերում		250	

N 11 աղյուսակ

Հողում խրամատների նախապատրաստում մեքենայացված, ինչպես նաև հողի հետ լցում խրամատներում ձեռքով աշխատանքների միջոցով կատարման չափաբաժինները

№/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Խրամատների պատրաստում, պլանտաժային գուրթանով 0,5x0,6 մ խորությամբ			25000
1.1	թեթև հողերում	գծմ	4500	
1.2	ծանր հողերում		3100	
2.	Քարերի հավաքում խրամատներում հողլիցքից առաջ	մ ²	680	5800
3.	Հողի հետ լցում խրամատներում, ձեռքով			
3.1	թեթև հողերում	գծմ	400	
3.2	ծանր հողերում		250	

N 12 աղյուսակ

Սերմերի ցանքի աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

№/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Ցանքի համար խրամատներում ակունների պատրաստում			5800
1.1	3 սմ խորությամբ	գծմ	3400	
1.2	7 սմ խորությամբ		2500	
2.	Կաղնու սերմերի ցանք 3-5 հատ մեկ ցանքատեղում			
2.1	թեթև հողերում	հատ	600	
2.2	ծանր հողերում		400	
3.	Խրամատների ուղղում ցանքից հետո	գծմ	550	

N 13 աղյուսակ

Սերմնաբուսակների տնկման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

№/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Սերմնաբուսակների ժամանակավոր ծածկում հողով	հազ. հատ	50	5800
2.	Տնկման համար սերմնաբուսակների նախապատրաստում	հազ. հատ	30	
3.	Սերմնաբուսակների տնկում բահով, նախապատրաստված հողում			
3.1	թեթև հողերում	հատ	270	

3.2	ծանր հողերում		230	
4.	Խրամատների ուղղում տնկումից հետո	գծմ	550	

N 14 աղյուսակ

Տնկիների տնկման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

№/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)	
1.	Տնկման համար տնկիների նախապատրաստում, արմատների և սաղարթի ձևավորում, տեսակավորում, աճման խթանիչներով արմատների մշակում				
1.1	տնկիներ	հատ	370	5800	
1.2	թփեր		430		
2.	Մանր տնկիների տնկում մինչև 1մ բարձրությամբ (նախապատրաստված փոսերում)				
2.1	փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ	հատ	220		
2.2	փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ		200		
3.	Խոշոր տնկիների տնկում 1-2 մ բարձրությամբ (նախապատրաստված փոսերում)				
3.1	փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ	հատ	160		
3.2	փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ		140		
4.	Թփերի տնկում (նախապատրաստված փոսերում)				
4.1	փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ	հատ	280		
4.2	փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ		250		
5.	Տնկիների տնկում հողագնդով (նախապատրաստված փոսերում)				
5.1	փոսերի խորությունը 0,3x0,3x0,3մ	հատ	60		
5.2	փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ		40		
5.3	փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ		25		

N 15 աղյուսակ

Անտառային տնկարանների ցանքի բաժնի հիմնման և խնամքի աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

№/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1	2	3	4	5
1.	Հողի նախապատրաստում համատարած	մ ²	16600	25000

	մեքենայացված վար (տրակտորով)			
2.	Հողագնդերի փխրեցում բահով և հարթեցում փոցխով նախապես վարած հողում			
2.1	թեթև հողերում	մ ²	170	5800
2.2	ծանր հողերում		92	
3.	Մշակված հողի մաքրում մոլախոտերից և արմատներից (ձեռքով)	մ ²	1148	
3.1	մարգերի լայնակի տեղանշում լարով	մ ²	950	
3.2	մարգերի նախապատրաստում ձեռքով	մ ²	430	
4.	Մարգերի պատրաստում ցանքի համար լարով 3-7 սմ խորությամբ	գծմ	4380	
5.	Ցանքի համար սերմերի նախապատրաստում	կգ	65	
6.	Սերմերի ցանք (ժապավենաձև հողացումով)	գծմ.	780	
7.	Ցանքերում փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով մոլախոտապատվածության աստիճանը			
7.1	թույլ	մ ²	200	
7.2	միջին		150	
7.3	ուժեղ		100	
8.	Տնկարանի ռոտզում	մ ²	2500	
9.	Տնկարանի պարարտացում	մ ²	1830	
10.	Ցանքերի սրսկում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ձեռքի սրսկիչով	մ ²	3000	7540
11.	Պայքար դաշտամկների դեմ (թունավոր գրավչանյութի տեղադրում բնանցքերի մեջ)	հա		
11.1	մինչև 40 բնանցք մեկ հա-ի հաշվով		4.3	
11.2	41-80 բնանցք		3.6	
11.3	81-100 բնանցք		3.1	
11.4	101-200 բնանցք		2.4	
11.5	201-300 բնանցք		1.3	
11.6	301-400 բնանցք		1.21	
11.7	401-600 բնանցք		0.9	
11.8	601-800 բնանցք		0.7	
11.9	801-1200 բնանցք		0.6	
11.10	1200-ից ավելի		0.5	

N 16 աղյուսակ

Դպրոց-հողամասի հիմնման և խնամքի աշխատանքների կատարման
չափաբաժինները

N N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)	
1.	Հողի նախապատրաստում համատարած մեքենայացված վար (տրակտորով)	մ ²	16600	25000	
2.	Հողագնդի փխրեցում բահով և հարթեցում փոցխով նախապես վարած հողում				
2.1	թեթև հողերում	մ ²	170	5800	
2.2	ծանր հողերում		92		
3.	Մշակված հողի մաքրում մոլախոտերից և արմատներից (ձեռքով)	մ ²	1148		
4.	Խրամատների փորում ձեռքով, չափսերը 0,5x0,35 մ				
4.1	թեթև հողերում	գծմ.	55		
4.2	ծանր հողերում		34		
5.	Հողի հետ լցում խրամատներում, ձեռքով 0,5x0,35 մ				
5.1	թեթև հողերում	գծմ.	449		
5.2	ծանր հողերում		277		
6.	Երկու տարեկան սերմնաբուսակների տնկում բահով նախապատրաստված հողում 1x0,5 սխեմայով	հատ	497		
7.	Հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում մոլախոտապատվածության աստիճանը				
7.1	թույլ	մ ²	200		
7.2	միջին		150		
7.3	ուժեղ		100		
8.	Ոռոգում	մ ²	2500		
9.	Պարարտացում	մ ²	1830		
10.	Երկու տարեկան սերմնաբուսակների սաղարթի ձևավորում	հատ	2000		
11.	Երկու տարեկան սերմնաբուսակների հանում տնկարանից	հատ	2500		
12.	Երկու տարեկան սերմնաբուսակների հաշվառում և կապոցների ստեղծում (1 կապոցում 100 հատ)	հատ	25200		
13.	Պայքար դաշտամկների դեմ (թունավոր գրավչանյութի տեղադրում բնանցքերի մեջ)				
13.1	մինչև 40 բնանցք մեկ հա-ի հաշվով	հա	4.3		
13.2	41-80 բնանցք		3.6		
13.3	81-100 բնանցք		3.1		
13.4	101-200 բնանցք		2.4		
13.5	201-300 բնանցք		1.3		
13.6	301-400 բնանցք		1.21		
13.7	401-600 բնանցք		0.9		
13.8	601-800 բնանցք		0.7		
13.9	801-1200 բնանցք		0.6		
13.10	1200-ից ավելի		0.5		

14.	Տնկիների սրսկում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ձեռքի սրսկիչով		
14.1	տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5 մ	հատ	1250
14.2	տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5-2 մ		750
14.3	տնկիների բարձրությունը 2 մ-ից ավելի		500

N 17 աղյուսակ

Դպրոց-հողամասի կտրոններով հիմնման և խնամքի աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

N N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)	
1	2	3	4	5	
1.	Հողի նախապատրաստում համատարած մեքենայացված վար (տրակտորով)	մ ²	16600	25000	
2.	Հողագնդի փխրեցում բահով և հարթեցում փոցխով նախապես վարած հողում				
2.1	թեթև հողերում	մ ²	170	5800	
2.2	ծանր հողերում		92		
3.	Մարզերի նախապատրաստում ձեռքով	մ ²	430		
4.	Մինչև 2 սմ տրամագծով մեկ տարեկան շվերի մթերում (բարդի, ուռենի, սոսի)	հատ	4000		
5.	Մթերված շվերի կտրատում (25-30 սմ) և կտրոնների կապում փնջերով (100 կտրոն 1 փնջում)	հատ	7000		
6.	Կտրոնների տնկում նախապատրաստած հողում (0,4x0,5 մ սխեմայով)				
6.1	թեթև հողերում	հատ	2100		
6.2	ծանր հողերում		1500		
7.	Հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում մոլախոտապատվածության աստիճանը				
7.1	թույլ	մ ²	200		
7.2	միջին		150		
7.3	ուժեղ		100		
8.	Ոռոգում	մ ²	2500		
9.	Պարարտացում	մ ²	1830		
10.	Տնկիների սրսկում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ձեռքի սրսկիչով				
10.1	տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5 մ	հատ	1250	7540	
10.2	տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5-2 մ		750		
11.	Պայքար դաշտամկների դեմ (թունավոր գրավչանյութի տեղադրում բնանցքերի մեջ)				
11.1	մինչև 40 բնանցք մեկ հա-ի հաշվով	հա	4.3		

11.2	41-80 բնանցք		3.6
11.3	81-100 բնանցք		3.1
11.4	101-200 բնանցք		2.4
11.5	201-300 բնանցք		1.3
11.6	301-400 բնանցք		1.2
11.7	401-600 բնանցք		0.9
11.8	601-800 բնանցք		0.7
11.9	801-1200 բնանցք		0.6
11.10	1200-ից ավելի		0.5

N 18 աղյուսակ

Անտառմշակույթների ագրոտեխնիկական խնամքի աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

№	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Խրամատներում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով			5800
	Մոլախոտապատվածության աստիճանը թեթև հողերում			
1.1	թույլ	գձմ	500	
1.2	միջին		450	
1.3	ուժեղ		300	
2.	Մոլախոտապատվածության աստիճանը ծանր հողերում			
2.1	թույլ	գձմ	250	
2.2	միջին		200	
2.3	ուժեղ		150	

N 19 աղյուսակ

Անտառմշակույթների խնամքի՝ ձեռքով խոտհնձի աշխատանքների միջոցով կատարման չափաբաժինները

№	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Ձեռքով խոտհնձ, խոտի հավաքում և հեռացում	մ ²	400	5800

N 20 աղյուսակ

Անտառմշակույթների խնամքի՝ մեքենայացված խոտհնձի աշխատանքների միջոցով կատարման չափաբաժինները

№/Կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Մեքենայացված (բենզինի ծախսը 15 լիտր) խոտհոնձ, խոտի հավաքում և հեռացում	մ ²	1000	10000

N 21 աղյուսակ

Փոսերով տնկված տնկիների խնամքի աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

№/Կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Տնկիների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում բաժակների տրամագիծը (մ)			5800
1.1	0,5	հատ	300	
1.2	0,7		200	
1.3	1,0		100	

N 22 աղյուսակ

Փոսերով տնկված սերմնաբուսակների բաժակների վերանորոգման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

№/Կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1	Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում			5800
1.1	թեթև հողերում	հատ	350	
1.2	ծանր հողերում		150	

N 23 աղյուսակ

Մոլախտների հեռացում հերբիցիդների կիրառմամբ մեքենայացված աշխատանքների միջոցով կատարման չափաբաժինը

Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
Մոլախտների հեռացում հերբիցիդների կիրառումով մեքենայացված (տրակտորային սրակիչով) (նշված աշխատանքներն իրականացվում են 1 տրակտորիստի և երկու բանվորների օգնությամբ (բանվորներն իրականացնում են բանվորական հեղուկի պատրաստումը և սրակիչի լիցքավորումը:	հա	3	25000

N 24 աղյուսակ

Անտառմշակույթների ոռոգման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

№ N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Խրամատներով տնկված անտառմշակույթների ոռոգում	հա	0.45	5800
2	Փոսերով տնկված անտառմշակույթների ոռոգում բաժակներում	հատ	200	
3.	Ոռոգում ռետինե խողովակով ձեռքով (16լ ջուր 1 ծառին)	հատ	500	

N 25 աղյուսակ

Առուների պատրաստման և վերանորոգման, ինչպես նաև փոսերով տնկված անտառմշակույթների բաժակների վերանորոգման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

№ N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
---------	---------------------	--------------	--	---------------------------

			չափը)	
1.	Առուների պատրաստում 0.3 x 0.2 մ			5800
1.1	թեթև հողերում	զծմ	120	
1.2	ծանր հողերում		80	
2.	Ժամանակավոր առուների մաքրում և ուղղում 0.3 x 0.2 մ	զծմ	250	
3.	Բաժակների վերանորոգում	հատ	200	

N 26 աղյուսակ

Սերմնաբուսակներով և խոշոր տնկիներով անտառմշակույթների լրացման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

№ №	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Հողի նախապատրաստում փոսերով 0,3x0,3x0,3 մ, սերմնաբուսակներով լրացման աշխատանքների համար			5800
1.1	թեթև հողերում	հատ	150	
1.2	ծանր հողերում		100	
2.	Հողի նախապատրաստում փոսերով 0,4x0,4x0,4 մ, սերմնաբուսակներով լրացման աշխատանքների համար			
2.1	թեթև հողերում	հատ	120	
2.2	ծանր հողերում		80	
3.	Հողի նախապատրաստում փոսերով 0,5x0,5x0,5 մ, սերմնաբուսակներով լրացման աշխատանքների համար			
3.1	թեթև հողերում	հատ	80	
3.2	ծանր հողերում		40	
4.	Սերմնաբուսակների տնկում բահով, նախապատրաստված հողում			
4.1	թեթև հողերում	հատ	270	
4.2	ծանր հողերում		230	
5.	Լրացման համար տնկիների նախապատրաստում, արմատների և սաղարթի ձևավորում, տեսակավորում, աճման խթանիչներով արմատների մշակում			
5.1	տնկիներ	հատ	370	
5.2	թփեր		430	
6.	Մանր տնկիների տնկում մինչև 1մ բարձրությամբ (նախապատրաստված փոսերում)			
6.1	Փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4	հատ	220	
6.2	Փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5		200	
7.	Խոշոր տնկիների տնկում 1-2 մ բարձրությամբ (նախապատրաստված փոսերում)			
7.1	Փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ	հատ	160	
7.2	Փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ		140	

8.	Թփերի տնկում (նախապատրաստված փոսերում)		
8.1	Փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ	հատ	280
8.2	Փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ		250
9.	Տնկիների տնկում հողագնդով (նախապատրաստված փոսերում)		
9.1	Փոսերի խորությունը 0,3x0,3x0,3մ	հատ	60
9.2	Փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ		40
9.3	Փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ		25

N 27 աղյուսակ

Հանքայնացման միջոցով բնական վերաճի օժանդակման աշխատանքների կատարման չափաբաժինը

Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
Անտառում սերմատու ծառերի տակ խաշամի հեռացում և 8 սմ խորությամբ հողի փխրեցում (1x1 մ հարթակում)	հատ (հարթակ)	170	5800

N 28 աղյուսակ

Երկու տարեկան սերմնաբուսակների և խոշոր տնկիների հանման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

№	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Երկու տարեկան սերմնաբուսակների հանում, տեսակավորում և ժամանակավոր հողաթաղում	հատ	1000	5800
2.	Խոշոր տնկիների հանում (առանց հողագնդի)			
2.1	3 - 4 տարեկան	հատ	120	
2.2	5 - 6 տարեկան		70	
2.3	7- 8 տարեկան		35	
3.	Խոշոր տնկիների ժամանակավոր հողաթաղում	հատ	3400	
4.	Խոշոր տնկիների հանում հողաթաղումից	հատ	4000	

N 29 աղյուսակ

Ասեղնատերևավոր տնկիների հողագնդով հանման աշխատանքների
կատարման չափաբաժինները

№ N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Տնկիների հանում հողագնդով և փաթեթավորում			5800
1.1	հողագնդի տրամագիծը 25 սմ	հատ	100	
1.2	հողագնդի տրամագիծը 30 սմ		60	
1.3	հողագնդի տրամագիծը 40 սմ		45	
1.4	հողագնդի տրամագիծը 50 սմ		30	
1.5	հողագնդի տրամագիծը 70 սմ		15	
1.6	հողագնդի տրամագիծը 80 սմ		6	

N 30 աղյուսակ

Կոճղաշվային եղանակով վերականգնման աջակցման աշխատանքների
կատարման չափաբաժինները

№ N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)	Ծախսերի չափաբաժինը (դրամ)
1.	Կոճղաշվերի հատում ձեռքով և էտած շվերի, հեռացում տարածքից 50 մ վրա	հատ (կոճղ)	15	5800
2.	Կոճղաշվերի հատում մեքենայացված (բենզինի ծախսը 5 լիտր (բենզադոզ)) և էտած շվերի, հեռացում տարածքից (50 մ)	հատ (կոճղ)	50	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Վ. ԳԱՐԻԵԼՅԱՆ