

Հավելված N 1
 ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
 հունիսի 25-ի N 809 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ
 N 11.13 ԱՂՅՈՒՄԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Չափորոշիչներ		Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումը նշված է փակագծերում)							
		ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ				ֆինանսական ցուցանիշներ			
		առաջին եռամսյակ	առաջին կիսամյակ	ինն ամիս	տարի	առաջին եռամսյակ	առաջին կիսամյակ	ինն ամիս	տարի
Ծրագրային դասիչը		<u>Մատուցվող ծառայության անվանումը</u> Սևանա լճի ջրածածկ անտառատնկարկների մաքրման ծառայություններ							
1155	ԱԾ 02	<u>Նկարագրությունը</u> Սևանա լճի ջրածածկ անտառատնկարկների մաքրման աշխատանքներ							
Քանակական		Սևանա լճի ջրածածկ անտառատնկարկների մաքրում (հա)				(27.5)			
Որակական		Մշակված չէ							
Ժամկետայնության		Աշխատանքների կատարման ժամկետը	մինչև ընթացիկ տարվա ավարտը						
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)		X	X	X	X				
<u>Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը</u> 1155 Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ									
<u>Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը</u> Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղքատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում									
<u>Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)</u> Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի ընտրված կազմակերպություններ									

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
 ԴԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
հուլիսի 25-ի N 809 - Ն որոշման

Ն Ո Ր Մ Ա Ն Ե Ր

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԶՐԱԾԱԾԿ ԱՆՏԱՌԱՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

NN ը/կ	Գործողության անվանումը	Հակի միավորը	Մեքենա-մեխանիզմները	Աշխատողների թիվը	1 օրվա նորմա-ծավալը (8 ժամ)	1 նորմայի վարձավճարը (դրամ)	1 միավորի նյութական ծախսը	1 միավորի աշխատավարձը (հազ. դրամ)	1 միավորի նյութական ծախսի արժեքը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ցանաք տարածքում տրակտորով թփերը և ծառերը արմատախիլ անելը	խտ. խոր. մ	S-170 տրակտոր	Տրակտորիստ բանվոր	40	12000 6000	դիզ. վառելիք՝ 5լ	0,562	2,53
2.	Զրում ծառերն ու թփերը արմատախիլ անելը և ինքնագնաց լաստի վրա բարձելը	խտ. խոր. մ	WATER MASTER GLASSIC –III, I ԾՆ-1 ինքնագնաց լաստ	օպերատոր բանվոր	20	14000 5000	դիզ. վառելիք՝ 9,6լ Յուրաքանչյուր 250 ժամ աշխատաժամից հետո փոխվում են շարժիչի յուղ՝ 37 և յուղի ֆիլտր՝ 3 հատ, դիզ. վառելիքի ֆիլտր՝ 2 հատ: Յուրաքանչյուր հերթավոխում լրացվում են՝ քսայուղ՝ 1 կգ, հիդրավլիկի յուղ՝ 2 և շարժիչի յուղ՝ 1 և:	1,187	5,520
3.	Զրում թփերն ու առանձին ծառերն արմատախիլ անելը և ինքնագնաց լաստի վրա բարձելը	խտ. խոր. մ	WATER MASTER GLASSIC –III, I ԾՆ-1 ինքնագնաց լաստ	օպերատոր բանվոր	12,5	14000 5000	դիզ. վառելիք՝ 8,6լ Յուրաքանչյուր 250 ժամ աշխատաժամից հետո փոխվում են շարժիչի յուղ՝ 37 և յուղի ֆիլտր՝ 3 հատ, դիզ. վառելիքի ֆիլտր՝ 2 հատ: Յուրաքանչյուր հերթավոխում լրացվում են՝ քսայուղ՝ 1 կգ, հիդրավլիկի յուղ՝ 2 և շարժիչի յուղ՝ 1 և:	1,90	6,612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Նախկին տարիներին հատված և ջրում մնացած կոճղերն արմատախիլ անելը և ինքնագնաց լաստի վրա բարձելը	խտ. խոր. մ	WATER MASTER GLASSIC -III, I ՕՆ-ի ինքնագնաց լաստ	օպերատոր բանվոր	15	14000 5000	<u>Ղիգ. վառելիք՝ 8,6 լ</u> <u>Յուրաքանչյուր 250 ժամ աշխատամասից հետո փոխվում են շարժիչի յուղ՝ 37 լ,</u> <u>յուղի ֆիլտր՝ 3 հատ, ղիգ. վառելիքի ֆիլտր՝ 2 հատ:</u> <u>Յուրաքանչյուր հերթափոխում լրացվում են՝</u> <u>քսայուղ՝ 1 կգ, հիդրավլիկի յուղ՝ 2 լ, շարժիչի յուղ՝ 1 լ:</u>	1,583	4,75
5.	Տեղափոխում ավի մինչև մեքենայի բարձման տեղը, միջինը 200 մ հեռավորության վրա	խտ. խոր. մ	I ՕՆ-ի ինքնագնաց լաստ	մեքենավար բանվոր	20	14	<u>ղիգ. վառելիք՝ 8,0 լ</u>	0,875	4,416
6.	Ճահնագած տարածքում և ջրում (խորությունը՝ մինչև 1 մ) ծառերը և թփերը T-170 ճահնագնաց տրակտորով արմատախիլ անելը և արմատների ու փտած, նեխած հողախառնուրդի հետ միասին հրում մինչև մեքենայի բարձման տեղը, միջինը 150 մ հեռավորության վրա	խտ. խոր. մ	T-170 տրակտոր (ճահնագնաց)	տրակտորիստ	23	14000	ղիգ. վառելիք՝ 11 լ	0,761	5,566
7.	Ճահնագած տարածքում և ջրում (խորությունը՝ մինչև 1 մ) թփերը և ծառերը T-170 ճահնագնաց տրակտորով արմատախիլ անելը և արմատների ու փտած, նեխած հողախառնուրդի հետ միասին հրում մինչև մեքենայի բարձման տեղը՝ միջինը 150 մ հեռավորության վրա	խտ. խոր. մ	T-170 տրակտոր (ճահնագնաց)	տրակտորիստ	17	14000	ղիգ. վառելիք՝ 11 լ	1,029	5,566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Փայտանյութի, ջախի և արմատային զանգվածի դատարկում ԻՕՆ-ի ինքնագնաց լաստից	խտ. խոր. մ	CAT 428 E կամ համապատասխան այլ էքսկավատոր	տրակտորիստ քանվոր	50	10000	<u>դիզ. վառելիք՝ 1,0 լ</u> <u>Յուրաքանչյուր 250 ժամ աշխատածամից հետո փոխվում են՝ շարժիչի յուղ՝ 30 լ, յուղի ֆիլտր՝ 2 հատ, դիզ. վառելիքի ֆիլտր՝ 2 հատ, յուրաքանչյուր հերթափոխում քսայուղ՝ 1 կգ:</u>	0,25	0,552
9.	Անտառանյութի մասնատում ըստ տեսականու	խտ. խոր. մ	բենզասողոց	բենզասողոցավար օժանդակ քանվոր	9	6000 4000	<u>բենզին՝ 0.3 լ</u>	<u>1,388</u>	<u>0,235</u>
10.	Փայտանյութի, ջախի և արմատային զանգվածի բարձում բեռնատար մեքենային	խտ. խոր. մ	CAT 428 E կամ համապատասխան այլ էքսկավատոր	տրակտորիստ քանվոր	45	10000	<u>դիզվառելիք՝ 1,2 լ</u> <u>Յուրաքանչյուր 250 ժամ աշխատածամից հետո փոխվում են՝ շարժիչի յուղ՝ 30 լ, յուղի ֆիլտր՝ 2 հատ, դիզ. վառելիքի ֆիլտր՝ 2 հատ, յուրաքանչյուր հերթափոխում քսայուղ՝ 1 կգ</u>	0,278	0,759
11.	Տեղափոխում բեռնատար ինքնաթափի մեքենայով միջինը 10 կմ հեռավորության վրա	խտ. խոր. մ	ԿամԱԶ 5511 կամ այլ մակնիշի համարժեք ինքնաթափի մեքենա	վարորդ	20	8000	<u>դիզ. վառելիք՝ 2,0 լ</u>	<u>0,50</u>	<u>0.966</u>

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ