

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N 57

Երիտասարդական ճամբարների և լեռնային բազաների գործունեություն
Քեմփինգների (ճամբարների), ավտոհանգրվաններով բնակատեղերի,
բնակության համար ավտոկցանքների կայանատեղերի տրամադրման ծառայություններ

(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ 55.30.0)

_____ (տեսչության տարածքային մարմնի անվանումը) _____ (գտնվելու վայրը) _____ (հեռախոսահամարը)

_____ (ստուգող անձի պաշտոնը) _____ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

_____ (ստուգող անձի պաշտոնը) _____ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

_____ (ստուգող անձի պաշտոնը) _____ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը) _____ ավարտը՝ _____

_____ (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) _____ (ՀՎՀՀ-ն)

_____ (տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը) _____ (հեռախոսահամարը)

_____ (տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը) _____ (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագիր _____ ում կողմից _____ երբ է տրված _____

Ստուգման նպատակը /Ընդգրկված հարցերի համարներ _____

N	Հարց	այո	ոչ	չ/պ	կշիռ	հղում	Ստուգման մեթոդ	Մեկնաբանություն
1.	Տեղակայման տարածքը ապահովված է ավտոմեքենաների և հետիոտնի համար կոշտ ծածկույթով պատված ճանապարհներով:				2	Հղում 1, Կետ 2.2	Տեսողական	
2.	Տեղակայման տարածքը ապահովված է մակերևութային հոսքերի հեռացումով:				1	Հղում 1, Կետ 2.2	Տեսողական	
3.	Տեղակայման տարածքը ապահովված է արհեստական լուսավորմամբ:				2	Հղում 1, Կետ 2.2	Տեսողական	
4.	Ապահովված են ճամբարելու համար նախատեսված կետերով (ինչպես վրանների, այնպես էլ ավտոկցորդների համար):				2	Հղում 1, Կետ 2.4	Տեսողական	
5.	Կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգի բացակայության դեպքում ապահովվում է կեղտաջրերի հեռացումը ջրանթափանց հիմքով և պատերով (բետոնյա, ցեմենտյա կամ երկաթայնացմամբ սվաղված աղյուս) հորերում:				2	Հղում 1 Կետ 3.1, 3.4 Հղում 4, կետ 16,	Տեսողական Փաստաթղթային	
6.	Կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգի բացակայության դեպքում ապահովվում է կեղտաջրերի հեռացումը կեղտաջրերի մաքրման սարքավորումներով ապահովված տեղային կառույցներում:				2	Կետ 3.1, 3.4 Հղում 4, կետ 16,	Տեսողական, Փաստաթղթային՝ կառույցի անձնագիր	
7.	Կեղտաջրերի մաքրման կառույցը կամ ջրանթափանց հիմքով հորը տեղակայված է բնակելի և հասարակական շենքերից ոչ պակաս 15 մ հեռավորության վրա:				3	Հղում 1, կետ 3.4 Հղում 4, կետ 16	Տեսողական, Չափագրում	
8.	Կեղտաջրերը ջրանթափանց հորում կուտակելու դեպքում ունեն պայմանագիր մասնագիտացված կազմակերպության հետ՝ ասենիզացիոն մեքենայի միջոցով կեղտաջրերը տեղափոխելու համար:				3	Հղում 1, Կետ 3.4 Հղում 4, կետ 17	Տեսողական, Փաստաթղթային	
9.	Կեղտաջրերը ջրանթափանց հորից ժամանակին տեղափոխում են՝ ջրանթափանց հորերում 2/3-ից ավելի կեղտաջրերի կուտակում չկա:				3	Հղում 1, Կետ 3.4 Հղում 4 կետ 17	Տեսողական,	
10.	Ապահովված են ջրամատակարարմամբ՝ սառը և տաք ջրով:				3	Հղում 1 Կետ 3.2	Տեսողական, Փաստաթղթային՝ պայմանագիր կամ ջրագտագործման թույլտվություն	

11.	Խմելու-տնտեսական ջրի որակը համապատասխանում է նորմին: նշում 1				3	Հղում 1, Կետ 3.3 Հղում 2	լաբորատոր	
12.	Տարածքում աղբի կուտակման համար ունեն կոնտեյներներ:				2	Հղում 1, Կետ 5.4	Տեսողական	
13.	Տեղակայման տարածքը ենթարկվում է ամենօրյա մաքրման:				2	Հղում 1, կետ 5.12	Տեսողական	
14.	Աղբի կուտակման կոնտեյներները կափարիչով են:				1	Հղում 1, Կետ 5.5	Տեսողական	
15.	Կոնտեյներները տեղակայված են տարածքի տնտեսական հատվածում առանձնացված հյուրերի համար հասանելի հատվածից:				1	Հղում 1, Կետ 5.5	Տեսողական	
16.	Աղբահանությունը իրականացվում է պայմանագրային կարգով՝ մասնագիտացված կազմակերպության կողմից:				2	Հղում 1, Կետ 5.5	Տեսողական, Փաստաթղթային՝ պայմանագիր	
17.	Աղբահանությունը իրականացվում առնվազն 3 օրը 1 անգամ:				2	Հղում 1, կետ 5.5	Տեսողական, Պայմանագիր, հարցում	
18.	Ճանճերի և միջատների դեմ պայքարելու համար տնտեսական մասի պատուհանների բացվող բոլոր փեղկերը ցանցապատված են:				2	Հղում 1, կետ 5.7	Տեսողական	
19.	Տարին մեկ անգամ պայմանագրային կարգով իրականացվում են դեզինսեկցիոն, դեռատիզացիոն աշխատանքներ:				2	Հղում 1, կետ 5.8	Տեսողական, Փաստաթղթային՝ պայմանագիր	
20.	Ապահովված են անհրաժեշտ փափուկ գույքով՝ անկողնային սպիտակեղենով, սրբիչներով:				2	Հղում 1, կետ 5.9	Տեսողական	
21.	Ապահովված են ախտահանիչ նյութերով:				2	Հղում 1, կետ 5.12	Տեսողական	
22.	Ապահովված են մաքրման պարագաներով:				2	Հղում 1, կետ 5.12	Տեսողական	
23.	Սահմանված կարգով իրականացվում է ախտահանում՝ նշում 2						Տեսողական	
23.1	ցնցուղարանների				1	Հղում 1, Կետ 5.13 հավելված 1.3		
23.2	հանդերձարանների				1	Հղում 1, Կետ 5.13 հավելված 1.3		
23.3	լոգարանների				1	Հղում 1, Կետ 5.13		

						հավելված 1.3		
23.4	ավագանների				1	Հղում 1, Կետ 5.13 հավելված 1.3		
23.5	սանիտարական սարքավորումների, լվացարանների, զուգարանի հատակի, պատերի				1	Հղում 4, Կետ 31		
23.6	լվացքատան սենքերի				1	Հղում 4, Կետ 31		
23.7	սպիտակեղենի տեղադրման դարակաշարերի				1	Հղում 4, Կետ 31		
24.	Ափստահանման ենթակա մակերեսներից վերցված լվացուկների մանրէաբանական հետազոտության արդյունքում շեղումներ չեն արձանագրվել				3	Հղում 1, Կետ 5.13 հավելված 1.3	լաբորատոր	
25.	Օգտագործված սպիտակեղենը հավաքում են այդ նպատակով հատկացված սենքում (կափարիչով հատուկ տարաներում կամ դարակաշարերին) կամ պահարանում:				3	Հղում 1 Կետ 5.14	Տեսողական	
26.	Օգտագործված սպիտակեղենը հավաքում են պիտակավորված պոլիէթիլենային պարկերում:				2	Հղում 1, Կետ 5.14	Տեսողական	
27.	Օգտագործված սպիտակեղենը պահում են կարճ ժամանակահատվածում (3 օրից ոչ ավելի)				2	Հղում 1 Կետ 5.14	Տեսողական	
28.	Փափուկ գույքը (սրբիչ, անկողնային պարագաներ) պահում են առանձին սենքում՝ դարակաշարերի վրա կամ առանձնացված պահարանում:				2	Հղում 1, Կետ 5.15	Տեսողական	
29.	Անկողնային սպիտակեղենը փոխվում է ոչ պակաս, քան շաբաթը 2 անգամ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ավելի հաճախ:				1	Հղում 1, Կետ 5.15	Տեսողական, հարցում	
30.	Սրբիչները փոխում են ամեն օր:				2	Հղում 1, Կետ 5.15	Տեսողական, հարցում	
31.	Օբյեկտի կազմում գործող լվացքատունը ունի կեղտոտ և մաքուր հոսքերի շփումը բացառող կառուցվածքով սենքեր:				2	Հղում 1 Կետ 5.16	Տեսողական	
32.	Լվացքատունը ունի դարակաշարեր՝ մաքուր սպիտակեղենի պահման համար:				3	Հղում 1 Կետ 5.16	Տեսողական	
33.	Լվացքատունը ունի դարակաշարեր՝ կեղտոտ սպիտակեղենի պահման համար				2	Հղում 1 Կետ 5.16	Տեսողական	
34.	Լվացքատան բացակայության դեպքում սպիտակեղենի լվացումը իրականացվում է պայմանագրային կարգով՝ սպիտակեղենի լվացման գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունում:				2	Հղում 1 Կետ 5.16	Պայմանագիր	

35.	Ապահովված են առաջին բուժօգնության արկղիկով:				2	Հղում 1, Կետ 5.17	Տեսողական	
36.	Աշխատակիցների համար հատկացված են հանդերձարաններ:				2	Հղում 1, Կետ 6.2	Տեսողական	
37.	Հանդերձարանում կան հագուստի պահարաններ:				2	Հղում 1, կետ 6.2	Տեսողական	
38.	Աշխատակիցների համար հատկացված է սանհանգույց:				1	Հղում 1, կետ 6.2	Տեսողական	
39.	Աշխատողները ապահովված են՝ արտահագուստի 2-ական լրակազմով:				2	Հղում 1, Կետ 6.3	Տեսողական	
40.	Սենքերի, ցնցուղարանների և զուգարանների մաքրման համար օգտագործվող մաքրման պարագաները պահվում են ըստ իրենց նշանակության՝ առանձին տարածքներում:				1	Հղում 1, Կետ 5.11, 6.2, Հղում 4, կետ 9, 28	Տեսողական	
41.	Ճամբարելու կետից առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա տեղակայված են սանհանգույցները:				2	Հղում 1, Կետ 2.5	Տեսողական	
42.	Սանհանգույցները ապահովված են կանանց 20 և տղամարդկանց 25 հոգու համար՝ 1-ական զուգարանակոնքով:				2	Հղում 1, Կետ 2.5	Տեսողական	
43.	Ապահովված են 20-25 հոգուն 1 լվացարանով:				2	Հղում 1, Կետ 2.5	Տեսողական	
44.	Ճամբարելու կետից առավելագույնը 100 մ. հեռավորության վրա տեղակայված են ցնցուղարանները.				2	Հղում 1, Կետ 2.5	Տեսողական	
45.	Ապահովված են մինչև 50 հոգուն՝ 1 ցնցուղով:				2	Հղում 1, Կետ 2.5	Տեսողական	
46.	Հասարակական զուգարանների հատակի կառուցվածքը ապահովում է հեղուկների հոսքը դեպի կոյուղու ցանցին միացված տրասյր:				2	Հղում 4, կետ 14.	Տեսողական	
47.	Զուգարանի պատերը պատված են հեշտ լվացվող, հարթ և ջրանթափանց նյութերով (կերամիկական և մետալախե սալիկներ, մարմարի փշրանքով մոզաիկ հատակ և այլն):				3	Հղում 4, Կետ 14.	Տեսողական	
48.	Ոչ սեզոնային (ամառային) օբյեկտների հասարակական զուգարանները ցեռուցվում են:				2	Հղում 4, Կետ 10.	Տեսողական	
49.	Հասարակական զուգարանը ապահովված է փակվող դռներով անհատական խցերով:				2	Հղում 4, կետ 9,12	Տեսողական	
50.	Հասարակական զուգարանը ապահովված է նախամուտքով, որտեղ տեղադրված են լվացարանները:				2	Հղում 4, կետ 9,12	Տեսողական	
51.	Հասարակական զուգարանի անհատական խցերում և նախամուտքում կան պատի կախիչներ՝ կեռիկներով՝ վերին հագուստների համար:				1	Հղում 4, կետ 9,12	Տեսողական	

52.	Ձուգարանը ունի արհեստական լուսավորություն:				2	Հղում 4, կետ 10.	Տեսողական	
53.	Ձուգարանների նախամուտքում տեղադրված վազարանները ունեն արմնկային կամ ոտնակային կառավարման ծորակներ կամ էլ առանց ծորակի կառավարման հարմարանքի՝ զգայական (սենսոր) կառավարմամբ են:				2	Հղում 4, կետ 9, 12	Տեսողական	
54.	Ճանճերից պաշտպանվելու համար հասարակական զուգարանի սենքերի լուսամուտների օդանցքները ցանցապատված են:				2	Հղում 4, կետ 27	Տեսողական	
55.	Ձուգարանը ապահովված է ձեռքերի չորացման համար էլեկտրական սարքերով կամ թղթյա միանվագ օգտագործման սրբիչներով				1	Հղում 4, կետ 26	Տեսողական	
56.	Ձուգարանը ապահովված է զուգարանի թղթով:				2	Հղում 4, կետ 26, Հղում 1, կետ 5.12	Տեսողական	
57.	Ձուգարանների սենքերը և սարքավորումները պահվում են մաքուր վիճակում՝ պատերին, հատակին և սարքավորումների մակերեսներին չկան տեսանելի աղտոտվածության հետքեր կամ հատակի մակերեսին ջրակուտակումներ, խոնավություն:				3	Հղում 4, Կետ 34	Տեսողական	
58.	Հասարակական զուգարանի մաքրման և ախտահանման աշխատանքների վերաբերյալ պատին փակցված է ժամանակացույց:				1	Հղում 4, կետ 29	Տեսողական	
59.	Պատին փակցված ժամանակացույցում աշխատակցի կողմից կատարվում են նշումներ՝ յուրաքանչյուր մաքրման աշխատանքից հետո:				1	Հղում 4, կետ 29	Տեսողական	
60.	Ձուգարանում կենցաղային աղբը կուտակում են աղբարկղներում:				2	Հղում 4, Կետ 26	Տեսողական	
61.	Աղբարկղները կափարիչի ոտնակային հարմարանքով են:				1	Հղում 4, Կետ 26	Տեսողական	
62.	Աղբարկղներում տեղադրված են պոլիէթիլենային տոպրակներ:				2	Հղում 4, Կետ 26	Տեսողական	
63.	Իրականացվում է հասարակական զուգարանի ամենօրյա ախտահանում՝ առնվազն 2 անգամ և ըստ անհրաժեշտության:				2	Հղում 4, Կետ 34	Տեսողական հարցում	
64.	Մաքրման պարագաները ախտահանում են աշխատանքային օրվա վերջում՝ նատրիումի հիպոքլորիդի (0.5%), քլորամին Բ-ի (1%) կամ Առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված կարգով թույլատրված համարժեք այլ լուծույթների մեջ 1 ժամ ընկղմելով, որից հետո՝ պարզաջրելով:				2	Հղում 4, Կետ 32	Տեսողական հարցում	

65.	Հասարակական զուգարանի սենքերի հիմնական մաքրումը կատարվում է շաբաթը մեկ անգամ՝ ախտահանիչ նյութերի օգտագործմամբ (6%-անոց ջրածնի գերօքսիդի և 0.5%-անոց լվացող նյութի խառնուրդով): Հիմնական մաքրումը ընդգրկում է սենքերի պատերը, հատակը, առաստաղը, պատուհանները, դռները, աղբարկղները և սարքավորումները:				2	Հղում 4, Կետ 35	Տեսողական հարցում	
66.	Ջուգարանների զուգարանակոնքերի և միզամանների ջրի տակառիկները և լվացարանները ապահովված են մշտական հոսող (առնվազն) սառը ջրով: Մշտական հոսող ջրի բացակայության դեպքում ջրի տակառիկների և լվացարանների ջրագծերը լրացուցիչ միացված են անհրաժեշտ ծավալով խմելու ջրի տարողությունների:				3	Հղում 4, Կետ 39	Տեսողական հարցում	
67.	Ջուգարանակոնքերի և միզամանների ջրի տակառիկները և մյուս սարքավորումները շահագործվում են սարքին վիճակում: Կեղտաջրերի հեռացման համակարգի, լվացարանների, զուգարանակոնքերի և միզամանների, ջրի տակառիկների, օդափոխիչ համակարգերի և այլ սարքավորումների անսարքությունները վերացվում են անմիջապես:				3	Հղում 4, Կետ 38.	Տեսողական	
68.	Ջուգարանները ապահովված են բնական օդափոխանակությամբ (պատուհաններ, վերնափեղկեր) կամ օդի արտածգման մղանցքներով (խորշերով):				1	Հղում 4, Կետ 11.	Տեսողական	
69.	Շարժական զուգարանների առկայության դեպքում՝ դրանք տեղակայված են բնակելի և հասարակական շենքերից առնվազն 15 մ հեռավորության վրա:				3	Հղում 4, Կետ 21	Տեսողական, չափագրում	
70.	Շարժական զուգարանները ունեն կեղտաջրերի կուտակման և տեղային մաքրման կառուցվածք (տարողություն) կամ միացած են ջրմուղու և կոյուղու ցանցերին: Նշում 3				3	Հղում 4, Կետ 22, 23	Տեսողական	
71.	Շարժական զուգարանների շահագործումը և կուտակված կեղտաջրերի հեռացումը իրականացվում է տեխնոլոգիական հրահանգին համապատասխան:				3	Հղում 4, Կետ 23.	Տեսողական փաստաթղթային	
72.	Հանության ենթակա անձնակազմը ունի պարբերական բժշկական զննության գրքույկ Նշում 4				1	Հղում 1, կետ 6.4, Հղում 3	փաստաթղթային	
73.	Պարբերական բժշկական զննության գրքույկը համապատասխանում է պահանջվող ձևին:				1	Հղում 1, կետ 6.4, Հղում 3	փաստաթղթային	
74.	Պահպանվում է պարբերական բժշկական զննության հետազոտությունների ծավալը:				1	Հղում 1, կետ 6.4, Հղում 3	փաստաթղթային	

75.	Պահպանվում է պարբերական բժշկական զննության հետազոտությունների հաճախականությունը:				1	Հղում 1, կետ 6.4, Հղում 3	փաստաթղթային	
-----	----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---	------------------------------	--------------	--

Հղում 1. ՀՀ առողջապահության նախարարի 12.02.07 թ. N 236 հրամանով հաստատված «Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների տեղակայմանը, կառուցվածքին և շահագործմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N2-III-2.1. սանիտարական կանոններ և նորմեր

Հղում 2. ՀՀ առողջապահության նախարարի 25.12.02 թ. N 876 հրամանով հաստատված «Խմելու ջուր: Զրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն» N 2-III-Ա-2-1 սանիտարական նորմեր և կանոններ,

Հղում 3. ՀՀ կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր բժշկական զննության և բժշկական ծավալի ու հաճախականությունների ցանկը և անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի ու բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկի ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 347-Ն որոշում:

Հղում 4. ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-2.13 սանիտարական կանոններ և նորմեր

Նշում 1

ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՆՈՐՄԵՐ

Ցուցանիշներ	Չափման միավորներ	Նորմաներ
Ջերմատուլերանտ կոլիֆորմ մանրէներ 1/	100 մլ-ում մանրէների քանակ	Բացակայություն
Ընդհանուր կոլիֆորմ մանրէներ	100 մլ-ում մանրէների քանակ	Բացակայություն
Մանրէների ընդհանուր քանակություն կոլիֆագեր 3/	Գաղութներ առաջացնող մանրէների քանակը 1 մլ-ում Վահանակ առաջացնող միավորների (ՎԱՄ) քանակը 100 մլ-ում	50-ից ոչ ավել Բացակայություն
Սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաների սպորներ 4/	Սպորների քանակը 20 մլ-ում	Բացակայություն
Լյամբլաների ցիստեր 3/	Ցիստերի քանակը 50 մլ-ում	Բացակայություն

1/ Որոշման ժամանակ կատարվում է վերցված 100 մլ ջրի նմուշի եռանվազ հետազոտություն:

3/ Հետազոտությունները կատարվում են միայն մակերեսային ջրի աղբյուրներից սնվող ջրամատակարարման համակարգերում մինչև ջրաբաշխիչ ցանց մտնելը:

4/ Հետազոտությունը կատարվում է ջրի մշակման տեխնոլոգիական եղանակի արդյունավետության գնահատման ժամանակ:

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ԶԳԱՅՈՐՈՇԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՆՈՐՄԵՐ

Ցուցանիշներ	Չափման միավորներ	Նորմեր, ոչ ավելի
Հոտ	բալեր	2
Համ	-//-	2
Գունավորում	աստիճաններ	20 /35/ 1)
Պղտորություն	ՖՊՄ (ըստ ֆորմազինի) պղտորության միավոր կամ մգ/լ (ըստ կառլինի)	2.6 /35/ 1) 1.5 /2/ 1)

Նշում 2

Հավելված 1.3

Օբյեկտների անվանումը	Ախտահանող ռեագենտ	Ախտահանման ռեժիմը		Մշակման եղանակը
		լուծույթի խտ. տոկոսներով	Ժամանակավաճը՝ րոպեներով	
Սանիտարատեխնիկական սարքեր (վացարաններ, դռան բռնակներ, ջրի փականներ և այլն)	ա) վացողախտահանող նյութեր ք) քլորամին Բ գ) 0.5 %-անոց վացող նյութի և քլորամին Բ-ի խառնուրդ	0.5 գ 100 ² սմ մակերեսի վրա	5	շփում 2 անգամ
Սենքեր, կահավորման իրեր	դ) 0.5 %-անոց վացող նյութի և ջրածնի պերօքսիդի խառնուրդ	1		
		0.75		
		3		

կամ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից թույլատրված որևէ ախտահանիչ նյութով, դրա օգտագործման հրահանգին համապատասխան:

Հասարակական զուգարաններում սանիտարական սարքավորումների, վացարանների, երեխաների տակդիրների փոխման համար սեղանների, հատակի, պատերի ախտահանման (երկնվազ սրբում, ողողում ջրով) համար օգտագործվում է 1%-ոց քլորամին Բ, վացող-ախտահանող միջոցներ՝ 5 գ. 100սմ² մակերեսի հաշվարկով, 0.5%-անոց վացող նյութի և քլորամին Բ-ի խառնուրդ, կայցիումի հիպոքլորիդի (0.5%) կամ Առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված կարգով թույլատրված համարժեք այլ լուծույթներ:

Մաքրման պարագաները ախտահանում են աշխատանքային օրվա վերջում՝ նատրիումի հիպոքլորիդի (0.5%), քլորամին F-ի (1%) կամ Առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված կարգով թույլատրված համարժեք այլ լուծույթների մեջ 1 ժամ ընկղմելով, որից հետո՝ պարզաջրելով: Սենքերի հիմնական մաքրումը կատարվում է շաբաթը մեկ անգամ՝ ախտահանիչ նյութերի օգտագործմամբ (6%-անոց ջրածնի գերօքսիդի և 0.5%-անոց լվացող նյութի խառնուրդով): Հիմնական մաքրումը ընդգրկում է սենքերի պատերը, հատակը, առաստաղը, պատուհանները, դռները, աղբարկղները և սարքավորումները:

Նշում 3 Տեղային մաքրման կառուցվածքը իրենից ներկայացնում է կեղտաջրերի ընդունման տարողություն, որը պարունակում է մանրէները քայքայող կենսաբանական ակտիվ հեղուկ և գարշահոտությունը վերացնող հեղուկ: Շարժական զուգարանների վազարանը տեղադրվում է նախամուտքում կամ դրա բացակայության դեպքում՝ անմիջապես խցում: Լվացարանի բացակայության դեպքում շարժական զուգարանը ապահովվում է ախտահանիչ նյութով տոգորված միանվագ օգտագործման անձեռոցիկներով: Հանգստի գոտիներում վազարանը կարող է տեղակայվել բացօթյա՝ շարժական զուգարանին անմիջապես հարակից տարածքում:

Նշում 4

Կազմակերպությունները	Թերապևտի (ընտանեկան բժշկի) կողմից գնում	Մաշկավեներաբանի կողմից գնում	Հետազոտու- թյուններ պալարախտի հայտնաբերման համար	Այլան հետազոտություն՝ սիֆիլիսի, սուսանակի, տրիխոմոնոզի, քլամիդիոզի, ուրեոպլազմոզի (քսու.ք, քերուկ), հայտնաբերման համար	Հետազոտու-թյուններ՝ աղիքային վարակիչ հիվանդությունների (մանրէակրություն) հայտնաբերման համար	Հետազոտու-թյուններ՝ որդակրության հայտնաբեր- ման համար
Առողջարանների, հանգստյան տների, մարզա-առողջարանային կազմակերպությունների աշխատողներ, ծերանոցների աշխատողներ, ովքեր անմիջապես սպասարկում են բուժվողներին և հանգստացողներին	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարեկան մեկ անգամ	աշխատանքի ընդունվելիս հետազոտություն՝ սիֆիլիսի (յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ), սուսանակի (քսու.ք՝ յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ) հայտնաբերման համար	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ
Բնակչության կոմունալ-կենցաղային սպասարկման կազմակերպությունների (բաղնիքներ, շոգեբաղնիքներ, լվացատներ,) աշխատողներ, ովքեր ընդգրկված են տեխնոլոգիական գործընթացներում կամ սպասարկման ոլորտում (այդ թվում՝ մերսողներ)	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարեկան մեկ անգամ	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարեկան մեկ անգամ	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարեկան մեկ անգամ	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ
Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների, հանրակացարանների սպասարկման հարցերով զբաղված աշխատողներ	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարեկան մեկ անգամ	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարեկան մեկ անգամ	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարեկան մեկ անգամ	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ	աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ

Տեսուչի ստորագրությունը _____

Տնտեսվարողի ստորագրությունը _____