

Հավելված  
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի  
հունվարի 15-ի որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ  
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԹՈՂԱԲԱՆՈՒ  
ԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԻՍԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՈՇՈՂ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  
ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1 Սույն մեթոդաբանությանը կանոնակարգվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմի քաղաքաշինական պետական տեսչության (այսուհետև՝ քաղաքաշինական պետական տեսչություն) կողմից իրականացվող ռիսկի փա հիմնված ստուգումների համակարգի կիրառման հետ կապված հարաբերությունները:

Չիսկի փահիմնված ստուգումների համակարգն իրենից ներկայացնում է շինարարական զյեկտի ռիսկայնության գնահատումը, տարբերակումն ըստ ռիսկայնության և դա հիման փա կառուցված ստուգումների կազմակերպումը Շինարարական զյեկտի ռիսկի գնահատումը կատարվում է զյեկտների տեսակի և շինարարական զյեկտում քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու համար սահմանված կարգով ներկայացված Ֆեդերալ կառավարման շվածք քաղաքաշինական սուբյեկտների (այսուհետև՝ գնահատվող սուբյեկտ)՝ կառուցապատողի, նախագծող, փորձնություն, շինարարական աշխատանքներ իսկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների ռիսկայնության գնահատականի հանրագումարից Ռիսկայնության գնահատման մեթոդաբանությունը ռիսկայնության չափանիշները հնարավորություն կտան նաև քաղաքաշինական պետական տեսչությանը շինարարական զյեկտում իրականացվող ստուգման սրբյունում վերածել և գնահատել վերահսկման ենթակա գնահատվող սուբյեկտներին ըստ քաղաքաշինական ոլորտում առկա նրանց ռիսկի գործունեի և ձաավրել տվյալների բազա՝ գնահատվող սուբյեկտներն ըստ ռիսկայնության դասակարգելուն պատակով:

**ՌԻՍԿԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ**

Յբաղաքաշինական պետական տեսչության տեսանկյունից շինարարական օբյեկտի ռիսկը տվյալ օբյեկտում շինարարության (բանդման) ընթացքում մարդկանց շահակամիջավարդի անվտանգության, առողջության կենսագործունեության վնասը սասական ազդեցություն թողնելու հավանականությունն է՝ հաշվի առնելով ազդեցության վնասի աստիճանը:

Գնահատվող օբյեկտի ռիսկը ձևավորվում է ոլորտային և անհատական ռիսկերից՝ Ոլորտային ռիսկը հաշվարկելիս, կախված քաղաքաշինական օբյեկտների տեսակներից կիրառվում են համապատասխան ոլորտային ռիսկի գործակիցներ և անհատական ռիսկը պարունակում է Քաղաքից Գնահատվող օբյեկտի ռիսկը (Ռ) հավասար է ոլորտային ռիսկի համապատասխան գործակիցի (Գ) ու տվյալ օբյեկտի անհատական ռիսկի առաջին բաղադրիչի (Ռ) արտադրյալի և տվյալ օբյեկտի անհատական ռիսկի երկրորդ բաղադրիչի (Ռ) գումարին, որն ունի առավելագույնը 0,1 հավորը նդի հանդերձ:

Ռ = Գ x Ռ<sub>1</sub> x Ռ<sub>2</sub>

**ՈՒՆՐՏԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈԴԵԼԸ**

5Գնահատվող օբյեկտների ոլորտային ռիսկը որոշվում է ըստ հետևյալ քաղաքաշինական օբյեկտների տեսակներից Ծափ (կատեգորիա), միջին Պ (կատեգորիա) միջինից բարձր Պ (կատեգորիա) բարձր Վ կատեգորիա) բարձագույն Վ (կատեգորիա) ռիսկայնության օբյեկտներ

5.1. Ցածր ռիսկայնության օբյեկտներ (I կատեգորիա).

Ցածր ռիսկայնության օբյեկտներ են համարվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 22 թվականի վերսկի 2ի «Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարության թույլտվության և բանդման թույլտվության կարգը հաստատելու մասին» N 9 որոշման N 2 հավելվածով սահմանված շինարարության թույլտվություն չպահանջող օբյեկտները

Այս կատեգորիայի օբյեկտների գործակիցը հավասար է 1 (Գ=1)

5.2. Միջին ռիսկայնության օբյեկտներ (II կատեգորիա).

Միջին ռիսկայնության օբյեկտներ են համարվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 20 թվականի մայիսի 6ի «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փոփոխության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N76 որոշմամբ հաստատված կարգի 4րդ կետով սահմանված օբյեկտները:

Այս կատեգորիայի օբյեկտների գործակիցը հավասար է ~~100%~~

5.3. Միջինից բարձր ռիսկայնության օբյեկտներ (III կատեգորիա).

Միջինից բարձր ռիսկայնության օբյեկտներ են համարվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 20 թվականի մայիսի 6ի «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փոփոխության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N76 որոշմամբ հաստատված կարգի 9-ի կետի 3-ը ենթակետով և 10-ի կետով սահմանված օբյեկտները:

Այս կատեգորիայի օբյեկտների գործակիցը հավասար է ~~100%~~

5.4. Բարձր ռիսկայնության օբյեկտներ (IV կատեգորիա).

Բարձր ռիսկայնության օբյեկտներ են համարվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 20 թվականի մայիսի 6ի «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փոփոխության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N76 որոշմամբ հաստատված կարգի 9-ի կետի 3-ը ենթակետով և 10-ի կետով սահմանված օբյեկտները:

Այս կատեգորիայի օբյեկտների գործակիցը հավասար է ~~100%~~

5.5. Բարձրագույն ռիսկայնության օբյեկտներ (V կատեգորիա).

Բարձրագույն ռիսկայնության օբյեկտներ են համարվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 20 թվականի մայիսի 6ի «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի կրճատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N76 որոշմամբ հաստատված կարգի 9դ կետի էին ենթակետով 10դ կետով սահմանված օբյեկտները

Այս կատեգորիայի օբյեկտների գործակիցը հավասար է 1000

**ՄՆՀԱՏԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

Ճեյալ շինարարական օբյեկտում գնահատվող սուբյեկտի անհատական ռիսկը (այսուհետ՝ անհատական ռիսկ) հաշվարկելիս հիմք են ընդունվում նաև կողմից նախկինում կատարված Հայաստանի Հանրապետության Փենարթթյամբ սահմանված պահանջների խախտումները, դրանց պարբերականությունը և վերջնական ուղղված գործողությունները, ինչպես նաև տնտեսական գործունեությունը բնութագրող այլ լրացանիշներ

Անհատական ռիսկը պարունակում է քաղաքիչ ՌԻՆ:

Ցուցանիշները (Ռ) օբյեկտում գնահատվող սուբյեկտների մոտ ռիսկային հիմնական չափանիշներով որոշված ռիսկայնության գնահատականն է, որը հաշվարկվում է Հայաստանի Հանրապետության Փենարթթյամբ սահմանված կարգով գնահատվող սուբյեկտների կողմից պետական համապատասխան մարմիններին ներկայացվող հաշվետվություններում նախկինում իրականացված ստուգումների արդյունքներում առկա տեղեկատվության հիման վարձանցման հատական չափանիշների ռիսկայնության գնահատականների հանրագումարով, որի առավելագույն կշիռը կազմում է 0 միավոր

9-րդ կողմի քաղաքիչը (Ռ) հաշվարկվում է սույն մեթոդաբանության V բաժնում նկարագրված մեխանիզմով քաղաքաշինական պետական տեսչության ստուգումների ընթացքում ըստ ստուգաթղթի հիման վա իրականացված վաչարարության միջոցով շինարարական օբյեկտում գնահատվող սուբյեկտների մոտ առկա վիճակի ռիսկայնության գնահատականների հանրագումարով, որի առավելագույն կշիռը կազմում է 1000 միավոր

**ՄԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՈՒՄ ԳՆԱՀԱՏՎՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՌԻՍԿԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ  
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՈՎ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՂ ՌԻՍԿԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ  
(ԱՌԱՋԻՆԲԱՂԱԴՐԻՉ) ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ**

**10. Կառուցապատողի անհատական չափանիշների գնահատական (առա-  
վելագույնը 250 միավոր)**

1. Վերջին 3 տարվա ընթացքում ինքնական շինարարության իրականացման  
դեպքի առկայություն

Ոչ	Իդեալ	Ֆլյավելի դեպքեր
0	0	0

2. Վերջին 3 տարվա ընթացքում առանց N 5 ձևի տեղեկանքի ներկայացման  
շինարարության կատարում

Ոչ	Իդեալ	Ֆլյավելի դեպքեր
0	5	0

3. Վերջին 3 տարվա ընթացքում առանց տեխնիկական հսկողության ապահովման  
շինարարության իրականացում

Ոչ	Իդեալ	Ֆլյավելի դեպքեր
0	0	0

4. Վերջին 3 տարվա ընթացքում օրենքով սահմանված դեպքերում առանց  
հեղինակային հսկողության ապահովման շինարարության իրականացում

Ոչ	Իդեալ	Ֆլյավելի դեպքեր
0	5	0

5. Կառուցապատողի կողմից վերջին 3 տարվա ընթացքում կառուցված օբյեկտների  
քանակը

Նավելի օբյեկտներ	Ֆլյելկտ	Մինչև 0
0	5	0

6. Վերջին 3 տարվա ընթացքում սահմանված կարգի խախտումով օբյեկտի  
շահագործում

Ոչ	Իդեալ	Ֆլյավելի դեպքեր
0	5	0

7. Վերջին 3 տարվա ընթացքում չլիցենզավորված անձանց միջոցով շինարարության դեպքեր

Ոչ	Այո
0	0

**11. Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթեր մշակողների և հեղինակային հսկողություն իրականացնողների անհատական չափանիշների գնահատական (առավելագույնը 200 միավոր)**

1. Վերջին 3 տարվա ընթացքում նախագծված օբյեկտների քանակը

Նավելի օբյեկտներ	Ֆրեկտ	Մինչև 100
0	5	0

2. Վերջին 3 տարվա ընթացքում մշակված նախագծերում քաղաքաշինական և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների արձանագրված խախտումներ

Ոչ	Այո
0	0

3. Վերջին 3 տարվա ընթացքում քաղաքաշինական և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների խախտումով մշակված նախագծերի վերաբերյալ գրավոր երաշխավորագրի տրամադրում

Ոչ	Ֆրեկտ	Նավելի օբյեկտներ
0	0	0

4. Վերջին 3 տարվա ընթացքում արձանագրված շինարարության հեղինակային հսկողության իրականացման կարգի խախտումներ

Ոչ	Ֆրեկտ	Նավելի օբյեկտներ
0	0	0

5. Վերջին 3 տարվա ընթացքում համապատասխան լիցենզիայի գործողության կատեցում կամ դադարեցում

Ոչ	Այո
0	0

**12. Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերի փորձարկումներ իրականացնողների անհատական չափանիշների գնահատական (առավելագույնը 150 միավոր)**

1. Վերջին 3 տարվա ընթացքում փորձաքննության ենթարկած օբյեկտների քանակը

Նավելի օբյեկտներ	Պլեկտ	Մինչ օրվա
0	0	0

2. Վերջին 3 տարվա ընթացքում քաղաքաշինական և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների խախտումներով մշակված նախագծերին փորձագիտական դրական եզրակացություն տալը

Ոչ	Իրենք	Մասնավորապես
0	0	0

3. Վերջին 3 տարվա ընթացքում համապատասխան լիցենզիայի գործողության կասեցում կամ դադարեցում

Ոչ	Այո
0	0

**13. Կապարտուի անհատական չափանիշների գնահատական (տրամադրված 250 միավոր)**

Վերջին 3 տարվա ընթացքում կատարված օբյեկտների քանակը

Նավելի օբյեկտներ	Պլեկտ	Մինչ օրվա
0	0	0

2. Վերջին 3 տարվա ընթացքում ինքնական շինարարության իրականացման դեպքի առկայություն

Ոչ	Իրենք	Մասնավորապես
0	0	0

3. Վերջին 3 տարվա ընթացքում հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերի պահանջների խախտումով շինարարության իրականացում

Ոչ	Իրենք	Մասնավորապես
0	5	0

4. Վերջին 3 տարվա ընթացքում իրականացված աշխատանքներում արձանագրված քաղաքաշինական նորմերի խախտումներ

Ոչ	Այո
0	0

5. Վերջին 3 տարվա ընթացքում իրականացված աշխատանքներում արձանագրված շինարարության արտադրության և ընդունման նորմերի խախտումներ

Ոչ	Իդեալ	Ֆցավելիդեալի
0	5	0

6. Վերջին 3 տարվա ընթացքում իրականացված աշխատանքներում արձանագրված շինարարության ստանդարտների խախտումներ

Ոչ	Իդեալ	Ֆցավելիդեալի
0	5	0

7. Վերջին 3 տարվա ընթացքում համապատասխան լիցենզիայի գործողության կասեցում կամ դադարեցում

Ոչ	Իդեալ	Ֆցավելիդեալի
0	0	0

**14. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի անհատական չափանիշների գնահատական (ստավելագույնը 150 միավոր)**

1. Վերջին 3 տարվա ընթացքում հսկողություն իրականացված օբյեկտների քանակը

Մավելիօբյեկտներ	Ֆյեկտ	Մինևօբյեկտ
0	5	0

2. Վերջին 3 տարվա ընթացքում ինքնակամ շինարարության օբյեկտներում հսկողության իրականացման դեպքերի առկայություն

Ոչ	Իդեալ	Ֆցավելիդեալի
0	0	0

3. Վերջին 3 տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքներում արձանագրված շինարարության տեխնիկական հսկողության իրականացման կարգի խախտումներ

Ոչ	Իդեալ	Ֆցավելիդեալի
----	-------	--------------



0	0	0
---	---	---

4. Վերջին 3 տարվա ընթացքում համապատասխան լիցենզիայի գործողության կասեցում կամ դադարեցում

Ոչ	Իդեպ	Իջավել դեպքեր
0	0	0

**ՄՏՈՒԳԱԹԵՐԹՈՎ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՂ ՌԻՍԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ  
(ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱՂԱԴՐԻ ՉՈՒՑՆԱՀԱՏՈՒՄԸ**

5 Քաղաքաշինական պետական տեսչության կողմից շինարարական օբյեկտներում իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթն իրեն լիցենզիայացնում է Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջների սպառնալից ցանկ։  
Ստուգաթերթով գնահատվող ռիսկայնությունը (Ռ) շինարարական օբյեկտի ընդհանրորդ ռիսկի մեջ մտնող ռիսկերի միջինը։

6 Ստուգումներն իրականացվում են ստուգաթերթի հասցաչափում ընդգրկված հասցի շտանակներում Գնահատվող օբյեկտում ստուգումն ավարտելուց հետո ըստ լիցենզիայի պայմաններով գնահատվում է պաշտոնատարան ձևաչափ ստուգվող ստրուկտուրայի ռիսկայնության երկրորդ արդիւնքը, որը կազմում է ստուգաթերթի այն հասցի ռիսկային միավորների հանրագումարը, որոնց պահանջները գնահատվող ստրուկտուրայի կողմից խախտվել են և ստուգաթերթի համապատասխան այրնակում նշվել է «ոչ» պատասխանը ըստ համայնքի ղեկավարի գործունեությանը վերաբերող մասից

7 Ըստ անհրաժեշտության, ստուգումներն իրականացվում են ստուգաթերթի հասցաչափում ընդգրկված հասցի շտանակներում

**ՔՆԱՀԱՏՎՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ**

8 Եթե սույն մեթոդաբանությամբ նախատեսվող ռիսկային համակարգը ներդնելուց հետո քաղաքաշինական պետական տեսչության կողմից չի իրականացվել ստուգում (ըստ առաջադրված ըստ

անկախ եւ շտապ օգնության ստուգման) օբյեկտի ռիսկը գնահատվում և նախնական գնահատվում է միայն ոլորտային ռիսկի և նախնական գնահատվող ռիսկի առաջին բաղադրիչի հիման վրա

9 Սույն մեթոդաբանության համաձայն այն շինարարական օբյեկտում դուրեւ սույն մեթոդաբանությամբ նախատեսվող ռիսկային համակարգը ներդնելուց հետո քաղաքաշինական պետական տեսչության կողմից իրականացվել է ստուգում և ստուգվել է ստուգաթիվ ռիսկը գնահատվում և նախնական գնահատվում է ամբողջությամբ:

10 Շինարարական օբյեկտների դասակարգումն իրականացվում է հետևյալ մեխանիզմով՝ առավելագույն հնարավոր ռիսկային միավորին կազմակերպում ստացած օբյեկտը դասակարգվում է ցածր ռիսկայնության խմբում 19 մինչև 20 տոկոս ստացած օբյեկտը միջին ռիսկայնության խմբում 19 մինչև 20 տոկոս ստացած օբյեկտը բարձր ռիսկայնության խմբում բացառապես այն դեպքերում, երբ շինարարական օբյեկտների ընդհանուր թվի 20 տոկոսը:

Ցածր	Միջին	Բարձր
5	5	5

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Վ. ԳԱՐԻԵԼՅԱՆ