

7 օգոստոսի 2014 թվականի N 805 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 6-Ի N 1569-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1.1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ղ ո շ ու մ է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի էներգետիկայի պետական տեսչության կողմից անցկացվող ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 1569-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումները՝

1) N 1 հավելվածի «Վերահսկողական բնույթի հարցեր» աղյուսակում

ա. ուժը կորցրած ճանաչել 15-րդ, 17-րդ, 21-րդ և 41-րդ կետերը,

բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 42-րդ, 43-րդ, 44-րդ և 45-րդ կետերով.

| Վերահսկողական բնույթի հարցեր | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|----|-------------------|--|-------|-----------------|--------------------|
| NN ը/կ | հարցի անվանումը | ստուգման մասին նշումը (v) | | չի պահանջվում (v) | հղում նորմատիվ իրավական ակտին | կշիռը | մեկնաբանություն | ստուգման մեթոդը |
| | | այո | ոչ | | | | | |
| 42. | ԼԲՄ-ի և ՓԲՄ-ի սենքերում էլեգագի պարունակության վերահսկումը կատարվում է հատուկ սարքերով հատակի մակարդակից 10-15սմ բարձրության վրա | | | | 1. հավելվածի VIII գլխի 711-րդ կետ | 4 | | 1° 2° |
| 43. | Տրանսֆորմատորների (ոեակտորների) հովացման սարքվածքների էլեկտրաշարժիչների սնումն իրականացվում է երկու աղբյուրից | | | | 1. հավելվածի VIII գլխի 663-րդ կետ | 4 | | 2° |
| 44. | ԲՄ-ում առկա են | | | | 1. հավելվածի VIII գլխի 698-րդ կետ | | | |
| 44.1 | շարժական հողակցումներ | | | | 1. հավելվածի VIII գլխի 698-րդ կետ | 4 | | 2° |
| 44.2 | առաջին օգնություն ցույց տալու միջոցներ | | | | 1. հավելվածի VIII գլխի 698-րդ կետ | 4 | | 2° |
| 44.3 | պաշտպանական միջոցներ | | | | 1. հավելվածի VIII գլխի 698-րդ կետ | 4 | | 2° |
| 44.4 | 2 մ և ավելի բարձրության վրա գտնվող բաժանիչների և անջատիչների կառավարման պահարանների սպասարկման մնայուն հարթակներ | | | | 1. հավելվածի VIII գլխի 698-րդ կետ | 4 | | 2° |
| 45. | Տանիքի մետաղական ծածկով փակ ԲՄ-ի և ԵԿ-ի շենքերի պաշտպանության հողակցումներն արված են | | | | 4. հավելվածի III գլխի 152-րդ կետի 2-րդ ենթակետ | 5 | | 2° |

գ. 24-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

| Վերահսկողական բնույթի հարցեր | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| NN ը/կ | հարցի անվանումը | ստուգման մասին նշումը (v) | | չի պահանջվում (v) | հղում նորմատիվ իրավական ակտին | կշիռը | մեկնաբանություն | ստուգման մեթոդը |
| | | այո | ոչ | | | | | |
| 24. | ԲՄ-ի տարածքում | | | | 1. հավելվածի VIII գլխի 692-րդ կետ | | | |
| 24.1 | յուղընդունիչները սարքին (գործուն) վիճակում են | | | | | 5 | | 2° |
| 24.2 | յուղահավաքիչները սարքին (գործուն) վիճակում են | | | | | 5 | | 2° |
| 24.3 | կոպճային լցվածքները սարքին վիճակում են | | | | | 4 | | 2° |
| 24.4 | ջրաբաշները սարքին վիճակում են | | | | | 4 | | 2° |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|---|--|----|
| 24.5 | յուղահեռացման սարքվածքները սարքին վիճակում են | | | | | 4 | | 2° |
|------|---|--|--|--|--|---|--|----|

2) N 2 հավելվածի «Վերահսկողական բնույթի հարցեր» աղյուսակում

ա. ուժը կորցրած ճանաչել 12-րդ կետը,

բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ և 32-րդ կետերով.

| Վերահսկողական բնույթի հարցեր | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|----|-----------------------|---|-------|----------------------|-------------------------|
| NN ը/կ | հարցի անվանումը | ստուգման մասին նշումը (v) | | չի պահանջ- վում(v) | հղում նորմատիվ իրավական ակտին | կշիռը | մեկնա- բանություն | ստուգ- ման մեթոդը |
| | | այո | ոչ | | | | | |
| 29. | ՕԳ-ի երկաթբետոնե հենասյուների և կցուրդների վիճակը ոչ ուշ, քան յուրաքանչյուր 6 տարին մեկ անգամ ստուգվում է | | | | 1. հավելվածի VIII գլխի 761-րդ կետի 8-րդ ենթակետ | 4 | | 1° 2° |
| 30. | Հողակցող սարքվածքների տեղա- կայումից, վերակառուցումից և հիմնական նորոգումից հետո ոչ պակաս, քան յուրաքանչյուր 6 տարին մեկ անգամ հպման լարում- ների չափումները կատարվում են | | | | 1. հավելվածի VIII գլխի 827-րդ կետ | 4 | | 1° |
| 31. | ՕԳ-ն սպասարկող անձնակազմը | | | | 3. հավելվածի II գլխի 18-րդ բաժնի 139-րդ կետ | | | |
| 31.1 | ունի անջատելուց հետո մակաձված լար- ման տակ գտնվող գծերի անվանացանկը | | | | 3. հավելվածի II գլխի 18-րդ բաժնի 139-րդ կետ | 5 | | 1° |
| 31.2 | ծանոթացված է այդ ցանկին և մակաձված լարման մեծություններին | | | | 3. հավելվածի II գլխի 18-րդ բաժնի 139-րդ կետ | 5 | | 1° |
| 31.3 | ՕԳ-ի մակաձված լարման առկա- յությունը գրանցված է կարգագրի «Առանձին ցուցումներ» տողում | | | | 3. հավելվածի II գլխի 18-րդ բաժնի 139-րդ կետ | 5 | | 1° |
| 32. | ՕԳ-ի հետևյալ աշխատանքները կատարվում են ըստ տեխնոլո- գիական քարտի կամ աշխատանք- ների կատարման նախագծի | | | | 3. հավելվածի II գլխի 18-րդ բաժնի 98-րդ կետ | | | |
| 32.1 | հենարանների և լարերի ապատեղակայման | | | | 3. հավելվածի II գլխի 18-րդ բաժնի 98-րդ կետ | 5 | | 1° |
| 32.2 | հենարանների տարրերի փոխարինման | | | | 3. հավելվածի II գլխի 18-րդ բաժնի 98-րդ կետ | 5 | | 1° |

գ. 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

| Վերահսկողական բնույթի հարցեր | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|----|----------------------|--|-------|----------------------|-------------------------|
| NN ը/կ | հարցի անվանումը | ստուգման մասին նշումը (v) | | չի պահանջվում (v) | հղում նորմատիվ իրավական ակտին | կշիռը | մեկնա- բանություն | ստուգ- ման մեթոդը |
| | | այո | ոչ | | | | | |
| 5. | ՕԳ-ի վրա կատարվող աշխատանքի թույլտվությունն ըստ կարգադրու- թյան ձևակերպվում է կարգագրերով և կարգադրություններով աշխա- տանքների հաշվառման մատյանում | | | | 3. հավելվածի II գլխի 12-րդ բաժնի 22-րդ կետ | 4 | | 1° |

դ. 1-ին կետի «ստուգման մեթոդը» սյունակը լրացնել 2° թվով,

ե. աղյուսակ N 1*-ը վերջում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողով.

| | |
|---|-------------------|
| Մեկուսիչների և գծային ամրանների վիճակի ակնադիտական ստուգում | գնումների ժամանակ |
|---|-------------------|

3) N 3 հավելվածի «Վերահսկողական բնույթի հարցեր» աղյուսակը լրացնել
հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 29-րդ կետով.

| Վերահսկողական բնույթի հարցեր | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|----|----------------------|--|-------|----------------------|-------------------------|
| NN ը/կ | հարցի անվանումը | ստուգման մասին նշումը (v) | | չի պահանջվում (v) | հղում նորմատիվ իրավական ակտին | կշիռը | մեկնաբանու- թյուն | ստուգ- ման մեթոդը |
| | | այո | ոչ | | | | | |
| 29. | Յուրաքանչյուր ստորաբաժանումում մայրուղային գազատարների էլեկտրատեղակայանքների շահագործման պատասխանատու անձ է նշանակված | | | | 1. հավելվածի VII գլխի 34-րդ բաժնի 342-րդ կետ | 5 | | 1° |

4) N 5 հավելվածի «Վերահսկողական բնույթի հարցեր» աղյուսակում

ա. ուժը կորցրած ճանաչել 19-րդ կետը,

բ. 12-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

| Վերահսկողական բնույթի հարցեր | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|----|------------------------|---|-------|----------------------|-------------------------|
| NN ը/կ | հարցի անվանումը | ստուգման մասին նշումը (v) | | չի պահանջ- վում (v) | հղում նորմատիվ իրավական ակտին | կշիռը | մեկնա- բանություն | ստուգ- ման մեթոդը |
| | | այո | ոչ | | | | | |
| 12. | Էլեկտրակայանքներում աշխա- տանքներն սկսելուց առաջ շինմոն- տաժային կազմակերպության (ՇՄԿ) կողմից անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ներկայացվում | | | | 3. հավելվածի 24-րդ բաժնի 1-ին կետ | 5 | | 1° |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| է (աշխատանքների բովանդակություն, ծավալ, կատարման ժամկետներ, անձնակազմի ցուցակ) | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

գ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 26-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ և

32-րդ կետերով.

| Վերահսկողական բնույթի հարցեր | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|----|----------------------|--|-------|-----------------|----------------------------------|
| NN ը/կ | հարցի անվանումը | ստուգման մասին նշումը (v) | | չի պահանջվում (v) | հղում նորմատիվ իրավական ակտին | կշիռը | մեկնաբանություն | Սուգման մեթոդը |
| | | այո | ոչ | | | | | |
| 26. | Պայմաններով նախկինից տարբերվող այլ աշխատանքի անցնելուց, նշված պահանջների ինացության վերաբերյալ, քննություն հանձնել են | | | | 2. հավելվածի II գլխի 10-րդ կետ | | | |
| 26.1 | ինժեներատեխնիկական աշխատողները | | | | 2. հավելվածի II գլխի 10-րդ կետ | 5 | | 1 ⁰ |
| 26.2 | բանվորները | | | | 2. հավելվածի II գլխի 10-րդ կետ | 4 | | 1 ⁰ |
| 27. | Պողպատյա գազատարների եռակցման աշխատանքներին մասնակցում են միայն կազմակերպության ստանդարտի համաձայն համապատասխան որակավորում անցած և վկայական ստացած եռակցողները | | | | 2. հավելվածի VI գլխի 7-րդ կետ | 5 | | 1 ⁰ |
| 28. | Բնակավայրերի գազամատակարարման ցանցի անհրաժեշտ ճնշման ապահովման վերահսկումն առնվազն յուրաքանչյուր տարին 2 անգամ ցանցի տարբեր կետերում ճնշման չափման միջոցով կատարվում է | | | | 2. հավելվածի X գլխի 40-րդ կետ | 4 | | 1 ⁰ |
| 29. | Որպես կարգ հետևյալ աշխատանքները կատարվում են տեխնոլոգիական քարտերով կամ աշխատանքների կատարման նախագծով | | | | 3. հավելվածի II գլխի 10-րդ բաժնի 9-րդ կետ | | | |
| 29.1 | 1000 Վ բարձր լարման էլեկտրասարքավորումների նորոգման | | | | | 5 | | 1 ⁰ 2 ⁰ |
| 29.2 | առանց լարումը հանելու, 1000Վ բարձր լարման էլեկտրակայանքներում | | | | | 5 | | 1 ⁰ 2 ⁰ |
| 29.3 | ցանկացած լարման օդային գծի նորոգման | | | | | 5 | | 1 ⁰ 2 ⁰ |
| 30. | Կազմակերպությունն իր սեփականությունը հանդիսացող (իր կողմից տնօրինվող) տարածքից դուրս գտնվող իր էլեկտրակայանքների | | | | 3. հավելվածի I գլխի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի «բ» ենթակետ | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|---|--|----------|
| | համար պետք է կատարի | | | | | | | |
| 30.1 | մարդկանց և կենդանիների վրա դրանց ազդեցության ռիսկերի գնահատում | | | | 3. հավելվածի I գլխի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի «բ» ենթակետ | 4 | | 1° 2° |
| 30.2 | ներդնի ռիսկերի նվազեցման համակարգ | | | | 3. հավելվածի I գլխի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի «բ» ենթակետ | 4 | | 1° 2° |
| 31. | Գազի մատուցման աշխատանքների ավարտը | | | | 2. հավելվածի X գլխի 18-րդ կետի 26-րդ ենթակետ | | | |
| 31.1 | նշվում է գազավտանգավոր աշխատանքների կարգադրում | | | | 2. հավելվածի X գլխի 18-րդ կետի 26-րդ ենթակետ | 4 | | 1° 2° |
| 31.2 | կարգադիրը կցվում է օբյեկտի կատարողական, տեխնիկական փաստաթղթերին և պահվում | | | | 2. հավելվածի X գլխի 18-րդ կետի 26-րդ ենթակետ | 4 | | 1° 2° |
| 32. | Էներգաօբյեկտների շահագործման ժամանակ սարքավորումների, շենքերի և շինությունների վիճակի և անվտանգ շահագործման համար պատասխանատու անձինք ապահովում են | | | | 1. հավելվածի I գլխի 6-րդ բաժնի 54-րդ կետ | | | |
| 32.1 | Էներգակայանքների և դրանց տարրերի աշխատանքում խափանումների վերլուծությունն ու հաշվառումը | | | | 1. հավելվածի I գլխի 6-րդ բաժնի 54-րդ կետ | 4 | | 1° 2° |
| 32.2 | Շահագործման-նորոգման փաստագրության վարումը | | | | 1. հավելվածի I գլխի 6-րդ բաժնի 54-րդ կետ | 4 | | 1° 2° |

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից մեկ ամիս

հետո:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Հ. ԱՐԲԱՀԱՄՅԱՆ