

Ց Ա Ն Կ

«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը	Անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծագման/ արտահանման երկիրը	Արժեքը (դրամ)
1	2	3	4	5	6	7
1.	8502	Ֆրենսիս ուղղաձիգ տուրբին (2x25 ՄՎտ) հզորությամբ՝ ներառյալ ուղղորդող սարքը, կարգավորող օղակը, ներքին բիեֆից փակող տուրբինի կափարիչը, միացնող գինդերը, լծակները, պարուրաձև խուցը՝ հավաքված վիճակում, արտածող խողովակի կոնը՝ հավաքված վիճակում, տուրբինի լիսեռը՝ միացնող տարրերի լրակազմով, աշխատող անիվը՝ հավաքված վիճակում, ուղղորդող առանցքակալը և լիսեռի խցվածքը՝ հավաքված վիճակում, մոնտաժային հարմարանքները, հատուկ գործիքները մոնտաժման համար, գործիքներն ու սողնակները և այլն	հատ	2	Հնդկաստան	4,856,667,780.0
2.	8481	Գնդային սողնակ՝ 6" (տրամագիծը՝ 150 մմ)	կգ	2	Հնդկաստան	1,071,000.0
3.	7307	Միացնող կցաշուրթ՝ 6"	կգ	2	Հնդկաստան	20,400.0
4.	8413	Կենտրոնախույս պոմպեր (ծախսը՝ 150 մ ³ /ժ, ընդ. ճնշումը՝ 50 մ, ներծման բարձրությունը՝ 4 մ 400 Վ, AC, 3 PH, IP-54)	հատ	3	Ռուսաստան	16,320,000.0
5.	9026	Ճնշման տվիչ	հատ	11	Հնդկաստան	204,000.0
6.	8421	Նախնական մաքրման գտիչ՝ 500 մմ	հատ	2	Հնդկաստան	62,220,000.0
7.	8481	Ռեդուկցիոն փական՝ 8"	կգ	2	Հնդկաստան	1,938,000.0

1	2	3	4	5	6	7
8.	8481	Հետադարձ փական՝ ճնշումը զցելու համար 100 մմ	կգ	1	Հնդկաստան	255,000.0
9.	8481	Գնդային փական՝ էլեկտրական շարժարերով, 8"	կգ	4	Հնդկաստան	8,415,000.0
10.	9026	Ծախսի փոխանջատիչներով ինդիկատոր	հատ	2	Հնդկաստան	408,000.0
11.	9026	Ծախսի փոխանջատիչներով ինդիկատոր	հատ	2	Հնդկաստան	408,000.0
12.	9026	Ծախսի փոխանջատիչներով ինդիկատոր	հատ	2	Հնդկաստան	408,000.0
13.	8481	Գնդային փական՝ էլեկտրական շարժարերով, 4"	կգ	2	Հնդկաստան	2,142,000.0
14.	9026	Ծախսի փոխանջատիչներով ինդիկատոր	հատ	2	Հնդկաստան	204,000.0
15.	9026	Մանոմետր՝ 4", չափման միջակայքը՝ 0-10BAR 1/2"BSP(M)	հատ	1	Հնդկաստան	76,500.0
16.	9026	Ծախսի փոխանջատիչներով ինդիկատոր	հատ	2	Հնդկաստան	408,000.0
17.	9026	Ջրի մակարդակի տվիչ	հատ	1	Հնդկաստան	204,000.0
18.	8481	Ներծծող փական՝ 4", CL150 կցաշուրթով	կգ	3	Հնդկաստան	918,000.0
19.	7306	Եռակցված խողովակ՝ տրամագիծ համասեռ 100 MS IS:1239(M)-P1	կգ	48	Հնդկաստան	1,020,000.0
20.	7307	Ծունկ՝ տրամագիծը 4", MS B/W ANSI B16.9	կգ	22	Հնդկաստան	255,000.0
21.	7307	Կցաշուրթ MS ASME B16.5 CL-150	կգ	16	Հնդկաստան	91,800.0
22.	7326	Խողովակի անոթ՝ 4", MS DIN 3570 TYPE-A	կգ	32	Հնդկաստան	20,400.0
23.	7318	Վեցանիստ գլխիկով հեղուս M16*75 GR8.8 IS:1364-1	կգ	76	Հնդկաստան	25,500.0
24.	7318	Վեցանիստ գնդողակ M16 GR8.0 IS:1364-3	կգ	76	Հնդկաստան	10,200.0
25.	7318	Հասարակ տափօղակ M16 IS:2016	կգ	76	Հնդկաստան	10,200.0
26.	6812	2 մմ հաստությամբ ներդիր IS:2712	կգ	10	Հնդկաստան	30,600.0
27.	7318	50x6 մմ տափողակ MS IS:1730	կգ	12	Հնդկաստան	5,100.0
28.	7306	50x50x5 մմ քառակուսի խողովակ MS IS:808	կգ	12	Հնդկաստան	204,000.0
29.	7318	Ամրակային հեղուս M10x90 HST 10/90	կգ	310	Հնդկաստան	30,600.0
30.	7307	Անցողային կցորդիչ՝ 6"x2½", MS B/W ANSI B16.9	կգ	3	Հնդկաստան	25,500.0
31.	7307	4P000 STD 15 խողովակածոիչ՝ 1/2" BSP	կգ	14	Հնդկաստան	5,100.0
32.	8481	Գնդային փական՝ 1/2" (միջակայքը՝ 12.5 մմ) BSP(F) MS CL-150	կգ	27	Հնդկաստան	229,500.0
33.	8481	Հետադարձ պտտվող փական՝ 6" CL-150	կգ	3	Հնդկաստան	1,479,000.0
34.	8481	Վերջույթում կցաշուրթով ելքի փական՝ 6" CL-150	կգ	5	Հնդկաստան	1,530,000.0
35.	7307	Անցումային կցորդիչ՝ 8"x 6", MS B/W ANSI B16.9	կգ	3	Հնդկաստան	30,600.0
36.	7307	Եռաբաշխիչ՝ 8"x6"x8" B/W, ANSI B16.9	կգ	3	Հնդկաստան	112,200.0

1	2	3	4	5	6	7
37.	7307	Եռաբաշխիչ միջակայք՝ համասեռ, 150 MS B/W ANSI B 16.9	կգ	1	Հնդկաստան	35,700.0
38.	7307	Եռաբաշխիչ միջակայք՝ համամասեռ, 200 MS B/W ANSI B16.9	կգ	8	Հնդկաստան	382,500.0
39.	9026	Մանոմետր՝ 4", չափման միջակայքը՝ 0-10 ճար 1/2" BSP (M)4"DIAL 0-10BAR 1/2"BSP(M)	հատ	14	Հնդկաստան	382,500.0
40.	7307	Օվալաձև ձգան միջակայք Ø5.3 IS:9975 P-1	կգ	1.5	Հնդկաստան	20,400.0
41.	7318	Պարուրակով գամասեղ M20*100 GR8.8 DIN976-1	կգ	16	Հնդկաստան	10,200.0
42.	7306	Եռակցված խողովակ 200NB MS IS:1239(M)-P1	կգ	28	Հնդկաստան	1,581,000.0
43.	7307	Կցաշուրթ՝ 8", MS ASME B16.5 CL-150	կգ	6	Հնդկաստան	61,200.0
44.	7307	Ծունկ՝ 8", MS B/W ANSI B 16.9	կգ	8	Հնդկաստան	306,000.0
45.	7326	Խողովակի անուր՝ 8", MS DIN 3570 TИП-A	կգ	9	Հնդկաստան	20,400.0
46.	7318	Վեցանիստ գլխիկով հեղուս M20*90 GR8.8 IS:1364-1	կգ	104	Հնդկաստան	61,200.0
47.	7318	Վեցանիստ պնդողակ M20 GR8.0 IS:1364-3	կգ	140	Հնդկաստան	25,500.0
48.	7318	Հասարակ փակօղակ M20 IS:2016	կգ	140	Հնդկաստան	20,400.0
49.	7306	Եռակցված խողովակ 150NB MS IS:1239(M)-P1	կգ	60	Հնդկաստան	2,040,000.0
50.	7307	Կցաշուրթ՝ 6", MS ASME B16.5 CL-150	կգ	20	Հնդկաստան	112,200.0
51.	7307	Ծունկ՝ 6", MS B/W ANSI B 16.9	կգ	20	Հնդկաստան	357,000.0
52.	7326	Խողովակային անուր՝ 6", MS DIN 3570 TИП-A	կգ	30	Հնդկաստան	40,800.0
53.	8481	Ելքային փական՝ 8", API-600 CL-150	կգ	9	Հնդկաստան	1,071,000.0
54.	7307	Փականային խցակ՝ 8", MS ASME B16.5	կգ	1	Հնդկաստան	25,500.0
55.	7307	Եռաբաշխիչ՝ 8"x4"x8", B/W ANSI B16.9	կգ	2	Հնդկաստան	91,800.0
56.	8481	Ելքային փական՝ 4", կցաշուրթային վերջույթ CL-150	կգ	1	Հնդկաստան	255,000.0
57.	8481	Գնդային փական՝ էլեկտրական շարժաբերով, 6"	կգ	2	Հնդկաստան	3,978,000.0
58.	8481	Գնդային փական՝ էլեկտրական շարժաբերով, 1" 1/2"	կգ	2	Հնդկաստան	2,295,000.0
59.	7307	Անցումային կցորդիչ՝ 10" x 6", MS B/W ANSI B16.9	կգ	1	Հնդկաստան	40,800.0
60.	7306	Եռակցված խողովակ 250NB MS IS:3589(M)-P1	կգ	28	Հնդկաստան	1,530,000.0
61.	7307	Կցաշուրթ՝ 10", MS ASME B16.5 CL-150	կգ	6	Հնդկաստան	91,800.0
62.	7307	Ծունկ՝ 10" MS B/W ANSI B 16.9	կգ	6	Հնդկաստան	357,000.0
63.	7318	Վեցանիստ գլխիկով հեղուս M20*100 GR8.8 IS:1364-1	կգ	36	Հնդկաստան	35,700.0
64.	7326	Խողովակային անուր՝ 10" MS DIN 3570 TИП -A	կգ	12	Հնդկաստան	30,600.0

1	2	3	4	5	6	7
65.	8481	Հետադարձ պտտվող փական՝ 8" CL-150	կգ	1	Հնդկաստան	918,000.0
66.	7307	Անցումային կցորդիչ՝ 4"x2", MS B/W ANSI B16.9	կգ	1	Հնդկաստան	10,200.0
67.	7307	Եռաբաշխիչ՝ 6"x4"x6", B/W ANSI B16.9	կգ	1	Հնդկաստան	45,900.0
68.	7307	Անցումային կցորդիչ՝ 6"x4", MS B/W ANSI B16.9	կգ	2	Հնդկաստան	30,600.0
69.	7307	Եռաբաշխիչ՝ 4"x2"x4", B/W ANSI B16.9	կգ	2	Հնդկաստան	40,800.0
70.	8481	Վերջույթում կցաշուրթով գնդային փական՝ 4" CL-150	կգ	2	Հնդկաստան	1,122,000.0
71.	7307	Անցումային կցորդիչ՝ 2"x1", MS THRD IS:1239-P2	կգ	2	Հնդկաստան	10,200.0
72.	8481	Անցումային արգելակող փական՝ 1" BSP(F) CL-150	կգ	4	Հնդկաստան	91,800.0
73.	7307	Եռաբաշխիչ՝ 1"x½"x1", THRD IS:1239-2	կգ	6	Հնդկաստան	10,200.0
74.	7306	Եռակցված խողովակ 25NB MS IS:1239(M)-P1	կգ	36	Հնդկաստան	96,900.0
75.	7307	Ծունկ՝ 1", MS THRD IS:1239-P2	կգ	20	Հնդկաստան	10,200.0
76.	7307	Միացնող խողովակատսս՝ 1", THRD IS:1239-P2	կգ	8	Հնդկաստան	10,200.0
77.	7326	Խողովակային անուր՝ 1", MS DIN 3570 TIII-A	կգ	24	Հնդկաստան	10,200.0
78.	7307	Հարմարակ՝ 1"Fx1", M BSP MS NP10	կգ	7	Հնդկաստան	12,750.0
79.	7307	Եռաբաշխիչ՝ 4"x2½"x4", B/W ANSI B16.9	կգ	2	Հնդկաստան	40,800.0
80.	7307	Անցումային կցորդիչ՝ 4"x2½", MS B/W ANSI B16.9	կգ	2	Հնդկաստան	12,750.0
81.	7306	Եռակցված խողովակ 50NB MS IS:1239(M)-P1	կգ	24	Հնդկաստան	255,000.0
82.	7307	Ծունկ՝ 2", MS THRD IS:1239-P2	կգ	12	Հնդկաստան	30,600.0
83.	7307	Խողովակատսս՝ 2", THRD IS:1239-P2	կգ	6	Հնդկաստան	20,400.0
84.	7326	Խողովակային անուր՝ 2", MS DIN 3570 TIII-A	կգ	16	Հնդկաստան	10,200.0
85.	7307	Եռաբաշխիչ՝ տրամագիծը համասեռ, 50 MS THRD IS:1239-2	կգ	2	Հնդկաստան	20,400.0
86.	8481	Ելքային փական՝ 2", BSP (F) CL-150	կգ	4	Հնդկաստան	433,500.0
87.	7307	Եռաբաշխիչ՝ 2"x1½"x2", B/W ANSI B16.9	կգ	1	Հնդկաստան	10,200.0
88.	7307	Անցումային կցորդիչ՝ 2"x1½", MS THRD IS:1239-2	կգ	1	Հնդկաստան	10,200.0
89.	7307	Եռաբաշխիչ՝ 1½"x½"x1½", THRD IS:1239-2	կգ	8	Հնդկաստան	25,500.0
90.	7307	Եռաբաշխիչ՝ 1½"x1"x1½", THRD IS:1239-2	կգ	2	Հնդկաստան	10,200.0
91.	7307	Հարմարակ՝ 1" F x 1" F BSP, SS, NP10	կգ	4	Հնդկաստան	10,200.0
92.	4009	Ճկուն խողովակաշար՝ 1" BSP(F)x750, WP-15 ԵԱՐ	կգ	2	Հնդկաստան	5,100.0
93.	7307	Հարմարակ՝ 3/4" Mx1" M BSP MS, WP-180	կգ	2	Հնդկաստան	10,200.0

1	2	3	4	5	6	7
94.	7306	Եռակցված խողովակ՝ 40NB MS IS:1239(M)-P1	կգ	24	Հնդկաստան	198,900.0
95.	7307	Ծունկ՝ 1½", MS THRD IS:1239-P2	կգ	12	Հնդկաստան	45,900.0
96.	7307	Միացնող խողովակառստ՝ 1½", THRD IS:1239-P2	կգ	6	Հնդկաստան	20,400.0
97.	7326	Խողովակային անուր՝ 1½", MS DIN 3570 ТИП-А	կգ	16	Հնդկաստան	20,400.0
98.	8481	Վակուումային փական՝ 1½", BSP(F) CL-150	կգ	2	Հնդկաստան	244,800.0
99.	7307	Հարմարակ՝ 1½" Fx1½" F BSP MS WP-10 БАР	կգ	4	Հնդկաստան	10,200.0
100.	7306	Եռակցված խողովակ՝ 65NB MS IS:1239(M)-P1	կգ	18	Հնդկաստան	244,800.0
101.	7307	Կցաշտրթ՝ 2½", MS ASME B16.5 CL-150	կգ	6	Հնդկաստան	30,600.0
102.	7307	Ծունկ՝ 2½", MS B/W ANSI B16.9	կգ	6	Հնդկաստան	25,500.0
103.	7326	Խողովակային անուր՝ 2½", MS DIN 3570 ТИП-А	կգ	12	Հնդկաստան	12,750.0
104.	4016	Կապակցող նյութից խցակներ՝ 3/4" BSP, ЧАСТЬ DKA3/4"	կգ	5	Հնդկաստան	214,200.0
105.	4016	Կապակցող նյութից խցակներ՝ 1" BSP PART DKA 1"	կգ	30	Հնդկաստան	214,200.0
106.	4016	Կապակցող նյութից խցակներ՝ 1½", BSP PART DKA 1½"	կգ	10	Հնդկաստան	214,200.0
107.	3917	ՊՎՔ խողովակ՝ 25 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով խցափակիչով	կգ	8	Հնդկաստան	35,700.0
108.	3917	ՊՎՔ խողովակ՝ 40 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով խցափակիչով	կգ	8	Հնդկաստան	45,900.0
109.	3917	ՊՎՔ խողովակ՝ 50 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով խցափակիչով	կգ	8	Հնդկաստան	66,300.0
110.	3917	ՊՎՔ խողովակ՝ 65 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով խցափակիչով	կգ	6	Հնդկաստան	76,500.0
111.	3917	ՊՎՔ խողովակ՝ 100 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով խցափակիչով	կգ	16	Հնդկաստան	816,000.0
112.	3917	ՊՎՔ խողովակ՝ 150 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով, խցափակիչով	կգ	30	Հնդկաստան	1,224,000.0
113.	3917	ՊՎՔ խողովակ՝ 200 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով խցափակիչով	կգ	6	Հնդկաստան	714,000.0
114.	3917	ՊՎՔ խողովակ՝ 250 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով խցափակիչով	կգ	10	Հնդկաստան	1,535,100.0
115.	7307	Եռակցված խողովակ 15NB MS IS:1239(M)-P1	կգ	6	Հնդկաստան	30,600.0
116.	7326	Խողովակային անուր՝ ½", MS DIN 3570 TYPE-A	կգ	4	Հնդկաստան	5,100.0

1	2	3	4	5	6	7
117.	7307	Ծունկ՝ 1/2", MS THRD IS:1239-P2	կգ	4	Հնդկաստան	10,200.0
118.	7216	Շվեդեր՝ 100x50x5, հաստությունը՝ MS IS:808	կգ	6	Հնդկաստան	61,200.0
119.	8537	Գեներատորի պաշտպանության վահան (800x800x2115 մմ)	կգ	2	Հնդկաստան	95,523,000.0
120.	8537	Գեներատորի ղեկավարման վահան (800x800x2115 մմ)	կգ	2	Հնդկաստան	93,534,000.0
121.	8537	Տրանսֆորմատորի չափման վահան (800x800x2115 մմ)	կգ	2	Հնդկաստան	93,534,000.0
122.	8537	Անջատիչների ղեկավարման վահան (800x800x2115 մմ)	կգ	2	Հնդկաստան	88,995,000.0
123.	8537	Մինխրոնիզացիայի վահան (800x800x2115 մմ)	կգ	1	Հնդկաստան	45,441,000.0
124.	8537	Արագության կարգավորման ղեկավարման վահան (800x1000x2115 մմ)	կգ	2	Հնդկաստան	88,995,000.0
125.	8537	ՄԿԱԴԱ-ի և դիսպետչերական ղեկավարման վահան (800x1200x2115 մմ)	կգ	1	Հնդկաստան	52,606,500.0
126.	8537	Թրթռաստուգման վահանակ (800x800x2115 մմ)	կգ	1	Հնդկաստան	31,977,000.0
127.	8413	Արագությունը կարգավորող համակարգի փոխարինում 1 և 2 (համաձայն գծագրերի): Ազոտի հիման վրա յուղաճնշման տեղակայանք՝ աշխատանքային ճնշումը՝ 120 բար, էլեկտրասնունը՝ 400 Վ AC, հաստատուն հոսանքի լարման հսկումը՝ 220 Վ DC, 2800x2200x2200 մմ չափով՝ ներառյալ յուղի բաքը, մխոցային էլեկտրական պոմպերը, էլեկրաշարժիչները, պաշտպանիչ պատյանը, սողնակները, օժանդակ փականը, փականներ ապահովական, հետադարձ, մաքրման, փակիչը, ձեռքի պոմպը, ցուցանիշներով գոտիները, խողովակաշարերի բաշխիչը, խողովակների լրակազմը, պաշտպանական բլոկը, էլեկտրական պահարանը, ջեռուցիչը, տվիչները, մանոմետրերը և այլն	հատ	2	Հնդկաստան	376,894,080.0
128.	8414	Ճնշակ՝ UPS - 37-10, աշխատանքային ճնշումը՝ 1,0 ՄՊա, արտադրողականությունը՝ 5.7 մ ³ / րոպե, հզորությունը՝ 37 կՎտ, լրակազմ ղեկավարման համակարգով, 2 կոմպրեսորի վրա	հատ	2	Հնդկաստան	15,460,650.0
129.	7309	Ուղղահայաց օդահավաքիչ՝ աշխատանքային ճնշումը՝ 1,0 ՄՊա, ծավալը՝ 4,0 մ ³ , լրակազմ ջեռուցիչով, խտուցքատարով և ապահովական փականով Φ1400 մմ	կգ	2	Հնդկաստան	1,785,000.0
130.	7309	Ուղղահայաց օդահավաքիչ՝ աշխատանքային ճնշումը՝ 1,0 ՄՊա, ծավալը 4,0 մ ³ , լրակազմ ջեռուցիչով, խտուցքատարով և ապահովական փականով Φ 800 մմ	կգ	1	Հնդկաստան	510,000.0
131.	8421	Խտուցքատարով գատիչ-գոտիչ PNI,6 ՄՊա	հատ	2	Հնդկաստան	408,000.0

1	2	3	4	5	6	7
132.	8481	Կցաշարային գնդան ծորակ՝ էլեկտրաշարժիչով DN15, PN1,6 ՄՊա	կգ	2	Հնդկաստան	40,800.0
133.	8481	Կցաշարային գնդան ծորակ DN15, PN1,6 ՄՊա	կգ	2	Հնդկաստան	25,500.0
134.	8481	Կցաշարային գնդան ծորակ DN25, PN1,6 ՄՊա	կգ	8	Հնդկաստան	153,000.0
135.	8481	Կցաշարային գնդան ծորակ DN50, PN1,6 ՄՊա	կգ	20	Հնդկաստան	765,000.0
136.	8481	Կցաշարային հետադարձ փական DN50, PN1,6 ՄՊա	կգ	4	Հնդկաստան	280,500.0
137.	8481	Եռընթաց ամբարձիչ DN15, PN1,6 ՄՊա	կգ	2	Հնդկաստան	66,300.0
138.	9026	Ցուցանշամբ ճնշման տվիչ՝ էլեկտրահպումային, ելքային ազդանշան՝ 4.20 մԱ, չափման սահմանը 0 - 1,6 ՄՊա	հատ	11	Հնդկաստան	561,000.0
139.	7306	Խողովակ՝ 22x4	կգ	10	Հնդկաստան	56,100.0
140.	7306	Խողովակ՝ 25x2,5	կգ	84	Հնդկաստան	280,500.0
141.	7306	Խողովակ՝ 57x3,5	կգ	132	Հնդկաստան	2,805,000.0
142.	8481	Էլեկտրամագնիսային փական՝ 220 Վ, 50 Ա	կգ	4	Հնդկաստան	102,000.0
143.	8481	Ռեդուկցիոն փական	կգ	4	Հնդկաստան	1,428,000.0
144.	8481	Էլեկտրաշարժիչով սողնակ՝ Dy-100 մմ	կգ	6	Հնդկաստան	2,652,000.0
145.	8481	Էլեկտրաշարժիչով փական՝ Dy-100 մմ	կգ	4	Հնդկաստան	1,479,000.0
146.	8503	Ստատորի փաթոյթ, փաթոյթի դարսման համար նյութեր, փաթոյթի դարսման համար հարմարանքներ, ջերմահսկման լրակազմող համակարգեր և ստատորի համակարգեր, լրակազմող պահեստամասեր և պարագաներ	կգ	2	Ռուսաստանի Դաշնություն	2,361,596,310.0
147.	8503	Ռոտորների բևեռների մեկուսացում (բևեռների կոճերը և միջաձողը), միացնող և արտանցումային հաղորդաձողեր, հոսանատարեր, հովացուցիչների կափարիչներ	կգ	2	Ռուսաստանի Դաշնություն	897,600,000.0
148.	8504	Գներատորի զրգոման համակարգ	հատ	2	Գերմանիայի Դաշնություն	438,130,800.0
Ընդամենը						9,675,789,870.0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ