

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
հունիսի 2-ի N 576 - Ա որոշման

«Հավելված
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
ապրիլի 6-ի N 373-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը	Անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծագման/ արտահանման երկիրը	Մաքսային արժեքը (դրամ)
1.	8502	Ֆրենսիս ուղղաձիգ տուրբին (2x25 ՄՎտ) հզորությամբ ներառյալ՝ Ուղղորդող սարք, կարգավորող օղակ, ներքին բիեֆից փակող տուրբինի կափարիչ, միացնող գինդեր, լծակներ, պարուրաձև խուց հավաքված վիճակում, արտածող խողովակի կոնը հավաքված վիճակում, տուրբինի լիսեռը միացնող տարրերի լրակազմով, աշխատող անիվը հավաքված վիճակում, ուղղորդող առանցքակալը և լիսեռի խցվածքը հավաքված վիճակում, մոնտաժային հարմարանքներ, հատուկ գործիքներ մոնտաժման համար, գործիքներ և սողնակներ և այլն:	հատ	2.0	Հնդկաստան	4,856,667,780
2.	8481	Գնդային սողնակ 6" (диам.150 մմ)	կգ	140.0	Հնդկաստան	1,071,000
3.	7307	Միացնող կցաշուրթ 6"	կգ	6.9	Հնդկաստան	20,400

4.	8413	Կենտրոնախույս պոմպեր (ծախս - 150մ3/ժ, ընդ. ճնշումը -50 մետր, ներծծման բարձրություն - 4 մետր 400 Վ. AC, 3 PH, IP-54)	հատ	3.0	Ռուսաստան	16,320,000
5.	9026	Ճնշման տվիչ	հատ	11.0	Հնդկաստան	204,000
6.	8421	Նախնական մաքրման գոիչ, 500 մմ	հատ	2.0	Հնդկաստան	62,220,000
7.	8421	Նուրբ մաքրման գոիչ, 100 մմ (700x700x1150)	հատ	2.0	Հնդկաստան	53,550,000
8.	8481	Ռեդուկցիոն փական 8"	կգ	300.0	Հնդկաստան	1,938,000
9.	8481	Հետադարձ փական ճնշումը զցելու համար 100mm	կգ	35.0	Հնդկաստան	255,000
10.	8481	Գնդային փական էլեկտրական շարժաբերով 8"	կգ	1,508.0	Հնդկաստան	8,415,000
11.	9026	Ծախսի փոխանջատիչներով ինդիկատոր	հատ	2	Հնդկաստան	408,000
12.	9026	Ծախսի փոխանջատիչներով ինդիկատոր	հատ	2	Հնդկաստան	408,000
13.	9026	Ծախսի փոխանջատիչներով ինդիկատոր	հատ	2	Հնդկաստան	408,000
14.	8481	Գնդային փական էլեկտրական շարժաբերով 4"	կգ	368	Հնդկաստան	2,142,000
15.	9026	Ծախսի փոխանջատիչներով ինդիկատոր	հատ	2	Հնդկաստան	204,000
16.	9026	Մանոմետր 4" չափման միջակայքը 0-10BAR ½"BSP(M)	հատ	1	Հնդկաստան	76,500
17.	9026	Ծախսի փոխանջատիչներով ինդիկատոր	հատ	2	Հնդկաստան	408,000
18.	9026	Ջրի մակարդակի տվիչ	հատ	1	Հնդկաստան	204,000
19.	8481	Ներծծող փական 4" CL150 կցաշուրթով	կգ	135	Հնդկաստան	918,000
20.	7306	Եռակցված խողովակ տրամագիծ համասեռ 100 MS IS:1239(M)-P1	կգ	494	Հնդկաստան	1,020,000
21.	7307	Ծունկ տրամագիծը 4" MS B/W ANSI B16.9	կգ	88	Հնդկաստան	255,000
22.	7307	Կցաշուրթ MS ASME B16.5 CL-150	կգ	33	Հնդկաստան	91,800
23.	7326	Խողովակի անուր 4" MS DIN 3570 TYPE-A	կգ	10	Հնդկաստան	20,400
24.	7318	Վեցանիստ գլխիկով հեղուս M16*75 GR8.8 IS:1364-1	կգ	12	Հնդկաստան	25,500
25.	7318	Վեցանիստ գնդողակ M16 GR8.0 IS:1364-3	կգ	3	Հնդկաստան	10,200
26.	7318	Հասարակ տափօղակ M16 IS:2016	կգ	1	Հնդկաստան	10,200

27.	6812	2մմ հաստությամբ ներդիր IS:2712	կգ	10	Հնդկաստան	30,600
28.	7318	50x6մմ տափողակ MS IS:1730	կգ	2	Հնդկաստան	5,100
29.	7306	50x50x5մմ քառակուսի խողովակ MS IS:808	կգ	84	Հնդկաստան	204,000
30.	7318	Ամրակային հեղուս M10x90 HST 10/90	կգ	19	Հնդկաստան	30,600
31.	7307	Անցողային կցորդիչ 6"x2½" MS B/W ANSI B16.9	կգ	12	Հնդկաստան	25,500
32.	7307	4P000 STD 15 խողովակածուիչ 1/2" BSP	կգ	2	Հնդկաստան	5,100
33.	8481	Գնդային փական 1/2" (միջակայքը՝ 12.5 մմ) BSP(F) MS CL-150	կգ	27	Հնդկաստան	229,500
34.	8481	Հետադարձ պտտվող փական 6" CL-150	կգ	246	Հնդկաստան	1,479,000
35.	8481	Վերջույթում կցաշուրթով ելքի փական 6" CL-150	կգ	215	Հնդկաստան	1,530,000
36.	7307	Անցումային կցորդիչ 8"x 6" MS B/W ANSI B16.9	կգ	19	Հնդկաստան	30,600
37.	7307	Եռաբաշխիկ 8"x6"x8" B/W, ANSI B16.9	կգ	60	Հնդկաստան	112,200
38.	7307	Եռաբաշխիկ միջակայք համասեռ՝ 150 MS B/W ANSI B 16.9	կգ	16	Հնդկաստան	35,700
39.	7307	Եռաբաշխիկ միջակայք համասեռ՝ 200 MS B/W ANSI B16.9	կգ	232	Հնդկաստան	382,500
40.	9026	Մանոմետր 4" չափման միջակայքը 0-10 ճար ½" BSP (M)4"DIAL 0-10BAR ½"BSP(M)	հատ	14	Հնդկաստան	382,500
41.	7307	Օվալաձև ձգան միջակայք Ø5.3 IS:9975 P-1	կգ	0	Հնդկաստան	20,400
42.	7318	Պարուրակով գամասեղ M20*100 GR8.8 DIN976-1	կգ	3	Հնդկաստան	10,200
43.	7306	Եռակցված խողովակ 200NB MS IS:1239(M)-P1	կգ	430	Հնդկաստան	1,581,000
44.	7307	Կցաշուրթ 8" MS ASME B16.5 CL-150	կգ	28	Հնդկաստան	61,200
45.	7307	Ծունկ 8" MS B/W ANSI B 16.9	կգ	160	Հնդկաստան	306,000
46.	7326	Խողովակի անուր 8" MS DIN 3570 THT-A	կգ	5	Հնդկաստան	20,400
47.	7318	Վեցանիստ գլխիկով հեղուս M20*90 GR8.8 IS:1364-1	կգ	30	Հնդկաստան	61,200
48.	7318	Վեցանիստ պնդողակ M20 GR8.0 IS:1364-3	կգ	9	Հնդկաստան	25,500
49.	7318	Հասարակ փակողակ M20 IS:2016	կգ	2	Հնդկաստան	20,400

50.	7306	Եռակցված խողովակ 150NB MS IS:1239(M)-P1	կգ	918	Հնդկաստան	2,040,000
51.	7307	Կցաշարժ 6" MS ASME B16.5 CL-150	կգ	69	Հնդկաստան	112,200
52.	7307	Ծունկ 6" MS B/W ANSI B 16.9	կգ	200	Հնդկաստան	357,000
53.	7326	Խողովակային անուր 6" MS DIN 3570 ТИП-А	կգ	12	Հնդկաստան	40,800
54.	8481	Ելքային փական 8" API-600 CL-150	կգ	990	Հնդկաստան	1,071,000
55.	7307	Փականային խցակ 8" MS ASME B16.5	կգ	8	Հնդկաստան	25,500
56.	7307	Եռաբաշխիչ 8"x4"x8" B/W ANSI B16.9	կգ	40	Հնդկաստան	91,800
57.	8481	Ելքային փական 4" կցաշարժային վերջույթ CL-150	կգ	34	Հնդկաստան	255,000
58.	8481	Գնդային փական էլեկտրական շարժաբերով 6"	կգ	646	Հնդկաստան	3,978,000
59.	8481	Գնդային փական էլեկտրական շարժաբերով 1" 1/2"	կգ	32	Հնդկաստան	2,295,000
60.	7307	Անցումային կցորդիչ 10" x 6" MS B/W ANSI B16.9	կգ	12	Հնդկաստան	40,800
61.	7306	Եռակցված խողովակ 250NB MS IS:3589(M)-P1	կգ	437	Հնդկաստան	1,530,000
62.	7307	Կցաշարժ 10" MS ASME B16.5 CL-150	կգ	42	Հնդկաստան	91,800
63.	7307	Ծունկ 10" MS B/W ANSI B 16.9	կգ	234	Հնդկաստան	357,000
64.	7318	Վեցանիստ գլխիկով հեղուս M20*100 GR8.8 IS:1364-1	կգ	12	Հնդկաստան	35,700
65.	7326	Խողովակային անուր 10" MS DIN 3570 ТИП -А	կգ	8	Հնդկաստան	30,600
66.	8481	Հետադարձ պտտվող փական 8" CL-150	կգ	135	Հնդկաստան	918,000
67.	7307	Անցումային կցորդիչ 4"x2" MS B/W ANSI B16.9	կգ	2	Հնդկաստան	10,200
68.	7307	Եռաբաշխիչ 6"x4"x6" B/W ANSI B16.9	կգ	16	Հնդկաստան	45,900
69.	7307	Անցումային կցորդիչ 6"x4" MS B/W ANSI B16.9	կգ	8	Հնդկաստան	30,600
70.	7307	Եռաբաշխիչ 4"x2"x4" B/W ANSI B16.9	կգ	13	Հնդկաստան	40,800
71.	8481	Վերջույթում կցաշարժով գնդային փական 4" CL-150	կգ	86	Հնդկաստան	1,122,000
72.	7307	Անցումային կցորդիչ 2"x1" MS THRD IS:1239-P2	կգ	1	Հնդկաստան	10,200
73.	8481	Անցումային արգելակող փական 1" BSP(F) CL-150	կգ	8	Հնդկաստան	91,800

74.	7307	Եռաբաշխիչ 1"x1/2"x1" THRD IS:1239-2	կգ	3	Հնդկաստան	10,200
75.	7306	Եռակցված խողովակ 25NB MS IS:1239(M)-P1	կգ	40	Հնդկաստան	96,900
76.	7307	Ծունկ 1" MS THRD IS:1239-P2	կգ	3	Հնդկաստան	10,200
77.	7307	Միացնող խողովակաուստ 1" THRD IS:1239-P2	կգ	3	Հնդկաստան	10,200
78.	7326	Խողովակային անուր 1" MS DIN 3570 ТИП-А	կգ	2	Հնդկաստան	10,200
79.	7307	Հարմարակ 1"Fx1"M BSP MS NP10	կգ	2	Հնդկաստան	12,750
80.	7307	Եռաբաշխիչ 4"x2½"x4" B/W ANSI B16.9	կգ	13	Հնդկաստան	40,800
81.	7307	Անցումային կցորդիչ 4"x2½" MS B/W ANSI B16.9	կգ	3	Հնդկաստան	12,750
82.	7306	Եռակցված խողովակ 50NB MS IS:1239(M)-P1	կգ	110	Հնդկաստան	255,000
83.	7307	Ծունկ 2" MS THRD IS:1239-P2	կգ	8	Հնդկաստան	30,600
84.	7307	Խողովակաուստ 2" THRD IS:1239-P2	կգ	5	Հնդկաստան	20,400
85.	7326	Խողովակային անուր 2" MS DIN 3570 ТИП-А	կգ	2	Հնդկաստան	10,200
86.	7307	Եռաբաշխիչ տրամագիծը համասեռ 50 MS THRD IS:1239-2	կգ	4	Հնդկաստան	20,400
87.	8481	Ելքային փական 2" BSP (F) CL-150	կգ	64	Հնդկաստան	433,500
88.	7307	Եռաբաշխիչ 2"x1½"x2" B/W ANSI B16.9	կգ	2	Հնդկաստան	10,200
89.	7307	Անցումային կցորդիչ 2"x1½" MS THRD IS:1239-2	կգ	1	Հնդկաստան	10,200
90.	7307	Եռաբաշխիչ 1½"x½"x1½" THRD IS:1239-2	կգ	8	Հնդկաստան	25,500
91.	7307	Եռաբաշխիչ 1½"x1"x1½" THRD IS:1239-2	կգ	2	Հնդկաստան	10,200
92.	7307	Հարմարակ 1"F x 1"F BSP, SS, NP10	կգ	1	Հնդկաստան	10,200
93.	4009	Ճկուն խողովակաշար 1"BSP(F)x750, WP-15 БАР	կգ	1	Հնդկաստան	5,100
94.	7307	Հարմարակ 3/4"Mx1"M BSP MS, WP-180	կգ	1	Հնդկաստան	10,200
95.	7306	Եռակցված խողովակ 40NB MS IS:1239(M)-P1	կգ	74	Հնդկաստան	198,900
96.	7307	Ծունկ 1½" MS THRD IS:1239-P2	կգ	18	Հնդկաստան	45,900
97.	7307	Միացնող խողովակաուստ 1½" THRD IS:1239-P2	կգ	5	Հնդկաստան	20,400

98.	7326	Խողովակային անուր 1½"MS DIN 3570 ТИП-А	կգ	2	Հնդկաստան	20,400
99.	8481	Վակուումային փական 1½" BSP(F) CL-150	կգ	30	Հնդկաստան	244,800
100.	7307	Հարմարակ 1½"Fx1½"F BSP MS WP-10 БАР	կգ	1	Հնդկաստան	10,200
101.	7306	Եռակցված խողովակ 65NB MS IS:1239(M)-P1	կգ	94	Հնդկաստան	244,800
102.	7307	Կցաշուրթ 2½" MS ASME B16.5 CL-150	կգ	11	Հնդկաստան	30,600
103.	7307	Ծունկ 2½" MS B/W ANSI B16.9	կգ	9	Հնդկաստան	25,500
104.	7326	Խողովակային անուր 2½"MS DIN 3570 ТИП-А	կգ	3	Հնդկաստան	12,750
105.	4016	Կապակցող նյութից խցակներ 3/4"BSP, ЧАСТЬ DKA3/4"	կգ	57	Հնդկաստան	214,200
106.	4016	Կապակցող նյութից խցակներ 1" BSP PART DKA 1"	կգ	57	Հնդկաստան	214,200
107.	4016	Կապակցող նյութից խցակներ 1½" BSP PART DKA 1½"	կգ	57	Հնդկաստան	214,200
108.	3917	ՊՎՔ խողովակ 25 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով խցափակիչով	կգ	7	Հնդկաստան	35,700
109.	3917	ՊՎՔ խողովակ 40 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով խցափակիչով	կգ	17	Հնդկաստան	45,900
110.	3917	ՊՎՔ խողովակ 50 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով խցափակիչով	կգ	26	Հնդկաստան	66,300
111.	3917	ՊՎՔ խողովակ 65 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով խցափակիչով	կգ	32	Հնդկաստան	76,500
112.	3917	ՊՎՔ խողովակ 100 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով խցափակիչով	կգ	427	Հնդկաստան	816,000
113.	3917	ՊՎՔ խողովակ, 150 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով, խցափակիչով	կգ	420	Հնդկաստան	1,224,000
114.	3917	ՊՎՔ խողովակ 200 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով խցափակիչով	կգ	311	Հնդկաստան	714,000
115.	3917	ՊՎՔ խողովակ 250 տրամագծով, վերջույթում պարուրակով խցափակիչով	կգ	486	Հնդկաստան	1,535,100
116.	7307	Եռակցված խողովակ 15NB MS IS:1239(M)-P1	կգ	4	Հնդկաստան	30,600

117.	7326	Խողովակային անուր ½" MS DIN 3570 TYPE-A	կգ	0	Հնդկաստան	5,100
118.	7307	Ծունկ ½" MS THRD IS:1239-P2	կգ	2	Հնդկաստան	10,200
119.	7216	Շվեկեր 100x50x5 հաստությունը՝ MS IS:808	կգ	57	Հնդկաստան	61,200
120.	8537	Գեներատորի պաշտպանության վահան (800x800x2115մմ)	կգ	605	Հնդկաստան	95,523,000
121.	8537	Գեներատորի ղեկավարման վահան (800x800x2115մմ)	կգ	610	Հնդկաստան	93,534,000
122.	8537	Տրանսֆորմատորի չափման վահան (800x800x2115մմ)	կգ	610	Հնդկաստան	93,534,000
123.	8537	Անշատիչների ղեկավարման վահան (800x800x2115մմ)	կգ	500	Հնդկաստան	88,995,000
124.	8537	Սինխրոնիզացիայի վահան (800x800x2115մմ)	կգ	308	Հնդկաստան	45,441,000
125.	8537	Արագության կարգավորման ղեկավարման վահան (800x1000x2115մմ)	կգ	800	Հնդկաստան	88,995,000
126.	8537	ՍԿԱԴԱ-ի և դիսպետչերական ղեկավարման վահան (800x1200x2115մմ)	կգ	910	Հնդկաստան	52,606,500
127.	8537	Թրթռաստուգման վահանակ (800x800x2115մմ)	կգ	170	Հնդկաստան	31,977,000
128.	8413	Արագությունը կարգավորող համակարգի փոխարինում 1 և 2 (համաձայն գծագրերի) Ազոտի հիման վրա յուղաճնշման տեղակայանք, աշխատանքային ճնշումը 120 բար, էլեկտրասնումը 400 Վ AC, հաստատուն հոսանքի լարման հսկումը 220 Վ DC, 2800x2200x2200 մմ չափով, ներառյալ, յուղի բաքը, մխոցային էլեկտրական պոմպերը, էլեկտրաշարժիչները, պաշտպանիչ պատյանը, սողնակները, օժանդակ փականը, փականներ ապահովական, հետադարձ, մաքրման, փակիչ, ձեռքի պոմպ, ցուցանիշներով գոտիները, խողովակաշարերի բաշխիչ, խողովակների լրակազմ, պաշտպանական բլոկ, էլեկտրական պահարան, ջեռուցիչ, տվիչներ, մանոմետրեր և այլն	հատ	2	Հնդկաստան	376,894,080
129.	8414	Ճնշակ UPS - 37-10, աշխատանքային ճնշումը 1,0 ՄՊա, արտադրողականությունը 5.7 մ3 / րոպե, հզորությունը 37 կՎտ, լրակազմ ղեկավարման համակարգով, 2 կոմպրեսորի վրա	հատ	2	Հնդկաստան	15,460,650

130.	7309	Ուղղահայաց օդահավաքիչ, աշխատանքային ճնշումը 1,0 ՄՊա, ծավալը 4,0 մ3, լրակազմ ջեռուցիչով, խտուցքատարով և ապահովական փականով Φ1400 մմ	կգ	1,600	Հնդկաստան	1,785,000
131.	7309	Ուղղահայաց օդահավաքիչ, աշխատանքային ճնշումը 1,0 ՄՊա, ծավալը 4,0 մ3, լրակազմ ջեռուցիչով, խտուցքատարով և ապահովական փականով Φ 800 մմ	կգ	450	Հնդկաստան	510,000
132.	8421	Խտուցքատարով զատիչ-զտիչ, PN1,6 ՄՊա	հատ	2	Հնդկաստան	408,000
133.	8481	Կցաշտրթային գնդաձև ծորակ էլեկտրաշարժիչով DN15, PN1,6 ՄՊա	կգ	5	Հնդկաստան	40,800
134.	8481	Կցաշտրթային գնդաձև ծորակ DN15, PN1,6 ՄՊա	կգ	4	Հնդկաստան	25,500
135.	8481	Կցաշտրթային գնդաձև ծորակ DN25, PN1,6 ՄՊա	կգ	25	Հնդկաստան	153,000
136.	8481	Կցաշտրթային գնդաձև ծորակ DN50, PN1,6 ՄՊա	կգ	142	Հնդկաստան	765,000
137.	8481	Կցաշտրթային հետադարձ փական DN50, PN1,6 ՄՊա	կգ	50	Հնդկաստան	280,500
138.	8481	Եղընթաց ամբարձիչ DN15, PN1,6 ՄՊա	կգ	11	Հնդկաստան	66,300
139.	9026	Ցուցանշամար ճնշման տվիչ, էլեկտրահայտնային, ելքային ազդանշան 4.20 մԱ, չափման սահմանը 0 - 1,6 ՄՊա	հատ	11	Հնդկաստան	561,000
140.	7306	Խողովակ 22x4	կգ	29	Հնդկաստան	56,100
141.	7306	Խողովակ 25x2,5	կգ	151	Հնդկաստան	280,500
142.	7306	Խողովակ 57x3,5	կգ	1,534	Հնդկաստան	2,805,000
143.	8481	Էլեկտրամագնիսային փական 220Վ, 50Ա	կգ	17	Հնդկաստան	102,000
144.	8481	Ռեդուկցիոն փական	կգ	260	Հնդկաստան	1,428,000
145.	8481	Էլեկտրաշարժիչով սողնակ Dy-100մմ	կգ	486	Հնդկաստան	2,652,000
146.	8481	Էլեկտրաշարժիչով փական Dy-100մմ	կգ	272	Հնդկաստան	1,479,000
147.	8503	Ստատորի փաթույթ, փաթույթի դարսման համար նյութեր, փաթույթի դարսման համար հարմարանքներ, ջերմահսկման լրակազմող համակարգեր և ստատորի համակարգեր, լրակազմող պահեստամասեր և պարագաներ	կգ	7,890	Ռուսաստանի Դաշնություն	2,361,596,310

148.	8503	Ռոտորների բևեռների մեկուսացում (բևեռների կոճերը և միջաձողը), միացնող և արտանցումային հաղորդաձողեր, հոսանաատարեր, հովացուցիչների կափարիչներ	կգ	49,000	Ռուսաստանի Դաշնություն	897,600,000
149.	8504	Գեներատորի գրգռման համակարգ	հատ	2	Գերմանիայի Դաշնություն	438,130,800
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						9,729,339,870

»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

