

Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ (ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ)
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ ԵՎ
(ԿԱՄ) ՀՈՒՄՔԻ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը՝ 10 նիշի մակարդակով	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծագման երկիրը	Արժեքը (դրամ)
1.	3921909000	Պոլիամիդի և պոլիէթիլենի համակցումով թաղանթներ	Պոլիամիդի և պոլիէթիլենի համակցումով միաշերտ թափանցիկ թաղանթներ (PA/PE)՝ գլանափաթեթներով, հաստությունը՝ 40 մինչև 250 միկ, նախատեսված է վակուում տոպրակների արտադրություն համար: Թաղանթներն արտադրված են պոլիամիդի շերտով, որի շնորհիվ թարմ են պահվում փաթեթավորվող ապրանքները՝ ապահովելով թարմ համն ու հոտը, տեսքը և գույնը՝ կանխելով քաշի կորուստը:	կգ	500 000	Պորտուգալիա	720 000 000
2.	3920202109	Պոլիպրոպիլենային թաղանթ BOPP	Պոլիպրոպիլենային միաշերտ թափանցիկ և գունավոր թաղանթներ՝ գլանափաթեթներով, հաստությունը՝ 20-ից մինչև 45 միկրոն, նախատեսված է նպարտեղենի (ձավարեղեն, շաքարավազ, աղ, թեյ և այլ նմանատիպ ապրանքներ) փաթեթավորման համար:	կգ	600 000	Պորտուգալիա, Լեհաստան, Թուրքիա	855 000 000
3.	3920102800	Պոլիէթիլենային միաշերտ թաղանթ	Պոլիէթիլենային միաշերտ թափանցիկ և գունավոր թաղանթներ, հաստությունը՝ 12-ից մինչև 120 միկրոն, օգտագործվում է սննդի բնագավառում: Այն հիգիենիկ է, էլաստիկ, ջերմադիմացկուն և ունի խոնավություն	կգ	50 000	Գերմանիա	70 000 000

			չկլանող հասկություն: Այն լայնորեն կիրառվում է տպագրության և լամինացիոն աշխատանքների մեջ:				
4.	3920102500	Պոլիէթիլենային միաշերտ թաղանթ	Պոլիէթիլենային միաշերտ թափանցիկ և գունավոր թաղանթներ, հաստությունը՝ 12-ից մինչև 120 միկրոն, օգտագործվում է սննդի բնագավառում: Այն հիգիենիկ է, էլաստիկ, ջերմադիմացկուն և ունի խոնավություն չկլանող հասկություն: Այն լայնորեն կիրառվում է տպագրության և լամինացիոն աշխատանքների մեջ:	կգ	300 000	Թուրքիա	340 000 000
5.	3920202900	Պոլիպրոպիլենային թաղանթ CPP	Պոլիպրոպիլենային միաշերտ թափանցիկ թաղանթ՝ գլանափաթեթով, հաստությունը՝ 20-ից մինչև 80 միկրոն, նախատեսված է թխվածքների, չորահացերի, կոնֆետների փաթեթավորման համար, ինչպես նաև պաղպաղակների և մակարոնեղենի փաթեթավորման համար:	կգ	100 000	Պորտուգալիա, Լեհաստան, Թուրքիա	143 000 000
6.	3921909000	Պոլիպրոպիլենային թաղանթ BOPP մետաղականացված	Պոլիպրոպիլենային միաշերտ գունավոր թաղանթներ՝ մետաղականացված, հաստությունը՝ 20-ից մինչև 60 միկրոն, նախատեսված է հացաբուլկեղենի, թխվածքների, չորահացերի փաթեթավորման համար:	կգ	200 000	Լեհաստան, Պորտուգալիա	230 000 000
7.	3921909000	Պոլիէտեր թաղանթներ	Պոլիէտեր միաշերտ թափանցիկ թաղանթ՝ գլանափաթեթով, հաստությունը՝ 12-ից մինչև 30 միկրոն, նախատեսված է չիպսերի, սուրճի փաթեթավորման համար, օգտագործվում է տպագրության և լամինացիոն աշխատանքների մեջ:	կգ	40 000	ԱՄԷ, Թուրքիա	45 000 000
8.	3920629009	Պոլիէտեր թաղանթներ	Պոլիէտեր միաշերտ թափանցիկ թաղանթ՝ գլանափաթեթով, հաստությունը՝ 12-ից մինչև 45 միկրոն, նախատեսված է չիպսերի, սուրճի փաթեթավորման համար, օգտագործվում է տպագրության և լամինացիոն աշխատանքների մեջ:	կգ	40 000	ԱՄԷ, Թուրքիա	45 000 000
9.	7607111909	Ալյումինե փայլաթիթեղ	Ալյումինե նրբաթիթեղ (հաստությունը՝ 7-10 միկրոն) նախատեսված է բարձր յուղայնություն պարունակող ապրանքների (կաթնաշոռ, կարագ, պաղպաղակ), մսամթերքի և ձկնեղենի փաթեթավորման համար:	կգ	20 000	Թուրքիա	45 000 000

10.	7607201000	Ալյումինե փայլաթիթեղ	Ալյումինե նրբաթիթեղը (հաստությունը՝ 7-10 միկրոն) նախատեսված է բարձր յուղայնություն պարունակող ապրանքների (կաթնաշոռ, կարագ, պաղպաղակ), մսամթերքի և ձկնեղենի փաթեթավորման համար:	կգ	20 000	Սերբիա	45 000 000
11.	3921905500	Պոլիպրոպիլենի, պոլիամիդի և պոլիէթիլենի համակցումով թաղանթ	Պոլիամիդի և պոլիէթիլենի համակցումով միաշերտ թափանցիկ թաղանթներ (PA/PE)՝ գլանափաթեթներով (հաստությունը՝ 40 միկրոնից մինչև 300 միկրոն), նախատեսված մսամթերքի փաթեթավորման համար: Բոլոր թաղանթներն արտադրված են պոլիամիդի շերտով, ըստ որի ապրանքը մնում է թարմ և ունի երկար պահպանման ժամանակ:	կգ	50 000	Ֆինլանդիա	85 000 000
12.	3920920000	Թաղանթ՝ պոլիամիդից	Երշիկի արհեստական թաղանթներ՝ պոլիամիդից: Թաղանթները լինում են տարբեր տրամաչափերի՝ 38-120 կալիբր, անգույն և գունավոր, տպագրված կամ չտպագրված արհեստական թաղանթներ: Նախատեսված է երշիկեղենի արտադրության համար, որոնք պահպանում են երշիկեղենն արտաքին գործոնների ազդեցությունից, և ապահովվում է ապրանքի երկար պահպանման ժամկետը:	կգ	50 000	Իտալիա	70 000 000
13.	3920491009	Թաղանթ՝ պոլիվինիլքլորիդից	Արհեստական միաշերտ թափանցիկ և գունավոր թաղանթներ՝ պոլիվինիլքլորիդից գլանափաթեթով, հաստությունը՝ 40-ից մինչև 60 միկրոն: Թաղանթն ունի ջերմաձևավորվող հատկություն, ըստ որի տաք ջերմաստիճանի տակ սեղմվում է պատրաստի տարաներին՝ հանդիսանալով փաթեթավորում կամ պիտակ պատրաստի տարաների համար:	կգ	100 000	Գերմանիա	198 000 000
14.	3919900000	Պոլիպրոպիլեն՝ ինքնակաշուն	Ինքնաստանձվող թաղանթ՝ պոլիպրոպիլենից թափանցիկ և գունավոր պիտակների համար՝ խմիչքների, սննդի, խորը սառեցվող ապրանքների և տարբեր տարաների պիտակավորման համար:	կգ	140 000	Լեհաստան	230 000 000

15.	4811419000	Ինքնակալչուն թուղթ	Ինքնաստանձվող թուղթ սպիտակ և գունավոր պիտակների համար՝ խմիչքների, սննդի, խորը սատեցվող ապրանքների և տարբեր տարաների պիտակավորման համար:	կգ	100 000	Լեհաստան	170 000 000
16.	4811590009	Թուղթ՝ մի կողմը պոլիէթիլենի ծածկույթով	Սպիտակ կամ գունավոր յուղադիմացկուն թուղթ՝ գլանափաթեթներով, հաստությունը՝ 40-ից մինչև 70 գրամ, օգտագործվում է բարձր յուղայնություն պարունակող ապրանքների (կաթնաշոռ, կարագ, կոնֆետներ, քաղցրավենիք) փաթեթավորման համար:	կգ	50 000	Թուրքիա	71 000 000
17.	4806200000	Պերգամենտ՝ անյուղանցիկ թուղթ	Սպիտակ անյուղանցիկ գլանափաթեթով, հաստությունը՝ 50-ից մինչև 70 գրամ, օգտագործվում է բարձր յուղայնություն պարունակող ապրանքների (մսային կոտլետներ, տապականեր) համար:	կգ	50 000	Գերմանիա, Ինդոնեզիա	71 000 000
18.	3920621909	Թաղանթ՝ պոլիէթիլենտերևտալատից	Արհեստական միաշերտ թափանցիկ և գունավոր թաղանթներ պոլիվինիլբրոմիդից՝ գլանափաթեթով, հաստությունը՝ 40-ից մինչև 55 միկրոն: Թաղանթն ունի ջերմաձևավորվող հատկություն, ըստ որի տաք ջերմաստիճանի տակ սեղմվում է պատրաստի տարաների՝ հանդիսանալով փաթեթավորում կամ պիտակ պատրաստի տարաների համար:	կգ	40 000	Գերմանիա	69 000 000
19.	3923509000	Պոլիմերային գիփ փականներ	Պոլիմերային գիփ փականներ՝ թափանցիկ և գունավոր, նախատեսված է չիպսերի, սուրճի, նպարեղենի տոպրակների արտադրության մեջ:	կգ	15 000	Լեհաստան	26 000 000
20.	3917320009	Պոլիամիդե թաղանթներ	Արհեստական անգույն և գունավոր թաղանթներ՝ պոլիամիդից: Թաղանթները լինում են տարբեր տրամաչափերի՝ 38 -120 կալիբր, նախատեսված է երշիկեղենի, անոսկոր մսից պատրաստված արտադրատեսակների վակուում փաթեթավորման, պահպանման և տեղափոխման համար: Թաղանթներն ունեն բարիերային շերտ, որն ապահովում է արտադրողականության աճը, և նվազում է վերափաթեթավորման անհրաժեշտությունը:	կգ	20 000	Նիդեռլանդներ	113 000 000

21.	3917101000	Պոլիմերային թաղանթներ	Երշիկի արհեստական թաղանթներ՝ ֆիբրոուզային և պոլիամիդային: Թաղանթները լինում են տարբեր տրամաչափերի՝ 38-120 կալիբր, թափանցիկ և գունավոր, տպագրված կամ չտպագրված արհեստական թաղանթներ: Նախատեսված է երշիկեղենի արտադրության համար, որոնք պահպանում են երշիկեղենն արտաքին գործոնների ազդեցությունից և ապահովում են ապրանքի երկար պահպանման ժամկետը:	կգ	120 000	Գերմանիա, Չեխիա, Ֆինլանդիա, Իսպանիա, Բելգիա	670 000 000
22.	3917109000	Պոլիմերային թաղանթներ	Երշիկի արհեստական թաղանթներ՝ ֆիբրոուզային և պոլիամիդային: Թաղանթները լինում են տարբեր տրամաչափերի՝ 38 – 120 կալիբր, թափանցիկ և գունավոր, տպագրված կամ չտպագրված արհեստական թաղանթներ: Նախատեսված է երշիկեղենի արտադրության համար, որոնք պահպանում են երշիկեղենն արտաքին գործոնների ազդեցությունից և ապահովում են ապրանքի երկար պահպանման ժամկետը:	կգ	120 000	Չեխիա, Բելգիա, Ֆինլանդիա, Իսպանիա, Գերմանիա	670 000 000
23.	3921909000	Կոլագենային թաղանթներ	Երշիկի արհեստական թաղանթներ՝ կոլագենային: Թաղանթները լինում են տարբեր տրամաչափերի՝ 200-400 մմ: Նախատեսված է երշիկեղենի արտադրության համար, որոնք պահպանում են երշիկեղենն արտաքին գործոնների ազդեցությունից և ապահովում են ապրանքի երկար պահպանման ժամկետը:	կգ	40 000	Սերբիա, Իսպանիա	170 000 000
24.	3404900009	Արհեստական մոմեր և պատրաստի մոմեր, պարաֆին	Պարաֆինը հանդիսանում է թափանցիկ կամ դեղնավուն գրանուլաձև սուսինձ, որն օգտագործվում է տոպրակների արտադրության մեջ:	կգ	3 000	Նիդեռլանդներ	3 000 000
25.	3215110000	Տպագրական ներկ՝ սև	Սպիրտային հիմքով կամ ուլտրամանուշակագույն տպագրական ներկեր՝ տպագրության համար:	կգ	20 000	Իտալիա, Շվեյցարիա, Գերմանիա	113 000 000
26.	3814009000	Բարդ օրգանական լուծիչներ՝ ներկերի համար	Սպիրտային հիմքով լուծիչներ, որոնք հանդիսանում են խառնուրդ տպագրական ներկերի համար, օգտագործվում է տպագրության մեջ:	կգ	20 000	Իտալիա, Շվեյցարիա, Գերմանիա	114 000 000

27.	3909509000	Ամինաալդեհիդային խեժեր, ֆենոլաալդեհիդային խեժեր և պոլիուրեթաններ, բարդ օրգանական լուծիչներ՝ ներկերի համար	Սպիրտային հիմքով լուծիչներ, որոնք հանդիսանում են խառնուրդ տպագրական ներկերի համար, օգտագործվում է տպագրության մեջ:	կգ	20 000	Իտալիա, Շվեյցարիա, Գերմանիա	80 000 000
28.	2909498009	Պարզ եթերներ, եթերասպիրտներ, եթերաֆենոլներ, եթերասպիրտոֆենոլներ, բարդ օրգանական լուծիչներ՝ ներկերի համար	Սպիրտային հիմքով լուծիչներ, որոնք հանդիսանում են խառնուրդ տպագրական ներկերի համար, օգտագործվում է տպագրության մեջ:	կգ	20 000	Իտալիա, Շվեյցարիա, Գերմանիա	60 000 000
29.	3208209009	Լաքեր՝ տպագրության համար	Սպիրտային հիմքով կամ ուլտրամանուշակագույն լաքեր ֆլեքսո տպագրության համար	կգ	20 000	Թուրքիա, Իտալիա	60 000 000
30.	3919900000	Պոլիմերային թիթեղներ	Ֆլեքսո տպագրության նախապատրաստական աշխատանքների համար օգտագործվում են փափուկ պոլիմերային թիթեղներ՝ 0.45 մմ-ից մինչև 3 մմ հաստությամբ: Թիթեղների հաստությունը կախված է տպագրական աշխատանքների բարդությունից:	կգ	100 000	Գերմանիա	300 000 000
31.	2915310000	Էթիլ ացետատ	Թափանցիկ անգույն հեղուկ, 99,90% մաքրությամբ էթիլ ացետատ, որը հանդիսանում է խառնուրդ տպագրական ներկերի համար, օգտագործվում է տպագրության մեջ:	կգ	100 000	Հնդկաստան	143 000 000
32.	2106909804	Մանդի մեջ օգտագործման համար պիտանի խառնուրդներ կամ պատրաստի մթերքներ՝ կենդանական կամ բուսական ճարպերից կամ	Համային խառնուրդներ, կենդանական կամ բուսական ծագման մսամթերքի հումքեր և նյութեր, սննդային հավելումներ երշիկեղենի արտադրության մեջ օգտագործելու համար:	կգ	400 000	Գերմանիա, Ավստրիա, Լեհաստան	1 200 000 000

		յուղերից կամ դրանց գտամասերից, 15% զանգվածային բաժնից ավելի կաթնային ճարպերի պարունակությամբ, սննդային հավելումներ					
33.	2106909200	Կաթնային ճարպեր, բուսաշաքար, իզոգլյուկոզա, խաղողաշաքար կամ օսլա չպարունակող կամ 1,5% զանգվածային բաժնից պակաս կաթնային ճարպեր, 5% զանգվածային բաժնից պակաս բուսաշաքար կամ 34 իզոգլյուկոզա, 5% զանգվածային բաժնից պակաս խաղողաշաքար կամ օսլա պարունակող, սննդային հավելումներ	Համային խառնուրդներ, կենդանական կամ բուսական ծագման մսամթերքի հումքեր և նյութեր, սննդային հավելումներ երշիկեղենի արտադրության մեջ օգտագործելու համար:	կգ	150 000	Գերմանիա, Ավստրիա, Լեհաստան	500 000 000
34.	2103909009	Համային հավելումներ	Համային խառնուրդներ, կենդանական կամ բուսական ծագման մսամթերքի հումքեր և նյութեր երշիկեղենի արտադրության մեջ օգտագործելու համար:	կգ	150 000	Գերմանիա, Ավստրիա, Լեհաստան	500 000 000
35.	3204900000	Օրգանական ներկող նյութեր՝ սինթետիկ, որոշակի կամ անորոշ քիմիական բաղադրության	Մինթետիկ հիմքով ներկանյութեր մսամթերքի՝ երշիկեղենի արտադրության մեջ օգտագործելու համար:	կգ	10 000	Գերմանիա, Ավստրիա, Լեհաստան	50 000 000
36.	2918140000	Կիտրոնաթթու	Կիտրոնաթթվի մոնոհիդրատ, կիտրոնաթթվի անհիդրիդ օգտագործվում է կաթնամթերքի, հրուշակեղենի բնագավառում՝ թխվածքների, քաղցրավենիքի, կոնֆետների, պաղպաղակի, շոկոլադե սալիկների արտադրության մեջ:	կգ	100 000	Չինաստան	49 000 000

37.	1302329000	Ցիանոպսիսի կամ գուարի սերմերից՝ գուարի խեժ	Գուարի խեժն օգտագործվում է սննդի բնագավառում՝ մրգային, մսային, բանջարեղենից պատրաստված պահածոների արտադրության մեջ:	կգ	5 000	Չինաստան	7 000 000
38.	1301900000	Քսանտանային խեժ	Քսանտանային խեժն օգտագործվում է սննդի բնագավառում՝ մրգային, մսային, բանջարեղենից պատրաստված պահածոների արտադրության մեջ:	կգ	10 000	Չինաստան	14 000 000
39.	1302310000	Ազար – ազար	Ազար-ազարն օգտագործվում է սննդի բնագավառում՝ մրգային, մսային, բանջարեղենից պատրաստված պահածոների արտադրության մեջ:	կգ	1 000	Չինաստան	6 000 000
40.	2916199500	Կալիումի սորբատ	Կալիումի սորբատն օգտագործվում է կաթնամթերքի բնագավառում՝ պանրի, կաթնաշոռի, կեֆիրների, թթվասերի արտադրության մեջ:	կգ	10 000	Չինաստան	20 000 000
41.	2916199500	Սորբինաթթու	Սորբինաթթուն օգտագործվում է կաթնամթերքի բնագավառում՝ կաթնաշոռի, կեֆիրների, թթվասերի արտադրության մեջ:	կգ	5 000	Չինաստան	13 000 000
42.	2827200000	Կալցիումի քլորիդ	Կալցիում քլորիդն անգույն բյուրեղ է, օգտագործվում է սննդի բնագավառում՝ մրգային, մսային, բանջարեղենից պատրաստված պահածոների արտադրության մեջ:	կգ	50 000	Չինաստան	24 000 000
43.	0504000000	Բնական աղիք՝ աղադրված	Խոզի մշակված աղադրված աղիք՝ չափերը՝ 38/40, 40/42, 42/45, 45/48, 48/+, տավարի մշակված աղադրված աղիք՝ չափերը՝ 95/115, 115/+, ոչխարի մշակված աղադրված աղիք՝ չափերը՝ 20/22, 24/24, 24/26, 26/28 մշակված աղիք աղադրված՝ չափերը 18/20 – 95/115, օգտագործվում է երշիկեղենի արտադրության մեջ	կգ	100 000	Գերմանիա	565 000 000
Ընդամենը							8 972 000 000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ