

**ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 1.1**

**Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայությունների,  
Հանգստյան տների գործունեության սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառի վերահսկողություն  
(ՏԳՏԴ ծածկագրեր՝55.1, 55.20.3)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_ ավարտը՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ տրված՝ \_\_\_\_\_ 20\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ \_\_\_\_\_

### Տեղեկատվական հարցեր

h/h	Հարցը	Պատասխանը
1.	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման հասցեն և կոնտակտային տվյալները	
2.	Տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվն, ամիսն, ամսաթիվը	
3.	Տնտեսավարող սուբյեկտի օբյեկտի կառուցման, վերջին վերակառուցման (վերանորոգման) տարեթիվն, ամիսն, ամսաթիվը	
4.	Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորման կարգի առկայությունը	
5.	Աշխատակիցների թիվը	

## ՀԱՐՑԱՇԱՐ

«Հ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների տեղակայմանը, կառուցվածքին և շահագործմանը ներկայացվող հիգիենիկ և հակահամաճարակային նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների

Հ/Հ	Հարց	Հղում նորմատիվ ակտին	Այո	Ոչ	Չ/պ	Կշիռ	Ստուգման տեսակը	Մեկնաբանություն
1.	Հասարակական շենքերում տեղակայված հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներն ապահովված են առանձին մուտքով:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 1.3.				3,0	դիտողական	
2.	Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների տեղակայման տարածքները բարեկարգ են՝	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 2.2.						
2.1.	Տարածքներն ապահովված են ավտոմեքենաների և հետիոտնի համար կոշտ ծածկույթով պատված ճանապարհներով,					2,0	դիտողական	
2.2.	Տարածքներն ապահովված են մակերևութային հոսքերի հեռացման հնարավորությամբ,					1,0	դիտողական	
2.3.	տարածքներն ապահովված են արհեստական լուսավորմամբ:					2,0	դիտողական	

Ծանոթություններ\*

Եշում1\*

3.	Նոր կառուցվող, վերակառուցվող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների համարների նվազագույն բնակելի մակերեսները համապատասխանում են նորմերի պահանջներին: <b>Նշում 1*</b>	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 2.3.				2,0	դիտողական չափում	
4.	Ճամբարային բնակատեղիներն ապահովված են ճամբարելու համար նախատեսված կետերով՝ (ինչպես վրանների, այնպես էլ ավտոկցորդների համար) 1 կետի համար 40 քմ նվազագույն մակերեսով:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 2.4.				2,0	դիտողական չափում	
5.	Սանհանգույցները և ցնցուղարանները ճամբարելու կետից տեղակայված են առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 2.5.				1,0	դիտողական	
6.	Ճամբարելու կետի զուգարանակոնքերի, լվացարանների, ցնցուղների թիվը կանանց և տղամարդկանց համար համապատասխանում է սահմանված պահանջներին՝ կանանց 20 և տղամարդկանց 25 հոգու համար՝ 1-ական զուգարանակոնքի հաշվարկով, 20-25 հոգուն 1 լվացարանի և մինչև 50 հոգուն՝ 1 ցնցուղի հաշվարկով:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 2.5.				2,0	դիտողական	
7.	Օբյեկտներն ապահովված են շուրջօրյա տաք և սառը ջրով, կենտրոնացված ջրամատակարարմամբ:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 3.2.				3,0	դիտողական	
8.	Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների գործունեության ժամանակ առաջացող աղմուկի ձայնի համարժեքային մակարդակը համարներում՝ օրվա 7 <sup>00</sup> -23 <sup>00</sup> ժամերին կազմում է 45դԲԱ, ձայնի առավելագույն մակարդակը՝ 60 դԲԱ, իսկ օրվա 23 <sup>00</sup> -	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4.1., Առողջապահության նախարարի 2002 թ. մարտի 6-ի N 138 հրաման				2,0	գործիքաչափում	

	7 <sup>00</sup> ժամերին՝ ձայնի համարժեքային մակարդակը՝ 35 դԲԱ, ձայնի առավելագույն մակարդակը՝ 50 դԲԱ:							
9.	Հյուրանոցային տնտեսության սենքերում ջեռուցումը, օդի լավ որակումը և օդափոխանակությունն ապահովում են օպտիմալ միկրոկլիմայական պայմանները: <b>Նշում2*</b>	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4.3.				3,0	գործիքաչափում	
10.	Սենքերն ապահովված են՝	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.1.						
10.1.	որակյալ, մաքրման համար հարմար հարթ, ամբողջական մակերեսով պատերով, առաստաղով, հատակով,					2.0	դիտողական	
10.2	Սարքավորումներով և գույքով:					2.0	դիտողական	
11.	Սենքերում կենցաղային աղբը կուտակումեն կափարիչի ոտնակային հարմարանքով աղբարկղերում տեղադրված պոլիէթիլենային տոպրակներում:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.4.				3.0	դիտողական	
12.	Աղբի կուտակման համար նախատեսված կոնտեյներներն ունեն կափարիչներ, տեղակայված են տարածքի տնտեսական հատվածում՝ առանձնացված հյուրերի համար հասանելի հատվածից:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.5.				3,0	դիտողական	
13.	Աղբահանությունն իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպության կողմից պայմանագրային կարգով՝ առնվազն 3 օրը 1 անգամ:	<b>«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» օրենք, հոդված 14, մաս 3.1,</b> Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.5.				2,0	փաստաթղթային	

14.	Աղբի տեղափոխումից հետո կոնտեյներները լվացվում և ախտահանվում են ՀՀ-ում գրանցված ախտահանիչ նյութերով:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.6.				3,0	դիտողական	
15.	Ճանճերի և միջատների դեմ պայքարելու համար տնտեսական մասի պատուհանների բացվող բոլոր փեղկերը ցանցապատված են:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.7.				2,0	դիտողական	
16.	Հյուրանոցային տնտեսության սեզոնային օբյեկտներում առնվազն տարին մեկ անգամ, իսկ մյուսներում՝ տարին 2 անգամ պայմանագրային կարգով իրականացվում են դեզինսեկցիոն, դեռատիզացիոն աշխատանքներ:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.8.				2,0	փաստաթղթային	
17.	Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներն ապահովված են՝	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.9.						
17.1.	փափուկգույքով, այդթ վում՝ սպիտակեղենով, մաքրող, լվացող, ախտահանիչ նյութերով (հեղուկ օճառ և այլն),					2,0	դիտողական	
17.2.	Հիգիենիկ պարագաներով (զուգարանի թուղթ և այլն), մաքրման պարագաներով, սարքերով (փոշեկույլ և այլն):					2,0	դիտողական	
18.	Հյուրանոցային համարում՝ յուրաքանչյուր զուգարանակոնքին կից տեղադրված է մաքրման խոզանակ:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.10.				3,0	դիտողական հարցում	
19.	Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում օգտագործվող մաքրման պարագաները պահվում են ըստ իրենց նշանակության՝ առանձին տարածքներում:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.11.				2,0	դիտողական	

20.	Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների տեղակայման տարածքները և սենքերն ենթարկվում են ամենօրյա մաքրման, իսկ ամիսը 1 անգամ հիմնական մաքրման:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.12.				3,0	հարցումդիտողական	
21.	Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների սենքերում իրականացվում է ախտահանում, այդ թվում՝	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.13.						
21.1.	ցնցուղարանների, վաննաների, ավազանների, սանհանգույցների,					3,0	դիտողական	
21.2.	հանդերձարանների,					2,0	դիտողական	
21.3.	լվացքատան սենքերի, սպիտակեղենի տեղադրման դարակաշարերի:					2,0	դիտողական	
21.4.	Ախտահանումն իրականացվում է ՀՀ-ում գրանցված ախտահանիչ նյութերով:					1,0	դիտողական	
22.	Օգտագործված սպիտակեղենը հավաքվում է պիտակավորված պոլիէթիլենային պարկերում, պահվում 3 օրից ոչ ավելի այդ նպատակով հատկացված սենքերում՝ կափարիչով հատուկ տարաներում կամ դարակաշարերում:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.14.				3,0	դիտողական	
23.	Մաքուր սպիտակեղենը և մնացած փափուկ գույքը պահվում են առանձին սենքում՝ դարակաշարերի վրա:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.14.				2,0	դիտողական	
24.	Անկողնային սպիտակեղենը փոխվում է ոչ պակաս քան շաբաթը 2 անգամ, անհրաժեշտության դեպքում՝ ավելի հաճախ:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.15.				3,0	դիտողական	

25.	Սրբիչները փոխվում են ամեն օր:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.15.				3,0	դիտողական	
26.	Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների կազմում գործող լվացքատունն ունի՝	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.16.						
26.1.	կեղտոտ և մաքուր հոսքերի շփումը բացառող կառուցվածք, սենքեր,					3,0	դիտողական	
26.2.	առանձին ներհոս-արտաձիգ օդափոխիչ համակարգ,					2,0	դիտողական	
26.3.	դարակաշարեր՝ մաքուր և կեղտոտ սպիտակեղենի պահման համար:					3,0	դիտողական	
26.4.	Լվացքատան բացակայության դեպքում սպիտակեղենի լվացումն իրականացվում է պայմանագրային կարգով՝ սպիտակեղենի լվացման գործունեությամբ զբաղվող որևէ կազմակերպությունում:					3,0	Դիտողական փաստաթղթային	
27.	Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներն ապահովված են առաջին բուժօգնության արկղիկներով:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5.17.				2,0	դիտողական	
28.	Աշխատակիցների համար հատկացված են սանիտարակենցաղային սենքեր. հանդերձարան՝ հագուստի պահարաններով, սանհանգույց, ցնցուղարան, հանգստի և սննդի ընդունման սենյակ, որոնց համար առանձնացվում են պիտակավորված մաքրման պարագաներ և գույք:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 6.2.				1,0	դիտողական	



29.	Աշխատողներն ապահովված են արտահագուստի 2-ական լրակազմով և անձնական հիգիենայի պարագաներով:	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 6.3.				2,0	դիտողական	
30.	Բժշկական զննության ենթակա անձնակազմն ենթարկվել է նախնական և պարբերական բժշկական զննության: <b>Նշում3*</b>	Առողջապահության նախարարի 2007թ.փետրվարի 12-ի N 236-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 6.4., Կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N347-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 10				3,0	փաստաթղթային	

Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտը	Համարում տեղերի քանակը	Համարի բնակելի մակերեսը (նվազագույնը)
Հյուրանոցներ, մոթելներ, հյուրանոցատիպ հանգրվաններ և առողջարաններ	1 տեղանոց	8 քմ
	2 տեղանոց	10 քմ
	3 տեղանոց	14 քմ
	4 տեղանոց	16 քմ
Հանգստյան և մասնագիտացված տներ, պանսիոններ, զբոսաշրջային տներ	1 տեղանոց	9 քմ
	2 տեղանոց	12 քմ
	3 տեղանոց	15 քմ
	4 տեղանոց	18 քմ
Զբոսաշրջային բնակատեղի (համալիր)	1-2 տեղանոց	8 քմ
Հանգստյան և մասնագիտացված ճամբարների ստացիոնար շինությունների դեպքում	1 անձի համար	2-5 քմ

**Նշում 2\*** Նորմավորվում է «Ջեռուցում, օդափոխություն և օդի լավորակում» ՀՀ ՇՆ IV-12.01-2000 շինարարական նորմերի Հավելված 1-ով՝ տարվա սառը եղանակին (օրվա միջին ջերմաստիճանը +10 °C և ցածր) օդի ջերմաստիճանը 18-22 °C, օդի շարժման արագությունը՝ ոչ ավել՝ 0,2 մ/վրկ, տաք եղանակին՝ (օրվա միջին ջերմաստիճանը +10 °C և բարձր) 28°C-ից ոչ ավել, օդի շարժման արագությունը՝ 0,5 մ/վրկ-ից ոչ ավել, օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ոչ ավել 65%:

**Լշում 3\***

Կազմակերպություններ և մասնագիտություններ	Թերապևտի ընտանեկան բժշկի զննում	Հետազոտություններ տուբերկուլոզի նկատմամբ	Մաշկավեներաբանի զննում	Հետազոտություն սիֆիլիսի նկատմամբ	Հետազոտություն աղիքային վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ (մանրէակրություն)	Հետազոտություններ հելմինթակրության նկատմամբ	Հետազոտություն վիրուսային հեպատիտ Բ-ի նկատմամբ	Հետազոտություն վիրուսային հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ	Հետազոտություն քիթ-ըմպանի ախտաձին ստաֆիլակոկի նկատմամբ
10. Բնակչության կոմունալ կենցաղային սպասարկման կազմակերպությունների՝ հյուրանոցների, հանրակացարանների, լվացքատների աշխատողներ, որոնք ընդգրկված են տեխնոլոգիական գործընթացներում կամ սպասարկման ոլորտում	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ		Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ			

1. «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V	
2. «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		V
3. «Զ/Պ»-չի պահանջվում		V

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» 2011 թվականի հունիսի 23-ի ՀՕ-237-Ն օրենք.
2. Առողջապահության նախարարի 2007 թվականի փետրվարի 12-ի «Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների տեղակայմանը, կառուցվածքին և շահագործմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N2-III-2.1 սանիտարական կանոններ և նորմերը հաստատելու մասին» N 236-Ն հրաման.

3. Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր բժշկական զննության և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականությունների ցանկը և անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի ու բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկի ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 347-Ն որոշում.

4. Առողջապահության նախարարի 2002 թ. մարտի 6-ի ««Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» N2-III-11.3 սանիտարական նորմերը հաստատելու մասին» N 138 հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 1.2

Նախադպրոցական կրթական հաստատություններում  
սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառի վերահսկողություն  
(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ 85.1)  
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ 20\_\_թ. \_\_\_\_\_ ավարտը՝ 20\_\_թ. \_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ տրված՝ \_\_\_\_\_ 20\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ \_\_\_\_\_

## ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

h/h	Հարց	Պատասխան
1.	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները	
2.	Շենքը կառուցված է հաստատված նախագծի համաձայն, նշել տարեթիվը	
3.	Մասնաշենքերի թիվը, հարկայնությունը	
4.	Վերջին վերանորոգման տարեթիվը	
5.	Իրականացվող կրթական ծրագրերը ըստ լիցենզիաների	
6.	Երեխաների ընդհանուր թիվը	
7.	Խմբերի ընդհանուր թիվը (նշել ըստ տարիքային խմբերի)	
8.	Վաղ տարիքի (մինչև 3 տարեկան) երեխաների խմբերի քանակը	
9.	Դաստիարակների թիվը	
10.	Դաստիարակների օգնականների ընդհանուր թիվը	
11.	Լրացուցիչ կրթական ծառայությունների առկայությունը (թվել տեսակները)	
12.	Լրացուցիչ կրթական ծառայություններ մատուցող մանկավարժների թիվը	
13.	Լրացուցիչ կրթական ծառայությունների ծրագրերի և պարապմունքների բաշխման գրաֆիկի առկայությունը	
14.	Տարատարիք երեխաների խմբերի առկայություն, նշել տարիքները	

## ՀԱՐՑԱՇԱՐ

«Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից նախադպրոցական կազմակերպություններում հիգիենիկ և հակահամաճարակային նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների

N	Հարց	Հղում նորմատիվ իրավական ակտին	Այո	Ոչ	Չ/պ	Կշիռ	Ստուգման մեթոդ	Մեկնաբանություն
1.	Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում (այսուհետ՝ հաստատություն) տարիքային խմբերը կազմակերպված են՝	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 1.3.						
1.1	Վաղ տարիքի առաջին խումբ՝ 2 ամսականից մինչև 1 տարեկան-ոչ ավելի, քան 15 երեխա					3	փաստաթղթային	
1.2	Վաղ տարիքի երկրորդ խումբ՝ 1 տարեկանից մինչև 2 տարեկան - ոչ ավելի, քան 20 երեխա					3	փաստաթղթային	
1.3	Կրտսեր տարիքի առաջին խումբ՝ 2 տարեկանից մինչև 3 տարեկան - ոչ ավելի, քան 20 երեխա					3	փաստաթղթային	
1.4	Կրտսեր երկրորդ խումբ՝ 3 տարեկանից մինչև 4 տարեկան - ոչ ավելի, քան 25 երեխա					3	փաստաթղթային	
1.5	Միջին խումբ՝ 4 տարեկանից մինչև 5 տարեկան - ոչ ավելի, քան 25 երեխա					3	փաստաթղթային	

1.6	Ավագ խումբ՝ 5 տարեկանից մինչև 6 տարեկան - ոչ ավելի, քան 25 երեխա					3	փաստաթղթային	
2.	Հաստատության յուրաքանչյուր խումբ ունի առանձնացված խմբային հրապարակ:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 2.2.				3	դիտողական	
3.	Խմբի հրապարակն ունի ստվերաձածկ՝ արևից և տեղումներից պաշտպանվելու համար:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 2.2., «գ» ենթակետ				2	դիտողական	
4.	Խաղահրապարակների գույքի մակերեսը չունի սուր ծայրեր, անհարթություններ և դուրս եկած հեղույսներ (բոլտեր):	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 2.2., «դ» ենթակետ				2	դիտողական	
5.	Շենքի ներսում և հողամասում ապահովվում է խմբերի (հատկապես մսուրային) առավել մեկուսացումն իրարից և վարչատնտեսական մասից:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 3.2.				3	դիտողական	
6.	Մսուրային խմբերը տեղակայված են առավելապես առաջին հարկում՝ առանձին ելքով:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 3.4.				1	դիտողական	

7.	Միջին և ավագ մսուրային խմբերի համար զուգարաններում առկա են 2 մանկական լվացարան, 1 մեծահասակի և 1 մանկական զուգարանակոնք (հիգիենիկ վրադիրով), ջրիոս հարմարանք, ջրացնցուղային տակնոց,	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 3.8.				3	դիտողական	
8.	Մեծերի և նախապատրաստական խմբերը ունեն առանձին զուգարաններ աղջիկների ու տղաների համար	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 3.8.				3	դիտողական	
9.	Վաղ հասակի 1-ին խմբում լվացարանի մոտ տեղադրվում է բարուրի սեղան, սրբիչների կախիչներով և կեղտոտ սպիտակեղենի տարողությամբ:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 6.5.				2	դիտողական	
10.	95 և ավելի տեղ ունեցող մանկական հիմնարկները ունեն դահլիճ երաժշտական և մարմնամարզական պարապմունքների համար:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 3.9.				2	Դիտողական	



11.	280-330 տեղ ունեցող նախադպրոցական հիմնարկում առկա է 2 դահլիճ:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 3.9.				2	դիտողական	
12.	Դահլիճի (ների) հատակը (ները) ունի (են) ցածր ջերմահաղորդականությամբ ծածկ (մանրահատակ, տախտակ, տաք հենքով լինուելում):	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 3.9.				2	դիտողական	
13.	Մանկական նախադպրոցական կազմակերպություններում կա բժշկական սենյակ	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 3.10.				3	դիտողական	
14.	Նախադպրոցական կազմակերպությունում հիվանդացած երեխաների համար կա առաջին հարկում տեղակայված մեկուսարան՝ առանձին ելքով դեպի դուրս	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 3.10.				0,3	դիտողական	
15.	Նախադպրոցական կազմակերպության հիմնական շինությունները ունեն անմիջական բնական լուսավորում, որտեղ բնական լուսավորության գործակիցը (ԲԼԳ) կազմում է 1,5%-ից ոչ պակաս.	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 4.1.						

15.1	Մսուրային խմբերի խմբասենյակներում					3	գործիքաչափում	
15.2	Կրտսեր տարիքի առաջին խումբ խմբասենյակում					3	գործիքաչափում	
15.3	Կրտսեր երկրորդ խումբի խմբասենյակում					3	գործիքաչափում	
15.4	Միջին խմբի խմբասենյակում					3	գործիքաչափում	
15.5	Ավագ խմբի խմբասենյակում					3	գործիքաչափում	
15.6	Բժշկական սենյակում					3	գործիքաչափում	
15.7	Դահլիճներում					2	գործիքաչափում	
16.	Արհեստական լուսավորության աղբյուրները շինություններում ապահովում են բավարար և հավասարաչափ լուսավորում:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 4.3.				3	Դիտողական գործիքաչափում	
17.	Շիկացման լամպերի օգտագործման դեպքում լուսավորության մակարդակը կազմում է 100 լյուքս:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 4.3.				3	գործիքաչափում	
18.	Հաստատությունն ունի՝	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 5.1.						
18.1	ջրամատակարարման ներքին ցանց:					3	դիտողական	
18.2	վաղ հասակի երեխաների (1-ին խումբ) խաղասենյակներում՝ տաք					3	դիտողական	

	ջրամատակարարում ծորակ-խառնիչների առկայությամբ:							
18.3	խմբերի սանհանգույցներում տաք ջրամատակարարում՝ ծորակ-խառնիչների առկայությամբ:					2	դիտողական	
18.4	կոյուղու համակարգ					3	դիտողական	
19.	Ոչ կոյուղացված շրջաններում հաստատությունն ունի ներքին կոյուղու համակարգ՝ տեղային մաքրման սարքավորումների կառուցման միջոցով:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 5.1., պարբերություն 3				3	դիտողական	
20.	Գյուղական բնակավայրերում մեկ հարկանի մսուր-անկապարտեզների շենքում (50 տեղիցուչավելի) վառարանային ջեռուցում դեպքում վառարանի բացվածքը փակված է հերմետիկ դռնով և տեղադրված է միջանցքում:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 5.2.				3	դիտողական	
21.	Ջեռուցման սարքերն արտաքինից ծածկված են փայտյա ցանցաճաղով:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 5.2.				1	դիտողական	

22.	Տարածքների օդի ջերմաստիճանը տարբերակված է՝ կապված տարածքի օգտագործման նպատակներից և երեխաների տարիքից համապատասխանում է՝	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 5.3.						
22.1	Վաղ հասակի 2-րդ խմբի խաղասենյակում՝ 21 ° C					3	գործիքաչափում	
22.2	փոքրերի 1-ին խմբի խաղասենյակում՝ 21 ° C					3	գործիքաչափում	
22.3	2-րդ փոքրերի խմբի խմբասենյակում՝ 19 ° C					3	գործիքաչափում	
22.4	Միջին խմբերի խմբասենյակում՝ 19 ° C					2	գործիքաչափում	
22.5	Ավագ նախադպրոցական խմբերի խմբասենյակում՝ 19 ° C					2	գործիքաչափում	
22.6	Մտուրային խմբի սանհանգույցում՝ 21 ° C					3	գործիքաչափում	
22.7	Նախադպրոցական խումբի սանհանգույցում՝ 19 ° C					3	գործիքաչափում	
22.8	Մարմնամարզ. և երաժշտական պարապմունքների դահլիճ՝ 18 ° C					2	գործիքաչափում	

23.	1-ին հարկում տեղակայված խաղասենյակներում և խմբասենյակներում հատակի մակերեսին ջերմաստիճանը ձմռան ընթացքում 22 <sup>o</sup> -ից պակաս չէ:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 5.5.				3	գործիքաչափում	
24.	Երեխաների սենյակներում հարաբերական խոնավությունը կազմում է 40-55% է:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 5.6.				3	գործիքաչափում	
25.	Խմբասենյակներում և խաղասենյակներում տեղադրված են խմբի երեխաների քանակությանը համապատասխան թվով սեղաններ և աթոռներ:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 6.2.				2	դիտողական	
26.	Երեխաների համար սեղանների և աթոռների չափսերը համապատասխանում են երեխաների հասակային խմբերին՝	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 6.3.						Եթե չեն համապատասխանում նշված չափսերին՝ մեկնաբանություններում նշել սեղանների և աթոռների փաստացի չափսերը
26.1	«Ա» խմբի՝ երեխայի հասակը՝ մինչև 80 սմ, տարիքը՝ 7ամս.-1տ.8ամս, սեղանի բարձրությունը՝ 34 սմ, աթոռի բարձրությունը՝ 17 սմ.					3	Փաստաթղթային, դիտողական, չափում	

26.2	«Բ» խմբի՝ երեխայի հասակը՝ 80-90 սմ, տարիքը՝ 1տ.5 - 2տ. 8ամս., սեղանի բարձրությունը՝ 38սմ, աթոռի բարձրությունը՝ 20սմ.					3	Փաստաթղթային, դիտողական, չափում	
26.3	«Ծ» խմբի՝ երեխայի հասակը՝ 90-100 սմ, տարիքը՝ 2-4տ., սեղանի բարձրությունը՝ 43 սմ, աթոռի բարձրությունը՝ 24սմ.					3	Փաստաթղթային, դիտողական, չափում	
26.4	«Գ» խմբի՝ երեխայի հասակը՝ 100-115 սմ, տարիքը՝ 3-6 տ., սեղանի բարձրությունը՝ 48 սմ, աթոռի բարձրությունը՝ 28 սմ.					3	Փաստաթղթային, դիտողական, չափում	
26.5	«Դ» խմբի՝ երեխայի հասակը՝ 115-130սմ, տարիքը՝ 5-7տ., սեղանի բարձրությունը՝ 54սմ, աթոռի բարձրությունը՝ 32սմ					3	Փաստաթղթային, դիտողական, չափում	
26.6	«Ժ» խմբի՝ երեխայի հասակը՝ 115-130 սմ -ից բարձր, տարիքը՝ 6-7տ., սեղանի բարձրությունը՝ 60 աթոռի բարձրությունը՝ 36սմ					3	Փաստաթղթային, դիտողական, չափում	
27.	Մանկական խմբերի զուգարաններում տեղադրված են պատի կամ կախովի կախիչներ՝ անձնական բաժիններով՝ անձնական հիգիենայի առարկաների և սրբիչների համար:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 6.6.				2	դիտողական	
28.	Մսուրային խմբերի զուգարաններում տեղադրված են առանձին խցիկներով պահարաններ՝	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 6.6.				1	դիտողական	

	գիշերանոթների համար:							
29.	Վնասվածքից խուսափելու համար մանկականան շարժարքավորումներն ամրացված են:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 6.6.				2	դիտողական	
30.	Վաղ հասակի 1-ին խմբի խաղալիքներն լվանացվում են օրը 2 անգամ տաք ջրով, խոզանակով, օճառով կամ 2%-ոց սննդային սոդայի լուծույթով, որից հետո լվանացվում են հոսող ջրի տակ (37° C) և չորացվում	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 7.2.				2	դիտողական, հարցում	
31.	Խաղալիքները լվացվում են մակնշված թասերում,	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 7.2.				1	դիտողական, հարցում	
32.	Կազմակերպված մանկական կոլեկտիվներում, մինչև 3 տ. երեխաների և մեկուսարանների համար չեն օգտագործվում փափուկ և փրփրալատեքսային մազմզոտ խաղալիքներ:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 7.2.				1	դիտողական,	
33.	Խմբասենյակների գորգերն ամեն օր մաքրվում են փոշեկուլով:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 7.5.				2	դիտողական	
34.	Համաճարակային իրավիճակի բարդացման դեպքում՝	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 7.7.						

34.1	Ամենօրյա խոնավ մաքրումը կատարվում է վարակազերծող նյութերի օգտագործմամբ (1%-ոց քլորամինի կամ 1 %-ոց քլորակրի լուծույթով):*					3	Դիտողական լաբորատոր հարցում	
34.2	Սեղանները և աթոռները լվացվում են քլորակրի 1 %-ոց լուծույթով, հետո՝ տաք ջրով և չորացվում:*					2	Դիտողական լաբորատոր հարցում	
34.3	Խաղալիքներն ախտահանվում են 0.5%-ոց քլորամինի կամ 0.5%-ոց քլորակրի լուծույթով՝ 30 րոպե տևողությամբ, հետո լվացվում և չորացվում:*					3	Դիտողական փաստաթղթային, լաբորատոր հետազոտություն	
35.	Համաճարակային իրավիճակի բարդացման դեպքում՝	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 7.8.						
35.1	զուգարանների նստակոնքերը և գիշերանոթներն ախտահանվում են 30 րոպեի ընթացքում մշակվում են 1 %-ոց քլորամինի կամ 1%-ոց քլորակրի վարակազերծող նյութերով:*					3	դիտողական փաստաթղթային լաբորատոր հետազոտություն	
35.2	Կոյուղու բացակայության դեպքում ունեն արտաթորանքների համար կափարիչով դույլ քլորակրի պարզեցված լուծույթի համար կամ ուրիշ ախտահանիչ լուծույթի համար տարողություն՝գիշերանոթներն ախտահանումից հետո լվանալու					3	դիտողական փաստաթղթային լաբորատոր հետազոտություն	



	համար, մաքուր ջրով դույլ:							
36.	Ջուգարանների մաքրող պարագաները (լաթեր, դույլ, խոզանակ).	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 7.9.						
36.1	ունեն վառ գույներով համապատասխան մակնշումներ և պահպանվում են զուգարաններում տեղադրված հատուկ պահարաններում:					1	դիտողական	
36.2	Պահպանվում են զուգարաններում տեղադրված հատուկ պահարաններում					1	դիտողական	
37.	Լվացքատան (առկայության դեպքում), զուգարանների և այլ սենքերի պատուհանները տաք եղանակին պատվում են ցանցերով:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 7.10.				1	դիտողական	
38.	Կոյուղու բացակայության դեպքում, հորատի պարագանների և աղբամանների 2/3 լցվելու դեպքում մաքրվում և մշակվում են 10%-ոց քլորակրի լուծույթով:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 7.11.				3	դիտողական լաբ. փորձաքննություն	

39.	Բակային զուգարանների ներքին մակերեսը և դռների բռնակները ամեն օր լվացվում են քլորամինի 1 %-ոց կամ քլորակրի պարզեցված 1%-ոց լուծույթներով:*	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 7.11.				3	դիտողական լաբ.փորձաքննություն	
40.	Երեխաների զբոսանքը մաքուր օդում կատարվում է ոչ պակաս, քան օրը երկու անգամ՝ մանկապարտեզի ուսուցման և դաստիարակման ծրագրին համապատասխան:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 8.4.				2	փաստաթղթային	
41.	Տեխնիկական անձնակազմն ունի առանձին խալաթ՝ տարածքները մաքրելու և մաքուր գոգնոց՝ կերակուրը բաժանելու համար:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 10.1.				1	դիտողական	
42.	Սպասարկող անձնակազմին արգելվում է օգտվել մանկական զուգարաններից:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 10.1.				1	դիտողական	
43.	Կազմակերպության անձնակազմը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անցնում է բժշկական զննություն:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 10.2.				3	փաստաթղթային	
44.	Նոր ընդունվող անձինք առանց բժշկական հետազոտության արդյունքների աշխատանքի չեն թույլատրվում:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 10.2.				3	փաստաթղթային	
45.	Մանկական նախադպրոցական կազմակերպություն երեխայի ընդունվելիս բժիշկը, որը կատարում է տվյալ հիմնարկի հսկողությունը,	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 11.2.				2	փաստաթղթային	

	<p>ծնողներից հավաքում է լրացուցիչ տվյալներ երեխայի զարգացման առանձնահատկությունների վերաբերյալ, տալիս է առողջության վիճակի գնահատում ֆիզիկական և նյարդահոգեկան զարգացման վիճակի վերաբերյալ և մանկավարժի հետ համատեղ կատարում է անհատական ռեժիմի, ինչպես նաև սնուցման և առողջարարական միջոցառումների վերաբերյալ նշանակումներ: Երեխայի ընդունման ժամանակ հավաքած բոլոր տվյալները անցկացվում են երեխայի զարգացման պատմության մեջ՝ մսուրային հասակի երեխաների:</p>							
46.	<p>Երեխաների առավոտյան ամենօրյա ընդունումը կատարվում է դաստիարակի կողմից, որը ծնողներին հարցնում է երեխայի առողջական վիճակի մասին, զննում է բկանցքը և մաշկը, չափում է մսուրային խմբի բոլոր երեխաների ջերմությունը, իսկ նախադպրոցական խմբում՝ ելնելով բժշկական ցուցումից:</p>	<p>Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 11.3</p>			2		Դիտողական, հարցում	

47.	Առավոտյան զննման ժամանակ հայտնաբերված հիվանդ և հիվանդության կասկածով երեխաները հաստատություն չեն ընդունվում:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 11.3.			2	դիտողական	
48.	Օրվա ընթացքում հայտնաբերված վատառողջ երեխաները մեկուսացվում են մեկուսարաններում:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 11.3.			3	հարցում	
49.	Խմբերում կամ Խմբերից դուրս համաձայն համաճարակաբանի ցուցման և գործող հրահանգների՝ կախված ինֆեկցիայի բնույթից և տարածման ձևից, ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով իրայանացվում են սանիտարահակահամաճարակային միջոցառումներ՝ կարանտին, ախտահանում:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 11.3.			3	վիստաթղթային	
50.	Հաստատություն հաճախող մինչև 3 տարեկան երեխաների շրջանում աղիքային վարակիչ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման նպատակով, բուժաշխատողի կողմից ամեն օրյա առավոտյան հարցման, դիտարկման արդյունքներն արձանագրվում են «0-3 տարեկան երեխայի	Առողջապահության նախարարի 2013թ. ապրիլի 09-ի N 14-Ն հրաման, կետ 10, ենթակետ 3			1	վիստաթղթային	

	առողջական վիճակի դիտարկման մատյան»-ում:							
51.	Կրած հիվանդություններից հետո մանկական նախադպրոցական հիմնարկ ընդունվում են միայն տեղամասային մանկաբույժի տեղեկանքով:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 11.4.				1	փաստաթղթային	
52.	Երեխաներն ապահովված են մակնշված անհատական անկողնային պարագաներով, սրբիչներով:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 11.5.				2	դիտողական	
53.	Քնի, տարբեր խմբային հասակի երեխաների առույգության տևողությունը համապատասխանում է օրվա ռեժիմին:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 12.1.				2	փաստաթղթային, դիտողական	
54.	Շաբաթվա ընթացքում ուսումնական պարապմունքների քանակությունը կազմում է՝	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 12.1.						
54.1	փոքր և միջին խմբերում - 10,					1	փաստաթղթային	
54.2	ավագ խմբերում - 15, նախապատրաստականում - 19:					2	փաստաթղթային	
55.	Մեկ պարապմունքի տևողությունը կազմում է՝	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 12.1.						

55.1	փոքրերի խմբերում ոչ ավելի, քան՝ 10-15 թույլ,					1	փաստաթղթային	
55.2	միջին խմբերում՝ մինչև 20 թույլ, ավագ խմբերում՝ 20-25 թույլ,					1	փաստաթղթային	
55.3	նախապատրաստականում՝ 25-30 թույլ:					1	փաստաթղթային	
55.4	Պարապմունքների միջև եղած ընդմիջումները կազմում են 10-12 թույլ:					1	փաստաթղթային	
56.	Հաստատությունում երեխաների կոփումը ներառում է օդային վաննաներ, ջրային պրոցեդուրաներ, զբոսանք, ֆիզիկական վարժություններ:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրաման, կետ 14.3.				2	փաստաթղթային, դիտողական	
57.	Աղիքային վարակիչ հիվանդության վարակակիր երեխաները հաճախում են նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն լաբորատոր հետազոտությունների բացասական արդյունքի դեպքում:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. ապրիլի 09-ի N 14-Ն հրաման, կետ 55				2	փաստաթղթային	
58.	Վարակիչ հիվանդությունների դեպքերն անհատապես հաշվառվում են «Վարակիչ, այդ թվում՝ մակաբուծային հիվանդությունների հաշվառման մատյանում»:	Առողջապահության նախարարի 2010թ. դեկտեմբերի 17-ի N 35-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 14				2	փաստաթղթային	

59.	Կազմակերպությունները, կրճողասպան աշխատանքները իրականացնում են մասնագիտացված կազմակերպությունների միջոցով՝ հայտի կամ պայմանագրի հիման վրա:	Առողջապահության նախարարի 2010թ. հուլիսի 16-ի N 13-Ն հրաման, հավելված, կետ 76				2	փաստաթղթային	
60.	Սնունդը կազմակերպված է հաստատությունում երեխաների գտնվելու տևողությունից պայմանավորված՝ <b>Նշում 1*</b>	Առողջապահության նախարարի 2013թ. օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրաման, հավելված, կետ 2						
60.1	մինչև 3-3,5 ժամ՝ սնունդ չի կազմակերպվում					1	փաստաթղթային	
60.2	3,5-5 ժամ՝ կազմակերպվում է մեկից երկու անգամվա սնունդ՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության աշխատանքային ռեժիմին համապատասխան					1	փաստաթղթային	
60.3	5 ժամից ավելի՝ սնունդը կազմակերպվում է նախադպրոցական ուսումնական հաստատության աշխատանքային ռեժիմին համապատասխան					2	փաստաթղթային	
61.	Ճաշացուցակը կազմելու և կալորիականության հաշվարկը կատարելու ժամանակ պահպանվում	Առողջապահության նախարարի 2013թ. օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրաման, հավելված, կետ 5				3	փաստաթղթային	

	է սպիտակուցների, ճարպերի և ածխաջրերի պահանջվող 1:1-1,2:4-4,6 հարաբերակցությունը:							
62.	Շուրջօրյա գործող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների (խմբերի) երեխաների համար սնունդը կազմակերպվում է օրը 4-5 անգամ:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրաման, հավելված, կետ 10				3	փաստաթղթային, դիտողական	
62.1	Սննդի ընդունման միջև ընկած ժամանակահատվածը սահմանված է ոչ ավելին, քան 3.5-4 ժամ:					2	փաստաթղթային, դիտողական	
63.	Շուրջօրյա գործող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների երեխաների համար սննդանյութերի և էներգիայի օրական պահանջը օրինակելի ճաշացուցակում բաշխվում է հետևյալ կերպ՝ նախաճաշ՝ 20%, ճաշ՝ 30-35%, ետճաշիկ՝ 15%, ընթրիք՝ 25%, երկրորդ ընթրիք՝ 5-10%:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրաման, հավելված, կետ 11				2	փաստաթղթային	
64.	Հաստատությունում երեխաներին առողջ սննդով ապահովելու նպատակով օրինակելի ճաշացուցակը կազմվում է 10-14 օրվա համար:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրաման, հավելված, կետ 13				1	փաստաթղթային	



65.	Միննույն ճաշատեսակները կամ խոհարարական արտադրանքը կրկնակի չի ներառվում նույն օրվա կամ հաջորդող 2-3 օրերի օրինակելի ճաշացուցակում:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրաման, հավելված, կետ 16				2	փաստաթղթային	
66.	Ամենօրյա ճաշացուցակում ներառված են միս, կաթ, սերուցքային կարագ և բուսական յուղ, հաց՝ ցորենի և տարեկանի, շաքար, կարտոֆիլ, բանջարեղեն, միրգ, հյութեր, ձավարեղեն և յոդացված աղ:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրաման, հավելված, կետ 19				2	փաստաթղթային	
67.	Ձուկը, ձուն (հավկիթը), պանիրը, կաթնաշոռը և կաթնաթթվային սննդամթերքը տրվում են 2-3 օրը մեկ անգամ:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրաման, հավելված, կետ 19				2	փաստաթղթային	
68.	Սննդային գործոնով պայմանավորված զանգվածային վարակիչ հիվանդությունների ու սննդային թունավորումների առաջացման և տարածման կանխարգելման նպատակով, հաստատությունում բացառված է չթույլատրված սննդամթերքի օգտագործումը ու չթույլատրված ճաշատեսակների ու խոհարարական	Առողջապահության նախարարի 2013թ. օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրաման, հավելված, կետ 22				3	փաստաթղթային	

	կերակրատեսակների պատրաստումը: <b>Նշում 2*</b>							
69.	Ձանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով, հաստատությունում բացառված է չթույլատրված սննդամթերքի օգտագործումը: <b>Նշում 3*</b>	Առողջապահության նախարարի 2013թ. օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրաման, հավելված, կետ 23				3	փաստաթղթային	
70.	Յուրաքանչյուր օր լրացվում է «Ճաշացուցակ-բաշխում» ձևաչափը, ինչի մեջ նշվում է մեկ երեխայի համար դուրս գրվող սննդամթերքի անվանումը և քաշը/ քանակը:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրաման, հավելված, կետ 41				2	փաստաթղթային	
71.	Տեխնոլոգիական գործընթացի պահպանման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով յուրաքանչյուր պատրաստի կերակրատեսակից կատարվում է նմուշառում:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրաման, հավելված, կետ 44				1	փաստաթղթային	
72.	Վերցված նմուշները պահպանում են 48 ժամից ոչ պակաս (չհաշված հանգստյան և տոն օրերը) հատուկ սառնարանում կամ սառնարանի հատուկ առանձնացված տեղում $4\pm 2^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանի պամաններում, նշելով նմուշառման ժամը, օրը, ամիսը:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրաման, հավելված, կետ 49				2	դիտողական, փաստաթղթային	

73.	Պատրաստի կերակրատեսակի, խոհարարական արտադրանքի գնահատումն իրականացվում է ըստ զգայորոշման ցուցանիշների, արդյունքները լրացվում են «Պատրաստի Կերակրատեսակի, խոհարարական արտադրանքի խոտանորոշման մատյան»-ում:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրաման, հավելված, կետ 52			2	փաստաթղթային	
74.	Հաստատության բուժաշխատողը սննդի օրաբաժնի որակական և քանակական կազմի, սննդային և էներգետիկ արժեքի հաշվարկը և գնահատումը կատարում է 2 շաբաթը մեկ և տվյալները գրանցում «Սննդի օրաբաժնի հսկողության, սննդային և էներգետիկ արժեքի հաշվարկի մատյան»-ում:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրաման, Հավելված, կետ 55			3	փաստաթղթային	
75.	Հաստատության խաղահրապարակների հողի մանրէաբանական ցուցանիշները համապատասխանում են հողի համաճարակային վտանգավորության աստիճանի գնահատման հիմնական ցուցանիշներին: <b>Նշում 4*</b>	Առողջապահության նախարարի 2010թ. հունվարի 25-ի N 01-Ն հրաման, կետ 9, աղյուսակ 3			3	փաստաթղթային, լաբորատոր հետազոտություն	
	Հաստատության խաղահրապարակների հողի մակաբուծական ցուցանիշները	Առողջապահության նախարարի 2010թ. հունվարի 25-ի N 01-Ն հրաման, կետ 9, աղյուսակ 3			3	փաստաթղթային, լաբորատոր հետազոտություն	

76.	համապատասխանում են հողի համաճարակային վտանգավորության աստիճանի գնահատման հիմնական ցուցանիշներին: <b>Նշում 4*</b>							
77	Նախադպրոցական հաստատությունների բուժկետ/կաբինետն ապահովված է սարքավորումներով և բժշկական գործիքներով՝	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 1.28						
77.1	Առաջին օգնության դեղորայքի և պարագաների հավաքածու	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 1.28, ենթակետ 1				2	դիտողական	
77.2	Սեղան, աթոռներ	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 1.28, ենթակետ 2				1	դիտողական	
77.3	Հասակաչափ	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 1.28, ենթակետ 3				1	դիտողական	
77.4	Կշեռք	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 1.28, ենթակետ 4				1	դիտողական	
77.5	Բժշկական թախտ	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 1.28, ենթակետ 5				1	դիտողական	

77.6	Տեսողության ստուգման աղյուսակ (Օրլովայի կամ Գոլովին-Սիվցևի աղյուսակ)	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 1.28, ենթակետ 6				1	դիտողական	
77.7	տոնոմետր	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 1.28, ենթակետ 7				1	դիտողական	
77.8	Բշտկական ջերմաչափ	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 1.28, ենթակետ 8				1	դիտողական	
77.9	Ապակե պահարան՝ առաջին օգնության անհրաժեշտ դեղորայքի համար	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 1.28, ենթակետ 9				1	դիտողական	
78.	Հաստատությունում ջրի որակը ըստ ցուցանիշների համապատասխանում է՝	Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրաման, հավելված 1						
78.1	Ջերմատուլերանտ կոլիֆորմ մանրէները 100 մլ՝ բացակայություն					3	լաբորատոր փորձաքննություն	
78.2	Ընդհանուր կոլիֆորմ մանրէները 100 մլ՝ բացակայություն					3	լաբորատոր փորձաքննություն	
78.3	Մանրէների ընդհանուր քանակությունը 1 մլ՝ 50-ից ոչ ավելի ԳԱՄՔ					3	լաբորատոր փորձաքննություն	
78.4	Լյամբլանների ցիստեր 50 մլ՝ բացակայություն					3	լաբորատոր փորձաքննություն	
78.5	Կոլիֆագեր 100մլ՝ բացակայություն					3	լաբորատոր փորձաքննություն	

**Ծանոթություններ\***

\*Եթե օգտագործվում է գրանցված այլ նյութ նշել «Այո» պատասխանը և մեկնաբանություններում գրել օգտագործվող նյութի անվանումը

**Նշում 1\***

**ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՐԵՒԱՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՌԵԺԻՄԸ՝ ԴԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՎ**

Սննդի ընդունման ժամը	Սննդի ընդունումը՝ կապված հաստատությունում գտնվելու ժամանակահատվածից		
	8-10,5 ժամ	11-12 ժամ	24 ժամ
9.00-9.30	նախաճաշ	նախաճաշ	նախաճաշ
10.30-11.00	երկրորդ նախաճաշ	երկրորդ նախաճաշ	երկրորդ նախաճաշ
12.00-13.00	ճաշ	ճաշ	ճաշ
15.30	ետճաշիկ	ետճաշիկ	ետճաշիկ
18.30	-	ընթրիք	ընթրիք
21.00	-	-	երկրորդ ընթրիք

**Նշում 2\*** Սննդային գործոնով պայմանավորված զանգվածային վարակիչ հիվանդությունների ու սննդային թունավորումների առաջացման և տարածման կանխարգելման նպատակով, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում չեն օգտագործվում ստորև նշված սննդամթերքը և պատրաստվում նշված ճաշատեսակներն ու խոհարարական կերակրատեսակները՝

- 1) առանց որակն ու անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթերի պարենահումք և սննդամթերք,
- 2) բոլոր տեսակի գյուղատնտեսական կենդանիների միս, թռչուն ու ենթամթերք՝ առանց խարանի (դրոշմի) և անասնաբույժի կողմից տրված վկայականի,
- 3) ձուկ՝ առանց անասնաբույժի կողմից տրված վկայականի,
- 4) թռչուն՝ չմաքրած փորոտիքով,
- 5) ձու՝ անվա կճեպով, ինչպես նաև սալմոնելոզի տեսակետից անբարենպաստ տնտեսություններից,
- 6) ջրլող թռչունների (բադի, սագի և այլն) միս, ձու,
- 7) պահածոներ՝ տարայի հերմետիկության խախտումով, բոմբաժված, ժանգոտված կամ դեֆորմացված տարայով, առանց պիտակի,
- 8) ամբարային վնասատուներով վարակված ձավարեղեն, ալյուր, չրեր և այլ մթերքներ,
- 9) բորբոսի և փչացման հատկանիշներով բանջարեղեն ու միրգ, կանաչաձկնաբույսեր,
- 10) պիտանիության ժամկետն անց և վատորակության հատկանիշներով (հոտի, համի, գույնի փոփոխմամբ) սննդամթերք,
- 11) տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված պահածոներ,
- 12) նախորդ օրվա պատրաստած կերակրատեսակներ կամ օգտագործած կերակրատեսակների մնացորդներ,

- 13) կրեմային հրուշակեղեն՝ տորթեր, հրուշակներ և այլն,
- 14) դոնդողածակ ճաշատեսակներ (մսի և ձկան), խաշ, տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված մսատրորվածքներ (պաշտետներ),
- 15) մսի կտորների եզրերից, ստոծանուց, գլխի փափկամսից պատրաստած ռուլետներ և այլն,
- 16) ֆլյագայով կաթ՝ առանց ջերմային մշակման (եռացման),
- 17) տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված կաթնաթթվային մթերք, թթված կաթ, այդ թվում նաև կաթնաշոռի պատրաստման համար,
- 18) կաթնաշոռ՝ չպաստերիզացված կաթից, տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված կաթնաշոռ,
- 19) հաստատության խոհանոցում պատրաստված սառը (առանց ջերմային մշակման) ըմպելիքներ, օշարակ, կվաս և այլն,
- 20) մակարոն աղացած մսով (ֆարշով)՝ «նավատորմային» և մակարոն կտրատած ձվով՝ առանց կրկնակի թերմիկ մշակման,
- 21) աչքով-ձվածեղ,
- 22) սունկ և դրանից պատրաստված կերակրատեսակներ, սնկի արգանակ,
- 23) տարբեր սննդային խտանյութեր, այդ թվում արգանակներ, և դրանց հիմքի վրա պատրաստված կերակրատեսակներ,
- 24) հում ապխտած մսից պատրաստված ուտեստներ (բաստուրմա, սուջուլիս և նմանատիպ այլ արտադրանք),
- 25) երշիկեղեն,
- 26) թերխաշ և հում ձու,
- 27) պաղպաղակ, ժելե,
- 28) առանց մրգային միջուկի կարամել:

**Նշում 3\***Չանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով, ելնելով առողջ և ռացիոնալ սննդի սկզբունքից նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում չի օգտագործվում՝

- 1) տապակած կերակրատեսակներ, այդ թվում ֆրիտյուրի մեջ (ճարպով, յուղով)՝ կարկանդակներ, փքաբլիթներ, կարտոֆիլ, մսով կամ կաթնաշոռով պատրաստված բարակաբլիթներ (բլինչիկներ), չիպս և այլն,
- 2) մարգարին, խոհարարական և տրանսճարպեր, սպրեդ,
- 3) քացախ, մանանեխ, ծովաբողկ գյուղական (սովորական), կծու պղպեղ (կարմիր, սև) և այլ կծու համեմունքներ,
- 4) սուրճ, ինչպես նաև կոֆեին պարունակող ըմպելիքներ, էներգետիկ ըմպելիքներ, ալկոհոլային խմիչքներ, այլ խթանիչներ,
- 5) օրգանիզմի տոնուսը բարձրացնող և հյուսվածքների աճի վրա ազդող կենսաբանական ակտիվ հավելումներ (ԿԱՀ), նաև դրանց օգտագործմամբ արտադրանք և հյուսվածքներ,
- 6) գազավորված ըմպելիքներ,
- 7) պիստակ, գետնանուշ և այլն,
- 8) մաստակ,
- 9) շաքարների և աղի բարձր պարունակությամբ սննդամթերք:

**Նշում 4\***

**ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ**

**ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ**

Հողի համաճարակային վտանգավորության աստիճանը	ԱՑԽՄ-ի ինդեքս	Էնտերո-կոկերի ինդեքս	Ախտածին մանրէներ, այդ թվում՝ սալմոնելաներ	Հելմինթների ձվիկներ, աղիքային ախտածին նախակենդանիներ նմուշ./կգ	Ճանճերի թրթուրների (Թ)- հարսնյակների (<)-նմուշը 20x20 սմ մակերեսով հողից
Մաքուր	1 - 10	1 - 10	0	0	0
Չափավոր վտանգավոր	10- 100	10 - 100	0	մինչև 10	Թ- մինչև 10 < - բաց.
Վտանգավոր	100 - 1000	100 - 1000	0	մինչև 100	Թ- մինչև 100 < - մինչև 10
Խիստ վտանգավոր	1000 և բարձր	1000 և բարձր	0	> 100	Թ > 100  < > 10

1. «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V	
2. «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		V
3. «Զ/Պ»-չի պահանջվում		V

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. Առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Նախադպրոցական կազմակերպությունների (հիմնարկների)» N 2.III.1 սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին N 857 հրաման:
2. Առողջապահության նախարարի 2013թվականի ապրիլի 9-ի «Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողություն» N 3.1.1.-027-2013 սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին N 14-Ն հրաման:
3. Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հուլիսի 16-ի «Վարակիչ հիվանդությունների «Իրական ժամանակում» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողության» սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին N 35-Ն հրաման:



4. Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 12-ի «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում երեխաների սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2.3.1-01-2013 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին N42-Ն հրաման:
5. Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հունվարի 25-ի «Հողի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.003-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու և առողջապահության նախարարի 2003 թվականի մայիսի 15-ի N 348 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին N 14-Ն հրաման:
6. Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հուլիսի 16-ի «Ախտահանման, կրծողասպան և հողվածոտանիների ոչնչացման աշխատանքների իրականացման և աշխատողների առողջության պահպանման» ՍՆ N 2.2.5-003-05 սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվներ» հաստատելու մասին N 13-Ն հրաման:
7. Կառավարություն 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936-Ն որոշում:
8. Առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի խմելու ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն N 2-III-Ա2-1 սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին» N 876 հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 1.3  
Ստոմատոլոգիական պրակտիկայի  
սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառի վերահսկողություն  
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ Q 86.23)  
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ 20\_\_թ. \_\_\_\_\_ ավարտը՝ 20\_\_թ. \_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ տրված՝ \_\_\_\_\_ 20\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ \_\_\_\_\_

## Տեղեկատվական հարցեր

N/ N	Հարց	Պատասխան
1.	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ)	
2.	Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը	
3.	Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում՝ հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ	
4.	Լիցենզիայի առկայությունը, համարը	
5.	Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատության տեսակը՝ ստոմատոլոգիական կենտրոն, պոլիկլինիկա, կաբինետ	
6.	Տարեկան հաճախումների մոտավոր թիվը	
7.	Մատուցվող ծառայությունների տեսակները	
8.	Ռենտգենաբանական ծառայության առկայությունը	

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից ստոմատոլոգիական կազմակերպություններում հիգիենիկ և հակահամաճարակային նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

h/h	Հարցեր	Հղում նորմատիվ իրավական ակտին	Այո	Ոչ	Չ/Պ	Կշիռ	Ստուգման անցկացման մեթոդ	Մեկնաբանություն
1.	Ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպության կառուցվածքային կազմում առկա են՝	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 3, հավելված 1						
1.1.	սպասասրահ՝							
1.1.1.	կաբինետի համար՝ մեկ և երկու համասարքի դեպքում՝ վեց քառակուսի մետր, երեք և չորս, համասարքի դեպքում՝ նվազագույնը տասը քառակուսի մետր,					2,0	Չափագրում Փաստաթղթային	
1.1.2	պոլիկլինիկայի և կենտրոնի համար՝ հինգ և ավելի համասարքի դեպքում՝ նվազագույնը քսան քառակուսի մետր:					2,0	Չափագրում Փաստաթղթային	
1.2.	Կլինիկական աշխատանքային սենյակ՝ նվազագույնը տասնմեկ քառակուսի մետր, միևնույն սենյակում յուրաքանչյուր լրացուցիչ համասարքի առկայության					2,0	Չափագրում Փաստաթղթային	

**Ծանոթություններ\***

	դեպքում՝ սենյակի չափը ավելանում է ինը քառակուսի մետրով:							
1.3.	Աշխատակազմի (հանգստի) սենյակ՝ երկու և երեք համասարքի դեպքում նվազագույնը՝ 6 քառակուսի մետր, չորս և ավելի համասարքի դեպքում նվազագույնը՝ 10 քառակուսի մետր					2,0	դիտողական	-
2.	Մանրէազերծման սենյակը գտնվում է միևնույն բժշկական կազմակերպության տարածքում:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 3, հավելված 1				3,0	դիտողական	
3.	Սանհանգույցը գտնվում է միևնույն բժշկական կազմակերպության տարածքում:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 3, հավելված 1				3,0	դիտողական	
4.	Բնակելի շենքի տարածքում տեղակայված ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունն ունի առանձին մուտք:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 5				3,0	դիտողական	
5.	Ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպության կլինիկական աշխատանքային սենքերն, մանրազերծման սենքերի պատերն, առաստաղները և հատակը պատվում են ջրակայուն, լվացվող և ախտահանվող մակերեսներով:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 10				3,0	դիտողական	
6.	Թերապևտիկ և օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական կլինիկական աշխատանքային սենյակներում տեղադրված են չորսից ոչ ավելի աշխատատեղ:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 12						
6.1.	Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի աշխատասենյակում տեղադրված են երկուսից ոչ ավելի աշխատատեղ:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 12				2,0	դիտողական	

**Նշում 1\***

6.2	Աշխատատեղերը միմյանցից բաժանված են առնվազն 1.5 մ բարձրությամբ անթափանց միջնապատերով:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 13				1,0	դիտողական	
7.	Բուժական աշխատասենյակներում հատկացված են առանձին լվացարաններ՝ անձնակազմի ձեռքերի լվացման համար:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 14						
7.1.	Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի աշխատասենյակում նախամանրէազերծումային մշակումը չի իրականացվում:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 14, ենթակետ 1				3,0	դիտողական	
7.2.	Նախամանրէազերծումային մշակումը կլինիկական աշխատանքային սենյակում իրականացնելու դեպքում տեղադրված է լրացուցիչ ավազան՝ գործիքների լվացման համար:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 14, ենթակետ 2				3,0	դիտողական	
8.	Բոլոր աշխատանքային սենյակներում, սանհանգույցներում՝	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 15						
8.1.	Լվացարաններն ապահովված են մշտական հոսող սառը և տաք ջրով,					3,0	դիտողական	
8.2.	Ծորակները ոչ պտուտակային են (արմնկային, դաստակային կառավարմամբ և այլն) :					3,0	դիտողական	

**Միկրոկլիմային ներկայացվող պահանջներ**

9.	Թերապևտիկ և օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի կլինիկական աշխատասենյակներում ամալգամայի հետ աշխատելու դեպքերում աշխատասենյակներն ապահովված են հարթ, ամբողջական, սնդիկանթափանց ներքին մակերեսներ ունեցող քարշիչ պահարաններով, որոնք սնդիկի գոլորշիների և ծանր մետաղների փոշու հեռացման օդափոխիչ սարքավորումները ապահովված են համապատասխան զտիչներով, սնդիկի կաթիլների հավաքման համար անոթով, սնդիկորսիչ հարմարանք ունեցող լվացարանով, փոքրիկ պահարանով՝ ամալգամի, սնդիկի, ամալգամի պատրաստման ամանեղենի, ամալգամ խառնիչի և դեմերկուրիզացիոն միջոցների օրվա պաշարները պահելու համար:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 14, ենթակետ 16, 3-րդ և 4-րդ ենթակետեր				2,0	դիտողական	
10.	Բոլոր աշխատանքային կաբինետները, որտեղ իրականացվում են բժշկական միջամտություններ և բժշկական նշանակության գործիքների (առարկաների) ախտահանում և մանրէազերծում, ապահովված են մանրէասպան ճառագայթիչներով կամ օդի այլ վարակազերծիչ սարքերով:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 18, կետ 50-ի 1-ին և 2-րդ ենթակետեր				1,0	դիտողական	
10.1	Բաց և կոմբինացված մանրէասպան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչները օգտագործում են մարդկանց բացակայության ժամանակ					1,0	դիտողական	
10.2	Փակ՝ էկրանավորված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչներն,					1,0	դիտողական	

	այդ թվում՝ հետադարձադրամներն (ռեցերկուլյատորներ) օգտագործվում են մարդկանց ներկայությամբ							
10.3	Օզոնային ազդեցությամբ մանրէասպան սարքավորումները՝ օզոնային գեներատորները շահագործում են մարդկանց բացակայության ժամանակ (եզրափակիչ տիպի ախտահանման և գլխավոր մաքրման անցկացման ժամանակ)					1,0	դիտողական	
11.	Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունում գործիքների և փափուկ նյութի մանրէազերծումն իրականացվում է կազմակերպությունում գտնվող առանձին մանրէազերծման սենյակում:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 19				3,0	դիտողական	
12.	Մշտական աշխատատեղերում (բուժանձնակազմի 2 ժամից ավելի անընդմեջ աշխատելու դեպքում) և ժամանակավոր աշխատատեղերում միկրոկլիմային ներկայացվող պահանջները համապատասխանում են նորմերին: Նշում 1*	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 22				2,0	դիտողական գործիքային	
13.	Նույնսենքում 3 աշխատատեղերից ավելի տեղակայման դեպքում օդափոխանակությունը իրականացվում է ընդհանուր ներհոս-արտաձիգ մեխանիկական օդափոխության միջոցով:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 25				3,0	դիտողական	

Տարվա եղանակ	Ջերմաստիճան °C	Օդի հարաբերական խոնավություն %	Օդի շարժման արագություն մ/վրկ
--------------	----------------	--------------------------------	-------------------------------



14.	Ինքնուրույն օդափոխանակության համակարգերը նախատեսված են՝	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 26						
14.1.	մանրէազերծման սենյակում					3,0	դիտողական	
14.2.	ռենտգեն կաբինետում					2,0	դիտողական	
14.3	սանհանգույցներում					3,0	դիտողական	
15.	Ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպությունների բոլոր սենքերն ապահովված են արհեստական լուսավորվածությամբ	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 33				3,0	դիտողական	
16.	Ստոմատոլոգիական աշխատասենյակները ապահովված են տեղային լուսավորմամբ	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 34				2,0	դիտողական	
17.	Աշխատանքային մակերեսների հորիզոնական լուսավորվածության մակարդակները համապատասխանում են սահմանված նորմերին: Նշում 2*	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 35, աղյուսակ 3				2,0	գործիքային չափումներ	
18.	աշխատողներն ապահովված են՝	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 37						
18.1	հատուկ արտահագուստով					3,0	դիտողական	
18.2.	անհատական պաշտպանիչ միջոցներով					3,0	դիտողական	
18.3.	անհատական հիգիենայի պարագաներով՝ հեղուկ օճառ, թղթե անձեռոցիկ					2,0	դիտողական	

19.	Աշխատանքի ընթացքում աերոզոլներից շնչուղիները պաշտպանելու համար աշխատողները կրում են միանվագ օգտագործման դիմակներ, հատուկ պաշտպանիչ ակնոցներ	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 38						
19.1	Անալգամայի հետ աշխատելիս սնդիկի արծաթային անալգամայի հետ աշխատելիս աշխատանքի հիգիենայի և սնդիկով շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու նպատակով իրականացվում են անհրաժեշտ միջոցառումները Նշում 3	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 38, հավելված 6				2,0	հարցում	
20.	Ախտահանող նյութերը պահվում են պահպանման համար նախատեսված հատուկ տեղերում՝ մակնշում ունեցող համապատասխան տարողություններում, որոնք արձնապատ կամ մետաղյա չեն	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 40				2,0	դիտողական	
21.	Ստոմատոլոգիական կաբինետներն ապահովված են ախտահանիչ միջոցների աշխատանքային լուծույթների պահպանման առանձին տարողություններով՝ նախատեսված տարբեր օբյեկտների ախտահանման համար՝	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 41						
21.1	Բժշկական նշանակության իրերի	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 41, 1-ին ենթակետ				2,0	դիտողական	
21.2.	սենքերի մակերեսների, կահույքի, սարքավորումների, սարքերի մակերեսների	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 41, 2-րդ ենթակետ				2,0	դիտողական	

Սառը և անցումային (օրվա միջին ջերմաստիճանը	18-23	60-40	0,2
--	-------	-------	-----

21.3.	մաքրող պարագաների	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 41, 3-րդ ենթակետ				2,0	դիտողական	
22.	Աշխատանքային լուծույթով տարողություններն ապահովվում են փակվող կափարիչներով և հստակ գրառումներով՝ տոկոսայնության, նշանակության, պատրաստման ամսաթվի և պիտանելիության սահմանային ժամկետների վերաբերյալ	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 42				2,0	դիտողական	
23.	Ստոմատոլոգիական բուժօգնության և սպասարկման դիմաձևն համար նախատեսված գոգնոցները միանվագ օգտագործման են և յուրաքանչյուր այցելուից հետո փոխվում են:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 44				3,0	դիտողական	
24.	Բուժման հատվածում տեղակայված առարկաների մակերեսների (գործիքների սեղանիկը, ղեկավարման վահանակը, օդային ատրճանակը, լուսատուն, թքամանը, բազկաթողի գլխահենակը և արմնկահենակը) ախտահանումը կատարվում է յուրաքանչյուր այցելուից հետո	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 47				3.0	դիտողական, լաբորատոր փորձաքննություն	

+10 °C և ցածր)			
Տաք (օրվա միջին ջերմաստիճանը +10 °C և բարձր)	21-25	60-40	0,2

25.	Հատակի և պատերի մաքրման պարագաները լինում են առանձին՝ մակնշված և օգտագործվում են կաբինետի, միջանցքների և սանհանգույցների համար առանձին	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 49, 2-րդ ենթակետ						
25.1.	Մաքրման պարագաների պահպանման համար ունենում են առանձնացված սենք կամ աշխատանքային կաբինետից դուրս տեղադրված առանձին պահարան	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 49, 3-րդ ենթակետ				2.0	դիտողական	
26.	Սենքերում պահպանվող օդային միջավայրի մանրէային հագեցվածության նորմավորված ցուցանիշները համապատասխանում են Առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի Հավելված N 2-ով սահմանված պահանջներին: Նշում 4*	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 50, հավելված 2				2.0		
27.	Ձեռքերի հիգիենիկ մշակումը նախատեսվում է երկու եղանակով՝	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 53						
27.1.	ձեռքերի լվացում հեղուկ օճառով և հոսող տաք ջրով,					3.0	Դիտողական, հարցում	
27.2.	ձեռքերի հետագա ախտահանում					3.0	Դիտողական, հարցում	
28.	Ձեռքերի հիգիենիկ մշակումը կատարվում է յուրաքանչյուր բուժօգնության և սպասարկման դիմած անձին սպասարկելուց առաջ: Բուժօգնության և	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 54				3.0	դիտողական	

	սպասարկման դիմած անձը սպասարկվում է միանվագ օգտագործման ախտահանված անհատական ձեռնոցներով: Ձեռնոցների կրկնակի օգտագործումը արգելվում է: Ձեռքերի հիգիենիկ մշակում կատարվում է նաև ձեռնոցները հանելուց հետո:							
29.	Վիրաբուժական միջամտությունների և մաշկային ծածկույթների ու լորձաթաղանթների ամբողջականության խախտման հետ կապված այլ միջամտությունների ժամանակ կատարվում է ձեռքերի վիրաբուժական մշակում երկու փուլով	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 55						
29.1	առաջին փուլ՝ ձեռքերի լվացում հեղուկ օճառով և հոսող տաք ջրով (2 րոպե տևողությամբ)	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 55, 1-ին ենթակետ				3.0	Դիտողական, հարցում	
29.2.	երկրորդ փուլ՝ ձեռքերի մշակում հականեխիչ միջոցներով՝ համաձայն տվյալ միջոցի օգտագործման հրահանգի, այնուհետև չորացնել մանրէազերծված անձեռոցիկով	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 55, 2-րդ ենթակետ				3.0	Դիտողական, հարցում	
29.3	Ձեռքերի մաշկի վրա հականեխիչ նյութի չորացումից անմիջապես հետո հագնում են մանրէազերծված ձեռնոցներ	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 55, 3-րդ ենթակետ				3.0	Դիտողական, հարցում	
30.	Մաշկային ծածկույթների վնասման դեպքում (պատահական ծակոց, կտրվածք և այլն) ձեռնոցները մշակում են ախտահանիչ լուծույթով, ձեռնոցները հանելուց հետո ձեռքերը պահում են հոսող ջրի տակ, լվանում օճառով, վնասված մաշկի հատվածը մշակում են 70 սպիրտով,	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 57				3.0	Դիտողական, հարցում	

	հետո յոդով: Ստոմատոլոգիական բուժօգնության և սպասարկման դիմաձև անձի կենսաբանական հեղուկները քիթ-ըմպան ընկնելու դեպքում բերանը և ըմպանը անմիջապես ողողում են 700 սպիրտով, աչքի կամ քթի մեջ ընկնելու դեպքում՝ լվանում ջրով կամ 1:1000 կալիումի պերմանգանատի լուծույթով):							
31.	Կազմակերպության բոլոր բաժանմունքներն ապահովված են առաջին բուժօգնության դեղորայքի արկղիկներով:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 58				3.0	դիտողական	
32.	Բուժանձնակազմը ենթարկվել է առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 8, Կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N347-Ն որոշում						
32.1	Առկա է առողջական վիճակի պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննության գրքույկը	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 8, Կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N347-Ն որոշում, հավելված 3				3.0	փաստաթղթային	
32.2	Պահպանվում է հետազոտությունների ծավալները <b>Նշում 5*</b>	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 8, Կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N347-Ն որոշում, հավելված 2				3.0	փաստաթղթային	
32.3	Պահպանվում է հետազոտությունների պարբերականությունը <b>Նշում 5*</b>	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 8, Կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N347-Ն որոշում, հավելված 2				3.0	փաստաթղթային	

**ժամանակավոր աշխատատեղերում միկրոկլիմայի ցուցանիշների նորմավորում**

32.4	Պարբերական բժշկական զննության գրքույկը համապատասխանում է պահանջվող ձևին <b>Նշում 6*</b>	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 8, Կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N347-Ն որոշում, հավելված 3				3.0	փաստաթղթային	
33.	Ռենտգենաբանական ճառագայթային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացման նպատակով առկա են պահանջվող փաստաթղթերը՝	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 13						
33.1	Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների պետական գրանցման մասին տեղեկանքը					2.0	փաստաթղթային	
33.2	գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման՝ օգտագործման լիցենզիան					2.0	փաստաթղթային	
33.3.	Ռենտգենաբանական ճառագայթային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացման վերաբերյալ գործունեության լիցենզիան					2.0	փաստաթղթային	
34.	Ռենտգեն կաբինետում առանց ուժեղացնող էկրանի, սովորական զգայնությամբ թաղանթով ռենտգեն և պանորամային սարքերը տեղակայված են առանձին սենքերում	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 16				2.0	դիտողական	
35.	Ռենտգեն կաբինետի միջամտությունների սենյակում մեկից ավելի ռենտգեն սարքերի տեղակայման դեպքում, նույն ժամանակահատվածում իրականացվում է միայն մեկ սարքի շահագործում	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 19				2.0	դիտողական	
36.	Միջամտությունների սենյակում մեկից ավելի ռենտգեն սարքերի տեղակայման դեպքում յուրաքանչյուր սարքի համար նախատեսվում է լրացուցիչ չորս քառակուսի մետրից ոչ պակաս տարածք	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 20				2.0	դիտողական	

37.	Ռենտգեն կաբինետի աշխատասենյակների կազմը և մակերեսները համապատասխանում են սահմանված նորմերին <b>Նշում 7*</b>	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված 3				2.0	չափագրում փաստաթղթային	
38.	Ռենտգեն կաբինետը սարքավորված է ներհոս-արտաձիգ արհեստական օդափոխանակության համակարգով:	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 25				2.0	դիտողական	
39.	Օդափոխությունը կատարվում է միջամտությունների սենյակի բարձրության 1/3 մակարդակներում ներհոսը՝ վերին հատվածում, արտաձիգը՝ ստորին հատվածում:	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 26				2.0	դիտողական	
40.	Ռենտգեն կաբինետի միջամտությունների սենյակի հատակը պատրաստված է խոնավ սանիտարական մշակման ենթակա էլեկտրամեկուսիչ նյութից	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 27				2.0	դիտողական	
40.1.	Ռենտգեն կաբինետում աշխատանքի ավարտից հետո ամեն օր կատարվում է պատերի և հատակի խոնավ մաքրում և պատերի ախտահանում	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 31				2.0	դիտողական	
40.2	Ռենտգեն կաբինետում երկու շաբաթը մեկ անգամ կատարվում են հատակի և պատերի ախտահանում քացախաթթվի լուծույթով	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 31				1.0	դիտողական	
41.	Միջամտությունների սենյակի աշխատանքային գոտու օդի նմուշառման արդյունքում կապարի փոշու, օզոնի և ազոտի երկօքսիդի խտությունները համապատասխանում են սահմանային թույլատրելի խտություններին	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 32				1.0	լաբորատոր փորձաքննություն	



	1) կապարի փոշու սահմանային թույլատրելի խտությունը՝ 0,0007 մգ/մ <sup>3</sup> , 2) օզոնի սահմանային թույլատրելի խտությունը՝ 0,01 մգ/մ <sup>3</sup> , 3) ազոտի երկօքսիդի սահմանային թույլատրելի խտությունը՝ 0,085 մգ/մ <sup>3</sup> )							
42.	Ֆոտոլաբորատորիայում իրականացվում է ընդհանուր և տեղային լուսավորում	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 34				1.0	դիտողական	
43.	Ֆոտոլաբորատորիան ապահովված է մշտական հոսող ջրով:	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 36				2.0	դիտողական	
44.	Ռենտգեն կաբինետի անձնակազմն ենթարկվել է՝	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 37						
44.1	պարտադիր նախնական բժշկական գննության,					3.0	փաստաթղթային	
44.2	Պարտադիր պարբերական բժշկական գննության					3.0	փաստաթղթային	
45.	Ռենտգեն կաբինետն ապահովված է ճառագայթային պաշտպանության անհատական միջոցների լրակազմով՝	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 21, հավելված 2						
45.1	անձնակազմի համար՝ ճառագայթապաշտպան մեծ շիրմա (այլ միջոցների բացակայության դեպքում)	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 21 և 22, հավելված 2				1.0	դիտողական	
45.2	պացիենտների համար՝ զոզնոց ստոմատոլոգիական, սփռոց պաշտպանիչ (ստոմատոլոգիական զոզնոցի բացակայության դեպքում)	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 21 և 22, հավելված 2				1.0	դիտողական	
45.3	օձիք պաշտպանիչ	Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 21 և 22, հավելված 2				1.0	դիտողական	

46.	Ընդհանուր ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի սենքերի նվազագույն տարածքները կազմում են՝	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 3, հավելված 1						
46.1.	հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ՝ երեք քառակուսի մետր					1.0	չափագրում	
46.1.2	մեկից ավելի դեպքում՝ յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատատեղի համար՝ երկու քառակուսի մետր					2.0	չափագրում	
46.2.	Գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ՝ երեք քառակուսի մետր					1.0	չափագրում	
46.2.1	մեկից ավելի դեպքում՝ յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատատեղի համար՝ երկու քառակուսի մետր					2.0	չափագրում	
46.3.	Ճենապակյա և մետաղճենապակյա կառույցների պատրաստման համար երեք քառակուսի մետր					1.0	չափագրում	
46.3.1	մեկից ավելի դեպքում՝ յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատատեղի համար՝ երկու քառակուսի մետր					1.0	չափագրում	

46.4	ձուլարան՝ երեք քառակուսի մետր					1.0	չափագրում	
46.4.1	մեկից ավելի դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատատեղի համար՝ երկու քառակուսի մետր					1.0	չափագրում	
47.	Բնակելի և հասարակական շենքերում տեղակայված ատամնատեխնիկական լաբորատորիաների աշխատանքային գոտու օդի արտանետումները հեռացվում են արտաձիգ օդափոխիչ համակարգով, որի խողովակի բացվածքը շենքի տանիքից առնվազն 1 մ բարձր է	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 6				2.0	դիտողական	
48.	Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի պատերն, առաստաղները և հատակը պատվում են ջրակայուն, վաղցվող և ախտահանվող մակերեսներով	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 10				2.0	դիտողական	
49.	Ատամնատեխնիկական լաբորատորիաների սենքերը ապահովված են լվացարաններով:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 14				2.0	դիտողական	
50.	Բոլոր աշխատանքային սենյակներում, սանհանգույցներում՝ լվացարաններն ապահովված են մշտական հոսող սառը և տաք ջրով	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 15				2.0	դիտողական	
51.	Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի աշխատասենյակներում պոլիմերային նյութերի հետ աշխատելու դեպքերում ապահովված են քարշիչ պահարաններով:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 16				3.0	դիտողական	

52.	Նույն սենքում երեք աշխատատեղերի ցավելի տեղակայման դեպքում, օդափոխանակությունն իրականացվում է ընդհանուր ներհոս-արտաձիգ մեխանիկական օդափոխության միջոցով:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 25				2.0	դիտողական	
53.	Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի օժանդակ ծառայությունների սենյակներում նախատեսված են ինքնուրույն օդափոխանակության համակարգեր;	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 26				2.0	դիտողական	
54.	Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում՝ տեխնոլոգիական գործընթացից ելնելով, նախատեսված են տեղային արտաձիգներ:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 27				2.0	դիտողական	
55.	Բոլոր աշխատասենյակներում՝ անկախ օդափոխության համակարգի առկայությունից, պատուհաններն ունեն վերնափեղկեր կամ օդանցքներ	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 28				1.0	դիտողական	
56.	Ատամնատեխնիկների աշխատատեղերում՝ հղկման տեղամասի յուրաքանչյուր մեքենայի մոտ, տեղադրվում են տեղային փոշեկլանիչներ,	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 29				1.0	դիտողական	
56.1.	ձուլման տեղամասի վառարանի, զոդման տեղամասի գազօջախի և պոլիմերիզացիոն տեղամասի աշխատասեղաններն ապահովվում են քարշիչ զոնդերով;					1.0	դիտողական	
57.	Ատամնատեխնիկական լաբորատորիաների հիմնական աշխատատեղերն ապահովված են բնական լուսավորվածությամբ:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 30				2.0	դիտողական	

Տարվա եղանակ	Ջերմաստիճան °C	Օդի հարաբերական խոնավություն %	Օդի շարժման արագություն մ/վրկ
--------------	-------------------	-----------------------------------	----------------------------------

58.	Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի հիմնական և հղկման սենքերն ապահովված են տեղային լուսավորմամբ:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 34				2.0	դիտողական	
59.	Աշխատողներն ապահովված են՝	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 37						
59.1	հատուկ արտահագուստով,					1.0	դիտողական	
59.2.	անհատական պաշտպանիչ միջոցներով,					2.0	դիտողական	
59.3.	անհատական հիգիենայի պարագաներով՝ հեղուկ օճառ, թղթե անձեռոցիկ և այլն:					2.0	դիտողական	
60.	Աշխատանքի ընթացքում աշխատողները կրում են միանվագ օգտագործման դիմակներ, հատուկ պաշտպանիչ ակնոցներ:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 38				2.0	դիտողական	
61.	Մաքրման պարագաների պահպանման համար ունենում են առանձնացված սենք կամ աշխատանքային կաբինետից դուրս տեղադրված առանձին պահարան:	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 49, 3-րդ ենթակետ				1.0	դիտողական	
62.	Ատամնատեխնիկական լաբորատորիան ապահովված է առաջին բուժօգնության դեղորայքի արկղիկներով;	Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 58				2.0	դիտողական	

Սառը և անցումային (օրվա միջին ջերմաստիճանը +10 °C և ցածր)	17-25	ոչ ավելի 75	0,2-0,3
Տաք (օրվա միջին ջերմաստիճանը +10 °C և բարձր)	ոչ ավելի 28	ոչ ավելի 65	0,2-0,5

Նշում\*

**Աշխատանքային մակերեսների հորիզոնական լուսավորվածության մակարդակների համար առաջարկվող ընդհանուր արհեստական լուսավորվածության նորմեր**

Սենքերի անվանումը	Ընդհանուր լուսավորվածության մակարդակը	
	Լյումինեսցենտային լամպեր	Չիկացման լամպեր
Բժիշկների աշխատասենյակներ, ատամնատեխնիկական լաբորատորիաների հիմնական սենքեր	500	200
Գլխավոր բժշկի, տեղակալի կաբինետներ, գիպսի, պոլիմերիզացիոն տեղամասեր	400	200
Բուժքրոջ, տնտեսուհու սենյակ, լվացման բաժին	300	150
Ձուլման, զոդման աշխատասենյակներ, ռենտգեն նկարահանման աշխատասենյակ ու վիրաբուժական գործիքների մանրէազերծման նախապատրաստման սենյակ	200	100
Գրանցման բաժին, սպասասրահ, ստերիլիզացիոն ավտոկլավային ոչ ստերիլ գործիքների և ստերիլ մատերիալի պահման սենյակներ	150	75
Աստիճանավանդակներ, տամբուր	100	50
Դեզնյութերի պահման սենք	-	30
Սանհանգույցի սենքեր	75	30

**Նշում 3\***

**ԱՄԱԼԳԱՄԱՅԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԵԼԻՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄԸ ԿԱՆԽԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ**

- Ամալգամայի հետ աշխատելիս սնդիկով շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու նպատակով անհրաժեշտ է խստորեն կատարել հետևյալ միջոցառումները.
- սնդիկի արծաթային ամալգամայի պատրաստումն իրականացնել միայն քարշիչ պահարանի ներսում՝ միացված արտաձգման պայմաններում,
  - պատրաստի ամալգաման պահել կափարիչով ամուր փակված ջրով լցված լայնաբերան ապակյա կամ ճենապակյա անոթների մեջ, քարշիչ պահարանում,
  - ատամը պլոմբելու ժամանակ ավելցուկ ամալգաման պետք է հավաքել ջրով լցված անոթի մեջ,
  - սնդիկի հետքերից սպասքի մաքրումը կատարել քրոմային խառնուրդով մանրակրկիտ մշակմամբ, որից հետո ողողել ջրով, ապա լվանալ 2.5%-ոց յոդի լուծույթով, 30%-անոց կալիումյոդիտի լուծույթում,

- անզգուշորեն թափված սնդիկն անհապաղ հավաքել ոետինե տանձիկով, իսկ մանր կաթիլները՝ պղնձե մետաղալարից պատրաստված վրձնի միջոցով և տեղափոխել քարշիչ պահարանում դրված ջրով լցված անոթի մեջ: Մնդիկով աղտոտված մակերեսներն անմիջապես ենթարկել դեմերկուրիզացիայի 20%-անոց քլորային երկաթի կամ կալիումի պերմանգանատի թթվեցրած լուծույթի միջոցով (1լ 0.2%-անոց կալիումի պերմանգանատի լուծույթին ավելացնել 5 մլ գ կոնցենտրիկ աղաթթու),
- այն աշխատանքների ժամանակ, երբ ձեռքերը կարող են կեղտոտվել ամալգամայով, կրել միանվագ օգտագործման ձեռնոցներ,
- ամալգամայի հետ աշխատելիս կրել առանց գրպանների արտահագուստ,
- սնունդ չընդունել այն սենքերում, որտեղ կատարվում են աշխատանքներ սնդիկի հետ,
- ամալգամայի հետ աշխատելիս օգտագործող արտահագուստը պահել առանձին մյուս արտահագուստներից և անձնական հագուստից,
- այն սենքերում, որտեղ աշխատում են ամալգամայի հետ 2 շաբաթը մեկ անգամ ինդիկատորային թղթերի օգնությամբ իրականացնել օդի որակական հետազոտություն՝ սնդիկի գոլորշիների առկայության նկատմամբ,
- կատարել դիմերկուրիզացիոն աշխատանքներ, եթե հայտնաբերվում են սնդիկի գոլորշիների սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի (0.01մգմ<sup>3</sup>) գերազանցում:

**Դիմերկուրիզացիայի համար նախատեսված լուծույթների և ինդիկատորների պատրաստումը.**

**I. Ինդիկատորային թղթի պատրաստումը**

Ապակյա թասի մեջ (քարշիչ պահարանի ներքո) լցնում են 10%-անոց կալիումյոդիտի և պղնձարջասպի հավասար ծավալներ: 1 օր հետո առաջացած հեղուկ շերտը հեռացնում են, իսկ նստվածքը ֆիլտրում են: Ֆիլտրի վրա առաջացած նստվածքը բազմակի լվանում են թորած ջրով, իսկ հետո 1%-անոց նատրիում սուլֆիդի լուծույթով մինչև անգունացումը, որից հետո մի քանի անգամ լվանում են: Նստվածքը ֆիլտրից տեղափոխում են հերմետիկ փակվող մաքուր անոթի մեջ, ավելացնում են էթիլալիտ մինչև ստացվի մաժուկանման զանգված, որը թթվեցնում են 25%-անոց ազոտաթթվով, 50 մլ զանգվածին 1 կաթիլ հաշվարկով և ապակյա ձողիկով քսում են 10 մմ լայնությամբ ֆիլտրի թղթերի վրա և չորացնում են էքսիկատորում: Ստացված ինդիկատորային թղթերը պահվում են մուգ հերմետիկ փակվող տարայի մեջ: Ռեակտիվ թղթի ներկման և սնդիկի կոնցենտրացիաների միջև եղած կապը արտահայտվում է հետևյալով՝

Ներկման սկիզբը	Մնդիկի գոլորշիների կոնցենտրացիա
15 րոպե հետո	0.7 մգ/մ <sup>3</sup>
20	0.3
50	0.2
70	0.1
90	0.05
180	0.03
1140 (1 օր)	0.01

**II. Դեմերկուրիզացնող լուծույթի պատրաստումը**

1 և 20%-անոց քլորերկաթային լուծույթի պատրաստման համար 200 գ քլորային երկաթի փոշին սառը միջավայրում աստիճանաբար լուծում են 800 մլ ջրի մեջ: Լուծումը կատարվում է ապակյա անոթի մեջ:

**Նշում 4\***

**ՍՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՆՔԵՐԻ ՕԴԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ**

Սենքի անվանում	Սանիտարամանրէաբանական ցուցանիշներ					
	1 մ <sup>3</sup> օդում մանրէների ընդհանուր քանակը (ԳԱՄ մ <sup>3</sup> )		1 մ <sup>3</sup> օդում Staphylococcus aureus գաղութների քանակը (ԳԱՄ մ <sup>3</sup> )		1 մ <sup>3</sup> օդում բորբոսասնկերի և խմորասնկերի քանակը	
	մինչ աշխատելը	աշխատանքի ժամանակ	մինչ աշխատելը	աշխատանքի ժամանակ	մինչ աշխատելը	աշխատանքի ժամանակ
Ստոմատոլոգիական վիրահատարաններ, վիրաբուժական կաբինետներ	ոչ ավելի 200	ոչ ավելի 500	չպետք է լինի	չպետք է լինի	չպետք է լինի	չպետք է լինի
Մանրէազերծման սենք, ստոմատոլոգիական թերապևտիկ և օրթոպեդիկ կաբինետներ	ոչ ավելի 500	ոչ ավելի 750	չպետք է լինի	չպետք է լինի	չպետք է լինի	չպետք է լինի
Այլ սենքեր	չի նորմավորվում	չի նորմավորվում	չի նորմավորվում	չի նորմավորվում	չի նորմավորվում	չի նորմավորվում

**Նշում 5\***

**Ց Ա Ն Կ**

**ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ**

N N ը/ կ	Կազմակերպություններ և մասնագիտություններ	Թերապևտի ընտանեկ	Հետազոտություններ տուբերկուլո	Մաշկավեներաբանի զննում	Հետազոտություն սիֆիլիսի նկատմամբ	Հետազոտություն աղիքային վարակիչ հիվանդու-	Հետազոտություններ հելմինթա-	Հետազոտություն վիրուսային	Հետազոտություն վիրուսային հեպատիտ	Հետազոտություն քիթ-ըմպանի
-------------------	--	------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------



		ան բժշկի զննում	զի նկատմամբ			թյունների նկատմամբ (մանրէակրոյթ- յուն)	կրոյթյան նկատմամ բ	հեպատիտ Բ-ի նկատմամբ	Ց-ի նկատմամբ	ախտաճին ստաֆի- լակոկի նկատմամ բ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Մանկաբարձագի- նեկոլոգիական, 18 տարեկանից ցածր անձանց բժշկական օգնություն և սպասարկում, ստոմատոլոգիական, վիրաբուժական, մաշկավեներաբա- նական, բժշկական օգնություն և սպասարկում (արտահիվանդանոց ային և հիվանդանոցային) իրականացնող, հոգեբուժական կազմակերպությունն եր, շտապ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունն երի, ինֆեկցիոն, այդ թվում՝ հակատուբերկուլոզա յին	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ՝ միջամտություն ներ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչների հետ առնչվող բուժաշխա- տողները միայն	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելի ս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ՝ միայն միջամտությունն եր իրականացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչների հետ առնչվող բուժաշխատողն երը	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ՝ միայն միջամտու- թյուններ իրականացն ող կամ արյան և դրա բաղադրիչ- ների հետ առնչվող բուժաշխա- տողները	Աշխատանքի ընդունվելի ս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ

<p>հիվանդանոցների (բաժանմունքների, կաբինետների), վերակենդանացման, հեմոդիալիզի բաժանմունքների, ախտորոշիչ լաբորատորիաների, մանրէազերծման բաժանմունքների, արյան հավաքագրման և փոխներարկման կետերի կամ բաժանմունքների, միջամտություններ իրականացնող կաբինետների բուժաշխատողներ</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Նշում 6\***

**ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ (ԲԺՇԿԱԿԱՆ) ԳՐՔՈՒՅԿ**

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ

(գրքուկի տիրոջ ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

(կազմակերպության տնօրենի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

\_\_\_\_\_ 20 թ.

1. Տվյալներ սանիտարական (բժշկական) գրքուկի տիրոջ մասին՝

ազգանունը -----  
 անունը, հայրանունը -----  
 ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը -----  
 բնակության վայրը -----  
 մասնագիտությունը -----  
 պաշտոնը -----  
 կազմակերպությունը -----  
 Նշում՝ այլ կազմակերպություններ աշխատանքի տեղափոխվելու մասին \_\_\_\_\_

**2. Թերապևտի զննման արդյունքը**

Ամսաթիվ	Բժշկի եզրակացությունը	Նշում՝ տարած սուր աղիքային հիվանդությունների մասին	Բժշկի ստորագրությունը

**3. Տուբերկուլոզի վերաբերյալ հետազոտության արդյունք**

Ամսաթիվ	Բժշկի եզրակացությունը	Բժշկի ստորագրությունը

**4. Մաշկավեներաբանի զննման արդյունքը**

Ամսաթիվ	Բժշկի եզրակացությունը	Բժշկի ստորագրությունը

**5. Սիֆիլիսի նկատմամբ հետազոտության արդյունքը**

Ամսաթիվ	Հետազոտության անվանում, արդյունքը	Բժշկի եզրակացությունը	Բժշկի ստորագրությունը

**6. Հեպատիտ Բ-ի նկատմամբ հետազոտության արդյունքը**

Ամսաթիվ	Հետազոտության անվանում, արդյունքը	Բժշկի եզրակացությունը	Բժշկի ստորագրությունը

**7. Հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ հետազոտության արդյունքը**

Ամսաթիվ	Հետազոտության անվանում, արդյունքը	Բժշկի եզրակացությունը	Բժշկի ստորագրությունը

**8. Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների հայտնաբերման նպատակով կատարված հետազոտությունների արդյունքները**

Ամսաթիվ	Հետազոտության արդյունքը	Բժշկի ստորագրությունը

**9. Հելմինթոզների հայտնաբերման նպատակով կատարված հետազոտությունների արդյունքները**

Ամսաթիվ	Հետազոտության արդյունքը	Բժշկի ստորագրությունը

**10. Քիթ-ըմպանի քսուքի՝ ստաֆիլակոկակրության վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքները**

Ամսաթիվ	Հետազոտության արդյունքը	Բժշկի ստորագրությունը

**11. Նշումներ աշխատանքի թույլատրելու մասին:**

**Նշում 7\***

**ՌԵՆՏԳԵՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻՆ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ**

Աշխատասենյակի անվանումը	Տարածքը, քմ (ոչ պակաս)
1. Ռենտգեն կաբինետ, որտեղ իրականացվում է ռենտգենոգրաֆիա սովորական թաղանթով առանց ուժեղացնող էկրանի՝ միջամտությունների ֆոտոլաբորատորիա Կարող է բացակայել ձեռքի լուսարկման խցիկի կամ ավտոմատ լուսարկման սարքերի առկայության դեպքում:	6 6
2. Ռենտգեն կաբինետ, որտեղ իրականացվում է ռենտգենոգրաֆիա բարձր զգայունությամբ ժապավենով և/կամ պատկերի թվային ընդունիչով (մշակումով), այդ թվում՝ պանտոմոգրաֆով (առանց ֆոտոլաբորատորիայի)՝ միջամտությունների	6

3. Ռենտգեն կաբինետ, որտեղ իրականացվում է պանորամային ռենտգենոգրաֆիա կամ պանորամային տոմոգրաֆիա՝ միջամտությունների կառավարման սենյակ	8 6
Կարող է բացակայել աշխատանքային տեղի պաշտպանության միջոցներով կոմպլեկտավորված ռենտգեն սարքերի դեպքում: Ֆոտոլաբորատորիա Կարող է բացակայել պատկերի թվային մշակումով ռենտգեն սարքերի դեպքում:	8

1. «Այո» - առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V	
2. «Ոչ» - բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ	V	
3. «Զ/Պ» - չի պահանջվում		V

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. Առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների տեղակայմանը, կառուցվածքին, կահավորմանը, շահագործմանը, անձնակազմի աշխատանքի պահպանմանը և անհատական հիգիենային, սանիտարահակահամաճարակային ռեժիմին ներկայացվող պահանջներ» N 3.1.1.-024-2011 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին N 25-Ն հրաման:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր բժշկական զննության և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականությունների ցանկը և անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի ու բժշկական զննության ենթակա անձնաց անվանացանկի ձևերը հաստատելու մասին» N 347-Ն որոշում:
3. Առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների ռենտգեն կաբինետների» N2.6.3-004-09 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին N 26-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ

Հավելված N 2  
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի  
ապրիլի 30-ի N 718 - Ն որոշման

**ԴԵՂԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ, ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ  
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 2.1  
Դեղատնային գործունեության  
Դեղերի մանրածախ առևտրի վերահսկողություն  
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ G47.73)  
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_ ավարտը՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

--	--	--	--	--	--	--	--

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ տրված \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ \_\_\_\_\_

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր		
No	Հարց	Պատասխան
1.	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները	
2.	Լիցենզիայի համարը, տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը	
3.	Լիցենզավորված գործունեության տեսակը (դեղատուն, բժշկական հաստատության դեղատուն, դեղերի պատրաստում իրականացնող դեղատուն)	
4.	Դեղատան ընդհանուր մակերեսը՝ քմ, ըստ լիցենզավորման ներկայացրած հատակագծի (վկայականի)	
5.	Դեղատունը ունի առաքման ծառայություն, այո/ոչ	
6.	Դեղատունը իրականացնում է թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութեր պարունակող դեղերի իրացում և (կամ) բաց թողնում, այո/ոչ	

7.	Դեղատունը իրականացնում է անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով տրվող դեղերի բաց թողնում, այո/ոչ	
8.	Դեղատան վերապատրաստված աշխատողների քանակը	

### Հարցաշար

**ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից դեղատնային գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում իրավական նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

No	Հարց	Հղում նորմատիվ ակտին	Այո	Ոչ	Չ/Պ	Կշիռը	Ստուգման մեթոդը	Մեկնաբանություն
1.	Դեղատան գործունեությունը համապատասխանում է լիցենզիային	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 25, մաս 1				1	Փաստաթղթային	
2.	Գործունեությունն իրականացվում է լիցենզիայում նշված վայրում	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 3, կետ 7				1	Փաստաթղթային, Տեսողական	
3.	Դեղատանը չեն իրացվում՝	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 23, մաս 2						
3.1	պիտանիության ժամկետն անցած դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումքեր,					2	Տեսողական	
3.2	ՀՀ-ում չգրանցված դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումքեր					2	Փաստաթղթային, փորձաքննություն	



3.3	որակի պահանջներին չհամապատասխանող դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումքեր					1	Փաստաթղթային, փորձաքննություն	
3.4	գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչված դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումքեր					2	Փաստաթղթային, փորձաքննություն	
3.5	գրանցումը կասեցված դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումքեր					2	Փաստաթղթային, փորձաքննություն	
3.6	շրջանառությունը դադարեցված՝ հետ կանչված դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումքեր					2	Փաստաթղթային, փորձաքննություն	
3.7	ՀՀ օրենսդրության խախտմամբ ներմուծված դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումքեր,					2	Փաստաթղթային, փորձաքննություն	
3.8	կեղծ դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումքեր					1	Փաստաթղթային, փորձաքննություն	
4.	Դեղերը պարտաստվում են ըստ դեղատոմսերի և հաստատված դեղագրությունների այն դեղատներում, որոնց լիցենզիայում առկա է նշում դեղեր պատրաստելու մասին	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 19, մաս 1				1	Տեսողական, Փաստաթղթային	
5.	Դեղատոմսով բաց թողնվող դեղերն իրացվում են սահմանված ձևաթղթերի վրա	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 25, մաս 9				2	Տեսողական, Փաստաթղթային	

	Նշում 1*							
6.	Դեղատանը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) դեղերի ընդունումը, պահպանում, իրացումը և բացթողումը իրականացվում է պետական հավատարմագրում ունեցող ուսումնական հաստատություն ավարտած և վերջին 5 տարում վերապատրաստում անցած դեղագետի (ների) կամ դեղագործի (ների) միջոցով	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 3, կետ 12				1	Փաստաթղթային	
7.	Դեղատանը (դեղեր պատրաստող) դեղերի պատրաստումը իրականացվում է պետական հավատարմագրում ունեցող ուսումնական հաստատություն ավարտած և վերջին 5 տարում վերապատրաստում անցած դեղագետի (ների) միջոցով	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 3, կետ 13				1	Փաստաթղթային	
8.	Դեղատնային գործունեության լիցենզիա ունեցող անձը չի իրականացնում դեղերի մեծածախ իրացում	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 25, մաս 12				1	Տեսողական, Փաստաթղթային	
9.	Դեղատանը անասնաբուժական դեղեր չեն իրացվում	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 25, մաս 13				1	Տեսողական	
10.	Դեղատանը դեղերը, դեղանյութերը, դեղաբուսական հումքը և հետազոտվող դեղագործական	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 20, մաս 1				1	Տեսողական	

	արտադրանքը փաթեթավորված, պիտակավորված և մակնշված են							
11.	Դեղատան (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) համար հատկացված ֆունցիոնալ առանձին տարածքները տեղակայված են միևնույն շինության կամ շենքի տարածքում և իրար հետ ունեն գործառնական կապ	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 3, կետ 27				1	Տեսողական	
12.	Մեկից ավելի վայրերում դեղատնային գործունեությամբ զբաղվելու դեպքում յուրաքանչյուր դեղատանը (դեղեր պատրաստող) գործունեություն իրականացնող դեղագետը կամ դեղագործը, իսկ մեկից ավելի լինելու դեպքում՝ դեղագետներից կամ դեղագործներից մեկն իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից նշանակված է որպես տվյալ դեղատան պատասխանատու անձ (պաշտոնատար անձ)	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 3, կետ 14				1	Փաստաթղթային	
13.	Դեղատանը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) տեխնիկատեխնոլոգիական միջոցներով ապահովվում է դեղերի	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 3, կետ 18				2	Տեսողական, գործիքաչափում	

	պահպանման համար անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմ							
14.	Դեղատան պահեստը (առկայության դեպքում) դեղերի պահպանման համար անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմ ապահովելու նպատակով կահավորված է փակ պահարաններով:	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 3, կետ 20				1	Տեսողական	
15.	Կառուցվածքային և գույքային հագեցվածությանը ներկայացվող պահանջներ՝	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 3, կետ 16						
15.1	Դեղատան (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) առևտրի սրահը (ներառյալ սպասասրահ) ունի 12 քառ. մետր մակերես, որտեղ առկա են՝	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 3, կետ 16, 1-ին և 2-րդ ենթակետերի «ա» պարբերություն				1	Տեսողական, Չափումային	
15.1.1	ցուցադրման սեղան(ներ)					1	Տեսողական	
15.1.2	ցուցապահարան(ներ)					1	Տեսողական	
15.1.3	փակ պահարաններ,					1	Տեսողական	
15.1.4	վաճառասեղան,					1	Տեսողական	
15.1.5	սառնարան,					1	Տեսողական	
15.1.6	ջերմաչափ,					1	Տեսողական	
15.1.7	իսկ դեղեր պատրաստող դեղատանը՝ նաև դեղատոմսերի ընդունման և պատրաստված դեղերի բացթողման համար նախատեսված հատված					1	Տեսողական	

15.2	Դեղեր պարտրաստող դեղատանը առկա է ասիստենտական սենյակ	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 3, կետ 16, 1-ին ենթակետի «բ» պարբերություն				1	Տեսողական	
15.3	Դեղատանը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) առկա է վտանգավոր թափոնների արկղի պահպանման սենյակ կամ վտանգավոր թափոնների արկղի պահպանման պահարան	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 3, կետ 16, 1-ին ենթակետի «դ» պարբերություն և 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն				2	Տեսողական	
15.4	Դեղատանը (դեղեր չպատրաստող) առկա է սանհանգույց՝ լվացարանով (լվացարանը կարող է տեղակայված լինել կամ սանհանգույցի ներսում կամ սանհանգույցի նախամուտքում)	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 3, կետ 16, 1-ին ենթակետի «զ» պարբերություն և 2-րդ ենթակետի «դ» պարբերություն				2	Տեսողական	

16.	Հասարակական շենքերի (առևտրի կենտրոններ, սուպերմարկետներ և այլն), բժշկական հաստատությունների, վարչական շենքերի, մետրոնների, օդանավակայանների, երկաթուղային և ավտոկայարանների սպասասրահներում տեղադրվող դեղատան (դեղեր չպատրաստող) առևտրի սրահի մակերեսի չափը նվազագույնը 6 քառ. մետր է	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 3, կետ 26				1	Փաստաթղթային, տեսողական, չափումային	
17.	Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ նյութեր պարունակող դեղերի իրացում և (կամ) բաց թողում իրականացնող դեղատանը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) առկա են՝	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 3, կետ 19						
17.1	Թմրամիջոցների ու հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի պահպանման համար պահեստ (բունկեր) կամ հատակին ամրացված չիրկիզվող պահարան					2	Տեսողական	
17.2	Թմրամիջոցների ու հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի պահպանման պահեստը կամ սենյակը, որտեղ գտնվում է					1	Տեսողական	

	հատակին ամրացված չիրկիզվող պահարանը ունի խոնավաչափ							
17.3	Թմրամիջոցների ու հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի պահպանման պահեստը կամ սենյակը, որտեղ գտնվում է հատակին ամրացված չիրկիզվող պահարանը, ապահովված է ազդանշանային համակարգով					1	Տեսողական	
17.4	Թմրամիջոցների ու հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի պահպանման պահեստի կամ սենյակի, որտեղ գտնվում է հատակին ամրացված չիրկիզվող պահարանը, ձայնային կամ լուսային ազդանշանը միացված է պահպանության դիտակետին կամ ամրացված շենքի արտաքին մասին					1	Տեսողական	
17.5	Ազդանշանային սարքավորումների էլեկտրասնուցման համակարգը, ունի պահեստային էլեկտրասնուցման աղբյուր					1	Տեսողական	
18.	Առաքումն իրականացնելու նպատակով դեղատունը ունի առանձին տեղափոխման տարա (պայուսակ), որն ապահովում է անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմի ժամանակավոր կայունությունը	Կառավարության 2018թ. նոյեմբերի 08-ի N1256 որոշում, կետ 6				1	Տեսողական	

19.	Դեղատնային գործունեության իրականացման լիցենզիայի պատճենները փակցված է դեղատան (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) առևտրի սրահի կամ սպասասրահի՝ սպառողների համար տեսանելի հատվածում	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 3, կետ 41				1	Տեսողական	
20.	Բժշկական թափոնների հաշվառումը իրականացվում է սահմանված ձևի մատյանում <b>Նշում 2*</b>	Առողջապահության նախարարի 2013թ. նոյեմբերի 1-ի N 05-Ն հրաման, հավելված, կետ 8				1	փաստաթղթային	
21.	Դեղատոմսով բաց թողնվող դեղերի իրացումը իրականացվում է դեղատոմսով	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 25, մաս 8				1	Փաստաթղթային տեսողական	
22.	Դեղատանը (կախված դեղատան գյուղական կամ քաղաքային բնակավայրերում գործելու հանգամանքից) առկա է իրացման կամ բաց թողնման ենթակա հիմնական դեղերի ցանկին համապատասխան նվազագույն տեսականի	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 25, մաս 5				1	Տեսողական	

**Ծանոթություններ\***

**Նշում 1\***



<u>Դեղատոմսային ձև N 1</u>					<u>Դեղատոմսային ձև N 2</u>				
<b>ԴԵՂԱՏՈՄՍ</b> Թմրամիջոց պարունակող դեղի Ա 000001					<b>ԴԵՂԱՏՈՄՍ</b> Հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութ պարունակող դեղի Ա 000001				
Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անվանումը, լիցենզիայի համարը, գտնվելու (բնակության) վայրը, հեռախոսահամարը					Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անվանումը, լիցենզիայի համարը, գտնվելու (բնակության) վայրը, հեռախոսահամարը				
Պացիենտի անունը, ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը կամ տարիքը, բնակության վայրը, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի տվյալները					Պացիենտի անունը, ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը կամ տարիքը, բնակության վայրը, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի տվյալները				
<b>Ձեռչի չափը</b>	100% =	50% =	30% =	0% =	<b>Ձեռչի չափը</b>	100% =	50% =	30% =	0% =
Նշանակվող դեղի անվանումը կամ բաղադրակազմը, դեղաչափը, դեղաձևը, քանակը, միանվագ կիրառման չափաբաժինը, պատրաստման ու բացթողման ցուցումներ, կիրառման եղանակը, ժամանակը, հաճախականությունը, տևողությունը (օրերով)					Նշանակվող դեղի անվանումը կամ բաղադրակազմը, դեղաչափը, դեղաձևը, քանակը, միանվագ կիրառման չափաբաժինը, պատրաստման ու բացթողման ցուցումներ, կիրառման եղանակը, ժամանակը, հաճախականությունը, տևողությունը (օրերով)				
<b>Դեղատոմսը գրելու ամսաթիվը</b>		<b>Դեղատոմսն ուժի մեջ է 10 օր</b>			<b>Դեղատոմսը գրելու ամսաթիվը</b>		<b>Դեղատոմսն ուժի մեջ է 10 օր</b>		
Բժշկի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը		Բժշկի ստորագրությունը			Բժշկի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը		Բժշկի ստորագրությունը		

<b>Ղեկատվության ձև N 3</b>					<b>Ղեկատվության ձև N 4</b>					
<b>ԴԵՂԱՏՈՍՍ Փոխհատուցվող դեղի 000001</b>					<b>ԴԵՂԱՏՈՍՍ Սեկանգամյա կամ բազմակի դեղերի և դեղանյութերի բացթողման համար</b>					
Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անվանումը, լիցենզիայի համարը, գտնվելու (բնակության) վայրը, հեռախոսահամարը					Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անվանումը, լիցենզիայի համարը, գտնվելու (բնակության) վայրը, հեռախոսահամարը					
Պացիենտի անունը, ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը կամ տարիքը, բնակության վայրը					Պացիենտի անունը, ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը կամ տարիքը, բնակության վայրը					
<b>Զեղչի չափը</b>	100% =	50% =	30% =	0% =	<b>Դեղի բացթողումների թիվը</b>	մեկ անգամ =	երկու անգամ =	երեք անգամ =		
Նշանակվող դեղի անվանումը կամ բաղադրակազմը, դեղաչափը, դեղաձևը, քանակը, միանվագ կիրառման չափաբաժինը, պատրաստման ու բացթողման ցուցումներ, կիրառման եղանակը, ժամանակը, հաճախականությունը, տևողությունը (օրերով)					Նշանակվող դեղի անվանումը կամ բաղադրակազմը, դեղաչափը, դեղաձևը, քանակը, միանվագ կիրառման չափաբաժինը, պատրաստման ու բացթողման ցուցումներ, կիրառման եղանակը, ժամանակը, հաճախականությունը, տևողությունը (օրերով)					
<b>Ղեկատվումը գրելու ամսաթիվը</b>			<b>Ղեկատվման ուժի մեջ է 30 օր</b>		<b>Ղեկատվումը գրելու ամսաթիվը</b>		<b>Ղեկատվման ուժի մեջ է 30 օր □ 180 օր □</b>			
<b>Բժշկի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը</b>					<b>Բժշկի ստորագրությունը</b>		<b>Բժշկի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը</b>		<b>Բժշկի ստորագրությունը</b>	

**Նշում 2\***

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ԴԵՂԱՏՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԿՐՊԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

(Իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը, գտնվելու վայրը/ բնակության վայրը, գործունեության իրականացման վայրը)

Սկիզբ «-----»-----20-----թ.  
 Վերջ «-----»-----20-----թ.

Հ/հ	Խոտանման արձանագրության համարը, օրը, ամիսը, տարին	Բժշկական թափոնի անվանումը	Սերիա	Քանակությունը	Բժշկական թափոնը տեղադրելու օրը, ամիսը, տարին	Բժշկական թափոնը ոչնչացման հանձնելու	Պատասխանատուի անունը, ազգանունը	Ստորագրություն

						օրը, ամիսը, տարին		
1.								
2.								
3.								
4.								
....								

1. «Այո» - առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V	
2. «Ոչ» - բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		V
3. «Զ/Պ» - չի պահանջվում		V

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. «Դեղերի մասին» 2016 թվականի մայիսի 17-ի ՀՕ-86-Ն օրենք:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրության, դեղատնային գործունեության, կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման, դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման կարգերը և նշված գործունեությունների իրականացման լիցենզիայի ձևերը հաստատելու մասին» N 867 որոշում:
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 8-ի «ՀՀ-ում դեղերի առաքմանը ներկայացվող տեխնիկական և մասնագիտական պահանջները սահմանելու մասին» N 1256-Ն որոշում:
4. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 1-ի «Դեղատներում կամ դեղատնային կրպակներում բժշկական թափոնների հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» N 05-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 2.2

Դեղերի, դեղանյութերի, հետազոտվող դեղագործական արտադրանքի արտադրություն  
Դեղերի շրջանառության և դեղագործական գործունեության բնագավառի վերահսկողության  
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ C21)

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_ ավարտը՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ տրված՝ \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>Տեղեկատվական բնույթի հարցեր</b>		
<b>No</b>	<b>Հարց</b>	<b>Պատասխան</b>
1.	Լիցենզիայի համարը, տրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը	
2.	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները	
3.	Իրականացնում է թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութեր պարունակող դեղերի արտադրություն, այո/ոչ	

## Հարցաշար

«Հ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից դեղերի, դեղանյութերի, հետազոտվող դեղագործական արտադրանքի արտադրությանը ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների

N	Հարց	Այո	Ոչ	չ/այ	Կշիռ	Նորմատիվ իրավական ակտին	Ստուգման մեթոդ	Մեկնաբանություն/հարց/առաջարկ
1.	Դեղերի, դեղանյութերի, հետազոտվող դեղագործական արտադրանքի արտադրությունը և դեղաբուսական հումքի մշակումն իրականացվում է դեղերի արտադրության լիցենզիայի առկայությամբ				3	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 18, մաս 1-ին	Փաստաթղթային	
2.	Դեղ չհամարվող ցանկացած արտադրանքի (այդ թվում՝ գեղարարական (կոսմետիկ) միջոցներ, կենսաակտիվ հավելումներ) փաթեթի վրա և (կամ) օգտագործման հրահանգում նշված չեն բուժական ցուցումներ				2	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 20, մաս 5	Տեսողական	

3.	Դեղերի արտադրության լիցենզիա ստացած դեղերի արտադրողն ունի «Պատշաճ արտադրական գործունեության» հավաստագիր՝ կատարված մասնագիտական ընդհանուր դիտարկման հաշվետվության հիման վրա			13	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 18, մաս 4	Փաստաթղթային	
4.	Արտադրողը ունի առնվազն 1 (մեկ) որակավորված անձ, որը				«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 18, մաս 12		
4.1	ունի դեղագիտական կամ բժշկական կամ քիմիադեղագործական կամ քիմիական կամ դեղատեխնոլոգիական կամ կենսաբանական կամ անասնաբուժական առնվազն չորս տարի տևողությամբ բարձրագույն կրթություն			2	Առողջապահության նախարարի 2017թ. հունիսի 7-ի N 28-Ն հրաման, կետ 3	Փաստաթղթային	
4.2	ներկայացրել է կիրառական ֆիզիկա, ընդհանուր և անօրգանական քիմիա, օրգանական քիմիա, անալիտիկ քիմիա, դեղագործական քիմիա,			2	Առողջապահության նախարարի 2017թ. հունիսի 7-ի N 28-Ն հրաման, կետ 3	Փաստաթղթային	

	<p>կենսաքիմիա, ֆիզիոլոգիա, մանրէաբանություն, դեղաբանություն, դեղերի տեխնոլոգիա, թունաբանություն, Ֆարմակոգնոզիա առարկաների դասընթացների մասնակցությունը հավաստող փաստաթղթեր:</p>						
4.3	<p>ունի արտադրությունում աշխատելու առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ՝ ընդգրկված լինելով դեղերի որակի հսկման կամ որակի ապահովման կամ արտադրական գործընթացներում, որից առնվազն մեկ տարին՝ այն արտադրական գործընթացներում (ոչ ստերիլ, ստերիլ, կենսաբանական, բուսական, հոմեոպատիկ դեղերի արտադրություն, փաթեթավորում, որակի հսկում), որոնք համապատասխանում են</p>			2	<p>Առողջապահության նախարարի 2017թ. հունիսի 7-ի N 28-Ն հրաման, կետ 6</p>		



նախատեսվող գործունեությունը:						
5. Չեն արտադրվում՝				«Դեղերի մասին» օրենք		
5.1 կեղծ դեղեր և դեղանյութեր.			3	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 18, մաս 17	Փաստաթղթային,	
5.2 ՀՀ-ում չգրանցված դեղ(եր) կամ գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչված դեղ(եր) կամ գրանցումը կասեցված դեղ(եր)			3	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 18, մաս 17, հոդված 16, մաս 30, մաս 32	Փաստաթղթային,	

6.	Դեղերը, դեղանյութերը, դեղաբուսական հումքը և հետազոտվող դեղագործական արտադրանքը,				«Դեղերի մասին» օրենք		
6.1	Փաթեթավորված են			2	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 20, մաս 1	Տեսողական,	
6.2	Պիտակավորված են			2	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 20, մաս 1	Տեսողական,	
6.3	Մակնշված են			2	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 20, մաս 1	Տեսողական,	
7.	Արտադրվող դեղերի փաթեթների վրա տեղադրված չի տեղեկատվություն, որը պարունակում է գովազդ			3	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 20, մաս 4	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.	Դեղերի արտադրությունը կազմակերպվում և իրականացվում է լիցենզիայում նշված վայրում			3	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 1, կետ 8	Տեսողական, փաստաթղթային	
9.	Դեղերի արտադրության իրականացման համար լիցենզիա ստացած իրավաբանական անձը դեղերի արտադրության իրականացման լիցենզիայի պատճենները փակցնում է իր գտնվելու և գործունեության			2	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 1, կետ 14	Տեսողական	

	իրականացման վայրերի տեսանելի հատվածում, իսկ անհատ ձեռնարկատերը՝ իր գործունեության իրականացման վայրի տեսանելի հատվածում:						
10.	Պիտանիության ժամկետը լրացած, չգրանցված, ինչպես նաև կեղծ և օգտագործման համար ոչ պիտանի, ոչ օրինական ճանապարհով ձեռք բերված, անորակ, չհայտարարագրված բաղադրատարրեր պարունակող դեղերը, դեղանյութերը, դեղաբուսական հումքը և հետազոտվող դեղագործական արտադրանքը (առկայության դեպքում) ոչնչացվում են լիցենզավորված իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից:			2	«Դեղերի մասին» օրենք, հոդված 26, կետ 1	Փաստաթղթային	
11.	Հարակից հսկողություն իրականացնելու նպատակով, որը ուղղված է դեղերի			3	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 1, կետ 2	Փաստաթղթային	

<p>արտադրության գործընթացներում պատշաճ արտադրական գործունեության կանոնների պահպանմանը և արտադրական գործընթացների նկատմամբ հսկողությանը, արտադրողի կողմից նշանակված է պատասխանատու անձ (ինք):</p>						
<p>12. Դեղերի արտադրության լիցենզիա ստացած անձինք ոչ ուշ, քան յուրաքանչյուր կիսամյակին հաջորդող ամսվա տասներորդ աշխատանքային օրը լիազոր մարմին ներկայացնում են հաշվետվություն՝ ըստ ձևաչափի, արտադրվող դեղերի մասին (*Տես՝ նշում 1 )</p>			2	Կառավարության 2002թ. հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 1, կետ 9	Փաստաթղթային	

\*Նշում 1

**Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**  
**ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԴԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

**Իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը**

NN ը/կ	Արտադրվող դեղի անվանումը	Դեղաձևը	Դեղաչափը	Սերիան	Քանակը

\_\_\_\_\_ օրը, ամիսը,  
տարեթիվը

\_\_\_\_\_  
(իրավաբանական անձի տնօրենի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ  
ստորագրությունը)

1. «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V	
2. «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		V
3. «Զ/Պ»-չի պահանջվում		V

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

- 1.«Դեղերի մասին» 2016 թվականի մայիսի 17-ի ՀՕ-86-Ն օրենք
2. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրության, դեղատնային գործունեության, կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման, դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման կարգերը և նշված գործունեությունների իրականացման լիցենզիայի ձևերը հաստատելու մասին» N 867-Ն որոշում

Տեսուչ \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ

**ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 3.1  
Մասնագիտացված բժշկական օգնություն  
Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն  
Q 86.22 (SԳՏԴ)  
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

_____	_____
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,	հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը
_____	_____
ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը	ազգանունը, անունը, հայրանունը
_____	_____
ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը	ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝   20  թ. \_\_\_\_\_ ավարտը՝   20  թ. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ** \_\_\_\_\_  
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ տրված \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ \_\_\_\_\_

ՀՀ	ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ	ՊԱՏԱՍԽԱՆ
1.	Գործունեության տեսակները, լիցենզիան/ները	
2.	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները	
3.	Մահճակալային հագեցվածությունը	
4.	Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ Միջին	



## ՀԱՐՑԱՇԱՐ

**ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից կազմակերպություններում պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում իրավական նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

NN	Հարց	Հղում նորմատիվ ակտին	այո	ոչ	չ/պ	Կշիռ	Ստուգման մեթոդ	Մեկնաբանություններ
1.	Կազմակերպությունն ունի բժշկական օգնության տեսակների իրականացման թույլտվություն՝ լիցենզիա:	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 18, մաս 1-ին, Առողջապահության նախարարի 2017թ. հոկտեմբերի 27-ի N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 3				5	Փաստաթղթային	
2.	Կազմակերպության և պացիենտի, կամ նրա օրինական ներկայացուցչի միջև կնքվում է բժշկական ծառայությունների տրամադրման պայմանագիր:	Առողջապահության նախարարի 2017թ. հոկտեմբերի 27-ի N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 4				2	Փաստաթղթային	
3.	18 տարեկան և բարձր տարիքի պացիենտի վարման համար պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում կիրառվում է հաստատված ձևաչափի «Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում կիրառվող 18 տարեկան և բարձր տարիքի պացիենտի վարման քարտ»:	Առողջապահության նախարարի 2017թ. հոկտեմբերի 27-ի N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 10, հավելվածի ձև				3	Փաստաթղթային	
4.	Պալիատիվ բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացվում է շաբաթական 7 օր, 24 ժամ սկզբունքով:	Առողջապահության նախարարի 2017թ. հոկտեմբերի 27-ի N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 11				1	Փաստաթղթային	
5.	Առողջության առաջնային պահպանման հաստատությունում պալիատիվ բուժօգնության	Առողջապահության նախարարի 2017թ. հոկտեմբերի 27-ի				3	Փաստաթղթային	

	Ճառայությունները մատուցվում են տվյալ հաստատության աշխատանքային ժամերի ընթացքում՝ բազմամասնագիտական թիմի կողմից, այդ թվում նաև տնային կանչերի միջոցով:	N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 11						
6.	Առողջության առաջնային պահպանման հաստատությունների մասնագետները պալիատիվ բուժօգնության կարիք ունեցող պացիենտին ուղեգրում են պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետ:	Առողջապահության նախարարի 2017թ. հոկտեմբերի 27-ի N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 17				1	Փաստաթղթային	
7.	Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետը հագեցած է կադրերով	Առողջապահության նախարարի 2017թ. հոկտեմբերի 27-ի N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 19						
7.1	Բժիշկ՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում պալիատիվ բուժօգնության վերաբերյալ վերապատրաստման առկայությամբ:					5	Փաստաթղթային	
7.2	Բուժքույր՝ վերապատրաստման առկայությամբ:					5	Փաստաթղթային	
8.	Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետի բազմամասնագիտական թիմը պացիենտի և նրա ընտանիքի հետ մշակում և առնվազն ամիսը մեկ անգամ վերանայում է պալիատիվ բուժօգնության և խնամքի անհատականացված պլանը (այսուհետ՝ պլան), որում ամրագրվում է պացիենտի և ընտանիքի համաձայնությունը և ստորագրվում պացիենտի կամ իր անկարողության դեպքում օրինական ներկայացուցչի կողմից:	Առողջապահության նախարարի 2017թ. հոկտեմբերի 27-ի N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 25				4	Փաստաթղթային	
9.	Պալիատիվ մասնագիտացված հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման անհրաժեշտության դեպքում ամբուլատոր բժշկական քարտում կատարվում է գրառում և տրամադրվում է քաղվածք ամբուլատոր բժշկական քարտից:	Առողջապահության նախարարի 2017թ. հոկտեմբերի 27-ի N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 26				2	Փաստաթղթային	

10.	Հիվանդանոցային ծնով պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատության, այդ թվում նաև հոսպիսի բազմամասնագիտական թիմում առկա է սոցիալական աշխատող և հոգեբան:	Առողջապահության նախարարի 2017թ. հոկտեմբերի 27-ի N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 7				5	Փաստաթղթային	
11.	Հիվանդանոցային պալիատիվ բուժօգնության տրամադրման ավարտին բժշկական հաստատության կողմից տրվում է էպիկրիզ:	Առողջապահության նախարարի 2017թ. հոկտեմբերի 27-ի N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 33				1	Փաստաթղթային	
12.	<b>Հիվանդանոցային պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բաժանմունքը կամ ծառայությունը հազեցված է կադրերով՝</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 99.1						
12.1	Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ, որից 2 շաբաթը պալիատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ					5	Փաստաթղթային	
12.2	Միջին բուժաշխատող					5	Փաստաթղթային	
12.3	Կրտսեր բուժաշխատող					5	Փաստաթղթային	
13.	<b>Պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բաժանմունքում առկա է հիվանդասենյակ /ներ՝</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 99.1						
13.1	Մահճակալ /ներ					2	Դիտողական	

13.2	Հարմահճակալային տումբա/ներ,					1	Դիտողական	
13.3	Սեղան և աթոռ/ներ					1	Դիտողական	
13.4	Հանդերձապահարան					0,5	Դիտողական	
13.5	Սառնարան					2	Դիտողական	
13.6	Քայլակ/ներ, սայլակ, հենակ/ներ, տեղաշարժման համար նախատեսված այլ սարքեր					4	Դիտողական	
13.7	Թթվաձնի շարժական խտացուցիչ/ներ կամ կենտրոնացված մատակարարման համակարգ					4	Դիտողական	
14.	<b>Պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող</b> բաժանմունքում առկա է բժշկի/ների սենյակ	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 99.1				0,5	Դիտողական	
15.	<b>Պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող</b> բաժանմունքում առկա է միջամտությունների կաբինետ, ներառյալ՝ <b>սարքավորումներ և բժշկական գործիքներ.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 99.1						
15.1	Հատուկ (չիրկիզվող) պահարան հոգեմետ և հոգեներգործուն դեղամիջոցների և դեղատոմսերի պահպանման համար					3	Դիտողական	
15.2	Հակապարկելախոցային ներքնակներ					4	Դիտողական	
15.3	Տոնոմետր					1	Դիտողական	
15.4	Ֆոնենդոսկոպ					1	Դիտողական	
15.5	Գլուկոմետր					1	Դիտողական	
15.6	Ջերմաչափեր					0,25	Դիտողական	
15.7	Հակացավային նշանակության բժշկական հավաքածու (ոչ ստերոիդային ցավազրկողներ)					4	Դիտողական	

15.8	Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու					4	Դիտողական	
15.9	Պուլսօքսիմետր					1	Դիտողական	
15.10	Ներուլայզեր					1	Դիտողական	
15.11	Տարբեր չափերի նազոգաստրալ զոնդեր					2	Դիտողական	
15.12	Տարբեր չափերի միզային կաթետերներ					2	Դիտողական	
15.13	Ներանոթային կաթետերներ					1	Դիտողական	
15.14	Կեղտապարկեր					3	Դիտողական	
15.15	Էլեկտրական արտածծիչ					2	Դիտողական	
16.	<b>Պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող</b> բաժանմունքում առկա է հերթապահ բուժքրոջ կետ	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 99.1				3	Դիտողական	
17.	<b>Հիվանդանոցային պայմաններում մանկական պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող</b> բաժանմունքում առկա է հիվանդասենյակ/ներ՝	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 99.2						
17.1	Մահճակալ /ներ					2	Դիտողական	
17.2	Հարմահճակալային տուժքա/ներ					1	Դիտողական	
17.3	Սեղան և աթոռ/ներ					1	Դիտողական	
17.4	Հանդերձապահարան					0,5	Դիտողական	
17.5	Սառնարան					3	Դիտողական	
17.6	Քայլակ/ներ, սայլակ, հենակ/ներ, տեղաշարժման համար նախատեսված այլ սարքեր					4	Դիտողական	
17.7	Թթվածնի շարժական խտացուցիչ/ներ կամ կենտրոնացված մատակարարման համակարգ					3	Դիտողական	
18.	<b>Մանկական պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող</b> բաժանմունքում առկա է բժշկի/ների սենյակ	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 99.2				0,5	Դիտողական	

19.	<b>Մանկական պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող</b> բաժանմունքում առկա է միջամտությունների կաբինետ, ներառյալ՝ <b>սարքավորումներ և բժշկական գործիքներ.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 99.2						
19.1	Հատուկ (չհրկիզվող) պահարան հոգեմետ և հոգեներգործուն դեղամիջոցների և դեղատոմսերի պահպանման համար					3	Դիտողական	
19.2	Հակապարկելախոցային ներքնակներ					3	Դիտողական	
19.3	Տոնոմետր					1	Դիտողական	
19.4	Ֆոնենդոսկոպ					1	Դիտողական	
19.5	Գլուկոմետր					1	Դիտողական	
19.6	Ջերմաչափեր					0,5	Դիտողական	
19.7	Հակացավային նշանակության բժշկական հավաքածու (ոչ ստերոիդային ցավազրկողներ)					4	Դիտողական	
19.8	Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու					3	Դիտողական	
19.9	Պուլսօքսիմետր					1	Դիտողական	
19.10	Ներուլայզեր					1	Դիտողական	
19.11	Տարբեր չափերի նազոգաստրալ զոնդեր					2	Դիտողական	
19.12	Տարբեր չափերի միզային կաթետերներ					2	Դիտողական	
19.13	Ներանոթային կաթետերներ					1	Դիտողական	
19.14	Կեղտապարկեր					3	Դիտողական	
19.15	Էլեկտրական արտածծիչ					2	Դիտողական	
19.16	Օտոսկոպ					1	Դիտողական	
19.17	Նյարդաբանական մուրճիկ					0,5	Դիտողական	
20.	<b>Մանկական պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող</b> բաժանմունքում առկա է հերթապահ բուժքրոջ կետ:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 99.2				3	Դիտողական	
21.	<b>Հիվանդանոցային պայմաններում մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման բաժանմունքը</b> հագեցված է կադրերով.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 99.2						

21.1	Մանկաբույժ կամ մանկական նյարդաբան, կամ մանկական անեսթեզիոլոգ – ռեանիմատոլոգ կամ մանկական վերականգնողաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ, որից 2 շաբաթը մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ					5	Փաստաթղթային	
21.2	Միջին բուժաշխատող					5	Փաստաթղթային	
21.3	Կրտսեր բուժաշխատող					5	Փաստաթղթային	
21.4	Հոգեբան					5	Փաստաթղթային	
22.	<b>Պալիատիվ մոնոպրոֆիլ կենտրոնի (մեծահասակների) համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 99.4						
22.1	Տոնոմետր					1	Դիտողական	
22.2	Ստետոսկոպ					1	Դիտողական	
22.3	Ջերմաչափ					0,5	Դիտողական	
22.4	Գլյուկոմետր					1	Դիտողական	
22.5	Շարժական ներուլայզեր					1	Դիտողական	
22.6	Ֆունկցիոնալ մահճակալ					3	Դիտողական	
22.7	Աթոռ (զուգարանային)					1	Դիտողական	
22.8	Հարմահճակալային սեղանիկներ՝ համապատասխան մահճակալների թվին					1	Դիտողական	
22.9	Հատուկ (չհրկիզվող) պահարան հոգեմետ և հոգեներգործուն դեղամիջոցների դեղատոմսերի պահպանման համար					3	Դիտողական	
22.10	Բժշկական պահարան					1	Դիտողական	
22.11	Հանդերձապահարան					0,25	Դիտողական	
22.12	Հակապարկելախոցային ներքնակներ					3	Դիտողական	
22.13	Սայլակներ					3	Դիտողական	
22.14	Սառնարան					3	Դիտողական	
22.15	Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ կենտրոնացված մատակարարման համակարգ					3	Դիտողական	

22.16	Վակուում արտածման կենտրոնացված համակարգ					3	Դիտողական	
22.17	Կարդիոմոնիտորներ (էլեկտրոստագրում, ճնշման և անոթազարկի և թթվածնի հագեցածությունը (սատուրացիան) չափելու համար					3	Դիտողական	
22.18	Շտատիվներ ներարկումների համար					0,25	Դիտողական	
22.19	Ֆունկցիոնալ բազմոցներ					1	Դիտողական	
23.	<b>Պալիատիվ մոնոպրոֆիլ կենտրոնի (մեծահասակների) համար անհրաժեշտ մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 99.4						
23.1	Ընտանեկան բժիշկ կամ թերապևտ կամ նյարդաբան կամ ընդհանուր վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ, որից 2 շաբաթը պալիատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ					5	Փաստաթղթային	
23.2	Միջին բուժաշխատող					5	Փաստաթղթային	
23.3	Կրտսեր բուժաշխատող					5	Փաստաթղթային	
24.	<b>Պալիատիվ մոնոպրոֆիլ կենտրոնի (մանկական) համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 99.5						
24.1	Մանկական տոնոմետր					1	Դիտողական	
24.2	Մանկական ստետոսկոպ					1	Դիտողական	
24.3	Գլուկոմետր					1	Դիտողական	
24.4	Զերմաչափ					0,5	Դիտողական	
24.5	Կշեռք					0,5	Դիտողական	
24.6	Հասակաչափ					0,5	Դիտողական	
24.7	Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ կենտրոնացված մատակարարման համակարգ					3	Դիտողական	
24.8	Տարբեր չափերի նազոգաստրալ զոնդեր					2	Դիտողական	
24.9	Տարբեր չափերի միզային կաթետերներ					2	Դիտողական	
24.10	Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու					1	Դիտողական	



24.11	Էլեկտրածծիչ սարք					2	Դիտողական	
24.12	Պոլսօքսիմետր					1	Դիտողական	
24.13	Ներուլայզեր					1	Դիտողական	
24.14	Օտոսկոպ					1	Դիտողական	
24.15	Նյարդաբանական մուրճիկ					0,5	Դիտողական	
24.16	Ֆունկցիոնալ մահճակալներ					2	Դիտողական	
24.17	Հակապարկելախոցային ներքնակներ					3	Դիտողական	
24.18	Հարմահճակալային սեղանիկներ՝ համապատասխան մահճակալների թվին					0,5	Դիտողական	
24.19	Հատուկ (չհրկիզվող) պահարան հոգեմետ և հոգեներգործուն դեղամիջոցների և դեղատոմսերի պահպանման համար					3	Դիտողական	
24.20	Բժշկական պահարան					1	Դիտողական	
24.21	Հանդերձապահարան					0,25	Դիտողական	
24.22	Սայլակներ					3	Դիտողական	
24.23	Քայլակներ, հենակներ, տեղաշարժման համար նախատեսված այլ սարքեր					3	Դիտողական	
24.24	Սառնարան					3	Դիտողական	
24.25	Ներանոթային սարքեր (կաթետեր)					1	Դիտողական	
24.26	Կեղտապարկեր					2	Դիտողական	
25.	<b>Պալիատիվ մոնոպրոֆիլ կենտրոնի (մանկական) համար անհրաժեշտ մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 99.5						
25.1	Մանկաբույժ կամ մանկական նյարդաբան, կամ մանկական անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ կամ մանկական վերականգնողաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ, որից 2 շաբաթը մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ					5	Փաստաթղթային	
25.2	Միջին բուժաշխատող					5	Փաստաթղթային	
25.3	Կրտսեր բուժաշխատող					5	Փաստաթղթային	

25.4	Հոգեբան					5	Փաստաթղթային	
26.	Մեծահասակների պալիատիվ բժշկական օգնության շարժական (մոբիլ) ծառայության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 1.45						
26.1	Տոնոմետր					1	Դիտողական	
26.2	Ֆոնետոդոսկոպ					1	Դիտողական	
26.3	Գլուկոմետր					1	Դիտողական	
26.4	Ջերմաչափեր					0,5	Դիտողական	
26.5	Հակացավային նշանակության բժշկական հավաքածու (ոչ ստերոիդային ցավազրկողներ)					3	Դիտողական	
26.6	Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու					2	Դիտողական	
26.7	Պուլսօքսիմետր					1	Դիտողական	
26.8	Ներուլայզեր					1	Դիտողական	
26.9	Տարբեր չափերի նագոգաստրալ զոնդեր					2	Դիտողական	
26.10	Տարբեր չափերի միզային կաթետերներ					2	Դիտողական	
26.11	Ներանոթային կաթետերներ					1	Դիտողական	
26.12	Կեղտապարկեր					2	Դիտողական	
26.13	Էլեկտրական արտածծիչ					2	Դիտողական	
26.14	Ծալովի տրանսպորտային սայլակ					3	Դիտողական	
26.15	Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ թթվածնի բարձիկ					3	Դիտողական	
27.	Մեծահասակների պալիատիվ բժշկական օգնության շարժական (մոբիլ) ծառայությունը հագեցված է կադրերով.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 1.45						
27.1	Պալիատիվ բժշկության մասնագետ կամ ընտանեկան բժիշկ կամ թերապևտ կամ նյարդաբան կամ					5	Փաստաթղթային	

	վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ, որից 2 շաբաթը պայլատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ:							
27.2	Միջին բուժաշխատող					5	Փաստաթղթային	
27.3	Կրտսեր բուժաշխատող					5	Փաստաթղթային	
28.	Մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության շարժական (մոբիլ) ծառայության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են՝	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 3.3.11						
28.1	Տոնոմետր՝ տարբեր չափերի մանկական մանժետոներով					1	Դիտողական	
28.2	Ֆոնենդոսկոպ					1	Դիտողական	
28.3	Գլուկոմետր					1	Դիտողական	
28.4	Կշեռք					0,5	Դիտողական	
28.5	Հասակաչափ					0,5	Դիտողական	
28.6	Հակացավային նշանակության բժշկական հավաքածու (ոչ ստերոիդային ցավազրկողներ)					3	Դիտողական	
28.7	Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու					2	Դիտողական	
28.8	Պուլսօքսիմետր					1	Դիտողական	
28.9	Ներուլայզեր					1	Դիտողական	
28.10	Տարբեր չափերի նազոգաստրալ զոնդեր					2	Դիտողական	
28.11	Տարբեր չափերի միզային կաթետերներ					2	Դիտողական	
28.12	Ներանոթային կաթետերներ					2	Դիտողական	
28.13	Կեղտապարկեր					2	Դիտողական	
28.14	Էլեկտրական արտաձծիչ					2	Դիտողական	
28.15	Ծալովի տրանսպորտային սայլակ					3	Դիտողական	
28.16	Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ թթվածնի բարձիկ					2	Դիտողական	
28.17	Օտոսկոպ					1	Դիտողական	
28.18	Նյարդաբանական մուրճիկ					0,5	Դիտողական	

29.	Մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության շարժական (մոբիլ) ծառայությունը հագեցված է կադրերով:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 3.3.11						
29.1	Պալիատիվ բժշկության մասնագետ կամ ընտանեկան բժիշկ, կամ թերապևտ կամ մանկաբույժ կամ նյարդաբան, կամ անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ, որից 2 շաբաթը մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ					5	Փաստաթղթային	
29.2	Միջին բուժաշխատող					5	Փաստաթղթային	
29.3	Կրտսեր բուժաշխատող					5	Փաստաթղթային	

1	«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	v		
2	«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		v	
3	«Զ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում			v
4.	«Կշիռ» - ռիսկի միավոր			

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

- 1) «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 1996 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-42 օրենք
- 2) Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N1936-Ն որոշում:
- 3) Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի հոկտեմբերի 27-ի «Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրման չափորոշիչը հաստատելու մասին» N 45-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՄՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.2  
Մասնագիտացված բժշկական օգնություն  
Վերարտադրողական (ռեպրոդուկտիվ) բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն  
Q86.10 86.22 (ՏԳՏԴ)

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ 20 թ. \_\_\_\_\_ ավարտը՝ 20 թ. \_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

\_\_\_\_\_ Հ Վ Հ Հ  
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ տրված \_\_\_\_\_ 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները \_\_\_\_\_

---



---

ՀՀ	ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ	ՊԱՏԱՍԽԱՆ
1	Գործունեության տեսակները, լիցենզիան/ները	
2	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները	
3	Կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումները/բաժանմունքները	
4	Մահճակալային հագեցվածությունը	
5	Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ Միջին	

## ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից կազմակերպություններում վերարտադրողականության (ռեպրոդուկտիվության) բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում իրավական նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների

N	Հարց	Հղում նորմատիվ ակտին	Այո	Ոչ	Չ/պ	Կշիռ	Ստուգման տեսակը	Մեկնաբանություններ
1.	Վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման հետ կապված ծառայություններ մատուցող առողջապահական հաստատությունը ունի բժշկական օգնության և սպասարկման տվյալ տեսակով զբաղվելու լիցենզիա:	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 18, մաս 1-ին, «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 19, Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 3				3	Փաստաթղթային	
2.	Վերարտադրողականության (ռեպրոդուկտիվության) բաժնում առկա են.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77						
2.1	մեկանգամյա օգտագործման փորձանոթներ, պիպետականեր, ձողիկներ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77, ենթակետ 1				2	Դիտողական	
2.3	պլունցիոն ասեղներ՝ ձվաբջիջ վերցնելու համար,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77, ենթակետ 2				2	Դիտողական	

2.4	լամինար սեղաններ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77, ենթակետ 4				1	Դիտողական	
2.5	միկրոսկոպներ՝ սպերմայի և ձվաբջջի դիտարկման համար,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77, ենթակետ 6				2	Դիտողական	
2.6	սպերմայի կրիոկոնսերվացիայի համար ձողիկներ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77, ենթակետ 8				2	Դիտողական	
2.7	ավտոմատ սարքավորում՝ սպերմայի սառեցման ձողիկներ պատրաստելու համար,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77, ենթակետ 9				2	Դիտողական	
2.8	կրիոկոնսերվացիայի սպերմայի և ձվաբջջի պահպանման համար հեղուկ ազոտի դյուարներ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77, ենթակետ 10				2	Դիտողական	
2.9	ձվաբջջի պունկցիայի համար նախատեսված գործիքների և բժկական պարագաների հավաքածու,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77, ենթակետ 13				2	Դիտողական	
2.10	սաղմի ներդրման բժշկական պարագաների հավաքածու:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77, ենթակետ 14				2	Դիտողական	
3.	<b>Վերարտադրողականության (ռեպրոդուկտիվության) բաժինը հագեցված է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77						



3.1	<b>բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում,</b>					3	Փաստաթղթային	
3.2	միջին բուժաշխատողներ,					2	Փաստաթղթային	
3.3	կրտսեր բուժաշխատողներ:					1	Փաստաթղթային	
4.	<b>Վերարտադրողականության (ռեպրոդուկտիվության) բաժնում (արհեստական բեղմնավորում) առկա է.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.1						
4.1	ձվաբջջի արտածման սարքավորում՝ իր տաքացվող հարթակով,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.1, ենթակետ 1				2	Դիտողական	
4.2	աշխատանքային ստերիլ պահարան՝ նախատեսված արտամարմնային բեղմնավորման համար,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.1, ենթակետ 2				2	Դիտողական	
4.3	բինոկուլյար կենսաբանական մանրադիտակ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.1, ենթակետ 3				2	Դիտողական	
4.4	ածխաթթու գազի ինկուբատոր՝ ձվաբջիջների և սաղմերի աճեցման համար,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.1, ենթակետ 4				2	Դիտողական	

4.5	ինվերսիոն մանրադիտակ՝ համակցված մանիպուլյացիոն համակարգով սերմի ներցիտալազմատիկ ներարկումն իրականացնելու համար,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.1, ենթակետ 5				2	Դիտողական	
4.6	ցենտրիֆուգա՝ փոփոխական արագությամբ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.1, ենթակետ 6				2	Դիտողական	
4.7	բինոկուլիար մանրադիտակ՝ սերմի հետազոտման համար,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.1, ենթակետ 7				2	Դիտողական	
4.8	կրիո տարաներ՝ ձվաբջջի և սերմի պահպանման համար	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.1, ենթակետ 8				2	Դիտողական	
4.9	սառնարան՝ միջավայրերի պահպանման համար,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.1, ենթակետ 9				2	Դիտողական	
4.10	միջավայրեր՝ ձվաբջիջների լվացման, աճեցման, տեղափոխման, սառեցման և պահպանման համար,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.1, ենթակետ 10				2	Դիտողական	
4.11	միջավայրեր՝ սերմի մշակման, սառեցման և պահպանման համար	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.1, ենթակետ 11				2	Դիտողական	

4.12	միանվագ օգտագործման ասեղներ, կաթետեր, պլաստիկ տարաներ՝ նախատեսված ԱՄԲ-ի համար,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.1, ենթակետ 12				2	Դիտողական	
5.	<b>Վերարտադրողականության (ռեպրոդուկտիվության) բաժինը (արհեստական բեղմնավորում) հազեցված է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.1						
5.1	բժիշկներ՝ ռեպրոդուկտիվություն վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն					3	Փաստաթղթային	
5.2	միջին բուժաշխատողներ					2	Փաստաթղթային	
5.3	կրտսեր բուժաշխատողներ:					1	Փաստաթղթային	
6.	Վերարտադրողականության (ռեպրոդուկտիվության) բաժնում (սերմի հավաքագրում, պահպանում և վարհեստական սերմնավորում) առկա է	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.2						
6.1	բժշկի սենյակ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.2, ենթակետ 1				0.5	Դիտողական	
6.2	սերմի ստացման սենյակ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.2, ենթակետ 2				2	Դիտողական	
6.3	սերմի մշակման և պահպանման սենյակ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.2, ենթակետ 3				2	Դիտողական	

6.4	միջամտությունների սենյակ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.2, ենթակետ 4				1	Դիտողական	
6.5	գինեկոլոգիական բազկաթոռ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.2, ենթակետ 4, պարբերություն 1				2	Դիտողական	
6.6	գինեկոլոգիական հայելիներ, միանգամյա օգտագործման ներարգանդային կաթետեր,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.2, ենթակետ 4, պարբերություն 2				2	Դիտողական	
6.7	բժշկի աշխատանքային սեղան և աթոռներ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.2				0.5	Դիտողական	
6.8	սերմի ստացման սենյակում՝ աթոռ, սեղան, հեռուստացույց, լվացարան,					0.5	Դիտողական	
6.9	դյուարներ (սերմի պահպանման համար տարաներ),					2	Դիտողական	
6.10	բինոկուլյար մանրադիտակ,					2	Դիտողական	
6.11	ցենտրիֆուգա,					2	Դիտողական	
6.12	կրիոսրվակներ, կրիոձողիկներ, սրվակներ, փորձանոթներ, ավտոմատացված պիպետներ, ծայրադիրներ, պաստեր պիպետներ,					2	Դիտողական	
6.13	առկա են կրիպրոտեկտորներ սերմի սառեցման համար,					2	Դիտողական	
6.14	միջավայրեր՝ սերմի մշակման համար,					2	Դիտողական	

6.15	սերմի ներկման համակարգ,					2	Դիտողական	
6.16	սերմնաբջիջների հաշվելու համար Մակլերի հաշվիչ,					2	Դիտողական	
6.17	հեղուկ ազոտ:					2	Դիտողական	
7.	Վերարտադրողականության (ռեպրոդուկտիվայի) բաժինը (սերմի հավաքագրում, պահպանում և վարհեստական սերմնավորում) <b>ունի</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 77.2						
7.1	բժիշկներ՝ ռեպրոդուկտիվներ վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն,					3	Փաստաթղթային	
7.2	միջին բուժաշխատողներ,					2	Փաստաթղթային	
7.3	կրտսեր բուժաշխատողներ:					1	Փաստաթղթային	
8.	Միջամտությունների կաբինետում առկա են.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 80						
8.1	տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 80, 1-ին և 2-րդ ենթակետեր				2	Դիտողական	
8.2	ջերմաչափ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 80, 3-րդ ենթակետ				1	Դիտողական	
8.3	բարձիկ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 80, 4-րդ ենթակետ				0.5	Դիտողական	
8.4	շտատիվ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 80, 5-րդ ենթակետ				0.5	Դիտողական	

8.5	բժշկական պահարան՝ առաջին օգնության դեղորայքի համար,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 80, 6-րդ և 11-րդ ենթակետեր				1	Դիտողական	
8.6	բժշկական պահարան՝ հակաշոկային դեղորայքի համար,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 80, 7-րդ և 12-րդ ենթակետեր				1	Դիտողական	
8.7	թթվածնի բարձ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 80, 8-րդ ենթակետ				2	Դիտողական	
8.8	բակտերիոցիդ լամպ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 80, 9-րդ ենթակետ				1	Դիտողական	
8.9	բժշկական թախտ,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 80, 10-րդ ենթակետ				1	Դիտողական	
8.10	մոմլաթ՝ թախտի համար,	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 80, 13-րդ ենթակետ				0.5	Դիտողական	
8.11	սեղան՝ բուժքրոջ համար:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 80, 14-րդ ենթակետ				0.5	Դիտողական	
9.	Միջամտությունների կաբինետը <b>ունի.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, կետ 80						
9.1	միջին բուժաշխատող,					2	Փաստաթղթային	
9.2	կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային	

10.	Մարդու վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվում են գրանցված ամուսնության մեջ գտնվող ամուսինը (կինը)՝ միայն կնոջ (ամուսնու) հետ փոխադարձ համաձայնության առկայության դեպքում,	<b>«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 12, մաս 1, կետ 1</b>				3	Փաստաթղթային	
11.	Փոխնակ մոր միջոցով վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման իրավունքից չեն օգտվում գրանցված (վավեր ճանաչված) ամուսնության մեջ չգտնվող ՀՀ-ում գտնվող կամ բնակվող օտարերկրացիները:	<b>«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 12, մաս 1, կետ 2</b>				3	Փաստաթղթային	
12.	Վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու դեպքում գրանցված (վավեր ճանաչված) ամուսնության մեջ գտնվող ամուսինները կամ նրանցից առնվազն մեկը, իսկ գրանցված (վավեր ճանաչված) ամուսնության մեջ չգտնվող տղամարդը կամ կինը հանդիսանում են ապագա երեխայի կենսաբանական ծնող:	<b>«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 12, մաս 2</b>				3	Փաստաթղթային	
13.	Վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաներ իրականացնելիս հաշվառվում են միայն այն դոնորների և փոխնակ մայրերի վերաբերյալ տեղեկությունները, ովքեր բժշկագենետիկական հետազոտության են ենթարկվել համապատասխան առողջապահական հաստատությունում և չունեն դոնոր կամ փոխնակ մայր լինելու հակացուցումներ:	<b>«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 12, մաս 5</b>				3	Փաստաթղթային	
14.	Վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու իրավունք ունեցող անձանց և փոխնակ մոր կամ հայտնի դոնորի միջև կնքվում են գրավոր պայմանագրեր, որոնք ենթարկվում են նոտարական վավերացման:	<b>«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 13</b>				3	Փաստաթղթային	

15.	Փոխնակ մայր հանդես են գալիս.	<b>«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 15, մաս 1</b>						
15.1	Նախկինում առնվազն մեկ անգամ ծննդաբերած 20-35 տարեկան կանայք:					3	Փաստաթղթային	
15.2	Բժշկագենետիկական հետազոտության ենթարկված 20-35 տարեկան կանայք:					3	Փաստաթղթային	
15.3	վերարտադրողական տարիքի (նախկինում առնվազն մեկ անգամ ծննդաբերած 20 տարեկանից սկսած) կանայք, ովքեր ցանկանում են կրել հարազատների կողմից տրամադրված սաղմով հղիությունը:	<b>«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 15, մաս 2</b>				3	Փաստաթղթային	
15.4	վերարտադրողական տարիքի (նախկինում առնվազն մեկ անգամ ծննդաբերած 20 տարեկանից սկսած) կանայք, որոնք ենթարկվել են բժշկագենետիկական հետազոտության:					3	Փաստաթղթային	
15.5	վերարտադրողական տարիքի (նախկինում առնվազն մեկ անգամ ծննդաբերած 20 տարեկանից սկսած) կանայք, որոնք չունեն փոխնակ մայր լինելու հակացուցումներ:					3	Փաստաթղթային	



16.	Գրանցված ամուսնության մեջ գտնվող կինը հանդես է գալիս որպես փոխնակ մայր ամուսնու համաձայնությամբ:	«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 15, մաս 3				2	Փաստաթղթային	
17.	Փոխնակ մայրը բժշկական հաշվառման է կանգնում հղիության վաղ ժամկետներում (մինչև հղիության 12 շաբաթը), մշտապես գտնվում է բժշկի հսկողության տակ:	«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 15, մաս 7				3	Փաստաթղթային	
18.	Փոխնակ մորից ծնված երեխան պայմանագիր կնքած վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվող անձին է հանձնվում, եթե	«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 15, մաս 14						
18.1	ԴՆԹ-ի (դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու) որոշման արդյունքում հաստատվում է, որ՝ ամուսիններից առնվազն մեկը կամ ամուսնության մեջ չգտնվող անձը հանդիսանում է երեխայի կենսաբանական ծնողը:	«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 15, մաս 14, կետ 1				3	Փաստաթղթային	
18.2	ԴՆԹ-ի (դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու) որոշման արդյունքում հաստատվում է, որ՝ փոխնակ մայրը չի հանդիսանում երեխայի կենսաբանական ծնողը:	«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 15, մաս 14, կետ 2				3	Փաստաթղթային	
19.	Դոնորի և փոխնակ մոր մասին տեղեկությունները հաշվառվում են համապատասխան առողջապահական հաստատությունում:	«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 17, մաս 2				3	Փաստաթղթային	
20.	Վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվող անձինք նախապես իրազեկվում են.	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 19,3, մաս 1-ին,						

		<b>«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 12, մաս 3, Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2</b>						
20.1	Վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման հետ կապված ժառանգաբանական, բժշկագիտական և իրավական հարցերի մասին,	<b>«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 19,3, մաս 1, կետ 4, «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 12, մաս 3, կետ 1, Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 4</b>				3	Փաստաթղթային	
20.2	վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման գործելակարգի մասին.	<b>«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 12, մաս 3, կետ 2</b>				3	Փաստաթղթային	
20.3	դոնորի կամ փոխնակ մոր արտաքին տվյալների, ազգային պատկանելության, ֆենոտիպի և բժշկագենետիկական հետազոտությունների արդյունքների մասին:	<b>«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 12, մաս 3, կետ 3</b>				3	Փաստաթղթային	
21.	Սերմի դոնորների հետազոտման համար իրականացվում են՝	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 15, ենթակետ 1</b>						
21.1	սերմի հետազոտում և բեղմնունակության (պիտանիության) գնահատում՝ սերմի յուրաքանչյուր հանձնման դեպքում:	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 15, ենթակետ 1</b>				3	Փաստաթղթային	
21.2	անհրաժեշտության դեպքում զննում այլ մասնագետների ներգրավմամբ՝ տարեկան մեկ անգամ,	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 15, ենթակետ 2</b>				1	Փաստաթղթային	

21.3	արյան խմբի և ռեզուս պատկանելության որոշում՝ միանվագ,	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 15, ենթակետ 3				3	Փաստաթղթային	
21.4	հոգեթերապևտի կողմից զննում՝ միանվագ,	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 15, ենթակետ 4				1	Փաստաթղթային	
21.5	բժշկագենետիկական խորհրդատվություն (կարիոտիպավորում՝ ըստ ցուցումների)՝ միանվագ,	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 15, ենթակետ 4				3	Փաստաթղթային	
21.6	սերմնահեղուկի մանրէադիտակային հետազոտություն և մանրէաբանական ցանքս՝ յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ անգամ,	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 15, ենթակետ 5				3	Փաստաթղթային	
21.7	Սեռավարակների, այդ թվում մարդու իմունային անբավարարության վիրուսակրության հետազոտություն՝ յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ անգամ,	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 15, ենթակետ 6				3	Փաստաթղթային	
21.8	հեպատիտ Բ-ի, Ց-ի հետազոտություններ՝ յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ անգամ,	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 15, ենթակետ 6				3	Փաստաթղթային	
21.9	սիֆիլիսի հայտնաբերման հետազոտություն՝ յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ անգամ:	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 15, ենթակետ 6				3	Փաստաթղթային	
22.	Ձվաբջջի դոնորների հետազոտման համար իրականացվում է	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 16						
22.1	թերապևտիկ զննում՝ տարեկան մեկ անգամ:	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 16, ենթակետ 1				3	Փաստաթղթային	
22.2	գինեկոլոգի կողմից զննում, յուրաքանչյուր փորձից առաջ, անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ մասնագետների ներգրավում,	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 16, ենթակետ 2				3	Փաստաթղթային	
22.3	լաբորատոր հետազոտություն՝ արյան խմբի և ռեզուս պատկանելության որոշում՝ միանվագ,	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 16, ենթակետ 3				3	Փաստաթղթային	

22.4	արյան ընդհանուր անալիզ, կոագուլոգրամմա,	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 16, ենթակետ 4</b>				3	Փաստաթղթային	
22.5	հեշտոցի քսուքի մանրէադիտակային հետազոտություն և մանրէաբանական ցանքս՝ յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ անգամ,	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 16, ենթակետ 5</b>				3	Փաստաթղթային	
22.6	սեռավարակների, այդ թվում՝ իմունային անբավարարության վիրուսակրության հետազոտություն՝ յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ անգամ,	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 16, ենթակետ 6</b>				3	Փաստաթղթային	
22.7	հեպատիտ Բ-ի, հեպատիտ Ց-ի հետազոտություններ՝ յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ անգամ,					3	Փաստաթղթային	
22.8	սիֆիլիսի հետազոտություն՝ յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ անգամ,					3	Փաստաթղթային	
22.9	զննում՝ հոգեթերապևտի կողմից՝ միանվագ,	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 16, ենթակետ 8</b>				1	Փաստաթղթային	
22.10	բժշկագենետիկական խորհրդատվություն (կարիոտիպավորում՝ ըստ ցուցումների)՝ միանվագ:					3	Փաստաթղթային	
23.	Հետազոտումից ստացված դրական արդյունքների հիման վրա տղամարդը կամ կինը ընտրվում է որպես դոնոր՝ նրա կողմից տրված գրավոր համաձայնության առկայության դեպքում:	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 17,</b> Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 4				2	Փաստաթղթային	
24.	Սերմի ստացման վերաբերյալ գրանցումը կատարվում է հետազոտությունների և դրանց արդյունքների գրանցամատյանում՝ նշելով սերմի հանձնման ամսաթիվը, հանձնողի ազգանունը, անունը, հայրանունը:	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 21</b>				1	Փաստաթղթային	
25.	Սերմի պահպանման նպատակով սերմը կրիոկոնսերվացվում և ծածկագրավորվում է:	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 25</b>				3	Փաստաթղթային	

26.	Սեռական բջիջների և սաղմերի պահպանման աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման նպատակով կատարվում են կրիոկոնսերվացված սերմի ու սաղմի ծածկագրավորում և նշագրում:	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 28</b>				3	Փաստաթղթային	
27.	Յուրաքանչյուր դոնոր ունի ծածկագիր՝ կազմված դոնորի ազգանվան առաջին և երրորդ տառերից, ծննդյան ամսաթվից, ամսվա ու ծննդյան տարեթվի վերջին երկու թվից:	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 29</b>				1	Փաստաթղթային	
28.	Դոնորի և քաղաքացու անհատական քարտում նշվում են ազոտ պարունակող փորձանոթի համարը՝ ըստ առկա անոթների թվի, սկավառակի համարը, սերմի ու ձվաբջջի հանձնման ամսաթիվը, ամիսը և տարեթիվը:	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 30</b>				1	Փաստաթղթային	
29.	Ծածկագրով նշագրվում են պոլիմերային փորձանոթները, որոնք պարունակում են սառեցված սերմի ձողիկները և սաղմը:	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 31</b>				1	Դիտողական	
30.	Սեռական բջիջների և սաղմերի ծածկագրերը գրանցվում են դոնորի (կամ) քաղաքացու անհատական քարտում, իսկ արհեստական սերմնավորման կամ բեղմնավորման դեպքում՝ նաև կնոջ ամբուլատոր քարտում:	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 32</b>				1	Փաստաթղթային	
31.	Կրիոկոնսերվացված սեռական բջիջները և սաղմերը պահպանվում են հատուկ նշագրված պահոցներում, հեղուկ ազոտի միջավայրում:	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 38</b>				3	Դիտողական	
32.	Կրիոկոնսերվացված սեռական բջիջների և սաղմերի փոխադրման դեպքում ձևակերպվում է ուղեկցող փաստաթուղթ, որտեղ նշվում է՝	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 40</b>						
32.1	կրիոկոնսերվացման ամսաթիվը և կենսանյութի տեսակը,	<b>Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 40, ենթակետ 1</b>				1	Փաստաթղթային	

32.2	պացիենտի անունը, ազգանունը, հայրանունը (սաղմի (սաղմերի) դեպքում՝ տղամարդու և կնոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը (անհայտ դոնորի դեպքում՝ անունը, ազգանունը և հայրանունը չեն նշվում),	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 40, ենթակետ 2				1	Փաստաթղթային	
32.3	սառեցված կենսանյութի որակը,	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 40, ենթակետ 3				2	Փաստաթղթային	
32.4	սառեցման և պահպանման ժամանակ օգտագործված միջավայրը,	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 40, ենթակետ 4				1	Փաստաթղթային	
32.5	կենսանյութի տեղափոխման հանձնման ամսաթիվը,	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 40, ենթակետ 5				1	Փաստաթղթային	
32.6	այն անձի ստորագրությունը և անունը, ազգանունը, հայրանունը, ով կենսանյութն ընդունել է տեղափոխման համար:	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 40, ենթակետ 6				1	Փաստաթղթային	
33.	Կենսանյութը պացիենտին տրամադրվում է նրա գրավոր դիմումի հիման վրա:	Կառավարության 2013թ. օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 41				1	Փաստաթղթային	
34.	Արհեստական սերմնավորում կատարելու համար հաշվի են առնվում հակացուցումները <b>կնոջ կողմից</b>	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 11						
34.1	Ֆիզիկական և հոգեկան հիվանդություններ,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 11, ենթակետ 1				2	Փաստաթղթային	
34.2	արգանդի զարգացման արատներ,					2	Փաստաթղթային	
34.3	ծվարանի ուռուցքներ,					2	Փաստաթղթային	
34.4	չարորակ գոյացություններ,					2	Փաստաթղթային	

34.5	սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներ,					2	Փաստաթղթային	
34.6	սուր բորբոքային հիվանդություններ:					2	Փաստաթղթային	
35.	Արհեստական սերմնավորում կատարելու համար հաշվի են առնվում հակացուցումները ամուսնու կողմից՝	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 11, ենթակետ 2						
35.1	սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներ					2	Փաստաթղթային	
35.2	սուր վարակային հիվանդություններ,					2	Փաստաթղթային	
36.	Արտամարմնային բեղմնավորումն իրականացվում է ձվարանների ձվազատման խթանման, ինչպես նաև բնական դաշտանային պարբերաշրջանում:	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 15				3	Փաստաթղթային	
37.	Արտամարմնային բեղմնավորում իրականացնելու համար պահպանվում են հակացուցումները՝	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 17, ենթակետ 1						
37.1	մարմնական և հոգեկան հիվանդություններ, որոնց առկայության դեպքում հղիությունը և ծննդաբերությունը հակացուցված են,					2	Փաստաթղթային	
37.2	արգանդի խոռոչի բնաձին կամ ձեռքբերովի արատներ, որոնց դեպքում անհնար է սաղմերի պատվաստումը կամ հղիության կրումը,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 17, ենթակետ 2				2	Փաստաթղթային	
37.3	ձվարանների ուռուցքներ,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 17, ենթակետ 3				2	Փաստաթղթային	
37.4	արգանդի բարորակ ուռուցքներ, որոնք պահանջում են վիրահատական բուժում,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 17, ենթակետ 4				2	Փաստաթղթային	
37.5	ցանկացած տեղայնացման սուր բորբոքային հիվանդություններ,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 17, ենթակետ 5				2	Փաստաթղթային	

37.6	ցանկացած տեղակայման չարորակ ուռուցքներ:	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 17, ենթակետ 6				2	Փաստաթղթային	
38.	Մինչ արտամարմնային բեղմնավորումն իրականացնելը կատարվում է կնոջ մոտ պարտադիր հետազոտություն՝	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 18, ենթակետ 1						
38.1	ընդհանուր և գինեկոլոգիական զննում,					2	Փաստաթղթային	
38.2	փոքր կոնքի օրգանների գերձայնային հետազոտում,					3	Փաստաթղթային	
38.3	արյան խմբի և ռեզուս-գործոնի որոշում, արյան ընդհանուր և կենսաքիմիական հետազոտություն՝ ներառյալ մակարդելիոլային որոշումը (ուժի մեջ է մեկ ամիս),					3	Փաստաթղթային	
38.4	սիֆիլիսի համար (ուժի մեջ է երեք ամիս),					3	Փաստաթղթային	
38.5	Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի համար (ուժի մեջ է երեք ամիս),					3	Փաստաթղթային	
38.6	հեպատիտ Բ, հեպատիտ Ցի համար (ուժի մեջ է երեք ամիս),					3	Փաստաթղթային	
38.7	միզուկի և արգանդի վզիկի խողովակից քսուքի մանրադիտակային հետազոտություն,					3	Փաստաթղթային	
38.8	թերապևտի խորհրդակցություն՝ եզրակացություն առողջական վիճակի և հղիությունը կրելու կարողության վերաբերյալ,					3	Փաստաթղթային	
38.9	արգանդի վզիկի քսուքի բջջաբանական (Պապանիկոլաուի քսուք),					3	Փաստաթղթային	



38.10	հորմոնների որոշում արյան մեջ՝ ֆոլիկուլախթանիչ հորմոնի, Լյուտեինիզացնող հորմոնի, պրոլակտինի, կորտիզոլի, թիրոքսինի, թիրոիդինի, թիրեոտրոպ և հակամյուլերային հորմոնների,					3	Փաստաթղթային	
38.11	սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների (խլամիդիոզ, միկոպլազմոզ, ուրեապլազմոզ, հերպես, ցիտոմեգալիա, տոքսոպլազմոզ, կարմրախտ),					3	Փաստաթղթային	
38.12	վահանաձև գեղձի ուլտրաձայնային հետազոտություն:					3	Փաստաթղթային	
39.	Մինչ արտամարմնային բեղմնավորումն իրականացնելը կատարվում է տղամարդու մոտ պարտադիր	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 18, ենթակետ 3						
39.1	Արյան հետազոտություն սիֆիլիսի համար,					3	Փաստաթղթային	
39.2	մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի համար (ուժի մեջ է երեք ամիս),					3	Փաստաթղթային	
39.3	հեպատիտ Բ և Ց-ի (ուժի մեջ է երեք ամիս),					3	Փաստաթղթային	
39.4	Մինչ արտամարմնային բեղմնավորումն իրականացնելը կատարվում է տղամարդու մոտ պարտադիր հետազոտություն՝ սերմնահեղուկի քննության:					3	Փաստաթղթային	
40.	Ձվարանների ֆոլիկուլների պունկցիան կատարվում է Մարդու խորհունային գոնադոտրոպին ներարկումից 32-40 ժամ անց:	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 27				3	Փաստաթղթային	
41.	Հղիության վաղ փուլում իրականացվում է սաղմերի տեղափոխումից 12-14 օր հետո՝ որոշելով մարդու բետախորհունային գոնադոտրոպինի խտությունն արյան մեջ:	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 41				3	Փաստաթղթային	

42.	Հղիության գերձայնային ախտորոշումն իրականացվում է սաղմի/սաղմերի տեղափոխումից հետո՝ 21-րդ օրը:	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 42				3	Փաստաթղթային	
43.	Ամործու բիոպսիայի դեպքում կատարվում է	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 50						
43.1	ուրոլոգի/անդրոլոգի խորհրդատվություն,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 50, ենթակետ 1				2	Փաստաթղթային	
43.2	արյան խմբի և ռեզուս-գործոնի որոշում,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 50, ենթակետ 2				2	Փաստաթղթային	
43.2	վարակների հետազոտում (խլամիդոզ, միկոպլազմոզ, ուրեոպլազմոզ, հերպես, ցիտոմեգալիա):	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 50, ենթակետ 3				3	Փաստաթղթային	
44.	Սաղմերի/պտուղների թվի պահպանելու կամ հեռացնելու միջամտությունն իրականացվում է գերձայնային հետազոտության պայմաններում՝ մինչև հղիության 10 շաբաթական ժամկետը:	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 52				3	Փաստաթղթային	
45.	Սաղմի/պտղի վիրահատական հեռացման մեթոդի կիրառման դեպքում կատարվում է	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 55						
45.1	արյան ընդհանուր հետազոտություն՝ ներառյալ մակարդելիության գործոնները,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 50, ենթակետ 1				3	Փաստաթղթային	
45.2	հղիի հետազոտություններ ուղղված սուր սեռավարակների և վարակային այլ հիվանդությունների ախտորոշմանը՝ ըստ բժշկական ցուցումների,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 50, ենթակետ 2				3	Փաստաթղթային	
46.	Փոխնակ մայրության դեպքում հաշվի են առնում հակացուցումները՝	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 57						
46.1	ֆիզիկական և հոգեկան հիվանդություններ, որոնց առկայության դեպքում հղիությունը և ծննդաբերությունը հակացուցված են.	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 57, ենթակետ 1				3	Փաստաթղթային	

46.2	արգանդի խոռոչի բնածին կամ ձեռքբերովի արատներ, որոնց դեպքում անհնար է սաղմերի պատվաստումը կամ հղիության կրումը.	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 57, ենթակետ 2				3	Փաստաթղթային	
46.3	ծվարանների ուռուցքներ,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 57, ենթակետ 3				3	Փաստաթղթային	
46.4	արգանդի բարորակ ուռուցքներ, որոնք պահանջում են վիրահատական բուժում,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 57, ենթակետ 4				3	Փաստաթղթային	
46.5	ցանկացած տեղայնացման սուր բորբոքային հիվանդություններ,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 57, ենթակետ 5				3	Փաստաթղթային	
46.6	ցանկացած տեղակայման չարորակ ուռուցքներ:	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 57, ենթակետ 6				3	Փաստաթղթային	
47.	Փոխնակ մայրության համար իրականացվում է պարտադիր հետազոտություններ՝	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 58						
47.1	ընդհանուր և գինեկոլոգիական զննում,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 58, ենթակետ 1				3	Փաստաթղթային	
47.2	փոքր կոնքի օրգանների գերծայնային հետազոտում,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 58, ենթակետ 2				3	Փաստաթղթային	
47.3	արյան խմբի և ռեզուս-գործոնի որոշում,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 58, ենթակետ 3				3	Փաստաթղթային	
47.4	արյան ընդհանուր հետազոտություն՝ ներառյալ մակարդեկիության գործոնները (ուժի մեջ է մեկ ամիս),	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 58, ենթակետ 4				3	Փաստաթղթային	
47.5	արյան հետազոտում՝ Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս, սիֆիլիս, հեպատիտ Բ և Ց (ուժի մեջ է երեք ամիս).	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 58, ենթակետ 5				3	Փաստաթղթային	
47.6	սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների հետազոտություն (խլամիդիոզ, միկոպլազմոզ,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 58, ենթակետ 6				3	Փաստաթղթային	

	ուրեապլազմոզ, հերպես, ցիտոմեգալիա, տոքսոպլազմա, կարմրախտ).						
47.7	միզուկի և արգանդի վզիկի խողովակից քսուքի մանրադիտակային հետազոտություն,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 58, ենթակետ 7				3	Փաստաթղթային
47.8	թերապևտի եզրակացություն առողջական վիճակի և հղիությունը կրելու կարողության վերաբերյալ,	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 58, ենթակետ 8				3	Փաստաթղթային
47.9	արգանդի վզիկի բջջաբանական քսուք (Պապանիկոլաուի քսուք),	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 58, ենթակետ 9				3	Փաստաթղթային
47.10	հորմոնների որոշում արյան մեջ՝ ըստ բժշկական ցուցումների:	Կառավարության 2013թ. մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 58, ենթակետ 10				3	Փաստաթղթային

1. «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V		
2. «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		V	
3. «Զ/Պ»-չի պահանջվում			V

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 1996 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-42 օրենք
2. «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» 2002 թվականի դեկտեմբերի 11-ի ՀՕ-474-Ն օրենք:
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի «Վերարտադրողականության դոնորների, ինչպես նաև վերարտադրողականության դոնոր չհանդիսացող քաղաքացիների կողմից սեռաբջիջների տրամադրման, տրամադրված սեռաբջիջների ու սաղմի պահպանման կարգն և պայմանները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1273-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 907-Ն որոշում:

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի «**Վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման կարգը, մեթոդների տարատեսակներն ու բժշկական գործելակերպը սահմանելու մասին**» N 214-Ն որոշում:
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936-Ն որոշում:

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.3  
Մասնագիտացված բժշկական օգնություն  
Հոգեբուժական բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն  
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ Q 86.22)  
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ 20 թ. \_\_\_\_\_ ավարտը՝ 20 թ. \_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը **Հ Վ Հ Հ**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ տրված՝ \_\_\_\_\_ 20\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ \_\_\_\_\_

ՀՀ	ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ	ՊԱՏԱՍԽԱՆ
1	Գործունեության տեսակները, լիցենզիան/ները	
2	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները	
3	Կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումները/բաժանմունքները	
4	Մահճակալային հազեցվածությունը	
5	Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ Միջին	

## ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից կազմակերպություններում  
 Իրականացվող ստուգումների հոգեբուժական բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում իրավական նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ  
 իրականացվող ստուգումների

ՀՀ	Հարց	Հղում նորմատիվ իրավական ակտին	Պատասխան			Կշիռ	Ստուգման մեթոդ	Մեկնաբանություններ
			Այո	Ոչ	Զ/պ			
1.	Կազմակերպությունն ունի բժշկական օգնության տեսակների իրականացման թույլտվություն՝ լիցենզիա:	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 18, մաս 1-ին, «Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 3, մաս 9				3	Փաստաթղթային	
2.	Հոգեբուժական կաբինետն ունի վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 1.40				2	Դիտողական	
3.	Բժշկի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 1.40						
3.1	Աշխատանքային սեղան					0.25	Դիտողական	
3.2	Աթոռներ					0.25	Դիտողական	
3.3	Հանդերձապահարան					0.25	Դիտողական	
4.	Հոգեբուժական կաբինետը հագեցված է կադրերով.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 1, կետ 1.40						
4.1	Բժիշկ-հոգեբույժ՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն					3	Փաստաթղթային	
4.2	Միջին բուժաշխատող					2	Փաստաթղթային	



4.3	Կրտսեր բուժաշխատող					0.5	Փաստաթղթային	
5.	<b>Հոգեբուժական կաբինետի հոգեբույժը վարում է Նշում 1*-ում նշված նեղ մասնագետների գրանցամատյան:</b>	Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 3-ի N 35-Ն հրաման, հավելված 12				2	Փաստաթղթային	
6.	Կազմակերպությունը հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի նկատմամբ արտահիվանդանոցային ձևով բժշկական խորհրդատվություն կամ փորձաքննություն կամ ախտորոշում կամ բուժում իրականացնում է անձի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի դիմելու դեպքում:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 9, մաս 1				3	Փաստաթղթային	
7.	Կազմակերպությունում պահպանվում են Նշում 2*-ում նշված հոգեկան առողջության խնդիր ունեցողանձանց հաշվառման հիմքերը:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 3				3	Փաստաթղթային	
8.	Կազմակերպությունում պահպանվում են Նշում 3*-ում նշված հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց հաշվառումից հանելու հիմքերը:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 4				3	Փաստաթղթային	
9.	Տևական (քրոնիկ) հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի դիսպանսերային արտահիվանդանոցային հոգեբուժական օգնությունը կազմակերպվում է իր կամ իր օրինական ներկայացուցչի դիմումի համաձայն:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 9, մաս 2, Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 6 և 7				3	Փաստաթղթային	
10.	Դիսպանսերային արտահիվանդանոցային հոգեբուժական օգնություն իրականացնելու կամ դադարեցնելու մասին որոշումը կայացնում է հոգեբուժական օգնություն իրականացնող հաստատությունում ստեղծվող հոգեբուժական հանձնաժողովը:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 9, մաս 3				3	Փաստաթղթային	
11.	Հոգեբուժական վկայարկման հիմք են հանդիսանում ՀՀ իրավապահ մարմինների կամ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից ստացված զրոյությունները:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 12				3	Փաստաթղթային	
12.	Արտահիվանդանոցային հոգեբուժական բժշկական օգնություն մատուցող բժշկական կազմակերպությունը հոգեբուժական վկայարկմամբ շտապ օգնության	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 13				3	Փաստաթղթային	

	Ծառայությանը և անձի հաշվառման վայրի ուստիկանության տարածքային բաժնին գրավոր տեղեկացնում է հիվանդին հոգեբուժական հաստատություն տեղափոխելու անհրաժեշտության մասին:							
13.	Անձի արտահիվանդանոցային հարկադիր հսկողության ու բուժման համար հիմք է տվյալ անձի նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոց նշանակելու մասին դատարանի որոշումը, անձը հաստատող փաստաթուղթը (անձնագիրը, իսկ զինվորական ծառայողների համար՝ զինգրքուկը):	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 15				3	Փաստաթղթային	
14.	Արտահիվանդանոցային հարկադիր հսկողության ու բուժման ընդունվելիս՝ հոգեբույժն անձին տեղեկացնում է նրա իրավունքների, պարտականությունների, արտահիվանդանոցային հարկադիր հսկողություն ու բուժում ստանալու նպատակի և պատճառների մասին՝ նշում կատարելով արտահիվանդանոցային բժշկական քարտում:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 16, Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 3-ի N 35-Ն հրաման, հավելված 4				3	Փաստաթղթային	
15.	Արտահիվանդանոցային հարկադիր հսկողություն ու բուժում իրականացնող հոգեբույժը յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ անգամ, բայց ոչ ուշ, քան յուրաքանչյուր վեց ամիսը մեկ անգամ հիվանդի վիճակի մասին ներկայացնում է մասնագիտական կարծիք բժշկական հանձնաժողովին:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 18				3	Փաստաթղթային	
16.	Հանձնաժողովի եզրակացությունը գրանցվում է արտահիվանդանոցային (ամբուլատոր) բժշկական քարտում և ստորագրվում հանձնաժողովի անդամների կողմից:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 18				2	Փաստաթղթային	
17.	Բժշկական հանձնաժողովի նախագահը հարկադրանքի տեսակը փոխելու կամ հարկադիր բուժումը դադարեցնելու նպատակով 10-օրյա ժամկետում միջնորդություն է ներկայացնում դատարան:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 19				2	Փաստաթղթային	

18.	Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցն արտահիվանդանոցայինից հիվանդանոցայինի փոխվելու դեպքում՝ անձին հարկադիր բուժման ընդունելու համար հիմք են բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցի տեսակը փոխելու մասին դատարանի որոշումը, քաղվածքն ամբուլատոր քարտից:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 20				2	Փաստաթղթային	
19.	Արտահիվանդանոցային հարկադիր հսկողությունն ու բուժումը դադարեցնելու և հարկադրանքի միջոցը փոխելու դեպքում տվյալ բժշկական կազմակերպության տնօրինությունը նույն օրը դրա մասին տեղեկացնում է հիվանդի բնակության վայրի՝ ոստիկանության տարածքային բաժին:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 22				3	Փաստաթղթային	
20.	Արտահիվանդանոցային հարկադիր հսկողության ու բուժման մեջ գտնվող անձի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում՝ հարկադիր բուժումն իրականացնող բժշկական կազմակերպության տնօրինությունը հայտնում է հարկադիր բուժումը նշանակած դատարանին, հիվանդի բնակավայրի՝ ոստիկանության տարածքային բաժին, իսկ հոգեբույժը գրավոր դիմում է բժշկական հանձնաժողովի նախագահին՝ հարկադրանքի տեսակը փոխելու նպատակով:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 23				3	Փաստաթղթային	
21.	Հարկադիր բուժման մեջ գտնվող անձանց հաշվառումը կատարվում է կարված, համարակալված, կնքված և բժշկական հաստատության ղեկավարի ստորագրությամբ, մատյանում:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 24				2	Փաստաթղթային	
22.	Արտահիվանդանոցային հարկադիր հսկողության ու բուժման ավարտից հետո հիվանդի ամբուլատոր քարտը պահվում է բժշկական կազմակերպությունում:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 25				2	Փաստաթղթային	
23.	Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցի դադարեցման համար հիմք է հանդիսանում դատարանի որոշումը:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 26				3	Փաստաթղթային	

24.	Կազմակերպության յուրաքանչյուր առանձին բաժանմունքում կազմակերպվում է միջին և կրտսեր բուժաշխատողների շուրջօրյա հերթապահություն՝ հիվանդանոցում ապահովելով նվազագույնը մեկ բժիշկ:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2 պարզաբանումներ, պարբերություն 5				3	Փաստաթղթային	
25.	Բաժանմունքներում առկա են մանիպուլյացիոն սենյակ, հերթապահ բուժքրոջ կետեր:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2 պարզաբանումներ, պարբերություն 7				2	Դիտողական	
26.	<b>Հոգեբուժական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 17						
26.1	Արյան ճնշումը չափող գործիք					2	Դիտողական	
26.2	Բժշկական կշեռքներ					0,5	Դիտողական	
26.3	Կոմբինացված ստետոֆոնենդոսկոպ					2	Դիտողական	
26.4	Ռեզինե ցեռակ					0,5	Դիտողական	
26.5	Սիֆոնային հոգնայի հարմարանք					1	Դիտողական	
26.6	Թթվաձնի բարձ՝ էրոնիտային բերանակալով					2	Դիտողական	
26.7	Արյան փոխներարկման շտատիվ					0,5	Դիտողական	
26.8	Հիվանդի սայլակներ					0,25	Դիտողական	
26.9	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					0,5	Դիտողական	
26.10	Բժշկական պահարաններ					0,25	Դիտողական	
26.11	Բժշկական զննման թախտեր					0,5	Դիտողական	
26.12	Հանդերձապահարաններ					0,25	Դիտողական	
26.13	Ճաշասեղաններ					0,25	Դիտողական	
26.14	Հարմահճակալային սեղանիկներ					0,25	Դիտողական	

26.15	Սեղաններ՝ բժիշկների և բուժքույրերի համար					0,25	Դիտողական	
26.16	Աթոռներ՝ բժիշկների և բուժքույրերի համար					0,25	Դիտողական	
27.	<b>Հոգեբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 17						
27.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում					3	Փաստաթղթային	
27.2	Միջին բուժաշխատողներ					2	Փաստաթղթային	
27.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
28.	<b>Ընդունարանում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 33						
28.1	Լվացարան					0,5	Դիտողական	
28.2	Ջերմաչափ					2	Դիտողական	
28.3	Տոնոմետր					2	Դիտողական	
28.4	Ֆոնենդոսկոպ					2	Դիտողական	
28.5	Սառնարան					0,25	Դիտողական	
28.6	Բժշկական թախտ					0,25	Դիտողական	
28.7	Սայլակ					0,5	Դիտողական	
28.8	Գրասեղան, աթոռներ					0,25	Դիտողական	
28.9	Բժշկական պահարան					0,25	Դիտողական	

29	Ընդունարանը հագեցված է կադրերով.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 33						
29.1	Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում					3	Փաստաթղթային	
29.2	Միջին բուժաշխատողներ					2	Փաստաթղթային	
29.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
30.	Միջամտությունների կաբինետն ունի հետևյալ <b>սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 80						
30.1	Տոնոմետր					2	Դիտողական	
30.2	Ֆոնենդոսկոպ					2	Դիտողական	
30.3	Ջերմաչափ					2	Դիտողական	
30.4	Բարձիկ					0,25	Դիտողական	
30.5	Շտատիվ					0,25	Դիտողական	
30.6	Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու					3	Դիտողական	
30.7	Հակաշոկային դեղորայքի հավաքածու					3	Դիտողական	
30.8	Թթվաձնի բարձ					3	Դիտողական	
30.9	Բակտերիոցիդ լամպ					0,25	Դիտողական	
30.10	Բժշկական թախտ					0,25	Դիտողական	
30.11	Բժշկական պահարան՝ առաջին օգնության դեղորայքի համար					0,25	Դիտողական	
30.12	Բժշկական պահարան՝ հակաշոկային դեղորայքի համար					0,25	Դիտողական	
30.13	Մոմլաթ՝ թախտի համար					0,25	Դիտողական	
30.14	Սեղան՝ բուժքրոջ համար					0,25	Դիտողական	

31.	Հիվանդանոցի միջամտությունների կաբինետը հագեցված է կադրերով.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 80						
31.1	Միջին բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային	
31.2	Կրտսեր բուժաշխատող					0,5	Փաստաթղթային	
32.	Հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան խանգարում ունեցող անձինք իրազեկվում են իրենց իրավունքների, հոգեբուժական հաստատությունում գտնվելու նպատակի և պատճառների մասին՝ դրանց վերաբերյալ նշում կատարելով բժշկական փաստաթղթերում:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 6, մաս 4				2	Փաստաթղթային	
33.	Հոգեբուժական հանձնաժողովի կամ հետազոտող բժշկի կայացրած որոշումները պատճառաբանված ամրագրված են բժշկական փաստաթղթերում:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 6, մաս 7				3	Փաստաթղթային	
34.	Հոգեկան առողջության խնդիր ունեցողանձը իր իրավունքների մասին իրազեկվում է առաջին օրվանից, որի մասին կատարվում է գրառում <b>Նշում 4*</b> -ում նշված բժշկական փաստաթղթերում (իրազեկման թերթիկ):	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 6, մաս 7, Առողջապահության նախարարի 2018թ. օգոստոսի 7-ի N16-Ն հրաման, հավելված				3	Փաստաթղթային	
35.	Հոգեկան առողջության խնդիր ունեցողանձի իրավունքների սահմանափակումների վերացման մասին հոգեբուժական կազմակերպությունը նույն օրը տեղեկացնում է հիվանդին՝ նշում կատարելով բժշկական փաստաթղթերում:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 6, մաս 7				3	Փաստաթղթային	

36.	Ոչ հոժարական հոսպիտալացման կամ հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում հոգեբույժի որոշմամբ հոգեկան խանգարմամբ տառապող անձի նկատմամբ ֆիզիկական զսպման (գոտիներ, հատուկ հագուստներ) ու մեկուսացման միջոցների, դեղորայքային հանդարտեցման բժշկական մեթոդների կիրառման ու տևողության մասին կատարվում է պատճառաբանված գրառում բժշկական փաստաթղթերում:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 6, մաս 11				3	Փաստաթղթային	
37.	Հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի հիվանդանոցային բուժումը կատարվում է նրա կամ նրա օրինական ներկայացուցչի գրավոր դիմումի հիման վրա, բացառությամբ օրենքով նախատեսված բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցների կիրառման և ոչ հոժարական հոսպիտալացման դեպքերում:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 15, մաս 1				3	Փաստաթղթային	
38.	Բժիշկը հոգեկան խանգարումով տառապող անձին կամ նրա օրինական ներկայացուցչին տեղեկություններ է տրամադրում հոգեկան խանգարման բնույթի, առաջարկվող բուժման նպատակի, մեթոդաբանության, տևողության, ինչպես նաև կողմնակի ազդեցության և ակնկալվող արդյունքների մասին, դրանց վերաբերյալ բժշկական փաստաթղթերում (ամբուլատոր քարտում կամ հիվանդության պատմության նկարագրում) կատարելով գրառումներ:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 15, մաս 2 և հոդված 19, մաս 2				3	Փաստաթղթային	
39.	Բուժօգնություն ստանալուց հրաժարվելու և բուժման դադարեցման հետ կապված հնարավոր հետևանքների մասին տեղյակ պահելու փաստն արձանագրվում է բժշկական փաստաթղթերում:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 16, մաս 3, Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 36				3	Փաստաթղթային	
40.	Ընդհանուր հսկողության հոգեբուժական բաժանմունք հոսպիտալացման համար հիմք է հանդիսանում անձի հոգեկան խանգարման առկայությունը և բժիշկ-հոգեբույժի ստացիոնար հետազոտության կամ բուժման	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 18				3	Փաստաթղթային	



	մասին եզրակացությունը, ինչպես նաև հոգեբուժական փորձաքննություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը:							
41.	Քաղաքացու հետազոտումը կատարվում է արտահիվանդանոցային բուժհաստատությունների, բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող հաստատությունների կողմից տրված ուղեգրերի կամ անձի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի գրավոր դիմումի համաձայն:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 14				3	Փաստաթղթային	
42.	Քաղաքացու հետազոտման ընթացքը և եզրակացությունը գրառվում են բժշկական փաստաթղթերում:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 14				3	Փաստաթղթային	
43.	Հոգեբուժական հետազոտումն իրականացվում է հետազոտվողի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի համաձայնությամբ՝ վերջիններիս լիարժեք տեղեկություն տալուց հետո:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 19, մաս 3				3	Փաստաթղթային Հարցում	
44.	Հոգեբուժական հետազոտումը իրականացվում է առանց հետազոտվողի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի համաձայնության, երբ հետազոտվողը, հոգեկան վիճակից ելնելով, անկարող է արտահայտել իր ազատ կամքը և չունի օրինական ներկայացուցիչ:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 19, մաս 4				3	Փաստաթղթային	
45.	Ընդհանուր հսկողության հոգեբուժական բաժանմունքից հիվանդի դուրս գրումը կատարվում է նրա առողջացման և հոգեկան վիճակի բավարար լինելու դեպքում կամ հոգեբույժի եզրակացության հիման վրա կամ հիվանդի պահանջով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիվանդը վտանգ է ներկայացնում իր կամ այլ անձանց համար կամ բուժում չիրականացնելը կամ բուժումը դադարեցնելը կարող է վատթարացնել հիվանդի առողջական վիճակը:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 21, մաս 1 և 2				3	Փաստաթղթային	
46.	Դուրս գրումից առաջ հոգեբուժական կազմակերպության տնօրենը գրավոր ծանուցում է հիվանդի օրինական ներկայացուցչին՝ ծանուցագրում նշելով դուրս գրման օրը և ժամը:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 21, մաս 2				3	Փաստաթղթային	

47.	Հոգեկան խանգարումներով տառապող անձն առանց իր կամ օրինական ներկայացուցչի համաձայնության հոսպիտալացվում է հոգեբուժական հանձնաժողովի կողմից պարտադիր հետազոտվելուց հետո, եթե նա վտանգ է ներկայացնում իր կամ այլ անձանց համար, կամ բուժում չիրականացնելը կամ բուժումը դադարեցնելը կարող է վատթարացնել հիվանդի առողջական վիճակը:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 22, մաս 1				3	Փաստաթղթային	
48.	Հոգեբուժական կազմակերպության տնօրենը հոգեկան խանգարումներով տառապող անձի կողմից բուժումից հրաժարվելու կամ բուժումը դադարեցնելու պահանջ ներկայացնելուց հետո՝ 72 ժամվա ընթացքում, դիմում է դատարան՝ անձին հոգեբուժական հիվանդանոցային ոչ հոժարակամ բուժման ենթարկելու համար:	«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենք, հոդված 22, մաս 2				3	Փաստաթղթային	
49.	Հոգեկան խանգարումներով տառապող անձինք հոսպիտալացվում են համապատասխան փաստաթղթերի՝ պոլիկլինիկաների և դիսպանսերների հոգեբույժների ուղեգրի, անհետաձգելի դեպքերում տվյալ հոգեբուժական հաստատության հերթապահ բժշկի ուղեգրով, կամ անօթևան անձանց տրված տեղեկանքի առկայության դեպքում:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 29				2	Փաստաթղթային	
50.	Հոգեբուժական ստացիոնար հոսպիտալացման մերժման դեպքը պատճառաբանված գրառվում է մատյանում:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 30				3	Փաստաթղթային	
51.	Հերթապահ բժիշկը հիվանդին ընդունելիս պահանջում է ուղեգիրը և անձը հաստատող փաստաթուղթը, բացառությամբ անհետաձգելի դեպքերի:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 31				2	Փաստաթղթային	
52.	Հոգեբուժական ստացիոնար ընդունվողի մոտ փաստաթղթերի բացակայության դեպքում ընդունվելու մասին տեղյակ է պահվում ոստիկանության տարածքային բաժնին:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 32				2	Փաստաթղթային	

53.	Հոգեբուժական ստացիոնար ընդունված հիվանդը կամ հետազոտվողն առաջին օրվա ընթացքում զննվում է բուժող բժշկի, հանգստյան և տոնական օրերին՝ հերթապահ բժշկի կողմից:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 33				2	Փաստաթղթային	
54.	Ոչ հոժարական ընդունվածները 72 ժամվա ընթացքում հետազոտվում են հոգեբուժական հանձնաժողովի կողմից:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 34				3	Փաստաթղթային	
55.	Բուժումից հրաժարվող անձին կամ նրա օրինական ներկայացուցչին բացատրվում են բուժման դադարեցման հնարավոր հետևանքները՝ այն արձանագրելով հիվանդության պատմագրում՝ հոգեբույժի և հրաժարվողի ստորագրություններով:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 36				2	Փաստաթղթային	
56.	Հոգեկան խանգարմամբ տառապող անձի հետազոտման, զննման արդյունքները, նախնական ախտորոշումը, նշանակումները գրանցվում են հիվանդության պատմագրում և հաստատվում բուժող բժշկի ստորագրությամբ:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 37				2	Փաստաթղթային	
57.	Հոգեկան խանգարման կլինիկական ախտորոշումը ձևակերպվում է ընդունվելու օրվանից 10-15 օրվա ընթացքում՝ միջազգային դասակարգչին համապատասխան:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 38, Էկոնոմիկայի նախարարի 2013թ. սեպտեմբերի 19-ի N871-Ն հրաման				1	Փաստաթղթային	
58.	Հոգեկան խանգարմամբ տառապող անձին այլ բուժհաստատություն տեղափոխում են նրա համաձայնությամբ, իսկ անչափահաս կամ դատարանով անգործունակ ճանաչվածին՝ նրանց օրինական ներկայացուցիչների համաձայնությամբ:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 41				3	Փաստաթղթային	
59.	Հարկադիր բուժման մեջ գտնվող հիվանդները դուրս են գրվում միայն դատարանի որոշմամբ, իսկ ոչ հոժարական հոսպիտալացվածները՝ հոգեբուժական հանձնաժողովի որոշմամբ:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 46				3	Փաստաթղթային	

60.	Հիվանդանոցային ներքին կանոնակարգի կոպիտ խախտում թույլ տված հիվանդի դուրս գրման հարցը որոշվում է բժշկական հանձնաժողովի միջոցով:	Կառավարության 2010թ. ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշում, հավելված, կետ 47				3	Փաստաթղթային	
61.	Ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների լրացման և տրամադրման գործընթացն իրականացնելու համար տնօրենի հրամանով նշանակվում է պատասխանատու անձ կամ ստեղծվում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժին:	Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N14-Ն և Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2, կետ 2				1	Փաստաթղթային	
62.	Քաղաքացիներին տրամադրվող ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների վերաբերյալ բժշկական հաստատություններում վարվում է <b>Նշում 5*</b> -ում նշված գրանցամատյան:	Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N14-Ն և Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2, կետ 4				2	Փաստաթղթային	
63.	Ամբուլատոր պայմաններում բուժման անհրաժեշտության հետևանքով առաջացած անաշխատունակության դեպքում քաղաքացու դիմելու օրը բուժող բժիշկի կողմից ամբուլատոր բժշկական քարտում կատարվում է համապատասխան գրառում ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի բացման վերաբերյալ՝ նշվում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկ տալու օբյեկտիվ տվյալները, ախտորոշումը, նշանակված բուժումը, առաջարկված ռեժիմը, կոնսուլտացիաների տվյալները, հիվանդի հաջորդ հաճախման ժամկետը:	Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N14-Ն և Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2, կետ 5				1	Փաստաթղթային	
64.	«Եզրափակիչ ախտորոշում» սյունակում նշվում է հիվանդի ախտորոշումը՝ ելնելով հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական դասակարգիչով սահմանված եզրույթներից՝ այն չփոխարինելով հիվանդության ախտանշաններով կամ համախտանիշներով:	Կառավարության 2011թ. օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված 5, կետ 7, Էկոնոմիկայի նախարարի 2013թ. սեպտեմբերի 19-ի N871-Ն հրաման				1	Փաստաթղթային	

65.	Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի սերիան, համարը ու տրման ամսաթիվը նշվում է ամբուլատոր պայմաններում բուժում ստանալու դեպքում քաղաքացու ամբուլատոր բժշկական քարտում, հիվանդանոցային պայմաններում բուժում ստանալու դեպքում՝ քաղաքացու հիվանդության պատմության մեջ:	Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N14-Ն և Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2, կետ 8				1	Փաստաթղթային	
66.	<b>Հատուկ տիպի հոգեբուժական բաժանմունքն ապահովված է կալանավորված անձանց և դատապարտյալների բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկայով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 3, գլուխ 2, կետ 3						
66.1	Արյան ճնշումը չափող գործիք.					2	Դիտողական	
66.2	Բժշկական կշեռքներ.					0,5	Դիտողական	
66.3	Կոմբինացված ստետոֆոնենդոսկոպ.					2	Դիտողական	
66.4	Ռեզինե ջեռակ.					0,5	Դիտողական	
66.5	Սիֆոնային հոգնայի հարմարանք.					1	Դիտողական	
66.6	Թթվաձնի բարձ՝ էրոնիտային բերանակալով.					2	Դիտողական	
66.7	Մետաղյա պահարան.					0,25	Դիտողական	
66.8	Արյան փոխներարկման շտատիվ.					0,25	Դիտողական	
66.9	Հիվանդի սայլակներ.					0,25	Դիտողական	
66.10	մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ).					0,25	Դիտողական	
66.11	Ապակյա սեղանիկներ.					0,25	Դիտողական	
66.12	Բժշկական պահարաններ.					0,25	Դիտողական	
66.13	Բժշկական զննման թախտեր.					0,25	Դիտողական	
66.14	հանդերձապահարաններ.					0,25	Դիտողական	
66.15	ճաշասեղաններ.					0,25	Դիտողական	
66.16	Հարմահճակալային սեղանիկներ.					0,25	Դիտողական	
66.17	սեղաններ՝ բժիշկների և բուժքույրերի համար.					0,25	Դիտողական	
66.18	աթոռներ՝ բժիշկների և բուժքույրերի համար:					0,25	Դիտողական	

67	<b>Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնող բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 3, գլուխ 2, կետ 3						
67.1	բժիշկ՝ համապատասխան հետքուհական մասնագիտացմամբ և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի կամ մասնագիտական գործունեության հավաստագրի առկայությամբ.					3	Փաստաթղթային	
67.2	միջին բուժաշխատող՝ համապատասխան կրթությամբ և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի կամ մասնագիտական գործունեության հավաստագրի առկայությամբ:					2	Փաստաթղթային	
68.	Հիվանդանոցի ընդունարանում վարվում են՝	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2						
68.1	<b>Նշում 6*</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված պացիենտների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 1				3	Փաստաթղթային	
68.2	<b>Նշում 7*</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 2				3	Փաստաթղթային	
68.3	<b>Նշում 8*</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտ»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 3				3	Փաստաթղթային	
68.4	<b>Նշում 9*</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Իրավապահ մարմիններին տրված հաղորդագրությունների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 4				3	Փաստաթղթային	

68.5	<b>Նշում 10*</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Հոսպիտալացման մերժման և հրաժարականների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 1, կետ 3, ենթակետ 3				3	Փաստաթղթային	
------	---	--	--	--	--	---	--------------	--

**Ծանոթագրություններ\***

**Նշում 1\***

**ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ**

**ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

N	ՕՐ, ԱՄԻՍ, ՏԱՐԻ	ԱՆՈՒՆ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԾՆՆԴՅԱՆ ՕՐ, ԱՄԻՍ, ՏԱՐԻ	ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԸ	ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ ՆՇՈՒՄՆԵՐ	ՆՇՈՒՄՆԵՐ	ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

**Նշում 2\***

- 1) քաղաքացու հաշվառման վայրի արտահիվանդանոցային հոգեբուժական բժշկական օգնություն մատուցող բժշկական կազմակերպություններ կայացված հոգեկան հիվանդության պատմագրից կամ ամբուլատոր քարտից քաղվածքը՝ հոգեկան և վարքային խանգարումների՝ գործող հիվանդությունների 10-րդ վերանայված միջազգային դասակարգչին (այսուհետ՝ միջազգային դասակարգիչ) համապատասխանող հոգեբուժական ախտորոշմամբ.
- 2) քաղաքացու հաշվառման վայրի արտահիվանդանոցային հոգեբուժական բժշկական օգնություն մատուցող բժշկական կազմակերպություններ կայացված դատահոգեբուժական փորձաքննության եզրակացության կրկնօրինակը՝ հոգեկան և վարքային խանգարումների՝ միջազգային դասակարգչին համապատասխանող հոգեբուժական ախտորոշմամբ.
- 3) արտահիվանդանոցային հոգեբուժական բժշկական օգնություն մատուցող բժշկական կազմակերպության գրավոր եզրակացությունը՝ միջազգային դասակարգչին համապատասխանող հոգեբուժական ախտորոշմամբ:

**Նշում 3\***

- 1) հաշվառման մեջ գտնվող՝ հոգեկան խանգարումներով տառապող անձի մահը.
- 2) անձի՝ ՀՀ քաղաքացիությունը դադարեցնելը.
- 3) հաշվառման մեջ գտնվող՝ հոգեկան խանգարումներով տառապող անձի առողջացումը՝ հաստատված արտահիվանդանոցային հոգեբուժական բժշկական օգնություն մատուցող բժշկական հաստատության գրավոր եզրակացությամբ:

**Նշում 4\***

## ՀՈԳԵՐՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

1. Հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան խանգարում ունեցող յուրաքանչյուր անձ պետք է իրազեկվի իր իրավունքների, հոգեբուժական հաստատությունում գտնվելու նպատակի և պատճառների մասին:

2. Հոգեկան խանգարումներով տառապող անձանց հոգեբուժական օգնությունը երաշխավորվում է օրենքով, պետության միջոցների հաշվին՝ պետության երաշխավորած նպատակային ծրագրերի շրջանակներում, մարդասիրության և մարդու իրավունքների պաշտպանության սկզբունքների հիման վրա: Հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձինք ունեն օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր իրավունքները և ազատությունները, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:

3. Հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձինք մասնավորապես իրավունք ունեն՝

- 1) հաստատելու նամակագրական կապ.
- 2) օգտվելու հեռախոսակապից.
- 3) հանդիպելու այցելուների հետ.
- 4) ունենալու և ձեռք բերելու առաջին անհրաժեշտության իրեր ու պարագաներ, օգտվելու անձնական հագուստից.
- 5) հաղորդակցվելու թերթերի և լրագրերի միջոցով.
- 6) կոչվելու իր անվամբ կամ ազգանվամբ.
- 7) օգտվելու սոցիալական ապահովության իրավունքից.
- 8) ստանալու իրավաբանական օգնություն.
- 9) օգտվելու անձնական անվտանգության ապահովման իրավունքից.
- 10) մայրենի կամ իրեն հասկանալի այլ լեզվով տեղեկություններ ստանալու իր իրավունքների, ազատությունների և պարտականությունների վերաբերյալ.
- 11) օգտվելու իր նկատմամբ բարեկիրթ, անձը չնվաստացնող վերաբերմունքից.
- 12) տալու համաձայնություն և ցանկացած փուլում հրաժարվելու բուժական մեթոդներից և միջոցներից, եթե դրանք կիրառվում են գիտական կամ փորձարարական նպատակներով, ուղեկցվում են լուսա-, տեսա- և կինոնկարահանումներով.
- 13) պահանջելու իր ընտրած հոգեբույժ մասնագետի մասնակցությունը օրենքով նախատեսված հոգեբուժական հանձնաժողովի աշխատանքներին.
- 14) օգտվելու առողջության պահպանման իրավունքից, այդ թվում՝ ստանալու բավարար սնունդ, անհետաձգելի բժշկական օգնություն, ինչպես նաև զննության ենթարկվելու իր նախընտրած բժշկի կողմից սեփական միջոցների հաշվին.
- 15) հանգստի, ներառյալ՝ բացօթյա զբոսանքի կամ մարմնամարզության և ութամյա գիշերային քնի իրավունքը, որի ընթացքում արգելվում է պացիենտին ներգրավել բժշկական կամ այլ գործողություններում.
- 16) կնքելու քաղաքացիաիրավական գործարքներ, բացառությամբ քաղաքացիական օրենսդրությամբ սահմանված սահմանափակումների.
- 17) անձնական ընդունելության խնդրանքով դիմելու հոգեբուժական կազմակերպության ղեկավարին, դրագործունեության նկատմամբ հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնող մարմիններին.



18) հետազոտման, բուժման, դուրսգրման, օրենքով սահմանված իրավունքների պաշտպանության և ազատությունների խախտման վերաբերյալ դիմումներով, բողոքներով, անձամբ կամ պաշտպանի կամ օրինական ներկայացուցչի միջոցով դիմելու հոգեբուժական կազմակերպության ղեկավարին, նրա վերադաս մարմնին, դատարան, դատախազություն, մարդու իրավունքների պաշտպանին, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, հասարակական միավորումներին և կուսակցություններին, զանգվածային լրատվության միջոցներին, ինչպես նաև մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության միջազգային մարմիններին կամ կազմակերպություններին:

19) հոգեկան խանգարումներով տառապող անձինք իրավունք ունեն քննվելու և վերաքննվելու բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից:

4. Սույն թերթիկի 3-րդ կետի 1-5-րդ, 15-րդ (բացառությամբ հանգստի և ութամյա գիշերային քնի իրավունքի) և 16-րդ կետերով սահմանվող իրավունքները կարող են սահմանափակվել օրենքով կամ հետազոտող բժշկի կամ հոգեբուժական հանձնաժողովի կողմից: Նշված հիմքերով իրավունքների սահմանափակման մասին նույն օրը իրազեկվում է հոգեկան հիվանդությամբ տառապող անձը, և համապատասխան գրառում է կատարվում բժշկական փաստաթղթերում: Նշված հիմքերի վերացման դեպքում հոգեբուժական կազմակերպությունը պարտավոր է նույն օրը սահմանափակումների վերացման մասին տեղեկացնել հիվանդին՝ համապատասխան նշում կատարելով բժշկական փաստաթղթերում:

5. Առավել մանրամասն տեղեկատվություն հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան խանգարում ունեցող անձի իրավունքների ինչպես նաև դրանց իրականացման ընթացակարգերի վերաբերյալ ներկայացված է «Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենքում:

Պացիենտին իր իրավունքների մասին իրազեկեցի և տրամադրեցի իրազեկման թերթիկը՝

\_\_\_\_\_

անուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոն

ստորագրություն

Իրազեկվեցի իմ իրավունքների մասին և ստացա իրազեկման թերթիկը՝

\_\_\_\_\_

անուն, ազգանուն, հայրանուն,

ստորագրություն

Նշում 5\*

**ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ**

**ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴԻՎՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿՈՐ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ**

N/N	Տվյալ բուժհաստատության կողմից տրված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի համարը		Այլ բուժ հաստատության կողմից տրված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի համարը		Հիվանդի անունը, ազգանունը, հայրանունը	Տարիքը	Բնակության վայրը	Աշխատավայրը և մասնագիտությունը	Ախտորոշում	
	նախնական	շարունակությունը	նախնական	շարունակությունը					առաջնակի	վերջնական
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Բժշկի անուն-ազգանունը		Ազատված է աշխատանքային պարտականությունների կատարումից		Աշխատանքից ազատելու օրացուցային օրերի ընդհանուր թիվը	Նշում այդ հիվանդին այլ բուժհաստատություններ ուղեգրելու վերաբերյալ
Ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը բացող	Ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը փակող	Որ օրվանից	Մինչև որ օրը		
12	13	14	15	16	17

Նշում 6\*

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

Սկսված է \_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_

Հերթական համար	Ընդունման ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն, ազգանուն, հայրանուն	Ծննդյան օր, ամիս, տարի /տարիք/	Հասցե, հեռախոսահամար	Անձնագիր	Աշխատանքի վայր

Ուղեգրող հաստատություն	Նախնական ախտորոշում	Բաժանմունք	Բուժօգնության տեսակ /վճարովի, պետպատվեր, համավճար/	Դուրս գրման ամսաթիվ	Այլ նշումներ

Նշում 7\*

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՊԱՅԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

Սկսված է \_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_

Հերթական համար	Ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն, ազգանուն, հայրանուն	Ծննդյան օր, ամիս, տարի/տարիք/	Հասցե, հեռախոսահամար	Անձնագիր	Աշխատանքի վայր
Ուղեգրող հաստատություն	Ախտորոշում և ցույց տրված բժշկական օգնություն	Հոսպիտալացման մեթոդ/ հրաժարում/ պատճառներ	Բժշկի անուն, ազգանուն, ստորագրություն	Պացիենտի անուն, ազգանուն, ստորագրություն	Այլ նշումներ	

Նշում 8\*

ՔԱՐՏ N

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ

Պացիենտի ազգանուն, անուն, հայրանուն \_\_\_\_\_

Տարիքը \_\_\_\_\_ Սեռը Ա/Ի Աշխատանքի վայրը \_\_\_\_\_

Հասցե \_\_\_\_\_

Ընդունվելու ամսաթիվը, ժամը \_\_\_\_\_ Ում կողմից է բերված \_\_\_\_\_

Դուրս է գրվել/տեղափոխվել է \_\_\_\_\_  
(տեղափոխման վայրը, ամսաթիվը, ժամը)

### ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ- ANAMNESIS MORBI

### ԿՅԱՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ANAMNESIS VITAE

### ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ- STATUS PRAESENS OBJECTIVUS

Մաշկ. նորմալ, գունատ, ցիանոտիկ (ցիանոզ տոտալ, ակրոցիանոզ)

Այտուցներ (տեղակայումը) \_\_\_\_\_

Բերանի խոռոչ, լեզու. խոնավ, չոր, փառակալված, փսխազանգված, արյուն, լորձ

Սիրտ-անոթային համակարգ, սրտային տոներ. մաքուր, խուլ

Աղմուկ. սիստոլիկ, դիաստոլիկ, աորտայի վրա, Բոտկինի կետում, ետփեղկ փականի վրա

Ձ/Ճ \_\_\_\_\_ մմ ս.ս. ՄՀ \_\_\_\_\_ Պուլս \_\_\_\_\_

Սրտի ռիթմի

խանգարում(ներ) \_\_\_\_\_

Շնչառական համակարգ \_\_\_\_\_ ՇՇՀ \_\_\_\_\_ րոպեում

Թոքերի ատուկուլտացիա. վեզիկուլյար շնչառություն, թուլացած, կոշտացած

(ներ) \_\_\_\_\_

Խզզոցներ. չոր, թաց, կրեպիտացիոն (տեղակայումը)

Պաթոլոգիական շնչառություն. Չեյն-Ստոքսի, Կուս-Մաուլի, Բիոտի (ներ)

Աղեստամոքսային համակարգ, կլման ակտը. (ազատ, դժվարացած)

Որովայնը մասնակցում է շնչառական ակտին, չի մասնակցում

Որովայնի գրգռվածության ախտանիշներ. դրական, բացասական

(տեղակայումը) \_\_\_\_\_  
Ցավեր պալպացիայի ժամանակ (տեղակայումը)

Սրտխառնոց, փսխում (նշել փսխազանգվածի բաղադրությունը)

Լյարդ \_\_\_\_\_

Փայծաղ \_\_\_\_\_

Ասցիտ. կա/չկա

Միզասեռական համակարգ. Պաստերնացկու ախտանիշ աջից/ձախից

Երիկամների պալպացիա, չափերի մեծացում, նեֆրոպտոզ աջից/ձախից

Դիուրեզ. ինքնուրույն, դժվարացած, միզակապություն, օլիգուրիա, անուրիա

Նյարդային համակարգ. գիտակցություն- հստակ, խանգարված (կոմաների սանդղակ ըստ Գլազգոյի)

Հոգեշարժական գրգռվածություն \_\_\_\_\_

Սիմետրիկ բիբեր, անիզոկորիա (D S) միդրիազ, միոզ, միջին \_\_\_\_\_

Ռեֆլեքսներ. Կոնյուկտիվալ \_\_\_\_\_

Կորնեալ \_\_\_\_\_

Պլեգիա, պարեզ \_\_\_\_\_

Մենինգեալ ախտանիշներ (բացասական, դրական, կասկածելի)

Վնասվածքներ (տեղակայումը), քերծվածքներ, վերքեր

Այրվածքի աստիճանը \_\_\_\_\_ Մարմնի մակերեսը \_\_\_\_\_

Տեղակայումը

Հետազոտության ժամանակ հայտնաբերված այլ տեղեկություններ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բժիշկ \_\_\_\_\_

Նշում 9\*

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՏՐՎԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

Սկսված է \_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_

Հերթական համար	Ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն, ազգանուն հայրանուն,	Ծննդյան օր, ամիս, տարի /տարիք/	Հասցե, հեռախոսահամար	Ախտորոշում	Ում կողմից է բերվել
Բաժանմունք		Հիվանդության պատմագրի կամ հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտի համար		Դեպքի նկարագիրը ըստ պացիենտի/հարազատի	Հաղորդման վայր և հաղորդում ընդունող	Հաղորդող

**Նշում 10\***

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է \_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_

Անսվա հերթական համար	Ընդունման հերթական համար	Ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն, հայրանուն, ազգանուն	Ծննդյան տարեթիվ, օր, ամիս	Հաշվառման հասցե, հեռախոսահամար

1. «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V		
2. «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		V	
3. «Զ/Պ»-չի պահանջվում			V

Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 1996 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-42 օրենք
2. «Հոգեբուժական օգնության մասին» 2004 թվականի մայիսի 25-ի ՀՕ-80-Ն օրենք



3. Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման հրամարան հրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N1936-Ն որոշում

4. Կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 1-ի «Արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային հոգեբուժական բժշկական օգնության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N350-Ն որոշում

5. Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 24-ի «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 1024-Ն որոշում

6. Առողջապահության նախարարի և Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի «Բժշկական հաստատությունները ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների ձևաթղթերով ապահովելու վարգը, ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկները լրացնելու և քաղաքացիներին տրամադրելու հետ կապված բժշկական հաստատության ներքին ընթացակարգը հաստատելու մասին» N 14-Ն և N 109-Ն համատեղ հրաման

7. Էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության «Հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական դասակարգիչ» հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 2005 թվականի մարտի 31-ի N 67-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 871-Ն հրաման

8. Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի օգոստոսի 7-ի «Հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվող անձի իրավունքների իրազեկման թերթիկի ձևը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հուլիսի 29-ի N 14-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 16-Ն հրաման:

9. Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի «Հիվանդանոցային բժշկական օգնություն եվ սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպության ընդունարանում պացիենտի վարման գործելակարգը հաստատելու մասին» N 44-Ն հրաման

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.4

Մասնագիտացված բժշկական օգնություն և սպասարկում

Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորություն և փոխներարկումային բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն

Q 86.10, 86.21, 86.22 (ՏԳՏԴ)

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_ ավարտը՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

< Վ 

--	--	--	--	--	--	--	--

 <<

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ տրված՝ \_\_\_\_\_ 20\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ \_\_\_\_\_

ՀՀ	ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ	ՊԱՏԱՍԽԱՆ
5.	Գործունեության տեսակները, լիցենզիան/ները	
6.	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները	
7.	Կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումները/բաժանմունքները	
8.	Մահճակալային հազեցվածությունը	
9.	Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ Միջին	

### ՀԱՐՑԱՇԱՐ

**ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից կազմակերպություններում Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկային բժշկական օգնության նորմերի նվազագույն պահանջների կատարմանն կատմամբ իրականացվող ստուգումների**

ՀՀ	Հարց	Հղումնորմատիվ իրավական ակտին	այո	ոչ	չ/պ	Կշիռ	Ստուգման տեսակը	Մեկնաբանություններ
1.	Կազմակերպությունը փոխներարկումային բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակի իրականացման համար ունի համապատասխան <b>լիցենզիա</b> :	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 18, մաս 1-ին, Առողջապահության նախարարի 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, Հավելված, կետ 2:				5	Փաստաթղթային	

2.	<b>Արյան դոնորների հավաքագրման և բժշկական գննման բաժնում</b> առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 48.1						
2.1	Հեմոմետր					2	Դիտողական	
2.2	Ազյուտինացիոն քարտեր կամ պլաստմասե պլանշետներ					1	Դիտողական	
2.3	Փորձանոթներ, փորձանոթների շտատիվներ					0,25	Դիտողական	
2.4	Ախտագերծող լուծույթներ, էքսիկատորներ					1	Դիտողական	
2.5	Տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ					1	Դիտողական	
2.6	Ջերմաչափ					0,25	Դիտողական	
2.7	Վթարային իրավիճակների դեղատուփ					3	Դիտողական	
2.8	Բժշկական սեղաններ					0,25	Դիտողական	
2.9	Լաբորատոր սեղաններ					0,25	Դիտողական	
2.10	Լաբորատոր աթոռներ					0,25	Դիտողական	
2.11	Աթոռներ, բազկաթոռներ և թիկնաթոռներ					0,25	Դիտողական	
3.	<b>Արյան դոնորների հավաքագրման և բժշկական գննման բաժնում</b> ըլ հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 48.1:						
3.1	Բժիշկ համապատասխան հետդիպլոմային կրթություն և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն					5	Փաստաթղթային, դիտողական	
3.2	Միջին բուժաշխատող					3	Փաստաթղթային, դիտողական	
3.3	Կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային, դիտողական	
4.	<b>Արյան բաղադրամասերի ստուգման բաժնում</b> առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 48.2:						
4.1	Պլազմահանիչ (պլազմաէքստրակտոր)					2	Դիտողական	
4.2	Հեմակոն 500/300 տիպի տոպրակներ					0,5	Դիտողական	
4.3	Հեմակոն տոպրակների հալափակիչ կամ մեխանիկական փակիչ					0,25	Դիտողական	
4.4	Դոնորական կշեռք-խառնիչ					0,25	Դիտողական	
4.5	Փորձանոթներ					0,25	Դիտողական	

4.6	Փորձանդրաների շտատիվներ				0,25	Դիտողական	
4.7	Սառնարան (+4°C, +8°C)՝ էրիթրոցիտները պահելու համար				3	Դիտողական	
4.8	Սառնարան (-20°C և ավելի)՝ պլազմաների արագ սառեցնելու համար				3	Դիտողական	
4.9	Սառնարան (-20°C և ավելի)՝ պլազմաները պահելու համար				3	Դիտողական	
4.10	Մկրատներ, ոչ ատամնավոր սեղմիչներ, ներարկիչներ				0,5	Դիտողական	
4.11	Էքսիկատորներ				0,25	Դիտողական	
4.12	Դոնորական բազկաթոռ				0,25	Դիտողական	
4.13	Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ				0,25	Դիտողական	
4.14	Լաբորատոր կշեռք				0,25	Դիտողական	
4.15	Առաջին օգնության դեղորայքի պահարան				3	Դիտողական	
4.16	Աթոռներ, բազկաթոռներ, սեղաններ				0,25	Դիտողական	
5.	<b>Արյան բաղադրամասերի ստուգման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 48.2:					
5.1	Բժիշկ-համապատասխան հետ դիպլոմային կրթություն և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն:				5	Փաստաթղթային, դիտողական	
5.2	Միջին բուժաշխատող				3	Փաստաթղթային, դիտողական	
5.3	Կրտսեր բուժաշխատող				1	Փաստաթղթային, դիտողական	
6.	<b>Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնի փորձանմուշների վերցման, ընդունման և գրանցման սենյակում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 48.3:					
6.1	Փորձանմուշների վերցման լաբորատոր սեղան				0,25	Դիտողական	
6.2	Փորձանմուշների ընդունման լաբորատոր սեղան				0,25	Դիտողական	
6.3	Ախտագերծող լուծույթներ, էքսիկատորներ				0,5	Դիտողական	
6.4	Մանրէասպան լամպ				0,5	Դիտողական	
6.5	Վթարային իրավիճակների դեղատուփ				3	Դիտողական	
6.6	Լվացարան				0,25	Դիտողական	

6.7	Պահարան					0,25	Դիտողական	
7.	<b>Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնի ինոնոարյունաբանական հետազոտությունների սենյակում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 48.3:						
7.1	Լաբորատոր ցենտրիֆուգա					2	Դիտողական	
7.2	Կաթոցիչներ (պիպետականեր)					0,25	Դիտողական	
7.3	Ազյուտինացիոն քարտեր, սպիտակ հախճապակյա ափսեներ					0,25	Դիտողական	
7.4	Պետրիի թասեր					0,25	Դիտողական	
7.5	Թերմոստատ					0,5	Դիտողական	
7.6	Ինակտիվատոր					0,5	Դիտողական	
7.7	Սառնարան (+4°C, +8°C)՝ փորձանմուշները պահելու համար					3	Դիտողական	
7.8	Սառնարան (+2°C, +8°C)՝ ռեակտիվները պահելու համար					3	Դիտողական	
7.9	Էքսիկատորներ					0,25	Դիտողական	
7.10	Փորձանոթներ, փորձանոթների շտատիվ					0,25	Դիտողական	
7.11	Վթարային իրավիճակների դեղատուփ					3	Դիտողական	
7.12	Լաբորատոր սեղաններ					0,25	Դիտողական	
7.13	Լաբորատոր աթոռներ					0,25	Դիտողական	
7.14	Լվացարան					0,25	Դիտողական	
7.15	Պահարան					0,25	Դիտողական	
8.	<b>Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնի կլինիկական հետազոտությունների սենյակում առկա են սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N-1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 48.3						
8.1	Ավտոմատ կաթոցիչներ					0,25	Դիտողական	
8.2	Կաթոցիչների ծայրադիրներ					0,25	Դիտողական	
8.3	Ֆոտոմետր կամ ֆոտոէլեկտրակալորիմետր և ռեֆրակտոմետր					0,5	Դիտողական	
8.4	Առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ					0,25	Դիտողական	
8.5	Գորյաի և հաշվիչ խցիկ					1	Դիտողական	
8.6	Մանրադիտակ					1	Դիտողական	
8.7	Լեյկոֆորմուլյաի հաշվիչ					1	Դիտողական	

8.8	Սառնարան (+4°C, +8°C)՝ փորձանմուշներ պահելու համար					3	Դիտողական	
8.9	Սառնարան (+2°C, +8°C)՝ ռեակտիվ ներպահելու համար					3	Դիտողական	
8.10	Էքսիկատորներ					0,25	Դիտողական	
8.11	Փորձանոթներ, փորձանոթների շտատիվներ					0,25	Դիտողական	
8.12	Լաբորատոր ցենտրիֆուգա					2	Դիտողական	
8.13	Վթարային իրավիճակների դեղատուփ					3	Դիտողական	
8.14	Լաբորատոր սեղաններ					0,25	Դիտողական	
8.15	Լաբորատոր աթոռներ					0,25	Դիտողական	
8.16	Լվացարան					0,25	Դիտողական	
9.	Կլինիկական հետազոտությունները պարտադիր արվում են այն արյան ծառայություններում, որոնք ունեն կադրային և պլազմային դոնորներ:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 48.3:				4	Դիտողական	
10.	Ինքնուրույն գործող կամ բուժաստատությունների բաժանմունք հանդիսացող արյան ծառայությունները հետազոտությունները (լրիվ կամ մասնակի) պայմանագրային հիմունքներով կատարում են նաև համապատասխան մասնագիտացում և կահավորանք ունեցող մեկ այլ հիմնարկության լաբորատորիայում:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 48.3:				4	Դիտողական	
11.	<b>Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնի իմունոֆերմենտային մեթոդով շճաբանական հետազոտությունների սենյակում առկա են սարքավորումները և բժշկական գործիքները</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 48.3:						
11.1	Ֆոտոմետր					0,25	Դիտողական	
11.2	Լվացող սարքավորում					1	Դիտողական	
11.3	Թերմոստատ					1	Դիտողական	
11.4	Ավտոմատ կաթոցիչներ՝ ծայրադիրներով					0,25	Դիտողական	
11.5	Սառնարան (+2°C, +8°C)՝ թեստ-համակարգերը պահելու համար					3	Դիտողական	
11.6	Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ					0,25	Դիտողական	
11.7	Էքսիկատորներ					0,25	Դիտողական	
11.8	Հոսող ջրի առկայություն					3	Դիտողական	
11.9	Վթարային իրավիճակների դեղատուփ					3	Դիտողական	
12.	<b>Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնի ոչ իմունոֆերմենտային մեթոդով</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն						

	ջճաբանական հետազոտությունների սենյակում առկա են <b>սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	որոշում, Հավելված 2, կետ 48.3:						
12.1	Թափահարիչ					0,25	Դիտողական	
12.2	Ավտոմատ կաթոցիչներ՝ ծայրադիրներով					0,25	Դիտողական	
12.3	Սառնարան (+2°C, +8°C)՝ թեստ-համակարգերը պահելու համար					3	Դիտողական	
12.4	Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ					0,25	Դիտողական	
12.5	Էքսիկատորներ					0,25	Դիտողական	
12.6	Պահարան՝ լաբորատոր ամանեղենի համար					0,25	Դիտողական	
12.7	Հոսող ջրի առկայություն					3	Դիտողական	
13.	<b>Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման</b> վազման սենյակում առկա են <b>սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 48.3:						
13.1	Ջրաթորիչ					0,5	Դիտողական	
13.2	Չորացնող պահարան					0,25	Դիտողական	
13.3	Ախտագերծող տարաներ					0,25	Դիտողական	
13.4	Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ					0,25	Դիտողական	
13.5	Պահարան					0,25	Դիտողական	
13.6	Լվացարաններ, վազքի թասեր					0,25	Դիտողական	
14.	<b>Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժինը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 48.3:						
14.1	Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում					5	Փաստաթղթային, դիտողական	
14.2	Միջին բուժաշխատող					3	Փաստաթղթային, դիտողական	
14.3	Կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային, դիտողական	



15.	<b>Տրանսֆուզիոլոգիական օգնության, արյան բաղադրամասերի պաշարման և առաքման բաժնում</b> առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 48.4						
15.1	Սառնարան (+4°C, +8°C)՝ էրիթրոցիտներ պահելու համար					3	Դիտողական	
15.2	Սառնարան (+20°C կավելի)՝ պլազմաները պահելու համար					3	Դիտողական	
15.3	Բժշկական սեղաններ					0,25	Դիտողական	
15.4	Բժշկական պահարաններ					0,25	Դիտողական	
15.5	Աթոռներ					0,25	Դիտողական	
<b>ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ</b>								
16.	<b>Իմունոարյունաբանության բաժանմունքում</b> առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 49.1:						
16.1	Շիճուկների ինակտիվացիայի ապարատ					1	Դիտողական	
16.2	Թերմոստատ					1	Դիտողական	
16.3	Ռեակտիվների պահպանման սառնարան					3	Դիտողական	
16.4	Պլազմաների պահպանման սառնարան					3	Դիտողական	
16.5	Տարբեր հզորության ցենտրիֆուգաներ					3	Դիտողական	
16.6	Պիպետների հավաքածու					0,5	Դիտողական	
16.7	Ծայրակայներ՝ միկրոպիպետների համար					0,25	Դիտողական	
16.8	Ծրագրավորող թերմոստատ (թերմոցիկլեր, ամպլիֆիկատոր)					2	Դիտողական	
16.9	Շտատիվ՝ միկրո փորձանոթների համար					0,5	Դիտողական	
16.10	Թափահարիչ՝ «Վորտեքս» տիպի					0,25	Դիտողական	
16.11	Հորիզոնական էլեկտրաֆորեզի խցիկ՝ հաստատուն հոսանքի աղբյուրով					2	Դիտողական	
16.12	Ֆոտոապարատ՝ ուլտրամանուշակագույն					1	Դիտողական	
16.13	Քարտեր՝ տարբեր էրիթրոցիտար համակարգերի անտիգենների և հակաէրիթրոցիտար հակամարմինների որոշման համար					1	Դիտողական	
16.14	Անտիգենների որոշման համար մոնոնոկլոնար ռեագենտներ					1	Դիտողական	
16.15	Պլաստմասե պլաստներ կամ սպիտակ պլաստմասե ափսեներ					0,25	Դիտողական	
16.16	Իմունոգլոբուլինների համակարգ					2	Դիտողական	

16.17	Սրվակներ շիճուկների համար ռետինե և մետաղական խցաններով (տարբեր չափերի)					0,5	Դիտողական	
16.18	Ապարատ սրվակները փակելու համար					1	Դիտողական	
16.19	Միախողովակ, վեց խողովականի միկրոշարիցներ					1	Դիտողական	
16.20	Լաբորատոր սեղաններ					0,25	Դիտողական	
16.21	Լաբորատոր աթոռներ					0,25	Դիտողական	
17.	<b>Իմունոարյունաբանության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 49.1:						
17.1	Բժիշկ – համապատասխան հետ դիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում					5	Փաստաթղթային, դիտողական	
17.2	Միջին բուժաշխատող					3	Փաստաթղթային, դիտողական	
17.3	Կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային, դիտողական	
18.	<b>Սերոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 49.2:						
18.1	Ֆոտոմետր					0,5	Դիտողական	
18.2	Թափահարիչ					0,25	Դիտողական	
18.3	Պիպետներ-դոզատորներ					0,25	Դիտողական	
18.4	Ծայրադիրներ					0,25	Դիտողական	
18.5	Ստերիլիզատոր					3	Դիտողական	
18.6	Թերմոստատ					3	Դիտողական	
18.7	Շիճուկներին ակտիվատոր					3	Դիտողական	
18.8	Տարբեր ինֆեկցիոն և վարակիչ հիվանդությունների ստուգման համար առանձին սենյակներ					3	Դիտողական	

18.9	Բավարար քանակությամբ սառնարաններ՝ չհետազոտված և հետազոտված (ինֆեկցիայի կասկածով) փորձանմուշների, ինչպես նաև ռեակտիվների պահպանման համար					3	Դիտողական	
19.	<b>Արյան և արյան բաղադրամասերի պաշարման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 49.3:						
19.1	Պլազմայի էքստրակտոր					3	Դիտողական	
19.2	Ռեֆրեժերատորային ցենտրիֆուգեր					3	Դիտողական	
19.3	Կշեռք					0,25	Դիտողական	
19.4	Սառնարաններ (+4°C, +6°C)					3	Դիտողական	
19.5	Արյան բաղադրամասերի համար կրկնակի պլաստիկ տարաներ (500/300)					3	Դիտողական	
19.6	Բազմաֆունկցիոնալ բազկաթոռ					0,25	Դիտողական	
19.7	Լաբորատոր սեղաններ					0,25	Դիտողական	
20.	<b>Արյան և արյան բաղադրամասերի պաշարման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 49.3:						
20.1	Բժիշկ – համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում					5	Փաստաթղթային, դիտողական	
20.2	Միջին բուժաշխատող					3	Փաստաթղթային, դիտողական	
20.3	Կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային, դիտողական	
21.	<b>Արյան բաղադրամասերի արյան պատվաստումների և արյան փոխարինիչների որակի պետական վերահսկողության լաբորատորիայում՝ բակտերիոլոգիական լաբորատորիայի հետ համատեղ, առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 49.4:						
21.1	Արյան հիմնային և թթվային միջավայրը որոշող սարք					2	Դիտողական	
21.2	Ֆոտոէլեկտրակալորիմետր					2	Դիտողական	

21.3	Էլեկտրաֆորեզի սարքավորում					2	Դիտողական	
21.4	Ռեֆրակտոմետր					2	Դիտողական	
21.5	Ցենտրիֆուգ					2	Դիտողական	
21.6	Թերմոստատ					2	Դիտողական	
21.7	Ջրային բաղնիք					2	Դիտողական	
21.8	Անալիտիկ կշեռք					0,5	Դիտողական	
21.9	Տորսիոն կշեռք					0,5	Դիտողական	
21.10	Ավտոկլավ					2	Դիտողական	
22.	<b>Արյունաբանական կենտրոնի</b> արյան բաղադրամասերի արյան պատվաստումների և արյան փոխարինիչների որակի պետական վերահսկողության լաբորատորիան՝ բակտերիոլոգիական լաբորատորիայի հետ համատեղ, հազեցած է <b>կադրերով</b> .	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 49.4					Փաստաթղթային, դիտողական	
22.1	Բժիշկ – համապատասխան հետ դիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման անկայության դեպքում					5	Փաստաթղթային, դիտողական	
22.2	Միջին բուժաշխատող					3	Փաստաթղթային, դիտողական	
22.3	Կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային, դիտողական	
23.	<b>Արյունաբանական կենտրոնի արտադրական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 49.5:						
23.1	Սուբլիմացիոն չորացնող սարքավորում					2	Դիտողական	
23.2	Սառնարան (-20°C, -45°C)					3	Դիտողական	
23.3	Սառեցնող սարքավորում					2	Դիտողական	
23.4	Արյան հիմնայնությունը և թթվայնությունը որոշող սարք					2	Դիտողական	
23.5	Ռեֆրակտոմետր					1	Դիտողական	
23.6	Ստերիլ ֆիլտրող սարքավորում					2	Դիտողական	
23.7	Ցենտրիֆուգ					2	Դիտողական	
23.8	Ավտոկլավ					2	Դիտողական	
23.9	Կշեռք					0,5	Դիտողական	

23.1 0	Չորացնող պահարան					0,5	Դիտողական	
23.11	Ջրի թորման սարք					2	Դիտողական	
24.	<b>Արյունաբանական կենտրոնի արտադրական բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 49.5:						
24.1	Բժիշկ – համապատասխան հետ դիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում					5	Փաստաթղթային, դիտողական	
24.2	Միջին բուժաշխատող					3	Փաստաթղթային, դիտողական	
24.3	Կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային, դիտողական	
25.	<b>Արյունաբանական կենտրոնի առաքման բաժնում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում Հավելված 2, կետ 49.6:						
23.1	Սառնարան (-20°C)					3	Դիտողական	
23.2	Տնային սառնարան					2	Դիտողական	
24.	<b>Արյունաբանական կենտրոնի առաքման բաժինը հազեցած է կադրերով</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում Հավելված 2, կետ 49.6:						
24.1	Բժիշկ – համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում					5	Փաստաթղթային, դիտողական	
24.2	Միջին բուժաշխատող					3	Փաստաթղթային, դիտողական	
24.3	Կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային, դիտողական	

25.	Արյան բաղադրամասերի պետական պաշարների ստեղծման նպատակով դոնորության կամավոր գործունեության սկզբունքի համաձայն, հավաքագրվում և ստեղծվում է արյան դոնորների ցանկ: <b>*Նշում 1</b>	Կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում, Հավելված, կետ 5				2	Փաստաթղթային	
26.	Արյան դոնորների ցանկը տարեկան երկու անգամ ճշգրտվում և թարմացվում է ղեկավարի կողմից նշանակված պատասխանատու անձի կողմից:	Կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում, Հավելված, կետ 6				2	Փաստաթղթային	
27.	Արյան պետական պաշարների մեջ ներառվում են.	Կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում, Հավելված, կետ 7,					Փաստաթղթային, դիտողական	
27.1	Փոխներարկման համար պիտանի արյան բաղադրամասեր (արյան պարտադիր հետազոտությունների ցանկին, իրականացման կարգին ու մեթոդներին համապատասխան, հետազոտված արյան բաղադրամասեր)	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման				4	Փաստաթղթային, դիտողական	
27.2	Արյան հավաքման համար պարկեր					2	Դիտողական	
27.3	Սառնարանային ցենտրիֆուգաներ					3	Դիտողական	
27.4	Կշեռք-ճոճանակներ					0,5	Դիտողական	
27.5	Արյան հավաքման պարկերի զոդիչներ					0,25	Դիտողական	
27.6	Թեստ-համակարգեր, ազդանյութեր և անհրաժեշտ պարագաներ՝ արյան փորձանմուշների հետազոտման համար					2	Դիտողական	
27.7	Փոխներարկման համակարգեր					2	Դիտողական	
27.8	Ծախսանյութեր (քլոր հեքսիդինի սպիրտային լուծույթ, սկարիֆիկատոր, սպիրտային անձեռոցիկ, բժշկական սպեղանի, էթիլսպիրտ, վիրակապ, բամբակ, ֆիզիոլոգիական լուծույթ) և վիրաբուժական գործիքներ)					2	Դիտողական	
27.9	Արյան բաղադրամասերի պահպանման համար նախատեսված հատուկ սառնարաններ և սառցարաններ					3	Դիտողական	

27.10	Արյան և արյան բաղադրամասերի տեղափոխման համար հատուկ արկղեր (կոնտեյներներ)՝ սառցային շղթան ապահովելու համար և փոխադրամիջոցի համար նախատեսված սառնարաններ (12V)					3	Դիտողական	
27.11	Արյան և արյան բաղադրամասերի տեղափոխման համար համապատասխան ծայնային ու լուսային ազդանշաններով փոխադրամիջոցներ					1	Դիտողական	
27.12	Ռազմական դրության և արտակարգ իրավիճակների պայմաններում արյան հավաքման և արյան բաղադրամասերի ստացման գործընթացը անխափան կազմակերպելու համար ինքնուրույն էլեկտրամատակարարման սարքեր					3	Դիտողական	
28.	ՀՀ ԱՆ «Պրոֆեսոր Ռ. Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ում արյան բաղադրամասերի մշտապես պահպանվող և թարմացվող նվազագույն ծավալը առնվազն 100 պարկ արյան բաղադրամասեր է՝ <b>*Նշում 2:</b>	Կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում, Հավելված, կետ 7				3	Փաստաթղթային, դիտողական	
29.	Կազմակերպությունում (բացառությամբ արյունաբանական կենտրոնի) արյան բաղադրամասերի մշտապես պահպանվող և թարմացվող նվազագույն ծավալը առնվազն 25 պարկ արյան բաղադրամասեր է՝ <b>*Նշում 3:</b>	Կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում, Հավելված, կետ 7				3	Փաստաթղթային, դիտողական	
30.	Կազմակերպությունը յուրաքանչյուր ամիս էլեկտրոնային փոստի միջոցով արյունաբանական կենտրոն է ներկայացնում հաշվետվություն արյան բաղադրամասերի քանակների առկայության վերաբերյալ՝ համաձայն <b>*Նշում 4-ի</b> ձևի:	Կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում, Հավելված, կետ 8				3	Փաստաթղթային, դիտողական	
31.	Արյունաբանական կենտրոնը՝ ամփոփելով բոլոր տվյալները եռամսյակային հաշվետվություն է ներկայացնում ՀՀ ԱՆ արյան բաղադրամասերի քանակների առկայության վերաբերյալ:	Կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում, Հավելված, կետ 9				1	Փաստաթղթային, դիտողական	
32.	Արյան բաղադրամասերի պետական պաշարները մշտապես նորացվում են սահմանված ժամկետներում՝ պահպանելով դրանց չնվազող քանակները.	Կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում, Հավելված, կետ 11						
32.1	Էրիթրոցիտային զանգված՝ պիտանիության ժամկետի 3/4-ը լրանալուց հետո					3	Փաստաթղթային, դիտողական	

32.2	Թարմ սառեցված պլազմա՝ պիտանիության ժամկետի 3/5-ը լրանալուց հետո					3	Փաստաթղթային, դիտողական	
32.3	Արյան հավաքման, հետազոտման և փոխներարկման համար նախատեսված թեստ-համակարգերը, ազդանյութերը և ծախսանյութերը՝ պիտանիության ժամկետի 2/3-ը լրանալուց հետո:					3	Փաստաթղթային, դիտողական	
33	Յուրաքանչյուր փոխներարկումային բժշկական օգնության հետևանքով առաջացած բարդության վերաբերյալ բժշկական փաստաթղթերում կատարվում է համապատասխան գրառում, և գրավոր հաղորդագրություն ներկայացվում արյան ռեեստր:	«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 28, մաս 6:				3	Փաստաթղթային	
34.	Դոնորի ընդունումը կազմակերպությունում իրականացվում է անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա: Արյան դոնոր հանդիսանում են 18 տարին լրացած անձինք:	«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 14, մաս 2, Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 1				3	Փաստաթղթային, դիտողական	
35.	Դոնորին տրամադրվում է տեղեկատվական թերթիկ: <b>*Նշում 5</b>	«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին», հոդված 17, մաս 1, մաս 2, Առողջապահության նախարարի 2013թ. փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 2, Առողջապահության նախարարի 2012թ.				1	Փաստաթղթային, դիտողական	



		հոկտեմբերի 10-ի N 18-Ն հրաման, Հավելված 1					
36.	Դոնորի կողմից լրացվում և ստորագրվում է հայտարարագիր՝ դոնորի համաձայնության և դոնորի առողջության վերաբերյալ: <b>*Նշում 6</b>	«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին», հոդված 17, մաս 1, մաս 2, Առողջապահության նախարարի 2013թ. փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 2, Առողջապահության նախարարի 2012թ. հոկտեմբերի 10-ի N 18-Ն հրաման, Հավելված 2				1	Փաստաթղթային, դիտողական
36.1	Լրացվում է դոնորի արյունատվությունը հաստատող փաստաթուղթ: <b>*Նշում 7</b>	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հոկտեմբերի 10-ի N 17-Ն հրաման				1	Փաստաթղթային, դիտողական
37.	Լրացվում է արյունատվությունը հաստատող փաստաթուղթ: <b>*Նշում 8</b>	«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային				1	Փաստաթղթային, դիտողական

		<b>բժշկական օգնության մասին»</b> , հոդված 17, մաս 2, Առողջապահության նախարարի 2013թ. փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 3, Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 1, Հավելված 18, բաժին 1						
38.	Կազմակերպության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողը լրացնում է դոնորի բժշկական թերթիկը: <b>*Նշում 9</b>	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4, Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 2, Հավելված 18, բաժին 2				1	Փաստաթղթային	
39.	Մեկ տարվա ընթացքում երկու անգամ արյուն հանձնելու դեպքում, կազմակերպության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողը լրացնում է դոնորի բժշկական թերթիկը և ակտիվ դոնորի հաշվառման թերթիկը: <b>*Նշում 10</b>	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4, Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 2, Հավելված 3, Հավելված 18, բաժին 3				1	Փաստաթղթային	
40.	Դոնորի քառակի արյունատվությունից հետո, արյունատվությունը շարունակելու ցանկության դեպքում կազմակերպության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողի կողմից լրացվում է ակտիվ դոնորի բժշկական քարտը: <b>*Նշում 11</b>	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4, Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման,				1	Փաստաթղթային	

		Հավելված 4, Հավելված 18, բաժին 4						
41.	Նույնականացումն անցկացնելուց հետո կազմակերպության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողի կողմից (բացառությամբ կրտսեր բուժաշխատողների) լրացվում են դոնորի բժշկական թերթիկի/ակտիվ դոնորի բժշկական քարտի համապատասխան մասերը, դոնորի մարմնի զանգվածի (կանանց համար առնվազն 52 կիլոգրամ, տղամարդկանց համար առնվազն 62 կիլոգրամ) և հեմոգլոբինի մակարդակի (կանանց համար՝ 127-180 գրամ/լիտր, տղամարդկանց համար՝ 137-188 գրամ/լիտր) արյունատվության թույլատրելի սահմանների դեպքում:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5				1	Փաստաթղթային, դիտողական	
42.	Կազմակերպության բժիշկն իրականացնում է դոնորի բժշկական զննում: <b>*Նշում 12</b>	Առողջապահության նախարարի 2013թ. փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 6				1	Փաստաթղթային, դիտողական	
43.	Կազմակերպության բժիշկը՝ արյունատվության հակացուցումների բացակայության դեպքում, լրացնում է դոնորի թերթիկի/ակտիվ դոնորի բժշկական քարտի համապատասխան մասը և ուղարկում դոնորին արյունատվության:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 6				1	Փաստաթղթային, դիտողական	
44.	Դոնորի արյունատվության բացարձակ կամ ժամանակավոր հակացուցումները, գրանցվում են դոնորի բժշկական թերթիկի համապատասխան մասում:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 6				1	Փաստաթղթային, դիտողական	
45.	Ակտիվ և պլազմայի դոնորները տարին 1 անգամ ներկայացնում են տեղեկանք առողջական վիճակի վերաբերյալ:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 7				3	Փաստաթղթային, դիտողական	
46.	Պլազմայի դոնորները մինչ առաջին արյունատվությունը, լրացուցիչ հետազոտվում են տրոմբոցիտների և շիճուկում ընդհանուր սպիտակուցի քանակի վերաբերյալ:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 7				3	Փաստաթղթային	

47.	Պլազմայի դոնորների շիճուկում, յուրաքանչյուր երկու լիտր պլազմա հանձնելուց հետո, որոշվում են ընդհանուր սպիտակուցի քանակը, սպիտակուցային տեսակները (ֆրակցիաները):	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 7				2	Փաստաթղթային	
48.	Իմունացված դոնորները մինչ առաջին արյունատվությունը, լրացուցիչ հետազոտվում են տրոմբոցիտների և շիճուկում ընդհանուր սպիտակուցի քանակի վերաբերյալ:	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 7				2	Փաստաթղթային	
49.	Իմունացված դոնորների շիճուկում, յուրաքանչյուր երկու լիտր պլազմա հանձնելուց հետո, որոշվում են ընդհանուր սպիտակուցի քանակը, սպիտակուցային տեսակները (ֆրակցիաները) և լրացուցիչ ստուգվում է իմունահակամարմինների տիտրը:	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 7				2	Փաստաթղթային	
50.	Ամբողջական արյան վերցման գործընթացի ժամանակ բուժաշխատողի կողմից լրացվում է դոնորական արյան հավաքման մատյանը: <b>*Նշում13</b>	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4, ենթակետ 1, Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 6, Հավելված 18, բաժին 6:				1	Փաստաթղթային, դիտողական	
51.	Ամբողջական արյան վերցման գործընթացի ժամանակ արյան հավաքման համար նախատեսված պարկերի պիտանելիությունը ստուգելուց հետո պարկերի պիտակների վրա նշվում է դոնորական արյան հավաքման մատյանի կարգահամարը, դոնորի անունը, ազգանունը, արյունատվության օրը, ամիսը, տարին:	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4, ենթակետ 1:				1	Փաստաթղթային, դիտողական	
52.	Արյան հավաքման համար նախատեսված պարկերի դեֆեկտների կամ հակամակարդիչ լուծույթի տեսանելի փոփոխության առկայության դեպքում խոտանվում է համակարգը:	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4 ենթակետ 1:				2	Փաստաթղթային	

53.	Ամբողջական արյան վերցման գործընթացի ժամանակ բուժաշխատողի կողմից լրացվում են փորձանոթների <b>*Նշում 14-</b> ում նշված ձևի գրանցման մատյանը, փորձանոթների վրա՝ փորձանոթների գրանցման մատյանի կարգահամարը:	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4, ենթակետ 2, Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 7, Հավելված 18, բաժին 7:				1	Փաստաթղթային, դիտողական	
54.	Ամբողջական արյան վերցման գործընթացի ժամանակ բուժաշխատողի կողմից լրացվում է դոնորական արյան հետազոտությունների իրականացման ուղեգիրը: <b>*Նշում 15</b>	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4, ենթակետ 2, Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 8, Հավելված 18, բաժին 8:				1	Փաստաթղթային, դիտողական	
55.	Արյան հավաքման պարկերի պիտանելիության ժամկետի և ամբողջականության կրկնակի ստուգումից հետո, բուժաշխատողի կողմից ընդհանուր խողովակի վրա կապվում են երկու թույլ հանգույցներ հակամակարդիչ լուծույթ պարունակող պարկից 15 և 25 սանտիմետր հեռավորության վրա (հանգույցների միջև խողովակի երկարությունը 10 սանտիմետր է):	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4				1	Դիտողական	
56.	Հակամակարդիչ լուծույթ պարունակող պարկը տեղադրվում է կշեռք-ճոճանակի վրա՝ արյան ծավալը հսկելու և պարկի մեջ պարունակվող հակամակարդիչ լուծույթն արյան հետ հավասարաչափ խառնելու համար:	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4				1	Դիտողական	

57.	Դոնորին առաջարկվում է օճառով լվանալ իր արմնկային ծալքերը, ընտրվում է երակը և ծակման տեղից 10 սանտիմետր բարձր դրվում և ձգվում է լարանը, ընտրված երակի 4 սանտիմետր և ավելի մաշկի տարածքը մշակվում է հականեխիչ լուծույթով՝ երկու անգամ 30 վայրկյան ընդմիջումով, երակը ծակվում է համակարգի ընդհանուր խողովակի ասեղով:	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4			1	Դիտողական	
58.	Պարկի պիտակի վրա նշված քանակի արյունը հավաքելուց հետո, ձգվում են նախապես դրված հանգույցները, փորձանոթի մեջհավաքվում է 10 միլիլիտր արյուն հետազոտությունների իրականացման համար և կտրվում է խողովակը վերին հանգույցից 1,5-2 սանտիմետր վեր, հեռացվում է ասեղը, կետածակման տեղում դրվում է մանրէազեր ծխծուծ և ճնշող վիրակապ՝ բացատրելով դոնորին, որ ճնշող վիրակապը պետք է թողնել երկու ժամից ոչ պակաս:	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4			2	Դիտողական	
59.	Արյան պարկը վերցվում է կշեռքից, դրվում ցենտրիֆուգայի բաժակի մեջ (դեմ առ դեմ գտնվող բաժակները պետք է հավասարակշռված լինեն) և ցենտրիֆուգվում:	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4			2	Դիտողական	
60.	Արյան պարկը հանվում է ցենտրիֆուգայից և տեղադրվում պլազմաբաժանիչի (պլազմաէքստրակտորի) մեջ՝ խուսափելով կտրուկ շարժումներից (արյուն պարունակող պարկը տեղափոխելու ժամանակ, պլազմայի և բջիջների անջատման սահմանը չխախտելու համար):	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4			2	Դիտողական	
61.	Արյան պարկից դեպի դատարկ պարկը տանող խողովակի վրա կապվում է երկու թույլ հանգույց՝ մեկը արյան պարկին մոտ, մյուսը դատարկ պարկին մոտ մոտավորապես 10 սանտիմետր հեռավորության վրա, պլազման տեղափոխվում է դատարկ պարկի մեջ թողնելով 1.0 սանտիմետր պլազմայի շերտ էրիթրոցիտային զանգվածի վրա, պլազմայի անհրաժեշտ ծավալը ստանալուց հետո ձգվում են նախապես դրված թույլ հանգույցները և հեռացվում է էրիթրոցիտային զանգված պարունակող պարկը պլազմաբաժանիչից, խողովակը կտրվում է երկու կողմից	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 4			2	Դիտողական	

	հանգույցներին մոտ (խողովակների փակման համար կարող են օգտագործվել այլ միջոցներ, որոնք կիրառվում են ըստ արտադրող հիմնարկների հրահանգների):						
62.	Արյան հետազոտությունների իրականացման համար դոնորական արյան փորձանմուշներն ուղարկվում են համապատասխան լաբորատորիաներ դոնորական արյան հետազոտությունների իրականացման ուղեգրի, դոնորի բժշկական թերթիկ/ակտիվ դոնորի բժշկական քարտի հետ միասին:	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 5				2	Փաստաթղթային, դիտողական
63.	Մինչ հետազոտությունների արդյունքների ստացումն ամբողջական արյունը պահվում է չստուգված արյան համար նախատեսված սառնարանում +2 +6°C ջերմաստիճանում, ոչ ավելի, քան 6 ժամ արյունատվությունից հետո:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 3				3	Փաստաթղթային, դիտողական
64.	Մինչ հետազոտությունների արդյունքների ստացումն էրիթրոցիտային զանգվածը պահպանվում է չստուգված արյան համար նախատեսված սառնարանում +2 +6°C ջերմաստիճանում:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 3				3	Փաստաթղթային, դիտողական
65.	Մինչ հետազոտությունների արդյունքների ստացումը թրոմբոցիտային զանգվածը պահպանվում է +20 - +24°C ջերմաստիճանի պայմաններում անընդհատ ճոճման պայմաններում:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 3				3	Փաստաթղթային, դիտողական
66.	Մինչ հետազոտությունների արդյունքների ստացումը պլազման սառեցվում և պահպանվում է չստուգված պլազմաների համար նախատեսված սառցարանում -18- 30°C և ավելի ցածր ջերմաստիճանում անմիջապես ստանալուց հետո կամ ոչ ուշ, քան 6 ժամ արյունատվությունից հետո:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 3				3	Փաստաթղթային, դիտողական
67.	Հետազոտման արդյունքների հիման վրա դոնորական արյունն օգտագործման համապիտանի համարվելու դեպքում, պատասխանատու բժիշկը լրացնում և ստորագրում է է էրիթրոցիտային զանգվածի և պլազմայի պարկերի վրա փակցվող լրացուցիչ պիտակները, դրանց վրա նշելով՝ արյան	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 7				3	Փաստաթղթային, դիտողական

	բաղադրամասը պատրաստող բժշկական կազմակերպության անվանումը, արյունատվության համարը, խմբային և ռեզուս պատկանելիությունը, բաղադրամասի անվանումը և քանակը, պատրաստման ամսաթիվը, պիտանիության ժամկետը, պատասխանատու բժշկի ազգանունը և ստորագրությունը:						
68.	Օգտագործման համար պիտանի դոնորական էրիթրոցիտային զանգվածը պահպանվում է արյան բաղադրամասերի համար նախատեսված, ջերմաստիճանի մշտական գրանցող սարքով սառնարաններում $+2^{\circ}\text{C}$ - $+6^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում (ըստ հավաքման պարկերի արտադրման ցուցումների)՝ սահմանելով մշտապես հսկողություն ջերմային ռեժիմի նկատմամբ:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 4				3	Փաստաթղթային, դիտողական
69.	Էրիթրոցիտայի զանգվածի պարկերը սառնարանում պահպանվում են բացառելով դրանց միջև շփումը, էրիթրոցիտային զանգվածը՝ արյան հավաքման համար օգտագործվող պարկերի արտադրման ցուցումների համաձայն, Արյան բաղադրամասերի համար նախատեսված, ջերմաստիճանի մշտական գրանցող սարքով սառնարաններում $+2^{\circ}\text{C}$ - $+6^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում՝ սահմանելով մշտապես հսկողություն ջերմային ռեժիմի նկատմամբ:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 4				3	Փաստաթղթային, դիտողական
70.	Օգտագործման համար պիտանի դոնորական արյան թարմ սառեցված պլազման պահպանվում է արյան բաղադրամասերի համար նախատեսված, ջերմաստիճանի մշտական գրանցող սարքով սառցարաններում՝ սահմանելով մշտապես հսկողություն ջերմային ռեժիմի նկատմամբ՝ -18 - $-25^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում- 3 ամիս, -25 $^{\circ}\text{C}$ և ավելի ցածր ջերմաստիճանում- 36 ամիս:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 4				3	Փաստաթղթային, դիտողական
71.	Օգտագործման համար պիտանի դոնորական արյան թրոմբոցիտային զանգվածը պահպանվում է $+22^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում անընդհատ ճոճման պայմանում (շեյկեր) 5 օրից ոչ ավելի:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 4				3	Փաստաթղթային, դիտողական
72.	Օգտագործման համար պիտանի դոնորական արյան կրիոպրեցիպիտատը պահպանվում է արյան բաղադրամասերի համար նախատեսված, ջերմաստիճանի մշտական գրանցող	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի				3	Փաստաթղթային, դիտողական



	սարքով սառցարաններում՝ սահմանելով մշտապես հսկողություն ջերմային ռեժիմին կատմամբ՝ -18 - -25°C ջերմաստիճանում- 3 ամիս, -25°C և ավելի ցածր ջերմաստիճանում- 36 ամիս:	25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 4						
73.	Կրիոպրեցիպիտատի պահպանման ժամկետը հաշվարկվում է թարմ սառեցված պլազմայի ստացման օրվանից:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 4				3	Փաստաթղթային	
74.	Օգտագործման համար պիտանի դոնորական արյան սուպերնատանտ պլազման պահպանվում է արյան բաղադրամասերի համար նախատեսված, ջերմաստիճանի մշտական գրանցող սարքով սառցարաններում՝ սահմանելով մշտապես հսկողություն ջերմային ռեժիմի նկատմամբ՝ -18 - -25°C ջերմաստիճանում- 3 ամիս, -25° C և ավելի ցածր ջերմաստիճանում- 36 ամիս:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 4				3	Փաստաթղթային, դիտողական	
75.	Սուպերնատանտ պլազմայի պահպանման ժամկետը հաշվարկվում է թարմ սառեցված պլազմայի ստացման օրվանից:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 4				3	Փաստաթղթային	
76.	Արյան բաղադրամասերի պահպանման սառնարաններում և սառցարաններում ջերմային ռեժիմը գրանցող սարքի բացակայության դեպքում դրանց պահպանման համար պատասխանատու անձը ամենօր (առնվազն 2 անգամ) սառնարանի/սառցարանի ջերմաստիճանի տվյալները գրանցում է համապատասխան մատյանում:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 4				3	Փաստաթղթային, դիտողական	
77.	Օգտագործման համար պիտանի արյան բաղադրամասերի երկարատև պահպանումն իրականացվում է կրիոկոնսերվացիայի բանկում:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 5				3	Փաստաթղթային, դիտողական	

78.	<p>Հետազոտման արդյունքների համաձայն օգտագործման համար ոչ պիտանի դոնորական արյունն, այդ դոնորական արյունից ստացված բաղադրամասերն ենթարկվում են խոտանման, դրանց տվյալները գրանցելով խոտանման մատյանում: *<b>Նշում 16</b></p>	<p>Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 8, Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 10, Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 13, Հավելված 18, բաժին 13</p>			3	Փաստաթղթային	
79.	<p>Խոտանման ենթակա արյունը կամ արյան բաղադրամասերը մինչև խոտանելը պահպանվում են խոտանման ենթակա արյան և արյան բաղադրամասերի համար նախատեսված սառնարանում:</p>	<p>Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 10</p>			3	Փաստաթղթային, դիտողական	
80.	<p>Դոնորական արյան կամ արյան բաղադրամասերի խոտանումն իրականացվում է բժշկական կազմակերպության արյան ծառայության ստորաբաժանումներում՝ բժշկական կազմակերպությունում մշտապես գործող հանձնաժողովի կողմից (կազմված առնվազն երեք անձից) բժշկական կազմակերպության տնօրենի կնիքով հաստատված խոտանման ակտի հիման վրա:</p>	<p>Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 8</p>				Փաստաթղթային	
81.	<p>Խոտանված արյան և արյան բաղադրամասերի խոտանման ակտի մեկ օրինակը պահպանվում է խոտանը իրականացնող ստորաբաժանումում և մեկ օրինակը՝ բժշկական կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման ստորաբաժանում:</p>	<p>Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, Հավելված, կետ 9</p>			3	Փաստաթղթային, դիտողական	
82.	<p>Արտագնա պայմաններում դոնորական արյան հավաքումն իրականացվում է բժշկական կազմակերպության տնօրենի հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից հետևյալ կազմով՝ բժիշկ, բուժքույր, բուժաշխատող, վարորդ:</p>	<p>Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 2, կետ 1, կետ 2</p>			3	Փաստաթղթային	

83.	Դոնորական արյան հավաքման համար տարածքում, արյան հավաքման շարժական կայանում առկա են արյունատվության կազմակերպման համար անհրաժեշտ սարքավորումները.	Առողջապահության նախարարի 2013թ. փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 2, կետ 5						
83.1	կշեռք-ճոճանակ					0,5	Փաստաթղթային, դիտողական	
83.2	զոդիչ					0,5	Փաստաթղթային, դիտողական	
83.3	+2+6 <sup>0</sup> C ջերմաստիճան ապահովող ջերմամեկուսիչ արկղեր (կոնտեյներներ)					3	Փաստաթղթային, դիտողական	
83.4	Դոնորական բազկաթոռ (ծավլող) կամ բժշկական թախտ					0,5	Փաստաթղթային, դիտողական	
83.5	Ավտոնոմ էլեկտրամատակարարման սարք					3	Փաստաթղթային, դիտողական	
83.6	Հեմոգլոբինը որոշելու սարք					2	Փաստաթղթային, դիտողական	
83.7	Նյութերը՝ հականեխիչ լուծույթ, սպիրտ, հակաշոկային դեղեր, բամբակ, բինտ, բախիլներ					1	Փաստաթղթային, դիտողական	
83.8	պարագաներ՝ արյան հավաքման պարկեր, փորձանոթներ, լարան, սավաններ, ծածկոց					1	Փաստաթղթային, դիտողական	
84.	Արտագնա պայմաններում հավաքած արյան, արյան հավաքման պահից մինչև արյան մշակումը (արյան բաղադրամասերի ստացումը) ընկած ժամանակահատվածը չի գերազանցում 6 ժամը:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 2, կետ 6				3	Փաստաթղթային	
85.	Դոնորի կենսաբանական և էներգետիկ կարողությունների վերականգնման նպատակով արյունատվությունից առաջ դոնորին տրամադրվում է 200-250 մլ՝ մոտ 100 կկալ արժեքայնությամբ հյութ,	Առողջապահության նախարարի 2013թ. փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 2, կետ, ենթակետ 1				2	Փաստաթղթային	

86.	Դոնորի կենսաբանական և էներգետիկ կարողությունների վերականգնման նպատակով արյունատվությունից հետո դոնորին տրամադրվում է 1500-1700 կկալ արժեքայնությամբ ածխաջրեր, ճարպեր, սպիտակուցներ պարունակող սնունդ՝ 2 : 2 : 1 համամասնությամբ:	Առողջապահության նախարարի 2013թ.փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, Հավելված 2, կետ, ենթակետ 2				1	Փաստաթղթային	
87.	Դոնորի կողմից արյուն հանձնելու միջև ընկած դեպքերի ժամանակահատվածը կազմում է առնվազն 2 ամիս:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. մայիսի 15-ի N 10-Ն հրաման, Հավելված, կետ 1:				2	Փաստաթղթային	
88.	Պահպանվում է դոնորի կողմից ամբողջական արյուն հանձնելու առավելագույն թույլատրելի քանակը՝ տղամարդկանց համար տարեկան հինգ, կանանց համար՝ չորս անգամ:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. մայիսի 15-ի. N 10-Ն հրաման, Հավելված, կետ 1:				2	Փաստաթղթային	
89.	Դոնորի կողմից ամբողջական արյուն հանձնելու երկու հաջորդական դեպքերի միջև ընկած ժամանակահատվածում դոնորի հեմոգլոբինի պարունակության իջեցումը չի գերազանցում 20 գրամ/լիտրը:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. մայիսի 15-ի N 10-Ն հրաման, Հավելված, կետ 2:				2	Փաստաթղթային	
90.	Ամբողջական արյուն հանձնելու և 1 միավոր է էրիթրոցիտների հավաքման միջև ընկած ժամանակահատվածը առնվազն 2 ամիս է:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. մայիսի 15-ի N 10-Ն հրաման, Հավելված, կետ 3:				2	Փաստաթղթային	
91.	Ամբողջական արյուն հանձնելու և մեկ պլազմաֆերեզի միջև ընդմիջումը կազմում է մեկ ամսից ոչ պակաս:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. մայիսի 15-ի N 10-Ն հրաման, Հավելված, կետ 4:				2	Փաստաթղթային	
92.	Ամբողջական արյուն հանձնելու և մեկ թրոմբոցիտաֆերեզի միջև ընդմիջումը կազմում է մեկ ամսից ոչ պակաս:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. մայիսի 15-ի N 10-Ն հրաման, Հավելված, կետ 5:				2	Փաստաթղթային	
93.	Դոնորի կողմից որպես արյան բաղադրամասեր հանձնվում են արյան պլազման և տրոմբոցիտները:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. մայիսի 15-ի N 10-Ն հրաման, հավելված, կետ 6:				2	Փաստաթղթային	
94.	Դոնորի կողմից արյան պլազմայի միանվագ հանձնման դեպքում առավելագույն ծավալը չի գերազանցում 750 միլիլիտրը	Առողջապահության նախարարի 2012թ. մայիսի				2	Փաստաթղթային	

	(ներառյալ՝ հակամակարդիչ լուծույթը), իսկ առավելագույն տարեկան ծավալը՝ 25 լիտրը (ներառյալ հակամակարդիչ լուծույթը), իսկ տարեկան պլազմաֆերեզի թիվը՝ 33-ը:	15-ի N 10-Ն հրաման, Հավելված, կետ 7:					
95.	Դոնորի կողմից պլազմայի հանձնման միջև ընկած ժամանակահատվածը կազմում է առնվազն 14 օր, բայց ոչ 2 ամիս և ավելի:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. մայիսի 15-ի N 10-Ն հրաման, Հավելված, կետ 8:				2	Փաստաթղթային
96.	Դոնորի կողմից տրոմբոցիտների հանձնման միջև ընկած ժամանակահատվածը առնվազն 14 օր է:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. մայիսի 15-ի N 10-Ն հրաման, Հավելված, կետ 9:				2	Փաստաթղթային
97.	Տարվա ընթացքում տրոմբոցիտների հանձնումը իրականացվում է ոչ ավելի, քան 24 անգամ:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. մայիսի 15-ի N 10-Ն հրաման, Հավելված, կետ 9:				2	Փաստաթղթային
98.	Երկշաբաթյա ընդմիջումով 15 անգամ տրոմբոցիտաֆերեզ իրականացնելուց հետո տրվում է 3 ամիս ընդմիջում:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. մայիսի 15-ի N 10-Ն հրաման, Հավելված, կետ 11:				2	Փաստաթղթային
99.	Դոնորական արյան փորձանմուշը պարտադիր հետազոտվում է վիրուսային հեպատիտ Բ-ի, վիրուսային հեպատիտ Յ-ի, սիֆիլիսի, մարդու իմունային անբավարարության վարակի, բրուցելոզի ինֆեկցիաների /վարակների/ հարուցիչների նկատմամբ:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 3:				5	Փաստաթղթային
100.	Դոնորական արյան փորձանմուշների պարտադիր հետազոտությունների միջոցով որոշվում է դոնորական արյան փորձանմուշի խմբային և ռեզուս պատկանելիությունը:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 4:				5	Փաստաթղթային
101.	Դոնորական արյան փորձանմուշի մեջ պարտադիր որոշվում է ալանինամինատրանսֆերազաֆերմենտի (ALS) քանակը:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 5:				4	Փաստաթղթային
102.	Մարդու իմունային անբավարարություն առաջացնող վիրուս 1 և 2 տիպի հարուցիչների հակաժինների և հակամարմինները որոշվում են իմունաֆերմենտային մեթոդով:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի N 12-Ն				3	Փաստաթղթային, դիտողական

		հրաման, Հավելված, կետ 6, ենթակետ 1:					
103.	Ավստրալիական հակաձնի էյջԲիսէյջի-(HbsAg) որոշվում է իմունաֆերմենտային մեթոդով:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 6, ենթակետ 2:				3	Փաստաթղթային, դիտողական
104.	Հակա-էյջբիսիՕէո (Hbcor) հակամարմինները որոշվում են իմունաֆերմենտային մեթոդով:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 6, ենթակետ 3:				3	Փաստաթղթային, դիտողական
105.	Հակա-էյջՍիՎի (HCV) հակամարմինները որոշվում են իմունաֆերմենտային մեթոդով:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի. N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 6, ենթակետ 4:				3	Փաստաթղթային, դիտողական
106.	Հակապալլիդում հակամարմինները որոշվում են պրեցիպիտացիայի էոՓիէո (-RPR) և ագլյուտինացիայի ԹիՓիէյէյ-(TPHA) կամ իմունաֆերմենտային մեթոդով:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 6, ենթակետ 5:				3	Փաստաթղթային, դիտողական
107.	Հակաբրուցելոզային հակամարմինները որոշվում են ագլյուտինացիայի կամ իմունաֆերմենտային մեթոդով:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 6, ենթակետ 6:				3	Փաստաթղթային, դիտողական
108.	Դոնորական արյան փորձանմուշում ալանինամինատրանսֆերազաֆերմենտի (ԱԼՏ) ակտիվությունը որոշվում է կինետիկական մեթոդով:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 7:				3	Փաստաթղթային, դիտողական
109.	Դոնորական արյան փորձանմուշում որոշվում են՝ էրիթրոցիտային Օ(Օ), էյ-(Ա), Բ-(Բի), հակաձիները և շիճուկում որոշվում են $\alpha$ (ալֆա), $\beta$ (բետա) հակամարմինները խաչաձև մեթոդով:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի. N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 8:				3	Փաստաթղթային

110.	Հակաձին Այ-Ա-ի թույլ արտահայտվածության դեպքում որոշվում է նաև էջ (H) հակաձինը:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 8:				3	Փաստաթղթային	
111.	Դոնորական արյան փորձանմուշում որոշվում են ռեզուս համակարգի ԴԻՍԻ (D, C) հակաձինները՝ մոնոկլոնալ հակամարմիններով կամ կոնգյուտինացիայի մեթոդով:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 9:				3	Փաստաթղթային	
112.	Վարակայի նանվտանգության հետազոտման նպատակով վերցված փորձանմուշները սառեցվում և պահպանվում են $-20^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանի պայմանում մեկ օրացուցային տարի, որից հետո խտանվում են:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 10, ենթակետ 1:				3	Փաստաթղթային	
113.	Խմբային և ռեզուս պատկանելիության որոշման նպատակով վերցված փորձանմուշները պահպանվում են $+2$ $+4^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանի պայմանում 14 օրացուցային օր, որից հետո խտանվում են:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 10, ենթակետ 2:				4	Փաստաթղթային	
114.	Ռեզուս բացասական դոնորների արյան փորձանմուշում որոշվում է հակա-Դե (հակա-D) հակամարմինների առկայությունը:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 12:				3	Փաստաթղթային	
115.	Արյունատվության, պլազմաֆերեզի համար ուղեգրի ձևը համապատասխանում է հաստատված ձևի նաև լրացվում է լրացման կարգին համապատասխան: <b>*Նշում17</b>	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 5, Հավելված 18, բաժին 5:				0,5	Փաստաթղթային, դիտողական	
116.	Դոնորական արյան վարակային անվտանգության հետազոտությունների գրանցման մատյանի ձևը համապատասխանում է հաստատված ձևին և լրացվում է սահմանված կարգին համապատասխան: <b>*Նշում18</b>	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 9, Հավելված 18, բաժին9:				0,5	Փաստաթղթային, դիտողական	
117.	Դոնորական արյան իմունաարյունաբանական հետազոտությունների մատյանը համապատասխանում է հաստատված ձևին և լրացվում է սահմանված կարգին համապատասխան: <b>*Նշում 19</b>	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 10, Հավելված 18, բաժին 10:				0,5	Փաստաթղթային, դիտողական	

118.	Արյան բաղադրամասերի առաքման մատյանի ձևը համապատասխանում է հաստատված ձևին և լրացվում է լրացման կարգին համապատասխան: <b>*Նշում 20</b>	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 12, Հավելված 18, բաժին 12:				0,5	Փաստաթղթային, դիտողական	
119.	Հետփոխներարկումային բարդությունների վերաբերյալ տեղեկանքի ձևը համապատասխանում է հաստատված ձևին և լրացվում է սահմանված կարգին համապատասխան: <b>*Նշում 21</b>	Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 17, Հավելված 18, բաժին 17:				0,5	Փաստաթղթային, դիտողական	
120.	Փոխներարկումային բժշկական օգնություն իրականացնող բժշկական կազմակերպությունն ապահովում է արյան բաղադրամասերի պաշարների առկայությունը՝ ելնելով յուրաքանչյուր 10 (վիրաբուժական, մանկաբարձագինեկոլոգիական և վերակենդանացման ուղղվածության) մահճակալին՝ չորս միավոր արյան բաղադրամաս համամասնության հաշվարկից:	Առողջապահության նախարարի 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, Հավելված, կետ 5:				3	Փաստաթղթային, դիտողական	
121.	Արյան բաղադրամասերի փոխներարկումը կատարվում է ռեցիպիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի գրավոր համաձայնությամբ՝ ռեցիպիենտի ծանուցման հաստատված ձևի կամ բժշկական խորհրդակցության (կոնսիլիումի) արդյունքում ընդունված որոշմամբ: <b>*Նշում 22</b>	«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 5, Առողջապահության նախարարի 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, Հավելված, կետ 7, Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 15:				2	Փաստաթղթային, դիտողական	
122.	Արյան բաղադրամասերի փոխներարկումն առանց ռեցիպիենտի տեղեկացված համաձայնության կատարվում է, երբ ռեցիպիենտի կյանքը վտանգված է և նրա ֆիզիկական կամ հոգեկան վիճակը թույլ չի տալիս տրամադրել տեղեկացված համաձայնություն:	«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության				2	Փաստաթղթային	



		մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 6, կետ 1:					
123.	Ռեցիպիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի տեղեկացված համաձայնության բացակայության դեպքում, եթե բժշկական միջամտությունը հետաձգման ենթակա չէ, փոխներարկումային բժշկական օգնության վերաբերյալ որոշումը կայացվում է բժշկական խորհրդակցության (կոնսիլիումի), իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ բժշկի կողմից՝ համապատասխան գրառում կատարելով բժշկական փաստաթղթերում:	«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 6, կետ 2 մաս 7, Առողջապահության նախարարի 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, Հավելված, կետ 7:				2	Փաստաթղթային
124.	Արյան բաղադրամասերի փոխներարկման հիմնավորումից հետո բժիշկը լրացնում է արյան բաղադրամասերի հաստատված ձևի պահանջագիրը, որը ներկայացվում է արյան բաղադրամասերի պատրաստմամբ և պահպանմամբ զբաղվող լիցենզավորված բժշկական կազմակերպություն: <b>*Նշում 23</b>	Առողջապահության նախարարի 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, Հավելված, կետ 8, ենթակետ 1, Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 11, Հավելված 18, բաժին 11:				2	Փաստաթղթային
125.	Փոխներարկում իրականացնող բժիշկը ստուգում է արյան բաղադրամասի պարկի ամբողջականությունը, պիտակի տեղեկատվության ճշտությունը, մակրոսկոպիկ գնահատում բաղադրամասի որակը:	Առողջապահության նախարարի 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, Հավելված, կետ 8, ենթակետ 2, պարբերություն «ա»:				4	Դիտողական
126.	Փոխներարկում իրականացնող բժիշկը փոխներարկումից առաջ կրկնակի որոշվում է պացիենտի և փոխներարկվող արյան բաղադրամասի խմբային և ռեզուս պատկանելությունը:	Առողջապահության նախարարի 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, Հավելված, կետ 8, ենթակետ 2, պարբերություն «բ»:				4	Փաստաթղթային, դիտողական

127.	<p>Փոխներարկում իրականացնող բժիշկը կատարում է փոխներարկվող արյան բաղադրամասի և ռեցիպիենտի արյան համատեղելիության որոշման հետազոտություն:</p>	<p>«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 28, մաս 1, Առողջապահության նախարարի 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, Հավելված, կետ 8, ենթակետ 2, պարբերություն «գ»:</p>				4	<p>Փաստաթղթային, դիտողական</p>	
128.	<p>Արյան բաղադրամասը փոխներարկվում է միանգամյա օգտագործման ֆիլտրով՝ ներերակային, կաթիլային եղանակով:</p>	<p>Առողջապահության նախարարի 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, Հավելված, կետ 8, ենթակետ 4:</p>				4	<p>Փաստաթղթային, դիտողական</p>	
129.	<p>Փոխներարկում իրականացնող բժիշկը, անկախ փոխներարկվող բաղադրամասերի ծավալից, կատարում է կենսաբանական համատեղելիության փորձ: <b>*Նշում 24</b></p>	<p>Առողջապահության նախարարի 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, Հավելված, կետ 8, ենթակետ 5:</p>				4	<p>Փաստաթղթային, դիտողական</p>	
130.	<p>Արյան բաղադրամասերի փոխներարկման ամբողջ ընթացքում հսկվում են պացիենտի ընդհանուր վիճակը, անոթազարկը, շնչառության հաճախականության, զարկերակային ճնշման և մարմնի ջերմաստիճանի ցուցանիշները, մաշկի գույնը: Փոխներարկումից հետո պացիենտն առնվազն 3 ժամ գտնվում է բժշկի հսկողության տակ:</p>	<p>Առողջապահության նախարարի 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, Հավելված, կետ 10:</p>				4	<p>Փաստաթղթային, դիտողական</p>	
131.	<p>Փոխներարկում իրականացնող բժշկի կողմից յուրաքանչյուր արյան բաղադրամասի փոխներարկման մասին կատարվում է գրառում հիվանդության պատմագրում՝ նշելով փոխներարկման ժամը, փոխներարկված արյան բաղադրամասի փաթեթի համարը, խմբային և ռեզուս համատեղելիության, կենսաբանական փորձի տվյալները, բարդությունները:</p>	<p>Առողջապահության նախարարի 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, Հավելված, կետ 11:</p>				3	<p>Փաստաթղթային, դիտողական</p>	

132.	Փոխներարկված արյան բաղադրամասի պիտակը փակցվում է հիվանդության պատմագրի մեջ:	Առողջապահության նախարարի 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, Հավելված, կետ 11:				3	Փաստաթղթային, դիտողական	
133.	Յուրաքանչյուր փոխներարկված արյան բաղադրամասի վերաբերյալ կատարվում է գրառում արյան բաղադրամասերի փոխներարկման հաստատված ձևի մատյանում: <b>*Նշում 25</b>	Առողջապահության նախարարի 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, Հավելված, կետ 12, Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 14, հավելված 18, բաժին 14:				2	Փաստաթղթային, դիտողական	
134.	Փոխներարկված արյան բաղադրամասի պարկը և փոխներարկման համակարգը պահպանվում է սառնարանային պայմաններում՝ +2-+6°C, 48 ժամ:	Առողջապահության նախարարի 2018թ. հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, Հավելված, կետ 13:				3	Փաստաթղթային, դիտողական	

**ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

**\*Նշում 1**

**ՑԱՆԿ  
ԱՐՅԱՆԴՈՆՈՐՆԵՐԻ**

NN ը/կ	Դոնորի անունը, ազգանունը, հայրանունը	Արյան խումբը և ռեզուս գործոնը	Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը	Անձնագրի սերիան և համարը	Բնակության վայրը և հեռախոսահամարը	Աշխատանքի վայրը և հեռախոսահամարը	Էլեկտրոնային փոստը

**\*Նշում 2**

Ընդորում, էրիթրոցիտային զանգվածի կթարմաս առեցված պլազմայի փոխհարաբերությունը պետք է լինի 1:1-ի



Բժշկական կազմակերպության տնօրեն \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

**\*Նշում 5**

**ԱՐՅԱՆ ԴՈՆՈՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ**

1. Արյունը մարդկային կյանքեր է փրկում:
2. Արյան դոնորությունը մարդասիրական կամավոր ակտ է:
3. Արյանը փոխարինող որևէ միջոց չկա, այդ իսկ պատճառով Ձեր հանձնաժառանգությունը անգին է:
4. Ձեր և Ձեր արյունը ստացող հիվանդի առողջությանը վնաս չպատճառելու նպատակով Դուք անվճար ենթարկվում եք բժշկական զննման և հակացուցումների բացակայության դեպքում Ձեզ ուղեգրում են արյունատվության:
5. Արյունատվության ընթացքում մանրէազերծ (ստերիլ) պարագաներով հավաքվում է արյուն կամ արյան բաղադրամաս, ինչը օրգանիզմում որևէ բացասական կենսաբանական փոփոխություններ չի առաջացնում:
6. Ձեր արյունը հետազոտվում է արյան միջոցով փոխանցվող մի շարք վարակների հարուցիչների նկատմամբ՝ վիրուսային հեպատիտներԲ-ի և Ց-ի, մարդու իմունային անբավարարության վարակի, սիֆիլիսի, բրուցելոզի, ինչպես նաև որոշվում է Ձեր արյան խմբային և ռեզուս պատկանելությունը:
7. Հետազոտման արդյունքների գաղտնիությունը երաշխավորվում է, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով սահմանված դեպքերից:
8. Դուք իրավունք ունեք արյունատվությունից հրաժարվելու, ինչպես նաև արյունատվությունից հետո արյան կամ արյան բաղադրամասերի օգտագործումը ոչ պիտանի հայտարարելու՝ առանց պատճառների պարզաբանման:

**\*Նշում 6**

**ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ**

**ԴՈՆՈՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՈՆՈՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

Ես՝ \_\_\_\_\_ տալիս եմ իմ գրավոր  
անունը, ազգանունը, հայրանունը

համաձայնությունը արյուն կամ արյան բաղադրամաս հանձնելու վերաբերյալ և լրացնում իմ առողջական վիճակի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 02-Ն հրամանի Հավելված 1-ով հաստատված «Դոնորի հարցաթերթիկ»-ը:

Դոնորի ստորագրությունը \_\_\_\_\_ «» \_\_\_\_\_ 20 թ.

**\*Նշում 7**

**Դոնորի արյունատվությունը հաստատող փաստաթուղթ N**

Բժշկական կազմակերպության անվանումը \_\_\_\_\_

Տրվում է դոնոր \_\_\_\_\_-ին առ այն, որ նա հանձնել է  
անուն, ազգանուն

արյուն/արյան բաղադրամաս (ընդգծել) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 թ.

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 175 հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի, 2-րդ մասի և 207 հոդվածի համաձայն, արյուն կամ արյան բաղադրամասեր հանձնելու օրը դոնորը ազատվում է աշխատանքային պարտականությունների կատարումից՝ միջին աշխատավարձի պահպանմամբ:

Արյան ծառայության ստորաբաժանման ղեկավար \_\_\_\_\_  
ստորագրություն

Տրամադրման ամսաթիվ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 թ.

**\*Նշում 8**

**Դոնորի հարցաթերթիկ (Ձև 1)**

*Շնորհակալություն այսօր մեզ այցելելու համար*

Դոնորի անունը \_\_\_\_\_ ազգանունը \_\_\_\_\_ հայրանունը \_\_\_\_\_

Տարիքը \_\_\_\_\_ Սեռը \_\_\_\_\_ Մարմնի զանգվածը \_\_\_\_\_

N	Հարց	Այո/Ոչ
---	------	--------

1.	Ներկայումս Ձեզ լա՞վ եք զգում:		
2.	Ունե՞ք որևէ գանգատ առողջության վերաբերյալ: Եթե այո, ինչպիսի՞:		
3.	Վերջին 4 ժամվա ընթացքում ընդունե՞լ եք սնունդ:		
4.	Վերջին 24 ժամվա ընթացքում օգտագործե՞լ եք ոգելից խմիչքներ:		
5.	Ընդունե՞լ եք վերջին 1 ամսվա ընթացքում դեղեր: Ինչպիսի՞:		
6.	Վերջին 1 տարվա ընթացքում ստացե՞լ եք պատվաստումներ: Ինչպիսի՞:		
7.	Ներկայումս գտնվո՞ւմ եք բժշկի հսկողության տակ: Եթե այո, նշեք պատճառը:		
8.	Բացակայե՞լ եք հանրապետությունից վերջին 6 ամսվա ընթացքում (նշել երկիրը):		
9.	Վերջին 6 ամսվա ընթացքում ենթարկվե՞լ եք բժշկական միջամտության՝ բժշկական գործիքների օգտագործմամբ:		
10.	Վերջին 6 ամսվա ընթացքում Ձեզ կատարվե՞լ է ականջների բլթակի ծակում, մաշկի դաջվածք, ասեղնաբուժություն:		
11.	Վերջին 6 ամսվա ընթացքում ստացե՞լ եք արյան կամ արյան բաղադրամասերի փոխներարկումներ:		
12.	Վերջին 6 ամսվա ընթացքում ունեցե՞լ եք շփում որևէ վարակիչ հիվանդությամբ տառապող հիվանդի հետ, եթե այո, ինչպիսի վարակով:		
13.	Հիվանդացե՞լ եք արդյոք: Եթե այո, ինչպիսի՞ հիվանդություններով: Ինչպիսի՞ վիրահատություններ եք տարել		
14.	Ունեցե՞լ եք երբևէ կամ վերջերս քաշի կորուստ, գիշերային քրտնարտադրություն, ուշաթափություններ:		
15.	Հանձնե՞լ եք երբևէ արյուն կամ արյան բաղադրամասեր, եթե այո, նշեք ժամկետը:		
16.	Ունեցե՞լ եք երբևէ բացառիկ արյունատվությունից: Եթե այո, նշեք պատճառը և ժամկետը:		
17.	Ունեցե՞լ եք արդյոք վերջին 6 ամսվա ընթացքում սեռական հարաբերություններ ոչ մշտական զուգընկերոջ հետ:		
18.	Ներկայումս հանձնու՞մ եք արյուն դրամական փոխհատուցմամբ:		
<i>Լրացուցիչ հարցեր (կանանց համար)</i>			
19.	Հղի՞ եք այժմ, եթե ոչ, նշեք վերջին դաշտանի ժամկետը:		
20.	Վերջին 1 տարվա ընթացքում ունեցե՞լ եք ծննդաբերություն կամ հղիության ընդհատում:		

Ես՝ \_\_\_\_\_  
անունը, ազգանունը, հայրանունը

տեղեկացված եմ, որ իմ առողջական վիճակի վերաբերյալ կեղծ կամ ոչ լիարժեք տեղեկատվություն տրամադրելու դեպքում արյունատվության ժամանակ կարող եմ վնաս հասցնել իմ սեփական առողջությանը: Տեղեկացված եմ նաև, որ կրում եմ քրեական պատասխանատվություն ՀՀ քրեական օրենսգրքի թ. 123 (մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի հարուցիչով վարակելը), թ. 124 (վնեռական հիվանդությամբ կամ այլ սեռավարակներով վարակելը) հոդվածներով նախատեսված արարք կատարելու մասին, քանի որ կարող եմ վնաս պատճառել արյուն կամ արյան բաղադրամաս ստացողի առողջությանը: Տեղեկացված եմ նաև, որ իմ արյան վարակային հետազոտությունների դրական կամ կասկածելի արդյունքները սահմանված կարգով պետք է հաղորդվեն համապատասխան բժշկական հաստատություններ: Տեղեկացված եմ նաև, որ իրավունք ունեմ արյունատվությունից հրաժարվելու, ինչպես նաև արյունատվությունից հետո արյան կամ արյան բաղադրամասերի օգտագործումը ոչ պիտանի հայտարարելու՝ առանց պատճառների պարզաբանման:

Տալիս եմ իմ կամավոր համաձայնությունը արյուն կամ արյան բաղադրամաս հանձնելու վերաբերյալ:

Դոնորի ստորագրությունը \_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_ 20 թ.

**\*Նշում 9**

Արյան խումբ և ռեզուս գործոն

**ԴՈՆՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ  
(Ձև 2)**

-----  
Բժշկական կազմակերպության անվանումը  
Առաջնակի, կրկնակի, հիվանդի հարազատ, կամավոր անհատույց  
(ընդգծել)

Օրը, ամիսը, տարին



Անունը, ազգանունը, հայրանունը	Հեմոգլոբին _____ գրամ / լիտր	Կատարողի ստորագրությունը
Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները _____	Վերցված է _____	
Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին _____	միլիլիտր	
Մասնագիտությունը _____	Արյան խումբ (հաստատված) _____	
Աշխատանքի վայրը _____	Ռեզուս	
Բնակության վայրը _____	պատկանելություն _____	
Երակագարկը _____ / 1 թույն	Հեպատիտ Բ (HBsAg) _____	
Ձարկերակային ճնշումը _____ միլիմետր սնդիկի սյուն	Հեպատիտ Բ (հակա- HBcor) _____	
Թույլատրվում է արյունատվության _____ միլիլիտր: Առողջ է	Հեպատիտ Ց _____	
Արյունատվությունից բացառման պատճառը _____	ՄԻԱՎ 1+2 Ag, Ab _____	
Բժիշկ _____	Սիֆիլիս _____	
Անունը, ազգանունը, հայրանունը (ստորագրությունը)	Բրուցելյոզ _____	
	Ալանինամինատրանսֆերազ _____	

**\*Նշում 10**

**ԱԿՏԻՎ ԴՈՆՈՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ (Ձև 3)**

Ազգանունը \_\_\_\_\_ Արյան խումբը \_\_\_\_\_  
 Անունը \_\_\_\_\_ Ռեզուս գործոնը \_\_\_\_\_  
 Հայրանունը \_\_\_\_\_

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին \_\_\_\_\_

Անձնագրի սերիան և համարը \_\_\_\_\_

Բնակության վայրը, հեռախոսը \_\_\_\_\_

Աշխատանքի վայրը, հեռախոսը \_\_\_\_\_

« » \_\_\_\_\_ 20 թ.

Բուժաշխատող՝ \_\_\_\_\_ ստորագրությունը

Հաշվառման օրը, ամիսը, տարին \_\_\_\_\_

Դոնորն ուղարկված է արյունատվության, փոխադրված է \_\_\_\_\_

Հաշվառումից հանելու օրը, ամիսը, տարին, պատճառները \_\_\_\_\_

Արյունատվությունների քանակը մինչ հաշվառումից հանելը \_\_\_\_\_

Բուժաշխատող՝ \_\_\_\_\_ (ստորագրությունը)

(Անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Նշումներ արյան պլազմայի հանձնման վերաբերյալ

Օրը, ամիսը, տարին	Արյան քանակը, միլիլիտր	Օրը, ամիսը, տարին	Արյան քանակը, միլիլիտր	Օրը, ամիսը, տարին	Արյան քանակը, միլիլիտր	Օրը, ամիսը, տարին	Արյան քանակը, միլիլիտր

**\*Նշում 11**

Բժշկական կազմակերպության  
անվանումը

**Ակտիվ դոնորի բժշկական քարտ  
ձև 4**

Արյան խմբային և ռեզուս \_\_\_\_\_

Ազգանունը \_\_\_\_\_

պատկանելիությունը
ստորագրությունը
Գենոտիպը (ABO, Rh-Hr, HLA)

Դոնորության տեսակը
--------------------

Անունը \_\_\_\_\_ Հայրանունը \_\_\_\_\_  
 Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին \_\_\_\_\_  
 Անձնագիր \_\_\_\_\_ տրված \_\_\_\_\_ ում կողմից \_\_\_\_\_  
 Բնակության վայրը \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 հեռախոսը \_\_\_\_\_  
 Աշխատանքի վայրը \_\_\_\_\_  
 հեռախոսը \_\_\_\_\_

Դոնորի համաձայնությունը պլազմաֆերեզի իրականացման վերաբերյալ  
 Ծանոթանալով պլազմաֆերեզի իրականացման գործընթացին, տալիս  
 եմ իմ կամավոր համաձայնությունը:  
 Օրը, ամիսը, տարին \_\_\_\_\_ Ստորագրությունը \_\_\_\_\_

Դոնորի ծանուցումը օտար հակաձնովիմունացման վերաբերյալ  
 Հայտնում եմք, որ օտար հակաձնովիմունացման դեպքում ձեզ համար  
 սահմանափակվում է արյան կամ արյան բաղադրամասերի  
 փոխներարկման հնարավորությունը, ինչպես նաև առկա է արյան  
 միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների վարակման  
 վտանգ: Ես՝ \_\_\_\_\_ տալիս եմ  
 կամավոր  
 (անունը, ազգանունը, հայրանունը)  
 Համաձայնություն օտար հակաձնովիմունացման վերաբերյալ:

նկարը

Դոնորի հաշվառման օրը, ամիսը, տարին « _____ » _____ 20 ____թ	Արյունատվությունների թիվը _____
Հաշվառումից հանման պատճառը և օրը, ամիսը, տարին _____	Պլազմաֆերեզների թիվը _____
	Ցիտաֆերեզների թիվը _____
	Ցողունային բջիջների հանձնման թիվը _____
	Ստորագրությունը _____ (լրացվում է հաշվառումից հանելու ժամանակ)

**Դոնորի հետազոտությունների արդյունքները**



Մոնոցիտներ	Պլազմատիկ բջիջներ	Էրիտրոցիտների նստեցման արագություն	Գրանցողի ստորագրություն	Հեպատիտ Բ (HBsAg)	Հեպատիտ Բ (հակա-HBcor)	Հեպատիտ Ց	սիֆիլիս	ՄԻԱՎ 1+2 Ag, Ab	բրուցելյոզ	Գրանցողի ստորագրություն	Բիլիռուբին. Ուղղակի/անուղղակի	Ընդհանուր սպիտակուց
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Մեզի ընդհանուր քննություն										Այլ հետազոտություններ		
ԱՆՏ	ԱՍՏ	քանակը	Տեսակարար կշիռը	Ելկոցիտներ	Էրիթրոցիտներ	Էպիթելային բջիջներ	աղեր	Մանրէներ, սնկեր	Գրանցողի ստորագրություն	Հակամարմին. Տիտր ՄՄ/միլիլիտր	Գրանցողի ստորագրություն	
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

**Իմունացման վերաբերյալ գրանցումներ**

Կարգահամար	Իմունացման օրը, ամիսը, տարին	Հակաձնի անվանումը	Հակաձնի ներարկ. նկատմամբ ռեակցիա	Իմունացման համար պատասխանատու բժշկի ստորագրությունը
1	2	3	4	5

**Արյան, պլազմայի, արյան բջիջների հավաքման մասին նշումներ**

Օրը, ամիսը, տարին	Արյան քանակը միլիլիտրերով	Պլազմայի քանակը միլիլիտրերով	Ցողունային բջիջներ	թրոմբոցիտներն $10^{11}$	նպատակը	ստորագրությունը
1	2	3	4	5	6	7

Օրը, ամիսը, տարին	Զարկերակային ճնշումը՝ մմ սնդիկի սյուն	Մարմնի ջերմաստիճանը	Երակազարկը	Եզրակացությունը և բժշկի ստորագրությունը
1	2	3	4	5

--	--	--	--	--

**Դոնորի առողջական վիճակը պլազմաֆերեզի անցկացման գործընթացից հետո  
Լրացուցիչ տեղեկություններ**

Օրը, ամիսը, տարին		Ստորագրությունը
1	2	3

**\*Նշում 12**

Մաշկի, լորձաթաղանթների զննում, զարկերակային ճնշման չափում (արյունատվության թույլատրելի սահմանները՝ սիստոլիկ զարկերակային ճնշումը՝ 90-140 միլիմետր սնդիկի սյուն, դիաստոլիկ ճնշումը՝ 60-90 միլիմետր սնդիկի սյուն) երակազարկի հաշվում (արյունատվության թույլատրելի սահմանները՝ 60-90 զարկ 1 րոպետում) ավշային հանգույցների շոշափում, դոնորի հոգեոյարդաբանական վիճակի որոշում:

**\*Նշում 13**

**Դոնորական արյան հավաքման մատյան  
(Ձև 6)**

N	Արյան պարկի համարը	Դոնորի անունը, ազգանունը, հայրանունը	Արյան խումբը	Ռեզուս գործոնը	Էրիտրոցիտար զանգվածը (միլիլիտր)	Պլազմա (միլիլիտր)	Թրոմբոզանգված (դոզա)	Նշումներ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**\*Նշում 14**

**Փորձանոթների գրանցման մատյան  
(Ձև 7)**



\*Նշում 17

**Ուղեգիր**  
**արյունատվության, պլազմաֆերեզիհամար**  
**(Ձև 5)**  
 Առաջնակի, կրկնակի, փոխհատուցվող դոնոր  
 (ընդգծել)

Արյան խումբը	Ռեզուս գործոնը
<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Դոնոր _____ անունը, ազգանունը, հայրանունը	
Ուղարկվում է արյունատվության _____ չափաքանակը _____ մլ	
Ուղարկվում է պլազմաֆերեզի _____ չափաքանակը _____ մլ	
Ուղարկվում է ցիտաֆերեզի _____ (նշել տեսակը, քանակը)	
Ուղարկվում է իմունացման _____ (նշել տեսակը)	
« » _____ 20 թ.	Բժիշկ _____ ստորագրությունը
կնիք	

Կտրման գիծ

**ՆՇՈՒՄ**

Հանձնաձև արյան, պլազմայի քանակի, իմունացման վերաբերյալ

Դոնոր \_\_\_\_\_  
անունը, ազգանունը, հայրանունը

Հանձնել է արյուն, պլազմա, արյան բջիջներ \_\_\_\_\_

Չափաքանակը \_\_\_\_\_ միլիլիտր





**\*Նշում 20**

**Արյան բաղադրամասերի տրամադրման մատյան  
(Ձև 12)**

Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին	Հաշիվ - քազիրը	Մուտքի դրամարկ - դային օրդերը	Պահանջող բուժփիմնարկի անվանումը	Հիվանդի անունը, ազգանունը, հայրանունը	Էրիթրոցիտար զանգված, քանակը	Թարմ սառեցված պլազմա, քանակը	Պահանջվող արյան խումբը, ռեզուս գործոնը	Փաթեթի համարը	Պատրաստման ժամկետը	Պիտանի է մինչև	Պատրաստող բժշկական կազմակերպության անվանումը	Ստորագրությունը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**\*Նշում 21**

**Տեղեկանք  
Հետփոխներարկումային բարդությունների վերաբերյալ  
(Ձև 17)**

Բժշկական կազմակերպության անվանումը \_\_\_\_\_

Հիվանդի անունը, ազգանունը \_\_\_\_\_

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին \_\_\_\_\_ սեռը \_\_\_\_\_

Ախտորոշումը \_\_\_\_\_

Փոխներարկվող արյան բաղադրամասը \_\_\_\_\_  
(անվանումը, պարկի համարը, արտադրողը, պիտանելիության ժամկետը)

Մինչ տվյալ ռեակցիան հիվանդի ստացած փոխներարկումների քանակը (ընդգծել) առաջին, երկրորդ, բազմակի

Արյան բաղադրամասի փոխներարկման օրը, ամիսը, տարին \_\_\_\_\_ ժամը \_\_\_\_\_

Ռեակցիայի առաջացման օրը, ամիսը, տարին \_\_\_\_\_ ժամը \_\_\_\_\_

Ռեակցիայի կամ բարդության տեսակը (նկարագրել)

Բժշկի անունը, ազգանունը \_\_\_\_\_ ստորագրությունը \_\_\_\_\_

Բաժանմունքի վարիչի անունը, ազգանունը \_\_\_\_\_ ստորագրությունը \_\_\_\_\_

Կ.Տ.

### \*Նշում 22

#### Ռեցիպիենտի ծանուցում (Ձև 15)

Հայտնում ենք ձեզ, որ արյան բաղադրամասերի փոխներարկման արդյունքում կարող են առաջանալ հետփոխներարկումային ռեակցիաներ և բարդություններ, և, թեև դոնորական արյունը պարտադիր կերպով հետազոտվում է արյան միջոցով փոխանցվող՝ մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի (1+2), հեպատիտ Բ-ի (B), հեպատիտ Ց-ի (C), սիֆիլիսի և բրուցելյոզի նկատմամբ, առկա է արյան միջոցով փոխանցվող հիվանդություններով վարակվելու վտանգը:

Ձեզ տրամադրվում է ամբողջական տեղեկատվություն ձեր հիվանդության և բուժման ընթացքի վերաբերյալ:

Ես՝ \_\_\_\_\_  
անունը, ազգանունը, հայրանունը

տալիս եմ կամավոր համաձայնություն արյան բաղադրամասերի փոխներարկման համար:

Ռեցիպիենտի ստորագրությունը

\* Անչափահաս կամ անգործունակ անձանց համար համաձայնությունը տալիս են նրանց օրինական ներկայացուցիչները, իսկ անգիտակից վիճակում գտնվող անձանց համար՝ նրանց ընտանիքի անդամները: Արյան բաղադրամասերի անհետաձգելի փոխներարկման ժամանակ համաձայնության ստացման անհնարինության դեպքում որոշումը կայացնում է բժշկական հանձնաժողովը՝ կազմված բժշկական կազմակերպության բժշկական գծով տեղակալից, բաժանմունքի վարիչից, պատասխանատու բժշկից:

### \*Նշում 23

**Արյան բաղադրամասերի պահանջագիր**

Բժշկական կազմակերպության անվանումը _____	Բժշկական կազմակերպության անվանումը _____	Բժշկական կազմակերպության անվանումը _____
<b>Պահանջագիր N _____</b> « » _____ 20 թ.	<b>Պահանջագիր N _____</b> « » _____ 20 թ.	<b>Պահանջագիր N _____</b> « » _____ 20 թ.
բաժանմունքի անվանումը _____	բաժանմունքի անվանումը _____	բաժանմունքի անվանումը _____
տրամադրող բժշկական կազմակերպության անվանումը _____	տրամադրող բժշկական կազմակերպության անվանումը _____	տրամադրող բժշկական կազմակերպության անվանումը _____
հիվանդի անունը, ազգանունը Ախտորոշումը _____	հիվանդի անունը, ազգանունը Ախտորոշումը _____	հիվանդի անունը, ազգանունը Ախտորոշումը _____
Հիվանդության պատմություն N _____ Խումբը, ռեզուսը _____	Հիվանդության պատմություն N _____ Խումբը, ռեզուսը _____	Հիվանդության պատմություն N _____ Խումբը, ռեզուսը _____
Պահանջվող արյան բաղադրամասի տեսակը, քանակը _____	Պահանջվող արյան բաղադրամասի տեսակը, քանակը _____	Պահանջվող արյան բաղադրամասի տեսակը, քանակը _____
Տրամադրվող արյան բաղադրամասի տեսակը, քանակը, պարկի N _____	Տրամադրվող արյան բաղադրամասի տեսակը, քանակը, պարկի N _____	Տրամադրվող արյան բաղադրամասի տեսակը, քանակը, պարկի N _____
Պատասխանատու բժիշկ՝ Անունը, ազգանունը, ստորագրությունը _____	Պատասխանատու բժիշկ՝ Անունը, ազգանունը, ստորագրությունը _____	Պատասխանատու բժիշկ՝ Անունը, ազգանունը, ստորագրությունը _____
Պահանջող բժշկի Անունը, ազգանունը, ստորագրությունը _____	Պահանջող բժշկի Անունը, ազգանունը, ստորագրությունը _____	Պահանջող բժշկի Անունը, ազգանունը, ստորագրությունը _____



				նեզուս գործոնը	պարկի համարը			պության անվանումը	պության անվանումը
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1									

**\*Նշում 26**

**ՓՈՒՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴՈՆՈՐԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ, ԱՐՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ**

Լիազոր մարմին		
1. Լիցենզիա N	2. Գործողության ժամանակահատվածը 00.ԱԱ.ՏՏՏՏ-ից մինչև 00.ԱԱ.ՏՏՏՏ	
3. Լիցենզիայի տեսակ	4. Պայմանագիր N (ամսաթիվ)	
ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ		
5. Հայտատու	6. Գնորդ	
7. Նշանակման երկիր	8. Գնորդի երկիր	
9. Պայմանագրի արժույթ	10. Արժեք	11. Վիճակագրական արժեք
12. Ծագման երկիր	13. Քանակ	14. Չափման միավորը
15. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԱՏԳՄԱԱ-ի և նկարագրությունը		
16. Լրացուցիչ տեղեկություններ		
17. Լիցենզիայի տրամադրման հիմքը	18. Հայտատուի լիազորված անձը Ա.Ա.Հ. Պաշտոնը Հեռախոսահամարը Ստորագրություն Ամսաթիվ	
19. Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության Աշխատակազմի ղեկավար Ա.Ա.Հ. Ստորագրություն Ամսաթիվ		

**ՄԱՐԴՈՒ ԱՐՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ**

Լիազոր մարմին		
1. Լիցենզիա N	2. Գործողության ժամանակահատվածը  00.ԱԱ.ՏՏՏՏ-ից մինչև 00.ԱԱ.ՏՏՏՏ	
3. Լիցենզիայի տեսակ  ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ	4. Պայմանագիր N  (ամսաթիվ)	
5. Հայտատու	6. Վաճառող	
7. Նշանակման երկիր	8. Վաճառողի երկիր	
9. Պայմանագրի արժույթ	10. Արժեք	11. Վիճակագրական արժեք
12. Ծագման երկիր	13. Քանակ	14. Չափման միավորը
15. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԱՏԳՄԱԱ-ին նկարագրությունը		
16. Լրացուցիչ տեղեկություններ		
17. Լիցենզիայի տրամադրման հիմքը	18. Հայտատուի լիազորված անձը Ա.Ա.Հ. Պաշտոնը Հեռախոսահամարը Ստորագրություն  Ամսաթիվ	
19. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա.Ա.Հ.	Ստորագրություն	Ամսաթիվ

1. «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V		
2. «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		V	
3. «Զ/Պ»-չի պահանջվում			V

Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

5. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ 1996 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-42 օրենք
6. «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» ՀՀ 2011 թվականի նոյեմբերի 15-ի ՀՕ-275 օրենք
7. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի. «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936-Ն որոշում
8. ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի «Արյան բաղադրամասերի պետական պաշարների ստեղծման, պահպանման և նորացման կարգը հաստատելու մասին» N 1070-Ն որոշում
9. ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 31-ի «Արյան բաղադրամասերի պետական պաշարների ստեղծման, պահպանման և նորացման կարգը հաստատելու մասին» N 335-Ն որոշում
10. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի «Արյունը կամ դրա բաղադրամասերը վերցնելուց առաջ արյան դոնորի առողջության պահպանման նպատակով վերջինիս կողմից անվճար բժշկական հետազոտություն անցնելու կարգը և դոնորության համար հակացուցումների ցանկը հաստատելու մասին» N 06-Ն հրաման
11. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի «Արյան հավաքման դեպքում բժշկական կազմակերպության կողմից անհրաժեշտ քանակությամբ արյան վերցման, պիտակավորման և հետազոտության ուղարկելու կարգը սահմանելու մասին» N 07-Ն հրաման
12. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Արյան դոնորին տրվող տեղեկատվական թերթիկի, համաձայնության և դոնորի առողջության վերաբերյալ հայտարարագրի ձևերը հաստատելու մասին» N 18-Ն հրաման
13. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Դոնորի արյունատվությունը հաստատող փաստաթղթի ձևը հաստատելու մասին» N 18-Ն հրաման
14. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի «Արյան, դրա բաղադրամասերի շրջանառության ոլորտում կիրառվող բժշկական փաստաթղթերի ձևերը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու մասին» N 02-Ն հրաման
15. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի «Արյան կամ դրա բաղադրամասերի որակական հատկանիշների ապահովման նպատակով հատուկ ջերմային և անվտանգության պայմաններում պահպանման կարգը հաստատելու մասին» N 03-Ն հրաման
16. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-ի «Դոնորի կողմից արյուն կամ արյան բաղադրամաս հանձնելու հաճախականությունը հաստատելու մասին» N 10-Ն հրաման
17. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի «Արյան պարտադիր հետազոտությունների ցանկը, իրականացման կարգն ու մեթոդները հաստատելու մասին» N 12-Ն հրաման
18. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի «Փոխներարկումային բժշկական օգնության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 22-Ն հրաման
19. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Դոնորի արյունատվությունը հաստատող փաստաթղթի ձևը հաստատելու մասին» N 17-Ն հրաման



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.5

Մասնագիտացված բժշկական օգնություն

Հիվանդանոցային գործունեություն (մինչև 18 տարեկան երեխաների):

Բժշկական սպասարկման բնագավառի վերահսկողություն

Q 86.10, 86.22 (ՏԳՏԴ)

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_ ավարտը՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ տրված՝ \_\_\_\_\_ 20\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ \_\_\_\_\_

ՀՀ	ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ	ՊԱՏԱՍԽԱՆ
1	Գործունեության տեսակները, լիցենզիան	
2	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները	
3	Կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումները/բաժանմունքները	
4	Մահճակալային հագեցածությունը ըստ բաժանմունքների	
5	Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ Միջին	

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**«Հ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

ՀՀ	Հարց	Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին	Պատասխան			Կշիռ	Ստուգման տեսակ	Մեկնաբանություններ
			այո	ոչ	չ/պ			
1.	Կազմակերպությունն ունի տվյալ գործունեության տեսակի իրականացման համար լիցենզիա:	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 18, մաս 1-ին				5	փաստաթղթային	
2.	<b>Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում վարվում, լրացվում և շրջանառվում է հաստատված ձևաչափի երեխայի հիվանդության պատմագիր:</b>	Առողջապահության նախարարի 2014թ.փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 2				1	փաստաթղթային	
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԿՐԾՔԻ ՀԱՍԱԿԻ ԵՐԵՆԱՆԵՐԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
3.	<b>Ընդհանուր մանկաբուժական (ներառյալ կրծքի հասակի երեխաների) բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 51, ենթակետ 51.1						
3.1.	Մանիպուլյացիոն սեղան					1	դիտողական	
3.2.	Բժշկական կշեռք					0,5	դիտողական	
3.3.	Սառնարան՝ դեղորայքի պահպանման համար					3	դիտողական	
3.4.	Պինցետներ՝ անատոմիական					1	դիտողական	
3.5.	Մկրատներ					0,5	դիտողական	

3.6	Վիրաբուժական կորնցանգ					1	դիտողական	
3.7	Բժշկական սրվակներ					0,5	դիտողական	
3.8	Տարբեր ծավալների ներարկիչներ					1	դիտողական	
3.9	Ջերմաչափեր					0,25	դիտողական	
3.10	Պատի ջերմաչափ՝ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում					0,25	դիտողական	
3.11	Տոնոմետր					1	դիտողական	
3.12	Մանկական և մեծահասակների մահճակալներ					1	դիտողական	
3.13	Բժշկական պահարան՝ դեղերի պահպանման համար					0,5	դիտողական	
3.14	Բժշկական սեղան՝ դեղերի համար					0,5	դիտողական	
3.15	Բժշկական սեղան՝ գործիքների համար					0,5	դիտողական	
3.16	Պահարան՝ մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար					0,25	դիտողական	
3.17	Մահճասեղաններ					0,25	դիտողական	
3.18	Տարողություններ՝ օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար					0,25	դիտողական	
3.19	Բարուրասեղաններ					0,5	դիտողական	
4.	<b>Ընդհանուր մանկաբուժական (ներառյալ կրծքի հասակի երեխաների) բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 51						

4.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր՝ 10-15 մահճակալի հաշվով					5	փաստաթղթային	
4.2	Միջին բուժաշխատողներ: Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ՝ 4,5 բուժքույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 10-15 մահճակալի հաշվով					2	փաստաթղթային	
4.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
5.	<b>Եթե</b> մանկական հիվանդանոցային բուժհաստատությունը չունի առանձին վերակենդանացման բաժանմունք, ապա պարտադիր կերպով առկա է ինտենսիվ բուժման պալատ:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 51				5	դիտողական	
6.	<b>Ինտենսիվ բուժման պալատի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն</b> առկա են.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 51, ենթակետ 51.2						
6. 1	«Ամբուի» պարկ՝ դիմակներով					1	դիտողական	
6. 2	Արտածծիչ սարք					1	դիտողական	
6. 3	Թթվաձնի աղբյուր՝ ռեդուկտորով					3	դիտողական	
6. 4	Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ					3	դիտողական	
6. 5	Ինֆուզիոն պոմպեր					3	դիտողական	
6. 6	Սարք՝ ինհալյացիայի համար					3	դիտողական	
6. 7	Պուլսօքիմետր					1	դիտողական	
6. 8	Բակտերիցիդ լամպեր					2	դիտողական	

6. 9	Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)					1	դիտողական	
6. 10	Արտածման կաթետերներ (տարբեր չափերի)					1	դիտողական	
6. 11	Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)					1	դիտողական	
6. 12	Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ					1	դիտողական	
6. 13	Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)					1	դիտողական	
6. 14	Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ					0,25	դիտողական	
6. 15	Թեփուրներ (մեծ և փոքր)					0,25	դիտողական	
6. 16	Բիքսեր					2	դիտողական	
6. 17	Մանկական մահճակալներ					1	դիտողական	
6. 18	Պահարան՝ դեղերի համար					0,5	դիտողական	
	<b>ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
7.	Վերակենդանացման երկրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ախտորոշիչ բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակներ և ապահովված են էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատորով:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.1				4		
8.	<b>Երկրորդ մակարդակի մանկական վերակենդանացման բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.1						

8.1	Վերակենդանացման սեղան					2	դիտողական	
8.2	Երկարատև արհեստական շնչառության սարք					3	դիտողական	
8.3	Ամբուի պարկեր ամեն մահճակալի համար՝ դիմակներով					3	դիտողական	
8.4	Արտածծիչ սարք (յուրաքանչյուր 2 մահճակալի համար 1 հատ)					3	դիտողական	
8.5	Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգեր					3	դիտողական	
8.6	Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ					3	դիտողական	
8.7	Ինֆուզիոն պոմպեր, լինեոմատեր (յուրաքանչյուր 2 մահճակալի համար 1 հատ)					2	դիտողական	
8.8	Լարինգոսկոպ					3	դիտողական	
8.9	Մոնիթորներ՝ սրտի զարկերի և շնչառության հաճախականությունը որոշելու, զարկերակային ճնշման հսկողության համար (յուրաքանչյուր 2 մահճակալի համար 1 հատ)					3	դիտողական	
8.10	Տոնոմետր					1	դիտողական	
8.11	Սարք ինհալյացիայի համար					3	դիտողական	
8.12	Կվարցե լամպեր					1	դիտողական	
8.13	Բժշկական կշեռք					0,25	դիտողական	
8.14	Բիքսեր					2	դիտողական	
8.15	Սառնարան՝ դեղորայքի պահպանման համար					3	դիտողական	

8.16	Սառնարան՝ մանկական սննդի պահպանման համար					3	դիտողական	
8.17	Պոլսօքսիմետր					1	դիտողական	
8.18	Նարկոզի ապարատ					3	դիտողական	
8.19	Դեֆիբրիլյատոր					5	դիտողական	
8.20	Էլեկտրասրտագիր					3	դիտողական	
8.21	Կենտրոնական և պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)					3	դիտողական	
8.22	Միզային կաթետերներ (տարբեր չափերի)					1	դիտողական	
8.23	Մեզընդունիչներ					0,5	դիտողական	
8.24	Արտածման կաթետերներ (տարբեր չափերի)					1	դիտողական	
8.25	Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)					1	դիտողական	
8.26	Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի)					3	դիտողական	
8.27	Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ					1	դիտողական	
8.28	Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ					1	դիտողական	
8.29	Օդատար խողովակներ					1	դիտողական	
8.30	Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)					1	դիտողական	
8.31	Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ					0,25	դիտողական	



8.32	Պինցետներ՝ անատոմիական					0,5	դիտողական	
8.33	Մկրատներ					0,5	դիտողական	
8.34	Կորնցանգ՝ վիրաբուժական					1	դիտողական	
8.36	Թեփուրներ (մեծ և փոքր)					0,25	դիտողական	
8.37	Բժշկական սրվակներ					0,25	դիտողական	
8.38	Տարբեր ծավալների ներարկիչներ					2	դիտողական	
8.39	Ջերմաչափեր					0,25	դիտողական	
8.40	Պատի ջերմաչափ					0,25	դիտողական	
8.41	Մանկական և ֆունկցիոնալ մահճակալներ					1	դիտողական	
8.42	Բժշկական պահարան՝ դեղերի պահպանման համար					0,5	դիտողական	
8.43	Բժշկական սեղան՝ դեղերի համար					0,5	դիտողական	
8.44	Բժշկական սեղան՝ գործիքների համար					0,5	դիտողական	
8.45	Պահարան՝ մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար					0,25	դիտողական	
8.46	Մահճասեղաններ					0,25	դիտողական	
8.47	Տարողություններ՝ օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար					0,25	դիտողական	
8.48	Սեյֆ՝ նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար					2	դիտողական	

8.49	Հակապառկելախոցային ներքնակներ					1	դիտողական	
8.50	Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր					3	դիտողական	
8.51	Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)					3	դիտողական	
8.52	Տրախեոստոմիկ հավաքածու					3	դիտողական	
9.	<b>Երկրորդ մակարդակի մանկական վերակենդանացման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.1						
9.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)՝ յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով					5	փաստաթղթային	
9.2	Միջին բուժաշխատողներ: Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն)՝ յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով					2	փաստաթղթային	
9.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
	<b>ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
10.	Մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ախտորոշիչ (կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ, անգիոգրաֆիկ, ուլտրաձայնային, դոպլերոգրաֆիկ, էնդոսկոպիկ, լապարոսկոպիկ և այլն) բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակներ:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.2				4	փաստաթղթային դիտողական	

11.	Մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքին կից գործում է անհետաձգելի բուժօգնության արտագնա ծառայություն՝ համապատասխան հագեցածությամբ ռեանիմոբիլների առկայությամբ:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.2				4	դիտողական	
12.	Մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի <b>բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն</b> առկա են.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.2						
12.1	Վերակենդանացման սեղան					2	դիտողական	
12.2	Երկարատև արհեստական շնչառության սարք					3	դիտողական	
12.3	«Ամբուլ» պարկեր՝ ամեն մահճակալի համար՝ դիմակներով					2	դիտողական	
12.4	1 արտաձծիչ սարք՝ յուրաքանչյուր 1 մահճակալի համար					2	դիտողական	
12.5	Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգեր					3	դիտողական	
12.6	Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ					2	դիտողական	
12.8	Մեկական ինֆուզիոն պոմպեր, լինեոմատեր՝ յուրաքանչյուր 1 մահճակալի համար					2	դիտողական	
12.9	Լարինգոսկոպ					3	դիտողական	
12.10	1 մոնիթոր յուրաքանչյուր 1 մահճակալի համար՝ սրտի զարկերի և շնչառության հաճախականությունը որոշելու, զարկերակային ճնշման հսկողության համար					3	դիտողական	
12.11	Տոնոմետր					0,5	դիտողական	
12.12	Սարք ինհալյացիայի համար					2	դիտողական	
12.13	Կվարցե լամպեր					1	դիտողական	

12.14	Բժշկական կշեռք					0,25	դիտողական	
12.15	Բիքսեր					1	դիտողական	
12.17	Սառնարան՝ դեղորայքի պահպանման համար					2	դիտողական	
12.19	Սառնարան՝ մանկական սննդի պահպանման համար					2	դիտողական	
12.20	Պոլսօքսիմետր					1	դիտողական	
12.21	Նարկոզի ապարատ					3	դիտողական	
12.22	Բրոնխոսկոպ					3	դիտողական	
12.23	Դեֆիբրիլյատոր					4	դիտողական	
12.24	Էլեկտրասրտագիր					3	դիտողական	
12.25	Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ					3	դիտողական	
12.26	Սոնոգրաֆ					3	դիտողական	
12.27	Պորտատիվ ռենտգեն ապարատ					3	դիտողական	
12.28	Կենտրոնական և պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)					2	դիտողական	
12.29	Միզային կաթետերներ (տարբեր չափերի)					1	դիտողական	
12.31	Մեզընդունիչներ					1	դիտողական	
12.32	Արտաձման կաթետերներ (տարբեր չափերի)					1	դիտողական	

12.33	Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)					1	դիտողական	
12.34	Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի)					2	դիտողական	
12.35	Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ					1	դիտողական	
12.36	Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ					1	դիտողական	
12.37	Օդատար խողովակներ					1	դիտողական	
12.38	Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)					1	դիտողական	
12.39	Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ					0,25	դիտողական	
12.40	Պինցետներ՝ անատոմիական					0,25	դիտողական	
12.41	Մկրատներ					0,25	դիտողական	
12.42	Կորնցանգ՝ վիրաբուժական					0,25	դիտողական	
12.43	Թեփուրներ (մեծ և փոքր)					0,25	դիտողական	
12.44	Բժշկական սրվակներ					0,5	դիտողական	
12.45	Տարբեր ծավալների ներարկիչներ					0,5	դիտողական	
12.46	Ջերմաչափեր					0,25	դիտողական	
12.47	Պատի ջերմաչափ					0,25	դիտողական	
12.48	Մանկական և ֆունկցիոնալ մահճակալներ					1	դիտողական	

12.49	Բժշկական պահարան՝ դեղերի պահպանման համար					0,5	դիտողական	
12.50	Բժշկական սեղան՝ դեղերի համար					0,5	դիտողական	
12.51	Բժշկական սեղան՝ գործիքների համար					0,5	դիտողական	
12.52	Պահարան՝ մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար					0,25	դիտողական	
12.53	Մահճասեղաններ					0,25	դիտողական	
12.54	Տարողություններ՝ օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար					0,25	դիտողական	
12.55	Սեյֆ՝ նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար					2	դիտողական	
12.58	Հակապառկելախոցային ներքնակներ					1	դիտողական	
12.59	Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր					3	դիտողական	
12.60	Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)					3	դիտողական	
12.61	Տրախեոստոմիկ հավաքածու					3	դիտողական	
12.62	Տրանսպորտային շարժական արհեստական շնչառության սարքեր՝					3	դիտողական	
12.63	Էքսպրես-լաբորատորիա (բիոքիմիական, ընդհանուր կլինիկական, սեռոլոգիական անալիզներով)					3	դիտողական	
13.	Մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքը <b>հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.2						

13.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)՝ յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով					5	փաստաթղթային	
13.2	<b>Միջին</b> բուժաշխատողներ: Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն)՝ յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով					3	փաստաթղթային	
13.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	փաստաթղթային	
13.4	Ինժեներ-տեխնիկ					2	փաստաթղթային	
14.	Մեծահասակների բաժանմունքում ծավալվող մանկական վերակենդանացման ծառայության պարտադիր պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.2						
14.1	Համապատասխան սարքավորումներ, ըստ վերակենդանացման ծառայության մակարդակի					5	դիտողական	
14.2	Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում մանկական վերակենդանացման գծով վերապատրաստման առկայությամբ					3	փաստաթղթային	
14.3	Մնացած բժշկական անձնակազմը՝ մանկական վերակենդանացման գծով կարճատև վերապատրաստման առկայությամբ					1	փաստաթղթային	
<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>								
15.	<b>Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 53						
15.1	Հիվանդասենյակ					0,5	դիտողական	
15.2	Բժշկի սենյակ					0,25	դիտողական	

15.3	Ավագ բուժքրոջ սենյակ					0,25	դիտողական	
15.4	Միջամտությունների կաբինետ					1	դիտողական	
15.5	Վիրակապարան					2	դիտողական	
15.6	Հերթապահ բուժքրոջ կետ					0,5	դիտողական	
15.7	Վիրահատարան					3	դիտողական	
15.8	Վերակենդանացման բաժանմունք					3	դիտողական	
15.9	Ընդունարան					1	դիտողական	
15.10	Ախտահանման բաժին					2	դիտողական	
15.11	Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն					0,25	դիտողական	
16.	<b>Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 53						
16.1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					2	դիտողական	
16.2	Վիրահատարանի լամպեր					1	դիտողական	
16.3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	դիտողական	
16.4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	դիտողական	
16.5	Արհեստական շնչառության սարք					3	դիտողական	
16.6	Արտաձծիչ՝ էլեկտրական					2	դիտողական	



16.7	Էլեկտրական դանակ					2	դիտողական	
16.8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					0,5	դիտողական	
16.9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					2	դիտողական	
16.10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	դիտողական	
16.11	Նեգատասկոպ					2	դիտողական	
16.12	Կարդիոմոնիթոր					3	դիտողական	
16.13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	դիտողական	
16.14	Դեֆիբրիլյատոր					3	դիտողական	
16.15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	դիտողական	
16.16	Շարժական կողմնային լամպ					1	դիտողական	
16.17	Պուլսօքսիմետր					1	դիտողական	
16.18	Բիքս					1	դիտողական	
16.19	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					3	դիտողական	
17.	<b>Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 53						
17.1	Բժիշկ մանկական վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	փաստաթղթային	

17.2	Միջին բուժաշխատողներ					2	փաստաթղթային	
17.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
	<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
18.	<b>Մանկական նյարդաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 54, ենթակետ 54.1						
18.1	Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ					3	դիտողական	
18.2	Էխոէնցեֆալոսկոպ (ուլտրաձայնային)					3	դիտողական	
18.3	Էլեկտրամիոգրաֆ					3	դիտողական	
18.4	Նեյրոսոնոգրաֆ					3	դիտողական	
18.5	Տոնոմետր					1	դիտողական	
18.6	Ֆոնենդոսկոպ					1	դիտողական	
18.7	Նյարդաբանի մրճիկ					2	դիտողական	
18.8	Գոտկային պունկցիայի ասեղներ					2	դիտողական	
18.9	Բժշկական կշեռք					0,5	դիտողական	
18.10	Հասակաչափ					0,5	դիտողական	
18.11	Էլեկտրական արտաձիչ					2	դիտողական	

18.12	Մանկական վերակենդանացման պորտատիվ կոմպլեկտ					3	դիտողական	
18.13	Ինֆուզիոն թերապիայի ավտոմոտ սարք					2	դիտողական	
18.14	Վերականգնողական բուժման տարբեր միջոցներ					2	դիտողական	
18.15	Հենափայտեր					1	դիտողական	
18.16	Անվասայլակներ					1	դիտողական	
18.17	Ֆունկցիոնալ մահակալներ					2	դիտողական	
18.18	Դեղորայքի պահարան					0,5	դիտողական	
18.19	Բժշկական պահարան					0,5	դիտողական	
18.20	Բժշկական զննման թախտ					0,5	դիտողական	
18.21	Մերսման սեղան					0,5	դիտողական	
18.22	Մահճակողեր					0,5	դիտողական	
19.	<b>Մանկական նյարդաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 54, ենթակետ 54.1						
19.1	Ֆունկցիոնալ ախտորոշման բժիշկ					5	փաստաթղթային	
19.2	Մանկական ռեաբիլիտոլոգ					5	փաստաթղթային	
19.3	Լոգոպեդ					5	փաստաթղթային	

19.4	Թերապիստ					5	փաստաթղթային	
19.5	Միջին բուժաշխատող՝ մերսող բուժքույր, ֆունկցիոնալ ախտորոշման բուժքույր					3	փաստաթղթային	
19.6	Կրտսեր բուժաշխատող					1	փաստաթղթային	
	<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ</b>							
20.	<b>Հիվանդանոցի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 54, ենթակետ 54.2						
20.1	Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ					3	դիտողական	
20.2	Էխոէնցեֆալոսկոպ (ուլտրաձայնային)					3	դիտողական	
20.3	Էլեկտրամիոգրաֆ					3	դիտողական	
20.4	Էլեկտրակարդիոգրաֆ					3	դիտողական	
20.5	Օֆթալմոսկոպ					2	դիտողական	
20.6	Ռենտգեն ապարատ					3	դիտողական	
20.7	Կլինիկական լաբորատորիա					4	դիտողական	
20.8	Կենսաքիմիական լաբորատորիա					4	դիտողական	
20.9	Տոնոմետր					1	դիտողական	
20.10	Մուրճիկ					1	դիտողական	

20.11	Ֆոնենդոսկոպ					0,5	դիտողական	
20.12	Գոտկային պունկցիայի ասեղներ					1	դիտողական	
20.13	Բժշկական կշեռք					0,25	դիտողական	
20.14	Հասակաչափ					0,25	դիտողական	
20.15	Դարսոնվալ					2	դիտողական	
20.16	Ցածր հաճախականություն					2	դիտողական	
20.17	Ուլտրամանուշակագույն և կվարցային ճառագայթում					2	դիտողական	
20.18	Նեյրոստիմուլյատոր					2	դիտողական	
20.19	Դեղորայքային էլեկտրոֆորեզ					2	դիտողական	
20.20	Գերբարձր հաճախականություն					2	դիտողական	
20.20	Էլեկտրական քուն					2	դիտողական	
20.22	Ուլտրաձայն					2	դիտողական	
20.23	Ինհալյատոր					2	դիտողական	
20.24	Ռեֆլեքսոթերապիայի կոմպլեքս					2	դիտողական	
20.25	Էլեկտրական արտածծիչ					2	դիտողական	
20.26	Մանկական վերակենդանացման պորտատիվ կոմպլեկտ					3	դիտողական	

20.27	Ինֆուզիոն թերապիայի ավտոմատ սարք					2	դիտողական	
20.28	Մանկական գիմնաստիկայի կոմպլեքս					2	դիտողական	
20.29	Վերականգնողական բուժման տարբեր միջոցներ					2	դիտողական	
20.30	Հենափայտեր					1	դիտողական	
20.31	Անվասայլակներ					1	դիտողական	
20.32	Մահճակալներ, այդ թվում՝ ֆունկցիոնալ					1	դիտողական	
20.33	Մահճասեղաններ					0,25	դիտողական	
20.34	Դեղորայքի պահարաններ					1	դիտողական	
20.35	Բժշկական պահարաններ					0,5	դիտողական	
20.36	Հիվանդի զննման բազմոցներ					0,5	դիտողական	
20.37	Մերսման սեղաններ					1	դիտողական	
21.	<b>Հիվանդանոցի գործունեության համար անհրաժեշտ մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 54, ենթակետ 54.2						
21.1	Մեթոդական կարինետի նյարդաբան					3	փաստաթղթային	
21.2	Ֆունկցիոնալ ախտորոշման բժիշկ					4	փաստաթղթային	
21.3	Մանկաբույժ					4	փաստաթղթային	

21.4	Մանկական ռեաբիլիտոլոգ					4	փաստաթղթային	
21.5	Ռեֆլեքսոթերապևտ					4	փաստաթղթային	
21.6	Բժիշկ ֆիզիոթերապևտ					4	փաստաթղթային	
21.7	Բժիշկ-ռենտգենաբան					4	փաստաթղթային	
21.8	Բժիշկ-լաբորանտ (կլինիկական և բիոքիմիական)					4	փաստաթղթային	
21.9	Մանկական հոգեբույժ					3	փաստաթղթային	
21.10	Մանկական հոգեբան					3	փաստաթղթային	
21.11	Լոգոպեդ					3	փաստաթղթային	
21.12	Հերթապահ բուժքույրեր (շուրջօրյա)					3	փաստաթղթային	
21.13	Թերապիստ					3	փաստաթղթային	
21.14	Մերսող բուժքույր					3	փաստաթղթային	
21.15	Ֆիզիոթերապիայի բուժքույր					3	փաստաթղթային	
21.16	Ռենտգեն լաբորանտ					3	փաստաթղթային	
21.17	Ֆունկցիոնալ ախտորոշման բուժքույր					3	փաստաթղթային	
21.18	Բուժքույր լաբորանտ					3	փաստաթղթային	
	<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ԿԵՆՏՐՈՆ)</b>							

22.	<b>Մանկական վերականգնողական բաժանմունքի (կենտրոնի) գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 55						
22.1	Մատեր					1	դիտողական	
22.2	Տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ					1	դիտողական	
22.3	Տարբեր չափերի թերապևտիկ գլանակներ					1	դիտողական	
22.4	Թերապևտիկ բուժման սեղաններ					1	դիտողական	
22.5	Զուգափայտ					1	դիտողական	
22.6	Աստիճան					1	դիտողական	
22.7	Տարբեր քաշի ծանրոցներ					1	դիտողական	
22.8	Ստացիոնար հեծանիվ					1	դիտողական	
22.9	Բալանսի տախտակներ					1	դիտողական	
22.10	Հայելիներ					1	դիտողական	
22.11	Տաք և սառը փաթեթներ					1	դիտողական	
22.12	Նեյրո-մկանային ստիմուլատոր					2	դիտողական	
22.13	Հիդրոթերապիայի վաննաներ					1	դիտողական	
22.14	Սարքավորումներ աշխատանքային թերապիայի համար (մանր շարժումները, ընկալումը, հիշողությունը ստիմուլացնելու համար տարբեր խաղեր)					2	դիտողական	



22.15	Աճի և զարգացման, հոգեբանական թեստեր և բուժման միջոցներ					1	դիտողական	
22.16	Լոգոպեդիկ բուժման միջոցներ					2	դիտողական	
22.17	Նյութեր սպլինտավորման համար					1	դիտողական	
22.18	Անվասայլակներ					2	դիտողական	
22.19	Թևատակային և նախաբազկային հենակներ					2	դիտողական	
22.20	Հենափայտեր					1	դիտողական	
22.21	Քայլակներ					1	դիտողական	
22.22	Պառկելախոցերը կանխարգելող սարքեր					1	դիտողական	
22.23	Հարմարեցվող սեղաններ և աթոռներ					1	դիտողական	
22.24	Հիվանդի զննման սեղաններ					1	դիտողական	
22.25	Բժշկական պահարաններ					0,5	դիտողական	
23.	<b>Մանկական վերականգնողական բաժանմունքը (կենտրոնը) հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 55						
23.1	Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	փաստաթղթային	
23.1.1	Վերականգնողական բժիշկ - 15 մահճակալի համար մեկ բժիշկ					4	փաստաթղթային	
23.1.2	Վերականգնողական թերապիստ - 5-6 հիվանդի համար 1 թերապիստ					4	փաստաթղթային	

23.1.3	Հոգեբան					4	փաստաթղթային	
23.1.4	Լոգոպեդ					4	փաստաթղթային	
23.1.5	Հատուկ մանկավարժ					4	փաստաթղթային	
23.2	Միջին բուժաշխատողներ					2	փաստաթղթային	
23.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					01	փաստաթղթային	
<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>								
24.	<b>Մանկական էնդոկրինոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 56						
24.1	Տոնոմետր					0,5	դիտողական	
24.2	Հասակաչափեր (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար)					0,25	դիտողական	
24.3	Կշեռք (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար)					0,25	դիտողական	
24.4	Գլյուկոմետրեր					1	դիտողական	
24.5	Աուտոլանցետներ					0,25	դիտողական	
24.6	Գլյուկոհեմոգլոբինի որոշելու համար սարք					1	դիտողական	
24.7	Մահճակալներ (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար)					0,5	դիտողական	
24.8	Կահույք՝ խաղասենյակի համար					0,5	դիտողական	
24.9	Բժշկական թախտ					0,5	դիտողական	

25.	<b>Մանկական էնդոկրինոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 56						
25.1	Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով					5	փաստաթղթային	
25.2	Միջին բուժաշխատողներ: Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով					2	փաստաթղթային	
25.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>								
26.	<b>Մանկական ալերգոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 57						
26.1	Պնևմոտախոմետր					3	դիտողական	
26.2	Սպիրոգրաֆ					3	դիտողական	
26.3	Տոնոմետր					1	դիտողական	
26.4	Պիկֆլուոմետր					1	դիտողական	
26.5	Ինհալյատոր					3	դիտողական	
26.6	Արտածծիչ սարք					3	դիտողական	
26.7	Թթվաձնի աղբյուր ռեդուկտորով					3	դիտողական	
26.8	Բժշկական կշեռք					0,25	դիտողական	
26.10	Բիքսեր					2	դիտողական	

26.11	Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)					1	դիտողական	
26.12	Արտածման կաթետերներ (տարբեր չափերի)					1	դիտողական	
26.13	Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և ֆիլտրով)					1	դիտողական	
26.14	Կաթիլային ներարկման համար շտատիվներ					0,25	դիտողական	
26.15	Պինցետներ					0,5	դիտողական	
26.16	Մկրատներ					0,5	դիտողական	
26.17	Բժշկական սրվակներ					0,5	դիտողական	
26.18	Տարբեր չափերի ներարկիչներ					2	դիտողական	
26.19	Ջերմաչափեր					0,25	դիտողական	
26.20	Ջեռակներ					2	դիտողական	
26.21	Սկարիֆիկատորներ մաշկային ալերգիկ փորձերի համար					0,5	դիտողական	
26.22	Պատի ջերմաչափ՝ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակի համար					0,5	դիտողական	
26.23	Մահճակալներ (մանկական և մեծահասակների)					0,25	դիտողական	
26.24	Բժշկական պահարան՝ դեղերի համար					0,5	դիտողական	
26.25	Բժշկական սեղան՝ դեղերի համար					0,5	դիտողական	
26.26	Բժշկական սեղան՝ գործիքների համար					0,5	դիտողական	

26.26	Բարուրասեղան					0,5	դիտողական	
26.27	Պահարան՝ մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար					0,25	դիտողական	
26.28	Տարողություններ՝ օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար					0,25	դիտողական	
26.29	Սառնարան՝ ալերգենների պահպանման համար					2	դիտողական	
26.30	Սառնարան՝ դեղերի պահպանման համար					2	դիտողական	
27.	<b>Մանկական ալերգոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 57						
27.1	Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: Բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով					5	փաստաթղթային	
27.2	Միջին բուժաշխատողներ: Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով					2	փաստաթղթային	
27.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
	<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՇԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
28.	<b>Մանկական մաշկաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 58						
28.1	Թթվաձնային սարք					3	դիտողական	
28.2	Կվարցի շարժական ապարատ					2	դիտողական	
28.3	Դ՛Արսենվալի ապարատ					2	դիտողական	

28.4	Սարք՝ բույսերի թուրմով ինհալյացիայի համար					2	դիտողական	
28.5	Էլեկտրակոագուլյացիայի ապարատ					2	դիտողական	
28.6	Միկրոսկոպ					2	դիտողական	
28.7	Լազերային կոագուլյացիայի ապարատ					2	դիտողական	
28.8	Առանց ասեղի ինյեկտոր					2	դիտողական	
28.9	Դեմոգրաֆիկ գործիք					2	դիտողական	
28.10	Կաթիլային ներերակային ներարկման համակարգ					1	դիտողական	
28.11	Կոնոմետր					0,5	դիտողական	
28.12	Վայրկյանաչափ					0,5	դիտողական	
28.13	Ջերմաչափեր (հիվանդի, ջրի, պատի, սառնարանի)					0,5	դիտողական	
28.14	Բիքսեր					1	դիտողական	
28.15	Մկրատներ					0,5	դիտողական	
28.16	Պինցետներ					0,5	դիտողական	
28.17	Լանցետներ					0,5	դիտողական	
28.18	Պերիֆերին ներերակային կաթետերներ					1	դիտողական	
28.19	Թերմոսներ՝ ֆիտոեփուլների համար					1	դիտողական	

28.20	Լուսավորող լամպեր					0,5	դիտողական	
28.21	Առանձին լոգարան, ցնցուղ, վաննա (թթվաձնային կոկտեյլով մաշկը պատելու համար)					1	դիտողական	
28.22	Մահճակալներ (մանկական և մեծահասակների)					0,5	դիտողական	
28.23	Բժշկական սեղաններ՝ գործիքների համար					0,5	դիտողական	
28.25	Սեղաններ՝ ախտահանող հեղուկների համար					0,25	դիտողական	
28.26	Բժշկական պահարան՝ դեղերի պահպանման համար					0,5	դիտողական	
28.27	Պահարան՝ առաջին օգնության դեղերի համար					0,5	դիտողական	
28.28	Պահարան՝ մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար					0,25	դիտողական	
28.29	Տարողություններ՝ օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար					0,25	դիտողական	
28.30	Սառնարան՝ դեղերի պահպանման համար					2	դիտողական	
28.31	Սառնարաններ՝ սննդի պահպանման համար					2	դիտողական	
29.	<b>Մանկական մաշկաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 58						
29.1	Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով					5	փաստաթղթային	
29.2	Միջին բուժաշխատողներ: Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով					2	փաստաթղթային	

29.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵՎԻՍԱՏՈՒՄԻ ԱՎՈՒՄԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>								
30.	<b>Մանկական ունատուրոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 59						
30.1	Մանիպուլյացիոն սեղան	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 59, Հավելված 2, կետ 51, ենթակետ 51.1				1	դիտողական	
30.2	Բժշկական կշեռք					0,5	դիտողական	
30.3	Սառնարան՝ դեղորայքի պահպանման համար					2	դիտողական	
30.4	Պինցետներ՝ անատոմիական					1	դիտողական	
30.5	Մկրատներ					0,5	դիտողական	
30.6	Վիրաբուժական կորնցանգ					1	դիտողական	
30.7	Բժշկական սրվակներ					1	դիտողական	
30.8	Տարբեր ծավալների ներարկիչներ					1	դիտողական	
30.9	Ջերմաչափեր					0,25	դիտողական	
30.10	Պատի ջերմաչափ՝ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում					0,25	դիտողական	
30.11	Տոնոմետր					1	դիտողական	
30.12	Մանկական և մեծահասակների մահճակալներ					1	դիտողական	



30.13	Բժշկական պահարան՝ դեղերի պահպանման համար					0,5	դիտողական	
30.14	Բժշկական սեղան՝ դեղերի համար					0,5	դիտողական	
30.15	Բժշկական սեղան՝ գործիքների համար					0,5	դիտողական	
30.16	Պահարան՝ մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար					0,25	դիտողական	
30.17	Մահճասեղաններ					0,5	դիտողական	
30.18	Տարողություններ՝ օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար					0,25	դիտողական	
30.19	Բարուրասեղաններ					0,5	դիտողական	
31.	<b>Մանկական ռևմատոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 59						
31.1	Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					3	փաստաթղթային	
31.2	Միջին բուժաշխատողներ					1	փաստաթղթային	
31.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊՈՒԼՄՈՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>								
32.	<b>Մանկական պոլվոնոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 60						
32.1	«Ամբուի» պարկ՝ դիմակներով					2	դիտողական	
32.2	Արտածծիչ սարք					2	դիտողական	

32.3	Թթվաձնի աղբյուր՝ ռեդուկտորով					3	դիտողական	
32.4	Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ					2	դիտողական	
32.5	Ինֆուզիոն պոմպեր					2	դիտողական	
32.6	Սարք՝ ինհալյացիայի համար					3	դիտողական	
32.7	Բրոնխոսկոպ					3	դիտողական	
32.8	Սպիրոմետր (սպիրոգրաֆ)					3	դիտողական	
32.9	Պիկֆլուումետրեր					2	դիտողական	
32.10	Պուլսօքիմետր					2	դիտողական	
32.11	Բակտերիցիդ լամպեր					2	դիտողական	
32.12	Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ՝ տարբեր չափերի					2	դիտողական	
32.13	Արտաձծման կաթետերներ՝ տարբեր չափերի					2	դիտողական	
32.14	Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ					2	դիտողական	
32.15	Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)					2	դիտողական	
32.16	Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ					1	դիտողական	
32.17	Պինցետներ՝ անատոմիական					2	դիտողական	
32.18	Մկրատներ					2	դիտողական	

32.19	Վիրաբուժական կորնցանգ					2	դիտողական	
32.20	Բժշկական սրվակներ					2	դիտողական	
32.21	Տարբեր ծավալների ներարկիչներ					2	դիտողական	
32.22	Ջերմաչափեր					2	դիտողական	
32.23	Պատի ջերմաչափ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում					2	դիտողական	
32.24	Տոնոմետր					2	դիտողական	
32.25	Ճառագայթային տաքացնող լամպ					2	դիտողական	
32.26	Թեփուրներ (մեծ և փոքր)					1	դիտողական	
32.27	Բիքսեր					2	դիտողական	
32.28	Բժշկական կշեռք					1	դիտողական	
32.29	Մանիպուլյացիոն սեղան					1	դիտողական	
32.30	Սառնարան՝ դեղորայքի պահպանման համար					2	դիտողական	
32.31	Սառնարան՝ կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար					2	դիտողական	
32.32	Մանկական՝ մահճակալներ					1	դիտողական	
32.33	Բժշկական պահարան՝ դեղերի պահպանման համար					0,5	դիտողական	
32.34	Բժշկական սեղան՝ դեղերի և գործիքների համար					0,5	դիտողական	

32.35	Պահարան՝ մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար					0,25	դիտողական	
32.36	Մահճասեղաններ					1	դիտողական	
32.37	Տարողություններ՝ օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար					0,25	դիտողական	
32.38	Բարուրասեղան					1	դիտողական	
32.39	Մահճակալներ՝ մայրերի համար					0,25	դիտողական	
33.	<b>Մանկական պոլիմոնոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 60						
33.1	Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով					5	փաստաթղթային	
33.2	Միջին բուժաշխատողներ: Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով					2	փաստաթղթային	
33.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>								
34.	<b>Մանկական բուժական ֆիզկուլտուրայի բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 61						
34.1	Գորգեր, աուդիակենտրոն					2	դիտողական	
34.2	Շվեդական աստիճաններ					2	դիտողական	
34.3	Կախովի աստիճաններ և պարան					2	դիտողական	

34.4	Փափուկ աստիճան					2	դիտողական	
34.5	Հայելիներ					1	դիտողական	
34.6	Ջերմաչափ					2	դիտողական	
34.7	Կշեռք					1	դիտողական	
34.8	Հասակաչափ					1	դիտողական	
34.9	Ներքնակներ					2	դիտողական	
34.10	Երկար նստարաններ					1	դիտողական	
34.11	Գնդակներ (մեդիցինբոլ)					2	դիտողական	
34.12	Օղակներ, պարաններ					2	դիտողական	
34.13	Մարմնամարզական փայտիկներ, հանտելներ					2	դիտողական	
34.14	Օղագոտիներ					2	դիտողական	
34.15	Էսփանդեր					2	դիտողական	
34.16	Կորեկտորներ (պատի և հատակի)					2	դիտողական	
34.17	Օդափոխիչ					3	դիտողական	
34.18	Մերսման սեղան					2	դիտողական	
34.19	Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման լամպ					2	դիտողական	

34.20	Մերսող բարձիկներ					2	դիտողական	
34.21	Դեղապահարան					2	դիտողական	
34.22	Մաքուր սպիտակեղենի պահարան					1	դիտողական	
34.23	Կեղտոտ սպիտակեղենի արկղ					0,5	դիտողական	
35.	<b>Մանկական բուժական ֆիզկուլտուրայի բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 61						
35.1	Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով					4	փաստաթղթային	
35.2	Միջին բուժաշխատողներ: Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով					2	փաստաթղթային	
35.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԱՍՏՐՈՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>								
36.	<b>Մանկական գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 62						
36.1	Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպ մանկական					3	դիտողական	
36.2	Կոլոնոսկոպ մանկական					3	դիտողական	
36.3	Սիգմոիդոսկոպ մանկական					3	դիտողական	
36.4	Ստամոքսահյութի քննության զոնդեր					3	դիտողական	
36.5	Հիմնայնություն և թթվայնություն որոշող սարք					3	դիտողական	

36.6	Դուրդենալ զոնդեր					3	դիտողական	
36.7	Աղիների ներծծման ֆունկցիոնալ նմուշների որոշման կոմպլեկտներ					3	դիտողական	
36.8	Գաստրոգրաֆ					3	դիտողական	
36.9	Էլեկտրական արտածծիչ					2	դիտողական	
36.10	Թերմոստատ					2	դիտողական	
36.11	Միկրոսկոպ					2	դիտողական	
37.	<b>Մանկական գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 62						
37.1	Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով					4	փաստաթղթային	
37.2	Միջին բուժաշխատողներ: Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով					2	փաստաթղթային	
37.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>								
38.	<b>Մանկական ակնաբանական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 63						
38.1	Հիվանդասենյակ					1	դիտողական	
38.2	Բժշկի սենյակ					0,5	դիտողական	

38.3	Ավագ բուժքրոջ սենյակ					0,25	դիտողական	
38.4	Միջամտությունների կաբինետ					1	դիտողական	
38.5	Վիրակապարան					2	դիտողական	
38.6	Հերթապահ բուժքրոջ կետ					0,25	դիտողական	
38.7	Վիրահատարան					3	դիտողական	
38.8	Վերակենդանացման բաժանմունք					3	դիտողական	
38.9	Ընդունարան					1	դիտողական	
38.10	Ախտահանման բաժին					2	դիտողական	
38.11	Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն					0,25	դիտողական	
39.	<b>Մանկական ակնաբանական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 63						
39.1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					2	դիտողական	
39.2	Վիրահատարանի լամպեր					2	դիտողական	
39.3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	դիտողական	
39.4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	դիտողական	
39.5	Արհեստական շնչառության սարք					3	դիտողական	



39.6	Արտաձծիչ՝ էլեկտրական					2	դիտողական	
39.7	էլեկտրական դանակ					2	դիտողական	
39.8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					2	դիտողական	
39.9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	դիտողական	
39.10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	դիտողական	
39.11	Նեգատասկոպ					2	դիտողական	
39.12	Կարդիոմոնիթոր					3	դիտողական	
39.13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	դիտողական	
39.14	Դեֆիբրիլյատոր					3	դիտողական	
39.15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	դիտողական	
39.16	Շարժական կողմնային լամպ					1	դիտողական	
39.17	Պուլսօքսիմետր					1	դիտողական	
39.18	Բիքս					2	դիտողական	
39.19	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					2	դիտողական	
39.20	Բիոմիկրոսկոպ					2	դիտողական	
39.21	Ուղիղ էլեկտրական օֆտալմոսկոպ					2	դիտողական	

39.22	Սկիասկոպիկ քանոնների հավաքածու					2	դիտողական	
39.23	Օրլովայի աղյուսակ					2	դիտողական	
39.24	Գոլովինի-Սիվցևի աղյուսակ					2	դիտողական	
39.25	Լայնոլդի աղյուսակ					2	դիտողական	
39.26	Պոլյակի օպտոտիպներ					2	դիտողական	
39.27	Մակլակովի էլաստոտոնոմետր					2	դիտողական	
39.28	Ֆրոստի պերիմետր					2	դիտողական	
39.29	Գոնիոսկոպ					2	դիտողական	
39.30	Գունաթեստ					2	դիտողական	
39.31	Սինոպտոֆոր					2	դիտողական	
39.32	Ռոտի ապարատ					2	դիտողական	
39.33	Ռոտի ապարատ					2	դիտողական	
39.34	Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու					2	դիտողական	
39.35	Օֆթալմոմետր					2	դիտողական	
39.36	Ռեֆրակտոմետր					2	դիտողական	
39.37	Չորացնող պահարան					1	դիտողական	

39.38	Մոնոքինոսկոպ					2	դիտողական	
39.39	Մեծ օֆտալմոսկոպ					2	դիտողական	
39.40	Հեյրոսկոպ					2	դիտողական	
39.41	Բիվիզոտրիներ					2	դիտողական	
39.42	Ակոմոկոնվերգենցտրեներ					2	դիտողական	
39.43	Մուսկուլտրեներ					2	դիտողական	
39.44	Գունաթեստ՝ մոտիկի համար					2	դիտողական	
39.45	Պրիզմային կոմպենսատոր					2	դիտողական	
39.46	Հելինոնյան լազեր					2	դիտողական	
39.47	Տեսողական ներվի էլեկտրաստիմուլյատոր					2	դիտողական	
39.48	Օֆտալմոէխոսկոպ					2	դիտողական	
39.49	Փորձական կոնտակտային լինզաների հավաքածու					2	դիտողական	
39.50	Ակնաբուժական կոմբայն					2	դիտողական	
39.51	Նիստագմոգրաֆ					2	դիտողական	
39.52	Ակնաբուժական գերձայնային գործիք					2	դիտողական	
39.53	Ակնաբուժական գործիք՝ իոնոֆորեզի համար					2	դիտողական	

39.54	Գերբարձր հաճախականության սարք՝ ակնաբուժական					2	դիտողական	
39.55	Մագնիստոֆորեզի սարք՝ ակնաբուժական					2	դիտողական	
39.56	Լարինգոսկոպ					2	դիտողական	
39.57	Լեզվաբռնիչ					2	դիտողական	
39.58	Տրախեոտոմիայի հավաքածու					2	դիտողական	
39.59	Ակնաբուժական վիրահատական խոշորացույց					2	դիտողական	
39.60	Ակնաբուժական տրանսֆորմատոր					2	դիտողական	
39.61	Բալտինի պրոթեզներ					2	դիտողական	
39.62	Ռաբկինի աղյուսակներ					2	դիտողական	
39.63	Էկզոֆտալմոմետր					2	դիտողական	
39.64	Ակնոցներ՝ տելեսկոպիկ					2	դիտողական	
39.65	Դիոպտրիմետր					2	դիտողական	
39.66	Օֆտալմոդինամոմետր					2	դիտողական	
39.67	Թույլ տեսողների ակնոցներ ընտրելու հավաքածու					2	դիտողական	
39.68	Ֆրեների պրիզմա					2	դիտողական	
39.69	Սարք «Մալիշ»					2	դիտողական	

39.70	Մագնիս մշտական ակնաբուժական					2	դիտողական	
39.71	Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու					3	դիտողական	
39.72	Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու՝ ստանդարտ					3	դիտողական	
39.73	Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու՝ կատարակտակ					3	դիտողական	
39.74	Ակնաբուժական վիրաբուժական հավաքածու՝ շլոթյան համար					3	դիտողական	
39.75	Իրիգատոր ասպիրատոր՝ ակնաբուժական					3	դիտողական	
39.76	Մկրատներ՝ ակնաբուժական					2	դիտողական	
39.77	Պինցետներ՝ ակնաբուժական					2	դիտողական	
39.78	Կանյուլաներ					2	դիտողական	
39.79	Կոպաբացիչներ					2	դիտողական	
39.80	Թեփուրներ					1	դիտողական	
40.	<b>Մանկական ակնաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 63						
40.1	Բժիշկ մանկական ակնաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	փաստաթղթային	
40.2	Միջին բուժաշխատողներ					2	փաստաթղթային	

40.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
	<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
41.	<b>Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 64						
41.1	Հիվանդասենյակ					1	դիտողական	
41.2	Բժշկի սենյակ					0,5	դիտողական	
41.3	Ավագ բուժքրոջ սենյակ					0,5	դիտողական	
41.4	Միջամտությունների կաբինետ					2	դիտողական	
41.5	Վիրակապարան					2	դիտողական	
41.6	Հերթապահ բուժքրոջ կետ					0,5	դիտողական	
41.7	Վիրահատարան					3	դիտողական	
41.8	Վերակենդանացման բաժանմունք					3	դիտողական	
41.9	Ընդունարան					2	դիտողական	
41.10	Ախտահանման բաժին					2	դիտողական	
41.11	Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն					0,25	դիտողական	
42.	<b>Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 64						

42.1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					2	դիտողական	
42.2	Վիրահատարանի լամպեր					1	դիտողական	
42.3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	դիտողական	
42.4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	դիտողական	
42.5	Արհեստական շնչառության սարք					3	դիտողական	
42.6	Արտածծիչ՝ էլեկտրական					2	դիտողական	
42.7	Էլեկտրական դանակ					2	դիտողական	
42.8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					2	դիտողական	
42.9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	դիտողական	
42.10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	դիտողական	
42.11	Նեգատասկոպ					1	դիտողական	
42.12	Կարդիոմոնիթոր					3	դիտողական	
42.13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	դիտողական	
42.14	Դեֆիբրիլյատոր					3	դիտողական	
42.15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	դիտողական	
42.16	Շարժական կողմնային լամպ					1	դիտողական	

42.17	Պոլսօքսիմետր					1	դիտողական	
42.18	Բիքս					2	դիտողական	
42.19	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					3	դիտողական	
42.20	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	դիտողական	
42.21	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	դիտողական	
42.22	Թթվաձնի բալոն					3	դիտողական	
42.23	Լազերային ապարատ					2	դիտողական	
42.24	Տիմպանոմետր					2	դիտողական	
42.25	Իմպենդանսոմետր					2	դիտողական	
42.26	Գերձայնային վիրաբուժական ապարատ՝ ծայրադիրներով					2	դիտողական	
42.27	Ֆիբրոսկոպ					2	դիտողական	
42.28	Էլեկտրաայրիչ՝ իր ծայրադիրներով					2	դիտողական	
42.29	Ականջի պնևմոմասաժի ապարատ					2	դիտողական	
42.30	Օթոսկոպ					2	դիտողական	
42.31	Վիրաբուժական լամպ (ստվեր չզցող)					1	դիտողական	
42.32	Կաթետերներ՝ ներերակային ներարկումների համար					2	դիտողական	



42.33	Օթլարինգոլոգիական գործիքների հավաքածու					3	դիտողական	
42.34	Քթային արյունահոսությունները դադարացնելու պիտույքների հավաքածու					3	դիտողական	
42.35	Տոնզիլէկտոմիայից, ադենոտոմիայից հետո առաջացած արյունահոսությունները դադարացնելու համար պիտույքների հավաքածու					3	դիտողական	
42.36	Քթի հայելի՝ տարբեր չափերի					3	դիտողական	
42.37	Ականջի հայելի՝ տարբեր չափերի					3	դիտողական	
42.38	Կոկորդի հայելի՝ տարբեր չափերի					3	դիտողական	
42.39	Կոկորդի ներարկիչ					3	դիտողական	
42.40	Ականջի պինգետ					2	դիտողական	
42.41	Վիրաբուժական պինգետ					2	դիտողական	
42.42	Անատոմիական պինգետ					2	դիտողական	
42.43	Զոնդեր՝ տարբեր չափերի					2	դիտողական	
42.44	Բռնիչներ, տարբեր չափերի					2	դիտողական	
42.45	Մոսկիտներ					2	դիտողական	
42.46	Երկաթյա շպատելներ					1	դիտողական	
42.47	Վիրաբուժական դուր՝ տարբեր չափերի և ձևի					2	դիտողական	

42.48	Էլևատոր					2	դիտողական	
42.49	Վիրաբուժական գրալներ՝ տարբեր չափերի և ձևի					2	դիտողական	
42.50	Կիլյանի բռնիչներ					2	դիտողական	
42.51	Պատուհանավոր աքցաններ					2	դիտողական	
42.52	Բոխոնի տոնգիլոտոմ					2	դիտողական	
42.53	Ադենտոմներ, տարբեր չափերի					2	դիտողական	
42.54	Ասեղնաբռնիչներ					1	դիտողական	
42.55	Ցանգ՝ տարբեր չափերի					2	դիտողական	
42.56	Վերքի լայնիչներ՝ տարբեր չափերի					2	դիտողական	
42.57	Ոսկրակրծիչ					2	դիտողական	
42.58	Եվստախյան փողերի փչելու կանյուլյանե					1	դիտողական	
42.59	Կուլիկովսկու ասեղներ					1	դիտողական	
42.60	Տոնգիլեկտոմիայի ասեղներ					1	դիտողական	
42.61	Ժանեյի ներարկիչներ					1	դիտողական	
42.62	Նշտարներ՝ տարբեր չափերի և ձևի					1	դիտողական	
42.63	Ստամոքսի լվացման համար անհրաժեշտ պիտույքների հավաքածու					1	դիտողական	

42.64	Բուժեր՝ տարբեր չափերի					1	դիտողական	
42.65	Թեփուրներ					1	դիտողական	
42.66	Ջերմաչափեր					1	դիտողական	
42.67	Էմալապատ թասեր					1	դիտողական	
43.	<b>Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 64						
43.1	Բժիշկ մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	փաստաթղթային	
43.2	Միջին բուժաշխատողներ					2	փաստաթղթային	
43.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
	<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՈՒՐԴՈՒՄԻՆԻՍՏԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
44.	<b>Մանկական սուրդոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 65						
44.1	Աուդիոմետր					3	դիտողական	
44.2	Կլինիկական աուդիոմետր					3	դիտողական	
44.3	Օբյեկտիվ աուդիոմետր					3	դիտողական	
44.4	Վիրաբուժական միկրոսկոպ					2	դիտողական	
44.5	Ձայնամեկուսիչ խուց					2	դիտողական	

44.6	Տոնալ աուդիոմետր					2	դիտողական	
44.7	Խաղային աուդիոմետր					2	դիտողական	
44.8	Համակարգիչ տպիչով					1	դիտողական	
44.9	Օթակուստի էմիսիա					1	դիտողական	
45.	<b>Մանկական սուրդոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 65						
45.1	Բժիշկ-սուրդոլոգ					3	փաստաթղթային	
45.2	Սուրդոմանկավարժ					2	փաստաթղթային	
45.3	Պսիխոնկրոլոգ					1	փաստաթղթային	
45.4	Բուժքույր-աուդիոմետրիստ					2	փաստաթղթային	
	<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
46.	<b>Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 66						
46.1	Հիվանդասենյակ					1	դիտողական	
46.2	Բժշկի սենյակ					0,5	դիտողական	
46.3	Ավագ բուժքրոջ սենյակ					0,5	դիտողական	
46.4	Միջամտությունների կաբինետ					2	դիտողական	

46.5	Վիրակապարան					2	դիտողական	
46.6	Հերթապահ բուժքրոջ կետ					0,25	դիտողական	
46.7	Վիրահատարան					3	դիտողական	
46.8	Վերակենդանացման բաժանմունք					3	դիտողական	
46.9	Ընդունարան					1	դիտողական	
46.10	Ախտահանման բաժին					2	դիտողական	
46.11	Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն					0,25	դիտողական	
47.	<b>Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 66						
47.1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					3	դիտողական	
47.2	Վիրահատարանի լամպեր					1	դիտողական	
47.3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	դիտողական	
47.4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	դիտողական	
47.5	Արհեստական շնչառության սարք					3	դիտողական	
47.6	Արտաձծիչ՝ էլեկտրական					2	դիտողական	
47.7	Էլեկտրական դանակ					2	դիտողական	

47.8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					1	դիտողական	
47.9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	դիտողական	
47.10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	դիտողական	
47.11	Նեգատասկոպ					1	դիտողական	
47.12	Կարդիոմոնիթոր					3	դիտողական	
47.13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	դիտողական	
47.14	Դեֆիբրիլյատոր					3	դիտողական	
47.15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	դիտողական	
47.16	Շարժական կողմնային լամպ					1	դիտողական	
47.17	Պոլսօքսիմետր					1	դիտողական	
47.18	Բիքս					2	դիտողական	
47.19	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					3	դիտողական	
47.20	Օրթոպեդիկ վիրաբուժական հավաքածուներ					3	դիտողական	
47.21	Օթեսուինթեզի հավաքածու					3	դիտողական	
47.22	Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու					3	դիտողական	
47.23	Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ապարատի հավաքածու (հլիզարով)					3	դիտողական	

47.24	Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ճողային ապարատի հավաքածու					3	դիտողական	
47.25	Կիրշների շուղեր					2	դիտողական	
47.26	Էլեկտրադրելներ					2	դիտողական	
47.27	Բալկանյան ձողեր					2	դիտողական	
47.28	Գիպսի դանակ, մկրատ, լայնիչ, կտրիչ					2	դիտողական	
47.29	Հիվանդի տաքացման սարք					2	դիտողական	
47.30	Տուրնիկետ պնևմատիկ կամ էլեկտրական					2	դիտողական	
48.	<b>Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 66						
48.1	Բժիշկ մանկական վնասվածքաբան և օրթոպեդ-համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					3	փաստաթղթային	
48.2	Միջին բուժաշխատողներ					1	փաստաթղթային	
48.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
	<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ</b>							
49.	Մանկական դիմաձնոտային վիրաբուժական ծառայության համար <b>առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 67						
49.1	Հիվանդասենյակ					1	դիտողական	

49.2	Բժշկի սենյակ					0,5	դիտողական	
49.3	Ավագ բուժքրոջ սենյակ					0,5	դիտողական	
49.4	Միջամտությունների կաբինետ					2	դիտողական	
49.5	Վիրակապարան					2	դիտողական	
49.6	Հերթապահ բուժքրոջ կետ					0,5	դիտողական	
49.7	Վիրահատարան					3	դիտողական	
49.8	Վերակենդանացման բաժանմունք					3	դիտողական	
49.9	Ընդունարան					1	դիտողական	
49.10	Ախտահանման բաժին					2	դիտողական	
49.11	Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն					0,25	դիտողական	
50.	<b>Մանկական դիմաձևոտային վիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են.</b>	<b>ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, հավելված N 2, կետ 67</b>						
50.1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					3	դիտողական	
50.2	Վիրահատարանի լամպեր					1	դիտողական	
50.3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	դիտողական	
50.4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	դիտողական	



50.5	Արհեստական շնչառության սարք					3	դիտողական	
50.6	Արտաձծիչ՝ էլեկտրական					2	դիտողական	
50.7	Էլեկտրական դանակ					2	դիտողական	
50.8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					1	դիտողական	
50.9	Թթվաձնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	դիտողական	
50.10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	դիտողական	
50.11	Նեգատասկոպ					1	դիտողական	
50.12	Կարդիոմոնիթոր					3	դիտողական	
50.13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	դիտողական	
50.14	Դեֆիբրիլյատոր					3	դիտողական	
50.15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	դիտողական	
50.16	Շարժական կողմնային լամպ					1	դիտողական	
50.17	Պուլսօքսիմետր					1	դիտողական	
50.18	Բիքս					2	դիտողական	
50.19	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					3	դիտողական	
50.20	Թքի արտաձծիչներ					2	դիտողական	

50.21	Ստոմատոլոգիական բազկաթոռներ					1	դիտողական	
50.22	Ճակատային լուսային ռեֆլեկտոր					1	դիտողական	
50.23	Պորտատիվ բոմբեքենա					2	դիտողական	
50.24	Ուրանոպլաստիկայի համար նախատեսված հավաքածու					3	դիտողական	
50.25	Խելյոպլաստիկայի համար նախատեսված հավաքածու					3	դիտողական	
50.26	Ատամի հեռացման համար նախատեսված հավաքածու					3	դիտողական	
50.27	Սկալպելներ					2	դիտողական	
50.28	Ռասպատորներ					2	դիտողական	
50.29	Մկրատներ					2	դիտողական	
50.30	Կարելու համար նախատեսված նյութ					2	դիտողական	
50.31	Չորացնող պահարան					1	դիտողական	
50.32	Թեփուրներ					1	դիտողական	
50.33	Մոսկիտներ					1	դիտողական	
50.34	Պինցետներ					1	դիտողական	
50.35	Կյուրետաժային գդալներ					1	դիտողական	
50.36	Մետաղյա շպատելներ					1	դիտողական	

50.37	Ասեղնաբունիչ					1	դիտողական	
50.38	Մահճակողեր					0,5	դիտողական	
50.39	Օդափոխիչ՝ վիրահատարանի համար					2	դիտողական	
51.	Մանկական դիմաձևոտային վիրաբուժական բաժանմունքը <b>հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 67						
51.1	Բժիշկ դիմաձևոտային վիրաբույժ կամ մանկական դիմաձևոտային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					4	փաստաթղթային	
51.2	Միջին բուժաշխատողներ					2	փաստաթղթային	
51.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՐՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>								
52.	<b>Մանկական ուրոլոգիական բաժանմունքի գործունեության</b> համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 68						
52.1	Վիրահատական սեղան					3	դիտողական	
52.2	Վիրակապական սեղան					3	դիտողական	
52.3	Ուրոլոգիական/գինեկոլոգիական սեղան					3	դիտողական	
52.4	Բժշկական պահարաններ					0,5	դիտողական	
52.5	Մանկական ցիստոսկոպ					3	դիտողական	

52.6	Ցիստոռեզեկտոսկոպ (համակարգ)՝ օպտիկական համակարգով և կոնսլեկտավորող գործիքներով					3	դիտողական	
52.7	Շարժական ռենտգեն-ախտորոշիչ համակարգ					2	դիտողական	
52.8	Ժամանակակից ինհալյացիոն նարկոզի սարք					3	դիտողական	
52.9	Էլեկտրակոագուլյատոր					2	դիտողական	
52.10	Պոլսօքսիմետր					2	դիտողական	
52.11	Կարդիոմոնիտոր					2	դիտողական	
52.12	Կապնոգրաֆ					1	դիտողական	
52.13	Դեֆիբրիլյատոր					3	դիտողական	
52.14	Լարինգոսկոպների հավաքածու					3	դիտողական	
52.15	Տրախեալ ինտուբացիոն խողովակներ՝ տարբեր չափերի					3	դիտողական	
52.16	Էլեկտրական արտաձծիչ					2	դիտողական	
52.17	Անստվեր լուսարկիչ					1	դիտողական	
52.18	Կվարցի լամպեր (ստացիոնար և շարժական)					1	դիտողական	
52.19	Սեղաններ՝ ստերիլ նյութերի, գործիքների համար					1	դիտողական	
52.20	Բիքսեր					2	դիտողական	
52.21	Հիվանդի տեղափոխման սայլակ					1	դիտողական	

52.22	Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու					3	դիտողական	
52.23	Անոթային վիրահատությունների հավաքածու					3	դիտողական	
52.24	Շատինսկու սեղմակներ					2	դիտողական	
52.25	Դե Բեյկի սեղմակներ, պինցետներ					2	դիտողական	
52.26	Անոթային բուլդոզներ					2	դիտողական	
52.27	Անոթային մկրատներ՝ փոքր, միջին, մեծ (ուղիղ, թեք անկյան տակ)					2	դիտողական	
52.28	Անոթային ասեղնաբռնիչներ					2	դիտողական	
52.29	Լիգակլիպներ՝ փոքր և միջին					2	դիտողական	
52.30	Ֆոգարտի կաթետերներ՝ տարբեր չափերի					2	դիտողական	
52.31	Ֆազոլուպներ					2	դիտողական	
52.32	Երիկամի պերկուտան դրենավորման մեկանգամյա օգտագործման հավաքածու					2	դիտողական	
52.33	Երիկամի պերկուտան պունկցիոն բիոպսիայի ասեղներ					2	դիտողական	
52.34	Սեղմակներ՝ տարբեր ձևերի և նշանակության					2	դիտողական	
52.35	Դիսեկտորներ (մեծ և փոքր)					2	դիտողական	
52.36	Ասեղնաբռնիչ՝ երկար					2	դիտողական	
52.37	Մկրատներ՝ երկար					2	դիտողական	

52.38	Ցապկաներ					2	դիտողական	
52.39	Պինցետներ՝ տարբեր ձևերի					2	դիտողական	
52.40	Վերքալայնիչներ՝ տարբեր չափերի					2	դիտողական	
52.41	Զոնդեր					2	դիտողական	
52.42	Թորքահյուսվածքի սեղմակ					2	դիտողական	
52.43	Ասեղներ՝ ծակող, կտրող (տարբեր չափսեր)					2	դիտողական	
52.44	Տրոակար՝ տարբեր չափսերի					2	դիտողական	
52.45	Արտածծիչի ծայրատներ					2	դիտողական	
52.46	Միկուլիչի փափուկ և ատամնավոր սեղմակ					2	դիտողական	
52.47	Ռասպատոր					2	դիտողական	
52.48	Դրենաժներ՝ տարբեր տրամագծերի					2	դիտողական	
52.49	Ռեկտալ հայելիներ՝ տարբեր չափերի					2	դիտողական	
52.50	Ուլտրաձայնային հետազոտությունների շարժական սարք					2	դիտողական	
52.51	Բժշկական կշեռք					0,5	դիտողական	
53.	<b>Մանկական ուրոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 68						

53.1	Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: Սահմանվում է 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով					4	փաստաթղթային	
53.2	Միջին բուժաշխատողներ: Սահմանվում է՝ շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով					2	փաստաթղթային	
53.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>								
54.	Մանկական նեֆրոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 69						
54.1	Բժշկական պահարաններ					0,5	դիտողական	
54.2	Սեղաններ՝ ստերիլ նյութերի և գործիքների					1	դիտողական	
54.3	Սեղաններ՝ ոչ ստերիլ նյութերի և գործիքների					1	դիտողական	
54.4	Հիվանդի տեղափոխման սայլակ					1	դիտողական	
54.5	Բիքսեր					2	դիտողական	
54.6	Անոթադիր					1	դիտողական	
54.7	Ուլտրաձայնային հետազոտությունների շարժական սարք					2	դիտողական	
54.8	Բժշկական կշեռք					0,5	դիտողական	
54.9	Արյան ճնշման չափիչներ					2	դիտողական	

54.10	Ֆոնենդոսկոպ					2	դիտողական	
54.11	Ներարկիչներ՝ ասեղներով					2	դիտողական	
54.12	Նյարդաբանական մուրճ					1	դիտողական	
54.13	Աչքի հատակի զննման սարք					1	դիտողական	
54.14	Մեզի չափիչ տարաներ					1	դիտողական	
54.15	Ֆոլեյ կաթետերներ					1	դիտողական	
54.16	Ինֆուզիոն համակարգ					1	դիտողական	
54.17	Ինֆուզիոն գծեր					1	դիտողական	
54.18	Անստվեր լամպ					1	դիտողական	
55.	<b>Մանկական նեֆրոլոգիական բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 69						
55.1	Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: Սահմանվում է 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով					5	փաստաթղթային	
55.2	Միջին բուժաշխատողներ: Սահմանվում է՝ շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով					2	փաստաթղթային	
55.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	փաստաթղթային	
56.	Նեֆրոլոգիական բաժանմունքում պարտադիր առկա են հետևյալ հարակից ծառայությունները.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն						



		որոշում, Հավելված 2, կետ 69						
56.1	Լաբորատորիաներ՝ կլինիկական, կենսաքիմիական, մանրէաբանական					3	դիտողական	
56.2	Ուլտրաձայնային և ռենտգենոլոգիական հետազոտություններն ապահովող ծառայություն					3	դիտողական	
56.3	Երիկամների պունկցիոն բիոպսիայի կատարման հնարավորություն՝ բիոպսատի հետագա ախտորոշիչ պաթոմորֆոլոգիական ուսումնասիրության ապահովում՝ այդ բնագավառում անհրաժեշտ մասնագիտացում ունեցող պաթոմորֆոլոգի կողմից					3	դիտողական	
56.4	Ամբուլատոր-կոնսուլտատիվ ծառայություն, որի կողմից իրականացվում է հիվանդների դիսպանսեր հաշվառում և հսկողություն					1	դիտողական	
	<b>ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
57.	<b>Նորածնային վիրաբուժության բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 70						
57.1	Հիվանդասենյակ					1	դիտողական	
57.2	Բժշկի սենյակ					0,5	դիտողական	
57.3	Ավագ բուժքրոջ սենյակ					0,5	դիտողական	
57.4	Միջամտությունների կաբինետ					2	դիտողական	
57.5	Վիրակապարան					2	դիտողական	
57.6	Հերթապահ բուժքրոջ կետ					0,5	դիտողական	
57.7	Վիրահատարան					3	դիտողական	

57.8	Վերակենդանացման բաժանմունք					3	դիտողական	
57.9	Ընդունարան					1	դիտողական	
57.10	Ախտահանման բաժին					2	դիտողական	
57.11	Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն					0,25	դիտողական	
58.	<b>Նորածնային վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 70						
58.1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					3	դիտողական	
58.2	Վիրահատարանի լամպեր					1	դիտողական	
58.3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	դիտողական	
58.4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	դիտողական	
58.5	Արհեստական շնչառության սարք					3	դիտողական	
58.6	Արտաձծիչ՝ էլեկտրական					2	դիտողական	
58.7	Էլեկտրական դանակ					2	դիտողական	
58.8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					1	դիտողական	
58.9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	դիտողական	
58.10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	դիտողական	

58.11	Նեգատասկոպ					1	դիտողական	
58.12	Կարդիոմոնիթոր					3	դիտողական	
58.13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	դիտողական	
58.14	Դեֆիբրիլյատոր					3	դիտողական	
58.15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	դիտողական	
58.16	Շարժական կողմնային լամպ					1	դիտողական	
58.17	Պոլսօքսիմետր					1	դիտողական	
58.18	Բիքս					2	դիտողական	
58.19	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					3	դիտողական	
58.20	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					1	դիտողական	
58.21	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	դիտողական	
58.22	Վիրահատական սեղան էլեկտրական ջեռուցման հնարավորությամբ					2	դիտողական	
58.23	Նարկոզի սարք, որը կարող է ապահովել նարկոզը նորաձնային հասակի մոտ					2	դիտողական	
58.24	Կյուվեզներ					2	դիտողական	
58.25	Ջեռուցվող սեղաններ					2	դիտողական	
58.26	Նորաձնային տաքացուցիչ լամպեր					2	դիտողական	

58.27	Ֆոտոթերապիայի սարք					2	դիտողական	
58.28	Նորաձևային վիրաբուժական գործիքների հավաքածու					3	դիտողական	
58.29	Ընդհանուր վիրաբուժական գործիքների հավաքածու					3	դիտողական	
58.30	Ինֆուզոմատներ					3	դիտողական	
58.31	Ավտոմատիկ ներարկիչներ					2	դիտողական	
58.32	Տաքացուցիչ ներքնակներ					2	դիտողական	
58.33	Վիրակապական սեղաններ					2	դիտողական	
59.	Նորաձևային վիրաբուժական բաժանմունքը <b>հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 70						
59.1	Բժիշկ՝ մանկական վիրաբույժ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
59.2	Միջին բուժաշխատողներ					3	Փաստաթղթային	
59.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային	
	<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
60.	Մանկական նյարդավիրաբուժական <b>բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 71						
60.1	Հիվանդասենյակ					1	դիտողական	
60.2	Բժշկի սենյակ					0,5	դիտողական	

60.3	Ավագ բուժքրոջ սենյակ					0,5	դիտողական	
60.4	Միջամտությունների կաբինետ					2	դիտողական	
60.5	Վիրակապարան					2	դիտողական	
60.6	Հերթապահ բուժքրոջ կետ					0,25	դիտողական	
60.7	Վիրահատարան					3	դիտողական	
60.8	Վերակենդանացման բաժանմունք					3	դիտողական	
60.9	Ընդունարան					1	դիտողական	
60.10	Ախտահանման բաժին					2	դիտողական	
60.11	Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն					0,25	դիտողական	
61.	<b>Մանկական նյարդավիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 71						
61.1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					3	դիտողական	
61.2	Վիրահատարանի լամպեր					1	դիտողական	
61.3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	դիտողական	
61.4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	դիտողական	
61.5	Արհեստական շնչառության սարք					3	դիտողական	

61.6	Արտաձծիչ՝ էլեկտրական					2	դիտողական	
61.7	էլեկտրական դանակ					2	դիտողական	
61.8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					1	դիտողական	
61.9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	դիտողական	
61.10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	դիտողական	
61.11	Նեգատասկոպ					1	դիտողական	
61.12	Կարդիոմոնիթոր					3	դիտողական	
61.13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	դիտողական	
61.14	Դեֆիբրիլյատոր					3	դիտողական	
61.15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	դիտողական	
61.16	Շարժական կողմնային լամպ					1	դիտողական	
61.17	Պոլսօքսիմետր					1	դիտողական	
61.18	Բիքս					2	դիտողական	
61.19	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					3	դիտողական	
61.20	Նեյրավիրաբուժական սեղան					3	դիտողական	
61.21	Էխտենցեֆալոգրաֆ					2	դիտողական	

61.22	Շարժական էլեկտրաէներգեֆալոգրաֆիայի ապարատ					2	դիտողական	
61.23	Վիրահատական միկրոսկոպ					2	դիտողական	
61.24	Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու					3	դիտողական	
61.25	Նեյրովիրաբուժական հավաքածու					3	դիտողական	
61.26	Ռասպատորներ					2	դիտողական	
61.27	Վերքալայնիչներ՝ տարբեր չափերի և նշանակության					2	դիտողական	
61.28	Կյուրետներ՝ լամինէկտոմիայի համար					2	դիտողական	
61.29	Մկրատներ՝ կարծր ուղեղաթաղանթի համար					2	դիտողական	
61.30	Կոլովորատ՝ ֆրեզներով					2	դիտողական	
61.31	Էլևատորներ՝ կարծր ուղեղաթաղանթի և ոսկրերի համար					2	դիտողական	
61.32	Հեմոստատիկ սեղմակներ՝ ատամնավոր և անատամ					2	դիտողական	
61.33	Ծայրադիրներ՝ արտաձծիչների համար					2	դիտողական	
61.34	Շպատելներ՝ ուղեղային տարբեր					2	դիտողական	
61.35	Հեմոստատիկ սեղմակներ՝ կոր և ուղիղ					2	դիտողական	
61.36	Վերքալայնիչներ Ֆարաբեֆի՝ մեծ և փոքր					2	դիտողական	
61.37	Մկրատներ՝ տարբեր					2	դիտողական	

61.38	Դեշամպի ասեղներ					2	դիտողական	
61.39	Վերքալայնիչներ՝ ատամնավոր					2	դիտողական	
61.40	Լամինէկտոմներ					2	դիտողական	
61.41	Կյուրետներ՝ տարբեր					2	դիտողական	
61.42	Հեմոստատիկ աքցաններ					2	դիտողական	
61.43	Աքցաններ՝ հեմոստատիկ աղեղների համար					2	դիտողական	
61.44	Յանսենի վերքալայնիչներ					2	դիտողական	
61.45	Պունկցիոն կանյուլաներ՝ վենտրիկուլյար պունկցիայի համար					2	դիտողական	
61.46	Դալգրենի աքցաններ (մանկական և մեծահասակների)					2	դիտողական	
61.47	Շունտեր՝ հիդրոցեֆալիայի համար					2	դիտողական	
61.48	Սեղմակներ					2	դիտողական	
62.	Մանկական նյարդավիրաբուժական <b>բաժանմունքը</b> հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 71						
62.1	Բժիշկ մանկական և նորածնային նյարդավիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	փաստաթղթային	
62.2	Միջին բուժաշխատողներ					3	փաստաթղթային	



62.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	փաստաթղթային	
<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>								
63.	<b>Մանկական կրծքային վիրաբուժական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 72						
63.1	Հիվանդասենյակ					1	դիտողական	
63.2	Բժշկի սենյակ					0,5	դիտողական	
63.3	Ավագ բուժքրոջ սենյակ					0,5	դիտողական	
63.4	Միջամտությունների կաբինետ					2	դիտողական	
63.5	Վիրակապարան					2	դիտողական	
63.6	Հերթապահ բուժքրոջ կետ					0,25	դիտողական	
63.7	Վիրահատարան					3	դիտողական	
63.8	Վերակենդանացման բաժանմունք					3	դիտողական	
63.9	Ընդունարան					1	դիտողական	
63.10	Ախտահանման բաժին					2	դիտողական	
63.11	Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն					0,25	դիտողական	
64.	<b>Մանկական կրծքային վիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 72						

64.1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					3	դիտողական	
64.2	Վիրահատարանի լամպեր					1	դիտողական	
64.3	Բակտերիոցիդ լամպ					1	դիտողական	
64.4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	դիտողական	
64.5	Արհեստական շնչառության սարք					3	դիտողական	
64.6	Արտածծիչ՝ էլեկտրական					2	դիտողական	
64.7	Էլեկտրական դանակ					2	դիտողական	
64.8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					1	դիտողական	
64.9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	դիտողական	
64.10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	դիտողական	
64.11	Նեգատասկոպ					1	դիտողական	
64.12	Կարդիոմոնիթոր					3	դիտողական	
64.13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	դիտողական	
64.14	Դեֆիբրիլյատոր					3	դիտողական	
64.15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	դիտողական	
64.16	Շարժական կողմնային լամպ					1	դիտողական	

64.17	Պոլսօքսիմետր					1	դիտողական	
64.18	Բիքս					2	դիտողական	
64.19	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					3	դիտողական	
64.20	Բրոնխոսկոպ Ֆրիդլերի					3	դիտողական	
64.21	Ֆիբրոբրոնխոսկոպ մանկական					3	դիտողական	
64.22	Սպիրոգրաֆ					3	դիտողական	
64.23	Թորակոսկոպ (ցանկալի)					3	դիտողական	
64.24	Էլեկտրական արտածծիչ					2	դիտողական	
64.25	Պլևրալ խոռոչի արտածծիչ					2	դիտողական	
64.26	Թոքարմատ կարող սարք					2	դիտողական	
64.27	Բրոնխ կարող սարք					2	դիտողական	
64.28	Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու					3	դիտողական	
64.29	Տրոակար՝ տարբեր չափերի					2	դիտողական	
64.30	Տրախեոտոմիկ հավաքածու					3	դիտողական	
64.31	Արտածծիչի ծայրատներ					2	դիտողական	
64.32	Միկուլիչի փափուկ և ատամնավոր սեղմակ					2	դիտողական	

64.33	Ռասպատորներ					2	դիտողական	
64.34	Դրենաժներ					2	դիտողական	
65.	<b>Մանկական կրծքային վիրաբուժական բաժանմունքը</b> հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 72						
65.1	Բժիշկ կրծքային վիրաբույժ կամ մանկական կրծքային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	փաստաթղթային	
65.2	Միջին բուժաշխատողներ					3	փաստաթղթային	
65.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	փաստաթղթային	
	<b>ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ</b> (անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են ՀՀ մարզային և քաղաքային հիվանդանոցային բուժհաստատություններում)							
66.	<b>Ընդունարանի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 33						
66.1	Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ					3	Դիտողական	
66.2	Առաջին բուժօգնության գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	
66.3	Շտատիվ					1	Դիտողական	
66.4	Շինաներ					2	Դիտողական	
66.5	Թթվաձնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ կամ թերապևտիկ թթվաձնային խտացուցիչ					3	Դիտողական	
66.6	Լվացարան					0,25	Դիտողական	

66.7	Ջերմաչափ					1	Դիտողական	
66.8	Տոնոմետր					1	Դիտողական	
66.9	Ֆոնենդոսկոպ					1	Դիտողական	
66.10	Սառնարան					1	Դիտողական	
66.11	Բժշկական թախտ					1	Դիտողական	
66.12	Սայլակ					1	Դիտողական	
66.13	Բժշկական պահարան					0,5	Դիտողական	
67.	<b>Ընդունարանը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 33						
67.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					3	Փաստաթղթային	
67.2	Միջին բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային	
67.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ</b>							
68.	<b>Ախտահանման բաժնի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 79						
68.1	Ավտոկլավ					3	Դիտողական	
68.2	Չորացնող պահարան					2	Դիտողական	

68.3	Ջրի թորման ապարատ					2	Դիտողական	
68.4	Բակտերիոցիդ					3	Դիտողական	
68.5	Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն					3	Դիտողական	
68.6	Բժշկական սեղաններ					0,5	Դիտողական	
68.7	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
68.8	Կաթսաներ					0,25	Դիտողական	
68.9	Էլեկտրական տաքացուցիչ					2	Դիտողական	
69.	<b>Ախտահանման բաժինը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 79						
69.1	Միջին բուժաշխատողներ					2	Փաստաթղթային	
69.2	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային	
	<b>ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ</b>							
70.	<b>Միջամտությունների կաբինետը ծավալվում է Նշում 1* ցանկում ընդգրկված մասնագիտական բաժանմունքներում:</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 80				2	Դիտողական	
71.	<b>Միջամտությունների կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 80						
71.1	Տոնոմետր					2	Դիտողական	

71.2	Ֆոնենդոսկոպ					2	Դիտողական	
71.3	Ջերմաչափ					2	Դիտողական	
71.4	Բարձիկ					0,25	Դիտողական	
71.5	Շտատիվ					0,25	Դիտողական	
71.6	Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու					2	Դիտողական	
71.7	Հակաշոկային դեղորայքի հավաքածու					3	Դիտողական	
71.8	Թթվաձնի բարձ					3	Դիտողական	
71.9	Բակտերիոցիդ լամպ					2	Դիտողական	
71.10	Բժշկական թախտ					1	Դիտողական	
71.11	Բժշկական պահարան՝ առաջին օգնության դեղորայքի համար					0,5	Դիտողական	
71.12	Բժշկական պահարան՝ հակաշոկային դեղորայքի համար					0,5	Դիտողական	
71.13	Մոմլաթ՝ թախտի համար					0,5	Դիտողական	
72.	<b>Միջամտությունների կաբինետը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 80						
72.1	Միջին բուժաշխատող					3	Փաստաթղթային	
72.2	Կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային	

	<b>ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԿԵՏ</b>							
73.	Հերթապահ բուժքրոջ կետը ծավալվում է <b>Նշում 1*</b> ցանկում ընդգրկված մասնագիտական բաժանմունքներում:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 81				1	Դիտողական	
74.	<b>Հերթապահ բուժքրոջ կետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 81						
74.1	Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու					3	Դիտողական	
74.2	Տոնոմետր					2	Դիտողական	
74.3	Ֆոնենդոսկոպ					2	Դիտողական	
74.4	Բժշկական պահարան					0,5	Դիտողական	
74.5	Դեղորայքի պահարան					0,5	Դիտողական	
74.6	Բժշկական թախտ					1	Դիտողական	
74.7	Ներքին և արտաքին կապ (հեռախոս)					0,5	Դիտողական	
74.8	Հիվանդի սայլակ					1	Դիտողական	
	<b>ՎԻՐԱԿԱՊԱՐԱՆ</b>							
75.	Վիրակապարանը ծավալվում է <b>Նշում 1*</b> ցանկում ընդգրկված վիրաբուժական ուղղվածություն ունեցող բաժանմունքներում:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 83				2	Դիտողական	
76.	Գործունեության <b>համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն						



		որոշում, Հավելված 2, կետ 83						
76.1	Վիրակապարանի սեղան					3	Դիտողական	
76.2	Վիրակապական գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	
76.3	Վիրակապարանի լամպ					3	Դիտողական	
76.4	Բակտերիոցիդ լամպ					3	Դիտողական	
76.5	Բժշկական պահարան					1	Դիտողական	
76.6	Դեղորայքի պահարան					1	Դիտողական	
76.7	Ապակյա սեղանիկներ					0,5	Դիտողական	
77.	Վիրակապարանը <b>հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 83						
77.1	Միջին բուժաշխատողներ					3	Փաստաթղթային	
77.2	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային	
78.	<b>Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում վարվում, լրացվում և շրջանառվում է հաստատված ձևաչափի երեխայի հիվանդության պատմագիր:</b>	Առողջապահության նախարարի 2014թ. փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 2				3	Փաստաթղթային	
79.	Բժշկական միջամտությունից հրաժարվելու փաստը՝ հնարավոր հետևանքների նշումով, գրանցվում է բժշկական փաստաթղթերում և հավաստվում պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կողմից:	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 17				2	փաստաթղթային	

80.	Հիվանդանոցի ընդունարանում վարվում են՝	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2						
80.1	<b>Նշում 2*</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված պացիենտների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 1				2	Փաստաթղթային	
80.2	<b>Նշում 3*</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 2				2	Փաստաթղթային	
80.3	<b>Նշում 4*</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտ»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 3				2	Փաստաթղթային	
80.4	<b>Նշում 5*</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Իրավապահ մարմիններին տրված հաղորդագրությունների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 4				2	Փաստաթղթային	
80.5	<b>Նշում 6*</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Հոսպիտալացման մերժման և հրաժարականների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 1, կետ 3, ենթակետ 3				3	Փաստաթղթային	
81.	Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից բերված պացիենտներին հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպության Ընդունարանում առաջին և անհետաձգելի բժշկական օգնություն ցուցաբերելուց հետո, թեթ բժշկական կազմակերպությունը չունի բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակի լիցենզիա, գրառում է կատարում «Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության կանչի թերթիկ»-ի համապատասխան հատվածում պացիենտին ցուցաբերված բժշկական օգնություն վերաբերյալ և նշում տվյալ կազմակերպություն պացիենտին չընդունելու հիմքերը:	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետ 9				2	Փաստաթղթային դիտողական	

82.	Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից բերված պացիենտներին ցուցաբերված բժշկական օգնության վերաբերյալ նշում է կատարվում «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում:	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետ 9				2	Փաստաթղթային	
83.	Շտապ օգնության ծառայության միջոցով բժշկական կազմակերպություն տեղափոխված պացիենտի հոսպիտալացման որոշում կայացնելու դեպքում Ընդունարանի բժիշկը կամ հերթապահ պատասխանատու բժիշկը (ընդունող բժիշկը) ստորագրում է «Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության կանչի թերթիկ»-ում՝ նշելով պացիենտի հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություն ընդունման ժամը:	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետ 10				2	Փաստաթղթային	
84.	<b>Նշում 7*</b> -ում ներկայացված վիճակներով պացիենտների բժշկական կենտրոն դիմելու (բերելու) դեպքերը հաշվառվում են «Իրավապահ մարմիններին տրված հաղորդագրությունների հաշվառման մատյան»-ում:	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետեր 11, 12, 13				2	Փաստաթղթային	
85.	Պացիենտի հիվանդանոցային (ստացիոնար) բուժման ընդունման դեպքում Ընդունարանի հերթապահ բուժքույրը «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված հիվանդների հաշվառման մատյան»-ում լրացնում է պացիենտի վերաբերյալ բոլոր տվյալները:	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 2, կետ 18				2	Փաստաթղթային	
86.	Անգիտակից վիճակում ընդունվող պացիենտի մոտ անձը հաստատող փաստաթղթերի կամ անձի վերաբերյալ որևէ բանավոր տեղեկատվության բացակայության դեպքում «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում գրանցվում է որպես «Անհայտ պացիենտ»: Անձի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումից հետո նշված մատյանում կատարվում են համապատասխան փոփոխություններ:	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 19				0,25	Փաստաթղթային դիտողական	

87.	<p>Բժշկական կազմակերպություն դիմած (բերված) հոսպիտալացման ցուցում ունեցող պացիենտի հոսպիտալացումից հրաժարման դեպքերը արձանագրվում են «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում հնարավոր բարդությունների ու հետևանքների վերաբերյալ գրառումներով և ամրագրվում պացիենտի (նրա ուղեկցողի) և Ընդունարանի պատասխանատու բժշկի ստորագրություններով:</p>	<p>Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 2, կետ 21, ենթակետ 3</p>				2	Փաստաթղթային	
88.	<p>Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության անհրաժեշտություն ունեցող պացիենտների համար Ընդունարանի հերթապահ բուժքրոջ կողմից լրացվում է «Հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտ» և այդ պացիենտները հաշվառվում են «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում:</p>	<p>Առողջապահության նախարարի 2019թ. Հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 3, կետ 25</p>				0,5	Փաստաթղթային	
89.	<p>Բժշկական հաստատությունը բնակչությանը տրամադրում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկներ, որի վերաբերյալ վարվում է գրանցամատյան: <b>Նշում 8*</b></p>	<p>Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, <b>հավելված N 2, կետ 4</b></p>				0,5	Փաստաթղթային	
90.	<p>Բժշկական կազմակերպությունում ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների լրացման և տրամադրման գործընթացը իրականացնելու համար տնօրենի հրամանով նշանակվել է պատասխանատու անձ կամ ստեղծվել է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժին:</p>	<p>Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, <b>հավելված N 2, կետ 2</b></p>				1	Փաստաթղթային	
91.	<p>Բժշկական հաստատություններին տրամադրված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների ձևաթղթերը պահվում են պատասխանատու անձի մոտ կամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժնում:</p>	<p>Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ.</p>				0,5	Փաստաթղթային	

		օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, <b>հավելված N 2, կետ 3</b>						
92.	Հիվանդանոցային պայմաններում բուժվող քաղաքացու ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը լրացվում է պատասխանատու անձի կամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժնի կողմից՝ ներկայացված էպիկրիզի հիման վրա:	Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, <b>հավելված N 2, կետ 7</b>				1	Փաստաթղթային	
93.	Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը ստորագրվում է բուժող բժշկի և բաժանմունքի վարիչի կողմից, ապա կնքվում է բժշկական հաստատության կնիքով: Ստորագրված և կնքված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը քաղաքացուն տրամադրում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների համար պատասխանատու անձը կամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժինը:	Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, <b>հավելված N 2, կետ 7</b>				1	Փաստաթղթային , դիտողական	
94.	Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի սերիան, համարը ու տրման ամսաթիվը նշվում է քաղաքացու հիվանդության պատմության մեջ:	Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, <b>հավելված N 2, կետ 8</b>				1	Փաստաթղթային	
95.	Անաշխատունակության թերթիկը լրացվում է հայերեն՝ ընթեռնելի ձեռագրով, առանց ջնջումների:	Կառավարության 2011թ. օգոստոսի 7-ի <b>N 1024-Ն որոշում</b> , հավելված N 5, կետ 7				2	Փաստաթղթային	
96.	15 օրվանից ավելի տևողությամբ ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում, անաշխատունակ անձի կամ նրան խնամող անձի պահանջով, յուրաքանչյուր 15-րդ օրվանից հետո ժամանակավոր անաշխատունակության փաստացի օրերի համար տրվում է անաշխատունակության թերթիկ, որի	Կառավարության 2011թ. օգոստոսի 7-ի <b>N 1024-Ն որոշում</b> , հավելված N 5, կետ 9				2	Փաստաթղթային	

	աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում կատարվում է «Շարունակելի» նշումը:							
97.	Ընտանիքի անդամի հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած խնամքի անհրաժեշտության դեպքում՝ խնամող անձին անաշխատունակության թերթիկ է տրվում բժշկի եզրակացության հիման վրա:	Կառավարության 2011թ. օգոստոսի 7-ի <b>N 1024-Ն որոշում</b> , հավելված N 5, կետ 29					Փաստաթղթային	
98.	Վարձու աշխատողին ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի դեպքում անաշխատունակության թերթիկ է տրվում՝	Կառավարության 2011թ. օգոստոսի 7-ի <b>N 1024-Ն որոշում</b> , հավելված N 5, կետ 30						
98.1	տնային (ամբուլատոր) պայմաններում ընտանիքի հիվանդ չափահաս անդամի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում՝ 7 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի					2	Փաստաթղթային	
98.2	տնային (ամբուլատոր) պայմաններում հիվանդ երեխայի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում՝ 24 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի, իսկ վարակիչ հիվանդությունների պատճառով երեխայի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում՝ 28 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի.					2	Փաստաթղթային	
98.3	հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվող հիվանդ երեխայի խնամքն իրականացնելու դեպքում՝ հիվանդանոցում գտնվելու ամբողջ ժամանակաշրջանի համար.					2	Փաստաթղթային	
98.4	մինչև 18 տարեկան՝ անհատական խնամքի կարիք ունեցող կամ հաշմանդամ երեխայի առողջարանային բուժման ընթացքում նրա խնամքն իրականացնելու դեպքում՝ երեխայի առողջարանային բուժման ամբողջ ժամանակաշրջանի համար, բայց ուղեգրում նշված ժամանակաշրջանից ոչ ավելի, ընդ որում, նպաստ է տրվում օրացուցային տարվա ընթացքում մեկ անգամ.					2	Փաստաթղթային	
98.5	մինչև 3 տարեկան երեխայի կամ մինչև 18 տարեկան հաշմանդամ երեխայի՝ տնային (ամբուլատոր) պայմաններում խնամքի համար, եթե մայրը (խնամակալը, հոգաբարձուն) հիվանդության կամ ընտանիքի մյուս հիվանդ անդամի հետ հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում					2	Փաստաթղթային	

(ստացիոնարում) գտնվելու պատճառով ի վիճակի չէ երեխայի խնամքն իրականացնել, համապատասխան բժշկական փաստաթղթի առկայության դեպքում անաշխատունակության թերթիկ է տրվում երեխայի խնամքն իրականացնող վարձու աշխատողին, երեխայի մոր (խնամակալի, հոգաբարձուի) հիվանդության կամ նրա՝ հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվելու ամբողջ ժամանակաշրջանի համար:							
---	--	--	--	--	--	--	--

**Ծանոթագրություններ\***

**Նշում 1\***

1. **Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունք**
2. **Մանկական ակնաբանական բաժանմունք**
3. **Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունք**
4. **Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունք**
5. Մանկական դիմաձնոտային վիրաբուժական ծառայություն
6. **Նորածնային վիրաբուժության բաժանմունք**
7. Մանկական նյարդավիրաբուժական բաժանմունք
8. **Մանկական կրծքային վիրաբուժական բաժանմունք**

**Նշում 2\***

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է \_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_

Հերթական համար	Ընդունման ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն,	Ծննդյան օր, ամիս,	Հասցե, հեռախոսահամար	Անձնագիր	Աշխատանքի վայր
----------------	------------------------------	-----------------	-------------------	----------------------	----------	----------------

		ազգանուն, հայրանուն	տարի /տարիք/			

Ուղեգրող հաստատություն	Նախնական ախտորոշում	Բաժանմունք	Բուժօգնության տեսակ /վճարովի, պետպատվեր, համավճար/	Դուրս գրման ամսաթիվ	Այլ նշումներ

Նշում 3\*

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՊԱՅԻՆՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է \_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_

Հերթական համար	Ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն, ազգանուն, հայրանուն	Ծննդյան օր, ամիս, տարի/տարիք/	Հասցե, հեռախոսահամար	Անձնագիր	Աշխատանքի վայր
Ուղեգրող հաստատություն	Ախտորոշում և ցույց տրված բժշկական օգնություն	Հոսպիտալացման մերժում/ հրաժարում/ պատճառներ	Բժշկի անուն, ազգանուն, ստորագրություն	Պացիենտի անուն, ազգանուն, ստորագրություն		Այլ նշումներ



Նշում 4\*

ՔԱՐՏ N

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ

Պացիենտի ազգանուն, անուն, հայրանուն \_\_\_\_\_  
 Տարիքը \_\_\_\_\_ Սեռը Ա/Ի Աշխատանքի վայրը \_\_\_\_\_  
 Հասցե \_\_\_\_\_  
 Ընդունվելու ամսաթիվը, ժամը \_\_\_\_\_ Ում կողմից է բերված \_\_\_\_\_  
 Դուրս է գրվել/տեղափոխվել է \_\_\_\_\_  
 (տեղափոխման վայրը, ամսաթիվը, ժամը)

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ- ANAMNESIS MORBI

---



---



---

ԿՅԱՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ANAMNESIS VITAE

---



---



---

ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՀԵՏԱՁՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԿՅԱԼՆԵՐ- STATUS PRAESENS OBJECTIVUS

Մաշկ. նորմալ, գունատ, ցիանոտիկ (ցիանոզ տոտալ, ակրոցիանոզ)  
 Այտուցներ (տեղակայումը) \_\_\_\_\_  
 Բերանի խոռոչ, լեզու. խոնավ, չոր, փառակալված, փսխազանգված, արյուն, լորձ  
 Սիրտ-անոթային համակարգ, սրտային տոներ. մաքուր, խուլ  
 Աղմուկ. սիստոլիկ, դիաստոլիկ, աորտայի վրա, Բոտկինի կետում, եռփեղկ փականի վրա  
 Ձ/Ճ \_\_\_\_\_ մմ ս.ս. ՍՀ \_\_\_\_\_ Պուլս \_\_\_\_\_  
 Սրտի ռիթմի  
 խանգարում(ներ) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Շնչառական համակարգ \_\_\_\_\_ ՇՇՀ \_\_\_\_\_ րոպետում  
Թոքերի աուսկուլտացիա. վեզիկուլյար շնչառություն, թուլացած, կոշտացած  
(նշել) \_\_\_\_\_

Խզզոցներ. չոր, թաց, կրեպիտացիոն (տեղակայումը) \_\_\_\_\_

Պաթոլոգիական շնչառություն. Չեյն-Ստոքսի, Կուս-Մաուլի, Բիոտի (նշել)  
Աղետամոքսային համակարգ, կլման ակտը. (ազատ, դժվարացած)  
Որովայնը մասնակցում է շնչառական ակտին, չի մասնակցում  
Որովայնի գրգռվածության ախտանիշներ. դրական, բացասական  
(տեղակայումը) \_\_\_\_\_  
Ցավեր պալպացիայի ժամանակ (տեղակայումը) \_\_\_\_\_

Սրտխառնոց, փսխում (նշել փսխազանգվածի բաղադրությունը) \_\_\_\_\_

Լյարդ \_\_\_\_\_

Փայծաղ \_\_\_\_\_

Ասցիտ. կա/չկա

Միզասեռական համակարգ. Պաստերնացկու ախտանիշ աջից/ձախից  
Երիկամների պալպացիա, չափերի մեծացում, նեֆրոպտոզ աջից/ձախից  
Դիուրեզ. ինքնուրույն, դժվարացած, միզակապություն, օլիգուրիա, անուրիա  
Նյարդային համակարգ. գիտակցություն- հստակ, խանգարված (կոմաների սանդղակ ըստ Գլազգոյի)

Հոգեշարժական գրգռվածություն \_\_\_\_\_

Սիմետրիկ բիբեր, անիզոկորիա (D S) միդրիազ, միոզ, միջին \_\_\_\_\_

Ռեֆլեքսներ. Կոնյուկտիվալ \_\_\_\_\_

Կորնեալ \_\_\_\_\_

Պլեգիա, պարեզ \_\_\_\_\_

Մենինգեալ ախտանիշներ (բացասական, դրական, կասկածելի)

Վնասվածքներ (տեղակայումը), քերծվածքներ, վերքեր \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Այրվածքի աստիճանը \_\_\_\_\_ Մարմնի մակերեսը \_\_\_\_\_  
 Տեղակայումը \_\_\_\_\_

Հետազոտության ժամանակ հայտնաբերված այլ տեղեկություններ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,  
 ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Բժիշկ \_\_\_\_\_

**Նշում 5\***

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՏՐՎԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է \_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_

Հերթական համար	Ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն, ազգանուն հայրանուն,	Ծննդյան օր, ամիս, տարի /տարիք/	Հասցե, հեռախոսահամար	Ախտորոշում	Ում կողմից է բերվել
----------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------	------------	---------------------


Բաժանմունք	Հիվանդության պատմագրի կամ հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտի համար	Դեպքի նկարագիրը ըստ պացիենտի/ հարազատի	Հաղորդման վայր և հաղորդում ընդունող	Հաղորդող

**Նշում 6\***

**ՄԱՏՅԱՆ  
ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ**

Սկսված է \_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_

Ամսվա հերթական համար	Ընդունման հերթական համար	Ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն, հայրանուն, ազգանուն	Ծննդյան տարեթիվ, օր ամիս	Հաշվառման հասցե, հեռախոսահար

Ուղեգրող հաստատություն	Հոսպիտալացման մերժման պատճառներ	Հրաժարվողի /պացիենտ կամ հարազատ/ ստորագրություն	Բժշկի ստորագրություն
------------------------	---------------------------------	---	----------------------



2										
3										

Բժշկի անուն-ազգանունը		Ազատված է աշխատանքային պարտականությունների կատարումից		Աշխատանքից ազատելու օրացուցային օրերի ընդհանուր թիվը	Նշում այդ հիվանդին այլ բուժհաստատություններ ուղեգրելու վերաբերյալ
Ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը բացող	Ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը փակող	որ օրվանից	մինչև որ օրը		
12	13	14	15	16	17

1. «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V		
2. «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		V	
3. «Զ/Պ»-չի պահանջվում			V

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 1996 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-42 օրենք
2. Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի «Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում կիրառվող մի շարք բժշկական փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին» N 02-Ն հրաման
3. Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների եվ մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների եվ հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական եվ մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936-Ն որոշում

4. Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի «Հիվանդանոցային բժշկական օգնություն եվ սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպության ընդունարանում պացիենտի վարման գործելակարգը հաստատելու մասին» N 44-Ն հրաման
5. «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» ՀՀ կառավարության 14.07.2011թ. N 1024-Ն որոշում:
6. «Բժշկական հաստատությունները ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների ձևաթղթերով ապահովելու կարգը, ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկները լրացնելու և քաղաքացիներին տրամադրելու հետ կապված բժշկական հաստատության ներքին ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ-ի օգոստոսի 7-ի N-14-Ն և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008թ-ի օգոստոսի 11-ի N-109-Ն համատեղ հրաման:

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 3.6**

**Մասնագիտացված բժշկական օգնություն  
Հիվանդանոցային գործունեություն (18-ից բարձր տարիքի անձանց)**

**Բժշկական սպասարկման բնագավառի վերահսկողություն**

**Q 86.10, 86.22 (ՏԳՏԴ)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_  
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

\_\_\_\_\_  
հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_  
ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

\_\_\_\_\_  
ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_  
ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

\_\_\_\_\_  
ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_  
Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_ ավարտը՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

**Հ Վ Հ Հ**

\_\_\_\_\_  
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_



Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ տրված \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ \_\_\_\_\_

ՀՀ	ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ	ՊԱՏԱՍԽԱՆ
1	Գործունեության տեսակը/ները, լիցենզիան/ները	
2	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները	
3	Կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումներ/բաժանմունքներ	
4	Մահճակալային հագեցվածություն	
5	Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ Միջին	
5	Այլ	

## ՀԱՐՑԱՇԱՐ

«Հ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից ընդհանուր պրոֆիլի հիվանդանոցային և մասնագիտացված բաժանմունքներում բժշկական օգնության և սպասարկման նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների

ՀՀ	Հարց	Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին	այո	Ոչ	չ/պ	կշիռ	Ստուգման տեսակ	Մեկնաբանություն
1.	Կազմակերպությունն ունի տվյալ գործունեության տեսակն իրականացնելու համար լիցենզիա:	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 18, մաս 1				5	Փաստաթղթային	
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
2.	<b>Ընդհանուր թերապևտիկ բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 1						
2. 1	Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր)					3	Դիտողական	
2. 2	Բակտերիցիդ ճառագայթիչ					1	Դիտողական	
2. 3	Բազմալիքային էլեկտրասրտագրության սարք					3	Դիտողական	
2. 4	Սպիրոմետր					2	Դիտողական	
2. 5	Սպիրոգրաֆ					2	Դիտողական	
2. 6	Պոլվոնոտախոմետր					1	Դիտողական	
2. 7	Գլյուկոմետր					3	Դիտողական	
2. 8	Զոնդեր տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյուսիքի և դուոդենալ հյուսիքի հետազոտության համար)					1	Դիտողական	
2. 9	Անատոմիական պինցետ					2	Դիտողական	
2. 10	Ստետոֆոնենդոսկոպ					3	Դիտողական	
2. 11	Շպատելներ					1	Դիտողական	
2. 12	Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ					3	Դիտողական	
2. 13	Ծնոտաբացիչ					1	Դիտողական	
2. 14	Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար					0,25	Դիտողական	

2. 15	Չափիչ ժապավեններ					0	Դիտողական
2. 16	Բժշկական քերմաչափ					0,25	Դիտողական
2. 17	Մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ					1	Դիտողական
2. 18	Դիմակներ					1	Դիտողական
2. 19	Սեղմալար (ժգուտ)					0,5	Դիտողական
2. 20	Հոգնայի պարագաներ, այդ թվում՝ սիֆոնային					0,5	Դիտողական
2. 21	Հիվանդի սայլակներ					2	Դիտողական
2. 22	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					2	Դիտողական
2. 23	Ապակյա սեղանիկներ					1	Դիտողական
2. 24	Դեղորայքի պահարաններ					1	Դիտողական
2. 25	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական
2. 26	Բժշկական թախտեր					0,5	Դիտողական
3.	<b>Ընդհանուր թերապևտիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 1					
3. 1	Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					3	Փաստաթղթային
3. 2	<b>Միջին</b> բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային
3. 3	Կրտսեր բուժաշխատող					0,5	Փաստաթղթային
	<b>ԻՆՖԱՐԿՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>						
4.	<b>Ինֆարկտային բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2.1					
4. 1	Ուլտրաձայնային սրտագրիչներ					3	Դիտողական
4. 2	Էլեկտրասրտագրիչներ					3	Դիտողական
4. 3	Վելոէրգոմետր					2	Դիտողական
4. 4	Արտածծիչներ					1	Դիտողական
4. 5	Էլեկտրական արտածծիչներ					1	Դիտողական
4. 6	Մոնիթորներ					3	Դիտողական
4. 7	Դեֆիբրիլատոր					3	Դիտողական
4. 8	Սրտի ռիթմի ստիմուլյատոր					3	Դիտողական
4. 9	Կենտրոնացված թթվածնային և հետներծծման ելքեր					3	Դիտողական

4. 10	Ստերիլիզատոր					3	Դիտողական	
4. 11	Բոբրովի ապարատներ					3	Դիտողական	
4. 12	Էլեկտրական լամպեր					2	Դիտողական	
4. 13	Դոզիմետրեր (պոմպա)					2	Դիտողական	
4. 14	Շնչառական ապարատներ					3	Դիտողական	
4. 15	Ֆոնենդոսկոպներ					3	Դիտողական	
4. 16	Տոնոմետրեր					3	Դիտողական	
4. 17	Շտատիվներ					2	Դիտողական	
4. 18	Արհեստական շնչառության պարկ					3	Դիտողական	
4. 19	<b>Հիվանդի Սայլակներ</b>					2	Դիտողական	
4. 20	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					2	Դիտողական	
4. 21	Ապակյա սեղանիկներ					1	Դիտողական	
4. 22	Դեղորայքի պահարաններ					1	Դիտողական	
4. 23	Բժշկական պահարաններ					1	Դիտողական	
4. 24	Բժշկական թախտեր					1	Դիտողական	
5.	<b>Ինֆարկտային բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2.1						
5. 1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Թաստաթղթային	
5. 2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					2	Թաստաթղթային	
5. 3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Թաստաթղթային	
	<b>ՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
6.	<b>Սրտային անբավարարության բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.2						
6.1	Էլեկտրակարդիոգրաֆներ					3	Դիտողական	
6. 2	Դեֆիբրիլատորներ					3	Դիտողական	
6. 3	Խոռոչներից հեղուկի արտածման սարքավորումներ					3	Դիտողական	
6. 4	Վիրաբուժական գործիքների փոքր հավաքածու					3	Դիտողական	
6. 5	Խոռոչների ֆունկցիոն ասեղներ և գործիքներ					3	Դիտողական	

6. 6	Շնչառական սարքեր					3	Դիտողական
6. 7	Դեղորայքային դոզատորներ					2	Դիտողական
6. 8	Կվարցի ճառագայթիչներ					2	Դիտողական
6. 9	Վիրաբուժական լուսավորող լամպեր					2	Դիտողական
6. 10	Ախտահանիչներ					2	Դիտողական
6. 11	Արյան ճնշման չափող գործիքներ					3	Դիտողական
6. 12	Հիվանդի սայլակներ					1	Դիտողական
6. 13	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական
6. 14	Դեղորայքի սեղաններ					0,25	Դիտողական
6. 15	Լաբորատոր ամանեղենի պահարաններ					0,5	Դիտողական
6. 16	Մահճակալներ՝ ֆունկցիոնալ					1	Դիտողական
6. 17	Դեղորայքի պահարաններ					0,5	Դիտողական
7.	<b>Սրտային անբավարարության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.2					
7. 1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային
7. 2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					2	Փաստաթղթային
7. 3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային
	<b>ՄՐՏԻ ՌԻԹՄԻ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>						
8.	<b>Սրտի ռիթմի խանգարման բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.3					
8.1	Դեֆիբրիլատոր					3	Դիտողական
8. 2	Էլեկտրասրտագրման ապարատ					3	Դիտողական
8. 3	Արյան ճնշման չափող գործիքներ					3	Դիտողական
8. 4	Խոռոչի հեղուկի արտածման սարքավորում					3	Դիտողական
8. 5	Ախտահանիչներ					3	Դիտողական
8. 6	Վիրաբուժական լուսավորող լամպեր					2	Դիտողական
8. 7	Արհեստական շնչառական սարք					3	Դիտողական

8. 8	Սրտի ռիթմի կարգավորման ապարատ					3	Դիտողական	
8. 9	24-ժամվա էլեկտրասրտագրման Հոլտեր մոնիթորինգ					3	Դիտողական	
8. 10	Միկրոանալիզատոր					3	Դիտողական	
8. 11	Հիվանդի սայլակներ					2	Դիտողական	
8. 12	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					2	Դիտողական	
8.13	Ապակյա սեղաններ					1	Դիտողական	
8. 14	Դեղորայքի պահարաններ					1	Դիտողական	
8. 15	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
8. 18	Բժշկական գննման թախտեր					0,5	Դիտողական	
8. 17	Հանդերձապահարաններ					0,25	Դիտողական	
9.	<b>Սրտի ռիթմի խանգարման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.3						
9. 1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
9. 2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					2	Փաստաթղթային	
9. 3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ՄՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
10.	<b>Սրտի իշեմիկ հիվանդությունների բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.4						
10. 1	Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ					3	Դիտողական	
10. 2	Դեֆիբրիլատոր					3	Դիտողական	
10. 3	Արհեստական շնչառության ապարատներ					3	Դիտողական	
10. 4	Էլեկտրական արտաձծիչ					2	Դիտողական	
10. 5	Բերանյայնիչ					1	Դիտողական	
10. 6	Լեզվաբռնիչ					1	Դիտողական	
10. 7	Վիրաբուժական լամպեր					1	Դիտողական	
10. 8	Բիքս					1	Դիտողական	

10. 9	Բարրովի ապարատներ					1	Դիտողական	
10. 10	Շտատիվներ					0,5	Դիտողական	
10. 11	Վելոէրգոմետր					2	Դիտողական	
10. 12	Հիվանդի սայլակներ					2	Դիտողական	
10. 13	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					2	Դիտողական	
10.14	Ապակյա սեղանիկներ					0,5	Դիտողական	
10. 15	Դեղորայքի պահարաններ					1	Դիտողական	
10. 16	Բժշկական պահարաններ					1	Դիտողական	
10. 17	Բժշկական թախտեր					1	Դիտողական	
10. 18	Հանդերձապահարաններ					0,5	Դիտողական	
11.	<b>Սրտի իշեմիկ հիվանդությունների բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.4						
11. 1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
11. 2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					2	Փաստաթղթային	
11. 3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՀԻՊԵՐՏՈՆԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
12.	<b>Զարկերակային հիպերտոնիայի բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.5						
12. 1	Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ					3	Դիտողական	
12. 2	Արձագանքասրտագրության սարքավորում					3	Դիտողական	
12. 3	Օֆտալմոսկոպ					2	Դիտողական	
12. 4	Վիրաբուժական լամպեր					1	Դիտողական	
12. 5	Շնչառական սարքավորում					3	Դիտողական	
12. 6	Բիքսեր					2	Դիտողական	
12. 7	Շտատիվներ					1	Դիտողական	
12. 8	Բոբրովի սարքավորում					2	Դիտողական	
12. 9	Զարկերակային ճնշման չափիչներ					3	Դիտողական	

12. 10	Ֆոնենդոսկոպներ					3	Դիտողական
12. 11	Հիվանդի սայլակներ					2	Դիտողական
12. 12	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					2	Դիտողական
12.13	Ապակյա սեղանիկներ					0,5	Դիտողական
12. 14	Դեղորայքի պահարաններ					0,5	Դիտողական
12. 15	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական
12. 16	Բժշկական զննման թախտեր					1	Դիտողական
12. 17	Հանդերձապահարաններ					0,25	Դիտողական
13.	<b>Ջարկերակային հիպերտոնիայի բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.5					
13. 1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային
13. 2	<b>Միջին</b> բուժաշխատողներ					2	Փաստաթղթային
13. 3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային
	<b>ՄՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>						
14.	<b>Սրտաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են. (կիրառվում են քաղաքային բազմապրոֆիլային հիվանդանոցներում)</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.6					
14. 1	Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ					3	Դիտողական
14. 2	Դեֆիբրիլատոր					3	Դիտողական
14. 3	Արհեստական շնչառության ապարատներ					32	Դիտողական
14. 4	Էլեկտրաարտածծիչներ					2	Դիտողական
14. 5	Բոբրովի սարքավորումներ					2	Դիտողական
14. 6	Շտատիվներ					1	Դիտողական
14. 7	Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով					3	Դիտողական



14. 8	Թթվաձնի ապարատ և բարձեր					3	Դիտողական
14. 9	Արյան ճնշման չափման գործիքներ					3	Դիտողական
14. 10	Սրտի ռիթմի կարգավորման սարք					3	Դիտողական
14. 11	Ախտահանման սարքեր					3	Դիտողական
14. 12	Կվարցի լամպեր					2	Դիտողական
14. 13	Պատգարակներ					2	Դիտողական
14. 14	Հիվանդի սայլակներ					2	Դիտողական
14. 15	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					2	Դիտողական
14.16	Ապակյա սեղանիկներ					2	Դիտողական
14. 17	Դեղորայքի պահարաններ					0,5	Դիտողական
14. 18	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական
14. 19	Բժշկական զննման թախտեր					1	Դիտողական
14. 20	Հանդերձապահարաններ					0,25	Դիտողական
15.	<b>Սրտաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.6					
15.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային
15.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					2	Փաստաթղթային
15.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային
	<b>ՄՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԼՈԿ</b>						
16.	<b>Սրտաբանական բաժանմունքի ինտենսիվ թերապիայի բլոկի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.6.1					
16. 1	Ֆունկցիոնալ մահճակալներ					2	Դիտողական
16. 2	Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ՝ յուրաքանչյուր մահճակալին					1	Դիտողական
16. 3	Անհատական լուսավորություն՝ յուրաքանչյուր մահճակալին					1	Դիտողական
16. 4	Անհատական ահազանգման սարք՝ յուրաքանչյուր մահճակալին					1	Դիտողական

16. 5	Արհեստական շնչառության սարք					3	Դիտողական	
16. 6	Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր					3	Դիտողական	
16. 7	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական	
16. 8	Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման մոնիթորներ					3	Դիտողական	
16. 9	Էլեկտրասրտագրման սարքեր					3	Դիտողական	
16. 10	Ուլտրաձայնային էլեկտրասրտագրման հետազոտության ապարատ					3	Դիտողական	
16. 11	Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն)					3	Դիտողական	
16. 12	Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր (ինֆուզամատ)					2	Դիտողական	
16. 13	Արյան տաքացման սարք					2	Դիտողական	
16. 14	Արյան խումբ որոշող սարք					3	Դիտողական	
16. 15	Բժշկական պահարաններ					0,25	Դիտողական	
16. 16	Վիրահատական արտածծիչներ					2	Դիտողական	
16. 17	Հիվանդի տաքացման սարքեր					2	Դիտողական	
16. 18	Պահարաններ՝ միանգամյա օգտագործման պարագաների համար					0,25	Դիտողական	
16. 19	Քույրական պոստ՝ տելեմետրիկ հսկողությամբ					0,5	Դիտողական	
16. 20	Բժշկական թախտեր					1	Դիտողական	
16. 21	Վիրահատական արտածծիչ					1	Դիտողական	
16. 22	Բակտերիցիդ լամպ					2	Դիտողական	
16. 23	Հիվանդի սայլակներ					2	Դիտողական	
17.	<b>Սրտաբանական բաժանմունքի ինտենսիվ թերապիայի բլոկը հագեցված է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.6.1						
17.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային	
17.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					2	Փաստաթղթային	
17.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ՌԵՎԿՍԻԶԻՏԻՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							

18.	<b>Ունատողոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 3					
18. 1	Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ					3	Դիտողական
18. 2	Դեֆիբրիլատոր					2	Դիտողական
18. 3	Կվարցային ապարատ					2	Դիտողական
18. 4	Ստետոֆոնենդոսկոպ					3	Դիտողական
18. 5	Արյան ճնշման չափման ապարատ					3	Դիտողական
18. 6	Հիվանդի սայլակներ					1	Դիտողական
18. 7	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					1	Դիտողական
18.8	Ապակյա սեղանիկներ					0,5	Դիտողական
18. 9	Դեղորայքի պահարաններ					0,5	Դիտողական
18. 10	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական
18. 11	Բժշկական զննման թախտեր					1	Դիտողական
18. 12	Հանդերձապահարաններ					0,25	Դիտողական
19.	<b>Ունատողոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 3					
19.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային
19.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					2	Փաստաթղթային
19.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային
	<b>ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>						
20.	<b>Նեֆրոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 4					
20. 1	Տոնոմետր					3	Դիտողական
20. 2	Ֆոնենդոսկոպ					3	Դիտողական
20. 3	Թթվաձնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ					3	Դիտողական
20. 4	Շտատիվ					1	Դիտողական
20. 5	Բժշկական ցերմաչափ					1	Դիտողական

20. 6	Պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշները չափող մոնիթորներ					2	Դիտողական
20. 7	Բժշկական կշեռք					0,5	Դիտողական
20. 8	Հասակաչափ					0,25	Դիտողական
20. 9	Երիկամային բիոպսիայի սարք՝ ասեղների հավաքածուով					0,25	Դիտողական
20. 10	Համակարգիչներ՝ ինտերնետային կապի առկայությամբ					1	Դիտողական
20. 11	Հիվանդի սայլակներ					1	Դիտողական
20. 12	Ֆունկցիոնալ մահճակալներ					2	Դիտողական
20.13	Ապակյա սեղանիկներ					0.5	Դիտողական
20. 14	Դեղորայքի պահարաններ					0,5	Դիտողական
20. 15	Բժշկական պահարաններ					0,25	Դիտողական
20. 16	Բժշկական գննման թախտեր					1	Դիտողական
20. 17	Հանդերձապահարաններ					0,25	Դիտողական
20. 18	Ճաշասեղաններ					0,25	Դիտողական
21.	<b>Նեֆրոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 4					
21.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային
21.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					2	Փաստաթղթային
21.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային
	<b>ՀԵՄՈՂԻԱԼԻԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>						
22.	<b>Հեմոդիալիզի բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 5					
22. 1	Արհեստական երիկամի սարքավորումներ					3	Դիտողական
22. 2	Ջրի մաքրման սարքավորումներ					3	Դիտողական
22. 3	Լվացման սարք՝ հեմոդիալիզատորների կրկնակի օգտագործման նպատակով					3	Դիտողական
22. 4	Հեմոդիալիզ անցկացնելու համար խտանյութ					3	Դիտողական
22. 5	Սարք՝ խտանյութը հեղուկի վերածելու համար					3	Դիտողական
22. 6	Տարողություն ջրի պահեստավորման համար					3	Դիտողական

22. 7	Տարաներ՝ հեղուկ խտանյութի համար					3	Դիտողական	
22. 8	Ախտահանման սարք					3	Դիտողական	
22. 9	Հեմոդիալիզը անցկացնելու համար անհրաժեշտ պարագաներ (հեմոդիալիզատորներ, արյան գծեր, ֆիստուլայի ասեղներ, ներարկիչներ, ախտահանող նյութեր, զանազան վիրաբուժական գործիքներ, դեղորայք, ֆիզիոլոգիական լուծույթ, թանձիվ և այլն)					3	Դիտողական	
22. 10	Վիրակապական սեղան					3	Դիտողական	
22. 11	Չիրկիզվող պահարան					2	Դիտողական	
22. 12	Սառնարաններ					3	Դիտողական	
22. 13	Հիվանդի սայլակներ					2	Դիտողական	
22. 14	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					2	Դիտողական	
22. 15	Ապակյա սեղանիկներ					0,5	Դիտողական	
22. 16	Դեղորայքի պահարաններ					0,5	Դիտողական	
22. 17	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
22. 18	Բժշկական թախտեր					1	Դիտողական	
23.	<b>Հեմոդիալիզի բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 5						
23.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային	
23.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					3	Փաստաթղթային	
23.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ԳԱՍՏՐՈՆԵՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
24.	<b>Գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 6						
24. 1	Ջարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր)					3	Դիտողական	
24. 2	Բակտերիցիդ ճառագայթիչ					2	Դիտողական	
24. 3	Գաստրոսկոպ					3	Դիտողական	
24. 4	Կոլոնոսկոպ					3	Դիտողական	
24. 5	Սոնոգրաֆ					3	Դիտողական	

24. 6	Ձոնդեր տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյուսիսի և դուողենալ հյուսիսի հետազոտության համար)					3	Դիտողական	
24. 7	Ստետոֆոնենդոսկոպ					3	Դիտողական	
24. 8	Մետաղյա և փայտյա շպատել					1	Դիտողական	
24. 9	Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ					3	Դիտողական	
24. 10	Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար					1	Դիտողական	
24. 11	Բժշկական ջերմաչափ					1	Դիտողական	
24. 12	Սեղմայար (ժգուտ)					0,25	Դիտողական	
24. 13	Հոգնայի պարագաներ, այդ թվում՝ սիֆոնային					1	Դիտողական	
24. 14	Հիվանդի սայլակներ					1	Դիտողական	
24. 15	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					1	Դիտողական	
24. 16	Ապակյա սեղանիկներ					0,5	Դիտողական	
24. 17	Դեղորայքի պահարաններ					0,5	Դիտողական	
24. 18	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
24. 19	Բժշկական թախտեր					1	Դիտողական	
25.	<b>Փաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 6						
25.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային	
25.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					2	Փաստաթղթային	
25.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ԹՈՔԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
26.	<b>Թոքաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 7						
26. 1	Ջարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր)					3	Դիտողական	
26. 2	Բակտերիցիդ ճառագայթիչ					3	Դիտողական	
26. 3	Սպիրոմետր					3	Դիտողական	
26. 4	Սպիրոգրաֆ					3	Դիտողական	
26. 5	Պուլսոնոտախոմետր					3	Դիտողական	
26. 6	Բրոնխոսկոպ					3	Դիտողական	

26. 7	Թթվածնային բալոն					3	Դիտողական	
26. 8	Թթվածնային բարձիկ					3	Դիտողական	
26. 9	Անատոմիական պինցետ					1	Դիտողական	
26. 10	Ստետոֆոնենդոսկոպ					2	Դիտողական	
26. 11	Մետաղական և փայտյա շպատելներ					1	Դիտողական	
26. 12	Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ					3	Դիտողական	
26. 13	Ծնոտաբացիչ					3	Դիտողական	
26. 14	Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար					1	Դիտողական	
26. 15	Բժշկական ջերմաչափ					1	Դիտողական	
26. 16	Դիմակներ					1	Դիտողական	
26. 17	Սեղմալար (ժգուտ)					1	Դիտողական	
26. 18	Հիվանդի սայլակներ					1	Դիտողական	
26. 19	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					2	Դիտողական	
26. 20	Ապակյա սեղանիկներ					0,5	Դիտողական	
26. 21	Դեղորայքի պահարաններ					0,5	Դիտողական	
26. 22	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
26. 23	Բժշկական թախտեր					1	Դիտողական	
27.	<b>Թորաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 7						
27.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային	
27.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					2	Փաստաթղթային	
27.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ՆԵՐՉԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
28.	<b>Ներգատաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 8						
28. 1	Պերֆուզամատոր՝ ինսուլինի ներարկման համար					3	Դիտողական	
28. 2	Գլյուկոմետր՝ արյան մեջ շաքարը շտապ որոշելու համար					3	Դիտողական	
28. 3	Գլյուկոմետրի շերտիկներ					3	Դիտողական	
28. 4	Սարք՝ վահանաձև գեղձի պունկցիայի համար					1	Դիտողական	

28. 5	Բժշկական կշեռք					0,5	Դիտողական	
28. 6	Հասակաչափ					0,25	Դիտողական	
28. 7	Հիվանդի սայլակներ					2	Դիտողական	
28. 8	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					2	Դիտողական	
28. 9	Ապակյա սեղանիկներ					0,5	Դիտողական	
28. 10	Դեղորայքի պահարաններ					0,5	Դիտողական	
28. 11	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
28. 12	Բժշկական թախտեր					1	Դիտողական	
29.	<b>Ներգատաբանական բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 8						
29.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային	
29.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					2	Փաստաթղթային	
29.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
30.	<b>Ալերգոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 9						
30. 1	Արհեստական շնչառության շարժական ապարատ					3	Դիտողական	
30. 2	Աերոզոլային ինհալատոր					3	Դիտողական	
30. 3	Պնևմոտախոմետր					3	Դիտողական	
30. 4	Քթի հայելի					1	Դիտողական	
30. 5	Կորնցանգ ուղիղ					1	Դիտողական	
30. 6	Անատոմիական պինցետ					1	Դիտողական	
30. 7	Սկարիֆիկատոր					1	Դիտողական	
30. 8	Սկալպել					1	Դիտողական	
30. 9	Ստետոֆոնենդոսկոպ					2	Դիտողական	
30. 10	Մետաղական և փայտյա շպատելներ					1	Դիտողական	
30. 11	Տուբերկուպինային սրսկիչներ					1	Դիտողական	
30. 12	Տրախտոտոմիայի խողովակ և նրան կոմպլեկտավորող այլ պարագաներ					2	Դիտողական	



30. 13	Ճակատային ռեֆլեկտոր					1	Դիտողական	
30. 14	Պիկֆլուումետր					1	Դիտողական	
30. 15	Ոչ ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու					3	Դիտողական	
30. 16	Ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու					3	Դիտողական	
30. 17	Տոնոմետր					3	Դիտողական	
30. 18	Վայրկյանաչափ					0,5	Դիտողական	
30. 19	Թթվածնի բարձիկ					3	Դիտողական	
30. 20	Ապակյա անոթներ ջերմաչափիչ պատերի համար					0,25	Դիտողական	
30. 21	Աչքի պիպետ					0,25	Դիտողական	
30. 22	Բժշկական ջերմաչափ					1	Դիտողական	
30. 23	Սառնարան ալերգեններ պահպանելու համար					3	Դիտողական	
30. 24	Հակաշոկային դեղամիջոցների պահարան					3	Դիտողական	
30. 25	Հիվանդի սայլակներ					2	Դիտողական	
30. 26	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					2	Դիտողական	
30. 27	Ապակյա սեղանիկներ					0,5	Դիտողական	
30. 28	Դեղորայքի պահարաններ					0,5	Դիտողական	
30. 29	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
30. 30	Բժշկական թախտեր					2	Դիտողական	
31.	<b>Ալերգոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 9						
31.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային	
31.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					2	Փաստաթղթային	
31.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ՆՅԱՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
32.	<b>Նյարդաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 15						
32. 1	Էնցեֆալոգրաֆ					3	Դիտողական	
32. 2	Դոպլերոգրաֆիկ սարք					3	Դիտողական	
32. 3	Դուպլեքս տեսածրման սարք					3	Դիտողական	

32. 4	Էլեկտրանեյրոմիոգրաֆ					3	Դիտողական	
32. 5	Էխոկարդիոգրաֆ					3	Դիտողական	
32. 6	Էլեկտրամիոգրաֆ					3	Դիտողական	
32. 7	Բժշկական մուրճիկ					3	Դիտողական	
32. 8	Էլեկտրասրտագրիչ					3	Դիտողական	
32. 9	Տոնոմետր					3	Դիտողական	
32. 10	Արյան փոխներարկման շտատիվներ					2	Դիտողական	
32. 11	Բժշկական կշեռք					0,25	Դիտողական	
32. 12	Քայլակներ					1	Դիտողական	
32. 13	Շնչուղիների ետծծիչ					1	Դիտողական	
32. 14	Պատգարակներ					2	Դիտողական	
32. 15	Հիվանդի սայլակներ					2	Դիտողական	
32. 16	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					2	Դիտողական	
32. 17	Ապակյա սեղանիկներ					0,5	Դիտողական	
32. 18	Դեղորայքի պահարաններ					0,5	Դիտողական	
32. 19	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
32. 20	Բժշկական թախտեր					1	Դիտողական	
33.	<b>Նյարդաբանական բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 15						
33.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային	
33.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					2	Փաստաթղթային	
33.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ԱՆԳԻՈՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
34.	<b>Անգիոներոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 15, ենթակետ 15.1						
34. 1	Կարդիոմոնիտոր					3	Դիտողական	
34. 2	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք					3	Դիտողական	
34. 3	Ավտոմատիկ ինֆուզոմատոր					3	Դիտողական	

34. 4	Օկսիմետր					3	Դիտողական	
34. 5	Դեֆիբրիլատոր					3	Դիտողական	
34. 6	Պոմպային բժշկական ծծիչներ					2	Դիտողական	
34. 7	Սարք-արհեստական երիկամ					2	Դիտողական	
34. 8	Արյան սեպորատոր (ցենտրիֆուգա)					1	Դիտողական	
34. 9	Մեխանիկական սեպորատոր					1	Դիտողական	
34. 10	Արյան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարք					1	Դիտողական	
34. 11	Արյան լազերային ճառագայթման սարք					1	Դիտողական	
34. 12	Արյան ճնշման ավտոմատիկ չափման սարքեր					1	Դիտողական	
34. 13	Մեխանիկական սֆիգմոնոմետր					1	Դիտողական	
34. 14	Թթվածնային համակարգի հավաքածու					3	Դիտողական	
34. 15	Թթվածնի հարստացման սարք					2	Դիտողական	
34. 16	Շարժական ռենտգեն սարք					2	Դիտողական	
34. 17	Էլեկտրասրտագրիչ					3	Դիտողական	
34. 18	Լարինգոսկոպ (հավաքածու)					2	Դիտողական	
34. 19	Սառնարանային համակարգ					3	Դիտողական	
34. 20	Չոր ախտահանման համակարգեր					3	Դիտողական	
34. 21	Շարժական լուսավորող համակարգեր					2	Դիտողական	
34. 22	Էխոէնցեֆալոսկոպ					2	Դիտողական	
34. 23	Օֆտալմոսկոպ					2	Դիտողական	
34. 24	Էլեկտրամիոգրաֆ					3	Դիտողական	
34. 25	Էխոկարդիոգրաֆ					3	Դիտողական	
34. 26	Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ					3	Դիտողական	
34. 27	Տրանսկրանիալ դոպլերոգրաֆիայի սարք					3	Դիտողական	
34. 28	Կապնոմետր					3	Դիտողական	
34. 29	Բրոնխոսկոպ					3	Դիտողական	
34. 30	Կարդիոմոնիտոր					3	Դիտողական	
34. 31	Ավտոմատիկ ինֆուզոմատոր					3	Դիտողական	
34. 32	Ուլտրաձայնային դոպլերոգրաֆիային արտատպման սարք					2	Դիտողական	
34. 33	Դիալիզային սիստեմ (սարք, պոմպ, տարողություն, դիստրիբյուտոր-սեպարատոր)					2	Դիտողական	
34. 34	Հիվանդի սալյակներ					2	Դիտողական	

34. 35	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ), առնվազն 30 հատ					2	Դիտողական	
34. 36	Ապակյա սեղանիկներ					0,5	Դիտողական	
34. 37	Դեղորայքի պահարաններ					0,5	Դիտողական	
34. 38	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
34. 39	Բժշկական թախտեր					1	Դիտողական	
35.	<b>Անգիոնևրոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 15, ենթակետ 15.1						
35.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					3	Փաստաթղթային	
35.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					1	Փաստաթղթային	
35.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
36.	Անգիոնևրոլոգիական բաժանմունքը գործում է բժշկական կազմակերպությունում, որտեղ առկա են՝ վերակենդանացման բաժանմունք, դետոկսիկացիոն կաբինետ, ֆունկցիոնալ ախտորոշման և էքսպրես լաբորատորիաներ:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 15, ենթակետ 15.1				3	Փաստաթղթային	
	<b>ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԼՈԿ</b>							
37.	<b>Ինտենսիվ թերապիայի բլոկի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 15, ենթակետ 15.2						
37. 1	Էնցեֆալոգրաֆ					3	Դիտողական	
37. 2	Դոպլերոգրաֆիկ սարք					3	Դիտողական	
37. 3	Էլեկտրամիոգրաֆ					3	Դիտողական	
37. 4	Բժշկական մուրճիկ					3	Դիտողական	
37. 5	Հիվանդների քայլակներ					2	Դիտողական	

37. 6	Ֆունկցիոնալ մահճակալներ					2	Դիտողական	
37. 7	Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ՝ յուրաքանչյուր մահճակալին					2	Դիտողական	
37. 8	Անհատական լուսավորություն՝ յուրաքանչյուր մահճակալին					2	Դիտողական	
37. 9	Անհատական ահազանգման սարք՝ յուրաքանչյուր մահճակալին					2	Դիտողական	
37. 10	Արհեստական շնչառության սարք					3	Դիտողական	
37. 11	Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր					3	Դիտողական	
37. 12	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական	
37. 13	Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման մոնիթորներ					3	Դիտողական	
37. 14	Էլեկտրասրտագրման սարքեր					3	Դիտողական	
37. 15	Ուլտրաձայնային էլեկտրասրտագրման հետազոտության ապարատ					3	Դիտողական	
37. 16	Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլյատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն)					1	Դիտողական	
37. 17	Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր (ինֆուզամատ)					2	Դիտողական	
37. 18	Արյան տաքացման սարք					2	Դիտողական	
37. 19	Արյան խումբ որոշող սարք					3	Դիտողական	
37. 20	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
37. 21	Հիվանդի տաքացման սարքեր					2	Դիտողական	
37. 22	Պահարաններ՝ միանգամյա օգտագործման պարագաների համար					0,5	Դիտողական	
37. 23	Քույրական պոստ՝ տելեմետրիկ հսկողությամբ					0,5	Դիտողական	
37. 24	Բժշկական թախտեր					1	Դիտողական	
37. 25	Վիրահատական արտածծիչ					1	Դիտողական	
37. 26	Բակտերիցիդ լամպ					1	Դիտողական	
37. 27	Հիվանդի սայլակներ					2	Դիտողական	
38.	<b>Ինտենսիվ թերապիայի բլոկը հագեցված է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 15, ենթակետ 15.2						
38.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային	

38.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					3	Փաստաթղթային	
38.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>								
39.	<b>Ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 18						
39.1	Բաժանմունք, որում առկա են							
39. 1. 1	Հիվանդասենյակներ					2	Դիտողական	
39.1. 2	Բժշկի սենյակ					1	Դիտողական	
39.1. 3	Ավագ բուժքրոջ սենյակ					0,5	Դիտողական	
39.1. 4	Միջամտությունների կաբինետ					1	Դիտողական	
39.1. 5	Վիրակապարան					2	Դիտողական	
39.1. 6	Հերթապահ բուժքրոջ կետ					0,5	Դիտողական	
39. 2	Վիրահատարան							
39. 3	Վերակենդանացման բաժանմունք					3	Դիտողական	
39. 4	Ընդունարան					1	Դիտողական	
39. 5	Ախտահանման բաժին					3	Դիտողական	
39. 6	Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն					0,5	Դիտողական	
40.	<b>Ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանի սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 18						
40.1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					3	Դիտողական	
40.2	Վիրահատարանի լամպեր					2	Դիտողական	
40.3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	Դիտողական	
40.4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական	
40.5	Արհեստական շնչառության սարք					3	Դիտողական	
40.6	Արտածծիչ՝ էլեկտրական					2	Դիտողական	
40.7	Էլեկտրական դանակ					2	Դիտողական	
40.8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					1	Դիտողական	
40.9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	Դիտողական	
40.10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	Դիտողական	
40.11	Նեգատասկոպ					2	Դիտողական	
40.12	Կարդիոմոնիթոր					3	Դիտողական	

40.13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					2	Դիտողական	
40.14	Դեֆիբրիլատոր					3	Դիտողական	
40.15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	Դիտողական	
40.16	Շարժական կողմնային լամպ					2	Դիտողական	
40.17	Պոլսօքսիմետր					2	Դիտողական	
40.18	Բիքս					2	Դիտողական	
40.19	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					3	Դիտողական	
40.20	Անաստոմոզների համար կարող ապարատներ և կարի ատրավմատիկ նյութեր					2	Դիտողական	
40.21	Ճողվածքների ալյուպլաստիկ նյութեր					2	Դիտողական	
	<b>ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
41.	<b>Առաջին մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19						
41. 1	Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ					3	Դիտողական	
41. 2	Արհեստական շնչառության ստացիոնար սարքեր՝ համապատասխան աշխատանքային ռեժիմներով					3	Դիտողական	
41. 3	Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են լինեն ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով:					3	Դիտողական	
41. 4	Ջերմաչափեր					3	Դիտողական	
41. 5	Տոնոմետրեր					3	Դիտողական	
41. 6	Ֆոնենդոսկոպներ					3	Դիտողական	
41. 7	Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր					3	Դիտողական	
41. 8	Դեֆիբրիլատոր՝ ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ					3	Դիտողական	
41. 9	Լարինգոսկոպ՝ տարբեր մեծությամբ շեղբերով (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ					3	Դիտողական	
41. 10	Արտածման էլեկտրական սարք					3	Դիտողական	

41. 11	Ամբու պարկեր՝ մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով					3	Դիտողական	
41. 12	Թթվածնի խոնավացուցիչ					3	Դիտողական	
41. 13	Հիվանդի տաքացման և սառեցման միջոցներ					3	Դիտողական	
41. 14	Ֆունկցիոնալ մահճակալներ					2	Դիտողական	
41. 15	Տրանսպորտային սայլակներ					2	Դիտողական	
41. 16	Ինհալյատոր					3	Դիտողական	
41. 17	Հարմահճակալային սեղանիկներ՝ հիվանդների համար					1	Դիտողական	
41. 18	Մանրէասպան լամպեր (բակտերիցիդ լամպեր)					3	Դիտողական	
41. 19	Բժշկական պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական պիտույքների համար					1	Դիտողական	
41. 20	Մետաղյա պահարան՝ նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար					3	Դիտողական	
41. 21	Սառնարաններ՝ դեղամիջոցների և արյան բաղադրամասերի պահպանման համար					3	Դիտողական	
41. 22	Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր (ծեռք են բերվել լիցենզիա ստանալուց հետո)					2	Դիտողական	
41. 23	Շտատիվներ					1	Դիտողական	
42.	<b>Առաջին մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19						
42.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					3	Փաստաթղթային	
42.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					1	Փաստաթղթային	
42.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
43.	<b>Երկրորդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19, ենթակետ 19.1						



43. 1	Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ					3	Դիտողական	
43. 2	Ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության, սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության, շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման, արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով արհեստական շնչառության ստացիոնար սարքեր					3	Դիտողական	
43. 3	Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով:					3	Դիտողական	
43. 4	Ջերմաչափեր					2	Դիտողական	
43. 5	Ջարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք՝ տոնոմետր և ստետոսկոպ					2	Դիտողական	
43. 6	Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր					2	Դիտողական	
43. 7	Դեֆիբրիլատոր՝ ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ					3	Դիտողական	
43. 8	Լարինգոսկոպ՝ տարբեր մեծությամբ շեղբերով (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ					3	Դիտողական	
43. 9	Արտաձծման էլեկտրական սարք					3	Դիտողական	
43. 10	Ամբու պարկեր՝ մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով					3	Դիտողական	
43. 11	Թթվածնի խոնավացուցիչ					2	Դիտողական	
43. 12	Հիվանդի տաքացման և սառեցման միջոցներ					2	Դիտողական	
43. 13	Ֆունկցիոնալ մահճակալներ					2	Դիտողական	
43. 14	Տրանսպորտային սայլակներ					2	Դիտողական	
43. 15	Ինհալյատոր					3	Դիտողական	
43. 16	Հարմահճակալային սեղանիկներ՝ հիվանդների համար					1	Դիտողական	
43. 17	Մանրէասպան լամպեր (բակտերիցիդ լամպեր)					2	Դիտողական	
43. 18	Բժշկական պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական պիտույքների համար					0,5	Դիտողական	
43. 19	Հանդերձապահարաններ					0,25	Դիտողական	

43. 20	Մետաղյա պահարան՝ նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար					2	Դիտողական	
43. 21	Սառնարաններ՝ դեղամիջոցների և արյան բաղադրամասերի պահպանման համար					2	Դիտողական	
43. 22	Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր					2	Դիտողական	
43. 23	Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր					3	Դիտողական	
43. 24	Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)					3	Դիտողական	
43. 25	Շտատիվներ					1	Դիտողական	
43. 26	Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ					3	Դիտողական	
43. 27	Էլեկտրապերֆուզորներ՝ ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ					2	Դիտողական	
43. 28	Շարժական ռենտգեն սարք					2	Դիտողական	
43. 29	Հակապառկելախոցային ներքնակներ					2	Դիտողական	
43. 30	Մանկական ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական	
43. 31	Շարժական թթվածնի բալոններ՝ իրենց ռեդուկտորներով					3	Դիտողական	
44.	<b>Երկրորդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19, ենթակետ 19.1						
44.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային	
44.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					3	Փաստաթղթային	
44.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային	
45.	Բաժանմունքը գործում է բուժհաստատությունում, որը իրականացնում է շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ և ճառագայթային ախտորոշիչ բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակներ և ապահովված է էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատորով:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19, ենթակետ 19.1				5	Դիտողական	

	<b>ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
46.	<b>Երրորդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19, ենթակետ 19.2						
46. 1	Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ					3	Դիտողական	
46. 2	Արհեստական շնչառության ստացիոնար սարքեր					3	Դիտողական	
46. 3	Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով:					3	Դիտողական	
46. 4	Ջերմաչափեր					2	Դիտողական	
46. 5	Ջարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք՝ տոնոմետր և ստետոսկոպ					3	Դիտողական	
46. 6	Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր					3	Դիտողական	
46. 7	Դեֆիբրիլատոր՝ ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ					3	Դիտողական	
46. 8	Լարինգոսկոպ՝ տարբեր մեծությամբ շեղբերով (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ					3	Դիտողական	
46. 9	Արտածման էլեկտրական սարք					3	Դիտողական	
46. 10	Ամբու պարկեր՝ մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով					3	Դիտողական	
46. 11	Թթվածնի խոնավացուցիչ					2	Դիտողական	
46. 12	Հիվանդի տաքացման և սառեցման միջոցներ					2	Դիտողական	
46. 13	Ֆունկցիոնալ մահճակալներ					2	Դիտողական	
46. 14	Տրանսպորտային սայլակներ					2	Դիտողական	
46. 15	Ինհալյատոր					3	Դիտողական	
46. 16	Հարմահճակալային սեղանիկներ՝ հիվանդների համար					0,5	Դիտողական	
46. 17	Մանրէասպան լամպեր (բակտերիցիդ լամպեր)					2	Դիտողական	

46. 18	Բժշկական պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական պիտույքների համար					1	Դիտողական	
46. 19	Հանդերձապահարաններ՝ բուժանձնակազմի համար					0,5	Դիտողական	
46. 20	Մետաղյա պահարան՝ նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար					2	Դիտողական	
46. 21	Սառնարաններ՝ դեղամիջոցների և արյան բաղադրամասերի պահպանման համար					2	Դիտողական	
46. 22	Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր					2	Դիտողական	
46. 23	Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր					3	Դիտողական	
46. 24	Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)					3	Դիտողական	
46. 25	Շտատիվներ					1	Դիտողական	
46. 26	Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ					3	Դիտողական	
46. 27	Էլեկտրապերֆուզորներ՝ ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ					2	Դիտողական	
46. 28	Շարժական ռենտգեն սարք					2	Դիտողական	
46. 29	Հակապառկելախոցային ներքնակներ					2	Դիտողական	
46. 30	Մանկական ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական	
46. 31	Շարժական թթվածնի բալոններ՝ իրենց ռեդուկտորներով					3	Դիտողական	
46. 32	Սեղմված օդի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ					3	Դիտողական	
46. 33	Վակուումի կենտրոնացված համակարգ					3	Դիտողական	
46. 34	Էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատոր					3	Դիտողական	
46. 35	Էլեկտրասրտագրության սարք					3	Դիտողական	
46. 36	Ֆիբրոբրոնխոսկոպ					3	Դիտողական	
46. 37	Տրանսպորտային շարժական արհեստական շնչառության սարքեր՝					3	Դիտողական	
46. 38	Արհեստական շնչառության ոչ ինվազիվ սարքեր					3	Դիտողական	
46. 39	Բազմաֆունկցիոնալ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ՝ ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ և վտանգի ահազանգման ձայնային ու լուսային համակարգերով					3	Դիտողական	

46. 40	Շարժական ուլտրաձայնային հետազոտության սարք					3	Դիտողական
46. 41	Հենոդիալիզի ապարատ					2	Դիտողական
46. 42	Էքսպրես-լաբորատորիա (բիոքիմիական, ընդհանուր կլինիկական, սերոլոգիական անալիզներով)					3	Դիտողական
47.	<b>Երրորդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19, ենթակետ 19.2					
47.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային
47.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					3	Փաստաթղթային
47.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային
47.4	Ինժեներ-տեխնիկ					3	Փաստաթղթային
48.	Վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքը գործում է այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժօգնությունում, որն իրականացնում է շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ամբուլատորիա (կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ, անգիոգրաֆիկ, ուլտրաձայնային, դոպլերոգրաֆիկ, էնդոսկոպիկ, լապարոսկոպիկ և այլն) բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակներ	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19, ենթակետ 19.2				5	Փաստաթղթային դիտողական
	<b>ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆԵՐ</b>						
49.	<b>Պլաստիկ վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ</b> սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 20					
49. 1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					3	Դիտողական
49. 2	Վիրահատարանի լամպեր					2	Դիտողական
49. 3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	Դիտողական
49. 4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական
49. 5	Արհեստական շնչառության սարք					3	Դիտողական

49. 6	Արտածծիչ՝ էլեկտրական					2	Դիտողական	
49. 7	էլեկտրական դանակ					2	Դիտողական	
49. 8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					1	Դիտողական	
49. 9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	Դիտողական	
49. 10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	Դիտողական	
49. 11	Նեգատասկոպ					2	Դիտողական	
49. 12	Կարդիոմոնիթոր					3	Դիտողական	
49. 13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					2	Դիտողական	
49. 14	Դեֆիբրիլատոր					3	Դիտողական	
49. 15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	Դիտողական	
49. 16	Շարժական կողմնային լամպ					2	Դիտողական	
49. 17	Պուլսօքսիմետր					2	Դիտողական	
49. 18	Բիքս					2	Դիտողական	
49. 19	Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու քթի վիրահատության համար					3	Դիտողական	
49. 20	Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու դաստակի և ոտնաթաթի վիրահատությունների համար					3	Դիտողական	
49. 22	Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու միկրովիրաբուժական վիրահատությունների համար					3	Դիտողական	
49.23	Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու քիմքի և բերանի խոռոչի վիրահատությունների համար					3	Դիտողական	
49.24	Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու անոթային վիրահատությունների համար					3	Դիտողական	
49.25	Մանրադիտակ					3	Դիտողական	
49.26	էլեկտրական մաշկահատ (դերմատոմ)					3	Դիտողական	
49.27	Մաշկի հղկման սարք					3	Դիտողական	
49.28	Դրել					3	Դիտողական	
50.	<b>Պլաստիկ վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 20						
50. 1	Բժիշկ պլաստիկ և վերակառուցողական վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ					5	Փաստաթղթային	

	մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ						
50. 2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>				2	Փաստաթղթային	
50. 3	Կրտսեր բուժաշխատողներ				0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>						
51.	<b>Անոթային վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 21					
51. 1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան				3	Դիտողական	
51. 2	Վիրահատարանի լամպեր				3	Դիտողական	
51. 3	Բակտերիոցիդ լամպ				3	Դիտողական	
51. 4	Ընդհանուր անզգայացման սարք				3	Դիտողական	
51. 5	Արհեստական շնչառության սարք				3	Դիտողական	
51. 6	Արտածձիչ՝ էլեկտրական				2	Դիտողական	
51. 7	Էլեկտրական դանակ				2	Դիտողական	
51. 8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					Դիտողական	
51. 9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ				3	Դիտողական	
51. 10	Շարժական ռենտգեն ապարատ				2	Դիտողական	
51. 11	Նեգատասկոպ				2	Դիտողական	
51. 12	Կարդիոմոնիթոր				3	Դիտողական	
51. 13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ				2	Դիտողական	
51. 14	Դեֆիբրիլատոր				3	Դիտողական	
51. 15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ				2	Դիտողական	
51. 16	Շարժական կողմնային լամպ				1	Դիտողական	
51. 17	Պուլսօքսիմետր				1	Դիտողական	
51. 18	Բիքս				1	Դիտողական	
51. 19	Անոթային վիրահատության գործիքների հավաքածու				3	Դիտողական	
51.20	Անոթային պրոթեզների հավաքածու				3	Դիտողական	
51.21	Ատրավմատիկ ասեղների և թելերի հավաքածու				3	Դիտողական	
51.22	Անոթների ախտահարման ուլտրաձայնային ախտորոշման սարք (դուօլեքս կամ դոպլեր)				3	Դիտողական	

52.	<b>Անոթային վիրաբուժության բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 21						
52. 1	Բժիշկ անոթային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
52. 2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					3	Փաստաթղթային	
52. 3	<b>Կրտսեր բուժաշխատողներ</b>					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
53.	<b>Դիմաձնտային բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 22						
53.1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					3	Դիտողական	
53.2	Վիրահատարանի լամպեր					2	Դիտողական	
53.3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	Դիտողական	
53.4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական	
53.5	Արհեստական շնչառության սարք					3	Դիտողական	
53.6	Արտաձծիչ՝ էլեկտրական					2	Դիտողական	
53.7	Էլեկտրական դանակ					2	Դիտողական	
53.8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					1	Դիտողական	
53.9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	Դիտողական	
53.10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	Դիտողական	
53.11	Նեգատասկոպ					2	Դիտողական	
53.12	Կարդիոմոնիթոր					3	Դիտողական	
53.13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	Դիտողական	
53.14	Դեֆիբրիլյատոր					3	Դիտողական	
53.15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	Դիտողական	
53.16	Շարժական կողմնային լամպ					1	Դիտողական	
53.17	Պոլսօքսիմետր					1	Դիտողական	
53.18	Բիքս					1	Դիտողական	
53.19	Դիմաձնտային վիրաբուժական գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	
53.20	Բոմեքենա					3	Դիտողական	



54.	<b>Դիմաձևնոտային բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 22					
54.1	Բժիշկ դիմաձևնոտային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային
54.2	Միջին բուժաշխատողներ					3	Փաստաթղթային
54.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային
55.	Բաժանմունքի միջամտությունների կարինետն ունի նաև ատամնաբուժական բազկաթոռ	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 22				1	Դիտողական
<b>ՆԵՅՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆԷՔ</b>							
56.	<b>Ներքովիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 23					
56. 1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					3	Դիտողական
56. 2	Վիրահատարանի լամպեր					2	Դիտողական
56. 3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	Դիտողական
56. 4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական
56. 5	Արհեստական շնչառության սարք					3	Դիտողական
56. 6	Արտաձծիչ՝ էլեկտրական					2	Դիտողական
56. 7	Էլեկտրական դանակ					2	Դիտողական
56. 8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					1	Դիտողական
56. 9	Թթվաձնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	Դիտողական
56. 10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	Դիտողական
56. 11	Նեգատասկոպ					2	Դիտողական
56. 12	Կարդիոմոնիթոր					3	Դիտողական
56. 13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	Դիտողական
56. 14	Դեֆիբրիլատոր					3	Դիտողական
56. 15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	Դիտողական
56. 16	Շարժական կողմնային լամպ					1	Դիտողական
56. 17	Պոլսօքսիմետր					2	Դիտողական
56. 18	Բիքս					2	Դիտողական

56. 19	Վիրահատարանի միկրոսկոպ					2	Դիտողական	
56. 20	Նեյրովիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու					3	Դիտողական	
56. 21	Ուղեղային ռետրակտրոներ					1	Դիտողական	
57.	<b>Նեյրովիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 23						
57. 1	Բժիշկ նյարդավիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
57. 2	Միջին բուժաշխատողներ					3	Փաստաթղթային	
57. 3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային	
	<b>ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
58.	<b>Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են՝</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 24						
58. 1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					2	Դիտողական	
58. 2	Վիրահատարանի լամպեր					2	Դիտողական	
58. 3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	Դիտողական	
58. 4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական	
58. 5	Արհեստական շնչառության սարք					3	Դիտողական	
58. 6	Արտաձծիչ՝ էլեկտրական					2	Դիտողական	
58. 7	Էլեկտրական դանակ					2	Դիտողական	
58. 8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					1	Դիտողական	
58. 9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	Դիտողական	
58. 10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	Դիտողական	
58. 11	Նեգատասկոպ					2	Դիտողական	
58. 12	Կարդիոմոնիթոր					3	Դիտողական	
58. 13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	Դիտողական	
58. 14	Դեֆիբրիլատոր					3	Դիտողական	
58. 15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	Դիտողական	
58. 16	Շարժական կողմնային լամպ					1	Դիտողական	
58. 17	Պոլսօքսիմետր					1	Դիտողական	
58. 18	Բիքս					2	Դիտողական	

58. 19	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					3	Դիտողական
59.	<b>Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 24					
59. 1	Բժիշկ կրծքային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային
59. 2	Միջին բուժաշխատողներ					3	Փաստաթղթային
59. 3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային
	<b>ՈՒՐՈՒՆԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>						
60.	<b>Ուրոլոգիական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 25					
60. 1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					2	Դիտողական
60. 2	Վիրահատարանի լամպեր					2	Դիտողական
60. 3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	Դիտողական
60. 4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական
60. 5	Արհեստական շնչառության սարք					3	Դիտողական
60. 6	Արտածծիչ՝ էլեկտրական					2	Դիտողական
60. 7	Էլեկտրական դանակ					2	Դիտողական
60. 8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					1	Դիտողական
60. 9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	Դիտողական
60. 10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	Դիտողական
60. 11	Նեգատասկոպ					1	Դիտողական
60. 12	Կարդիոմոնիթոր					3	Դիտողական
60. 13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	Դիտողական
60. 14	Դեֆիբրիլյատոր					3	Դիտողական
60. 15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	Դիտողական
60. 16	Շարժական կողմնային լամպ					1	Դիտողական
60. 17	Պուլսօքսիմետր					1	Դիտողական
60. 18	Բիքս					2	Դիտողական
60. 19	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					3	Դիտողական
60. 20	Ուրետրոցիստոսկոպ					3	Դիտողական

60. 21	Ռեգեկտոսկոպ (հավաքածու)					3	Դիտողական	
61.	<b>Ուրուլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 25						
61. 1	Բժիշկ ուրուլոգ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
61. 2	Միջին բուժաշխատողներ					3	Փաստաթղթային	
61. 3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային	
	<b>ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
62.	<b>Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են՝</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 26						
62. 1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					2	Դիտողական	
62. 2	Վիրահատարանի լամպեր					2	Դիտողական	
62. 3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	Դիտողական	
62. 4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական	
62. 5	Արհեստական շնչառության սարք					3	Դիտողական	
62. 6	Արտածծիչ՝ էլեկտրական					2	Դիտողական	
62. 7	Էլեկտրական դանակ					2	Դիտողական	
62. 8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					1	Դիտողական	
62. 9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	Դիտողական	
62. 10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	Դիտողական	
62. 11	Նեգատասկոպ					1	Դիտողական	
62. 12	Կարդիոմոնիթոր					3	Դիտողական	
62. 13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	Դիտողական	
62. 14	Դեֆիբրիլատոր					3	Դիտողական	
62. 15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	Դիտողական	
62. 16	Շարժական կողմնային լամպ					1	Դիտողական	
62. 17	Պուլսօքսիմետր					1	Դիտողական	
62. 18	Բիքս					2	Դիտողական	
62. 19	Քիթ-կոկորդ-ականջի գննման գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	
62. 20	Էնդոլարինգիալ վիրահատության գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	

62. 21	Միջին ականջի վիրահատության գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական
62. 22	Ներքթային վիրահատության գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական
63.	<b>Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքի միջամտությունների կաբինետն ունի նաև՝</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 26					
63. 1	Քիթ-կոկորդ-ականջի զննման և միջամտությունների գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական
63. 2	Ֆիբրոէնդոլարինգոսկոպ					3	Դիտողական
63. 3	Իմպենդանսային աուդիոմետր					2	Դիտողական
64.	<b>Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 26					
64. 1	Բժիշկ քիթ-կոկորդ-ականջաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային
64. 2	Միջին բուժաշխատողներ					3	Փաստաթղթային
64. 3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային
	<b>ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>						
65.	<b>Ճառագայթային վնասվածքների բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 27					
65. 1	Ընդհանուր մարմնի ռադիոակտիվության որոշման հաշվիչ					3	Դիտողական
65. 2	Դոզաչափական տարբեր սարքավորումներ					3	Դիտողական
65. 3	Պաշտպանիչ միջոցներ (էկրաններ, զոգնոցներ, դիմակներ, ձեռնոցներ)					3	Դիտողական
65. 4	Էլեկտրակարդիոգրաֆ					3	Դիտողական
65. 5	Վելոէրգոմետր					1	Դիտողական
65. 6	Սոնոգրաֆ					2	Դիտողական
65. 7	Էխոկարդիոգրաֆ					1	Դիտողական
65. 8	Սպիրոգրաֆ					1	Դիտողական
65. 9	Ռենտգեն ապարատ					1	Դիտողական
65. 10	Դոպլերոգրաֆ					1	Դիտողական
65. 11	Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ					1	Դիտողական

65. 12	Լրիվ կլինիկա՝ լաբորատոր քննությունների ապահովում (հեմատոլոգիական, բակտերիոլոգիական, կենսաքիմիական, իմունոլոգիական, ոսկրածուծի քննության և այլն)					2	Դիտողական	
65. 13	Թթվածնային վրան					2	Դիտողական	
65. 14	Ընդհանուր հեմաթերապիա					2	Դիտողական	
65. 15	Հիվանդի սայլակներ					2	Դիտողական	
65. 16	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					1	Դիտողական	
65. 17	Ապակյա սեղանիկներ					0,25	Դիտողական	
65. 18	Դեղորայքի պահարաններ					0,5	Դիտողական	
65. 19	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
65. 20	Բժշկական թախտեր					1	Դիտողական	
66.	<b>Ճառագայթային վնասվածքների բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 27						
66.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
66.2	Միջին բուժաշխատողներ					2	Փաստաթղթային	
66.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
67.	<b>Այրվածքների բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են՝</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 28						
67. 1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					3	Դիտողական	
67. 2	Վիրահատարանի լամպեր					2	Դիտողական	
67. 3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	Դիտողական	
67. 4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական	
67. 5	Արհեստական շնչառության սարք					3	Դիտողական	
67. 6	Արտածծիչ՝ էլեկտրական					2	Դիտողական	
67. 7	Էլեկտրական դանակ					2	Դիտողական	
67. 8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					0,5	Դիտողական	
67. 9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					2	Դիտողական	

67. 10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	Դիտողական	
67. 11	Նեգատասկոպ					2	Դիտողական	
67. 12	Կարդիոմոնիթոր					3	Դիտողական	
67. 13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	Դիտողական	
67. 14	Դեֆիբրիլատոր					3	Դիտողական	
67. 15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	Դիտողական	
67. 16	Շարժական կողմնային լամպ					1	Դիտողական	
67. 17	Պոլսօքսիմետր					2	Դիտողական	
67. 18	Բիքս					2	Դիտողական	
67. 19	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					3	Դիտողական	
67. 20	Էլեկտրական դերմատոմ (մաշկահատ)՝ դանակի հետադարձ շարժումով					3	Դիտողական	
67. 21	Ցանցային մաշկալաթեր պատրաստող սարք՝ պերֆորատոր					3	Դիտողական	
67. 22	Նեկրոտոմ (մահացած հյուսվածքներ հեռացնող)					3	Դիտողական	
67. 23	Էլեկտրավիրահատական ապարատ՝ փափուկ հյուսվածքների հեռացման և փոքր անոթների կոագուլյացիայի համար					3	Դիտողական	
67. 24	Էլեկտրական ապարատ՝ ոսկորների մշակման համար					3	Դիտողական	
67. 25	Հեմաստրեցիայի սարք					2	Դիտողական	
67. 26	Պլազմոֆորեզի սարք					2	Դիտողական	
67. 27	Պերֆուզորներ					2	Դիտողական	
67. 28	Ինֆուզամատներ					2	Դիտողական	
67. 29	Ֆիբրոդուոդենոգաստրոսկոպ					2	Դիտողական	
67. 30	Միզային կաթետերներ (միանվագ օգտագործման, ստերիլ)					2	Դիտողական	
67. 31	Կաթետերներ տարբեր դիամետրերի (միանվագ, ստերիլ) ծայրամասային և կենտրոնական երակների տևական ներարկման համար					2	Դիտողական	
67. 32	Ստամոքսային զոնդեր (միանվագ օգտագործման, ստերիլ)					1	Դիտողական	
67. 33	Կոնտակտային էլեկտրաջերմաչափ					1	Դիտողական	
67. 34	Իմպուլսային դեֆիբրիլատոր					2	Դիտողական	
68.	<b>Այրվածքների բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 28						

68. 1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
68. 2	Միջին բուժաշխատողներ					3	Փաստաթղթային	
68. 3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ՊՐՈԿՏՈՆՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
69.	<b>Պրոկտոլոգիական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են՝</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 29						
69. 1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					2	Դիտողական	
69. 2	Վիրահատարանի լամպեր					2	Դիտողական	
69. 3	Բակտերիոցիդ լամպ					2	Դիտողական	
69. 4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական	
69. 5	Արհեստական շնչառության սարք					3	Դիտողական	
69. 6	Արտածծիչ՝ էլեկտրական					2	Դիտողական	
69. 7	Էլեկտրական դանակ					2	Դիտողական	
69. 8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					0,25	Դիտողական	
69. 9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	Դիտողական	
69. 10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	Դիտողական	
69. 11	Նեգատասկոպ					1	Դիտողական	
69. 12	Կարդիոմոնիթոր					3	Դիտողական	
69. 13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	Դիտողական	
69. 14	Դեֆիբրիլյատոր					3	Դիտողական	
69. 15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	Դիտողական	
69. 16	Շարժական կողմնային լամպ					1	Դիտողական	
69. 17	Պուլսօքսիմետր					1	Դիտողական	
69. 18	Բիքս					1	Դիտողական	
69. 19	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					3	Դիտողական	
69. 20	Ռեկտոսկոպների հավաքածու					3	Դիտողական	
70.	<b>Պրոկտոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 29						



70. 1	Բժիշկ կոլոռեկտալ վիրաբույժ (պրոկտոլոգ)՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
70. 2	Միջին բուժաշխատողներ					3	Փաստաթղթային	
70. 3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային	
<b>ՎՆԱՍՎԱԾՔԱՐԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>								
71.	<b>Վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30						
71. 1	Կմախքային ձգման ապարատ, տեղակայվում է վիրահատարանում					3	Դիտողական	
71. 2	Մեխանոթերապիայի ապարատ, տեղակայվում է վիրահատարանում					2	Դիտողական	
71. 3	Օստեոսինթեզի գործիքների հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում					2	Դիտողական	
71. 4	Ոսկրաբռնիչ, տեղակայվում է վիրահատարանում					2	Դիտողական	
71. 5	Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում					3	Դիտողական	
71. 6	Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում					3	Դիտողական	
71. 7	Բակտերիոցիդ լամպ, տեղակայվում է վիրահատարանում					2	Դիտողական	
71. 8	Շինաների հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում					2	Դիտողական	
71. 9	Ասեղների հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում					2	Դիտողական	
71. 10	Դանակների հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում					2	Դիտողական	
71. 11	Մկրատների հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում					2	Դիտողական	
71. 12	Հենակներ, տեղակայվում են վիրահատարանում					1	Դիտողական	
71. 13	Կեռիկների հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում					1	Դիտողական	

71. 14	Ներարկիչներ, տեղակայվում են վիրահատարանում					1	Դիտողական	
71. 15	Հիվանդի սայլակներ					1	Դիտողական	
71. 16	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					1	Դիտողական	
71. 17	Ապակյա սեղանիկներ					0. 25	Դիտողական	
71. 18	Դեղորայքի պահարաններ					0,5	Դիտողական	
71. 19	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
71. 20	Բժշկական թախտեր					1	Դիտողական	
72.	<b>Վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30						
72.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
72.2	Միջին բուժաշխատողներ					2	Փաստաթղթային	
72.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային	
	<b>ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
73.	<b>Առաջին մակարդակի վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30, ենթակետ 30.1						
73. 1	Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու					3	Դիտողական	
73. 2	Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու					3	Դիտողական	
73. 3	Բակտերիցիդ լամպ					2	Դիտողական	
73. 4	Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու					2	Դիտողական	
73. 5	Մեխանոթերապիայի սարք					2	Դիտողական	
73. 6	Ոսկրաբունիչների հավաքածու					2	Դիտողական	
73. 7	Անդամահատման դանակների հավաքածու					2	Դիտողական	
73. 8	Մկրատների հավաքածու					2	Դիտողական	
73. 9	Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ					2	Դիտողական	
73. 10	Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան					2	Դիտողական	
73. 11	Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր					1	Դիտողական	
73. 12	Օստեոսինթեզի հավաքածու					2	Դիտողական	

73. 13	Կիրճների շրջեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր					2	Դիտողական	
73. 14	Շարժական ռետինե ապարատ					2	Դիտողական	
73. 15	Նեգատոսկոպ					1	Դիտողական	
73. 16	Էլեկտրաշաղափներ՝ երկուսը վիրահատարանի համար, մեկը՝ բաժնի					2	Դիտողական	
73. 17	Բելերի բեկակայներ՝ տարբեր չափերի					1	Դիտողական	
73. 18	Մաուփ աղեղներ՝ մանկական					1	Դիտողական	
73. 19	Կմախքային ձգման հավաքածու					2	Դիտողական	
73. 20	Գիպսային կապեր (բինտեր)					2	Դիտողական	
73. 21	Վիրակապական բինտեր					2	Դիտողական	
73. 22	Վիրակապական սեղան					1	Դիտողական	
73. 23	Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու կտրիչ					2	Դիտողական	
73. 24	Տոնոմետրեր					2	Դիտողական	
73. 25	Ֆոնենդոսկոպներ					2	Դիտողական	
73. 26	Ապակյա սեղանիկներ					0,25	Դիտողական	
73. 27	Բժշկական գործիքների սեղան					0,25	Դիտողական	
73. 28	Վիրահատական սեղանիկներ					0,25	Դիտողական	
73. 29	Սեյֆեր					0,25	Դիտողական	
73. 30	Հենակներ					0,25	Դիտողական	
73. 31	Հիվանդասայլակներ					0,5	Դիտողական	
73. 32	Ֆունկցիոնալ մահճակալներ					1	Դիտողական	
73. 33	Բալկանյան ձողեր					0,5	Դիտողական	
73. 34	Հարմահճակալային սեղանիկներ					0,25	Դիտողական	
73. 35	Դեղերի պահարաններ					0,5	Դիտողական	
73. 36	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
73. 37	Բժշկական զննման թախտեր					1	Դիտողական	
74.	<b>Առաջին մակարդակի վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30, ենթակետ 30.1						
74.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	

74.2	Միջին բուժաշխատողներ				2	Փաստաթղթային	
74.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ				0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>						
75.	<b>Երկրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30, ենթակետ 30.2					
75. 1	Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու				3	Դիտողական	
75. 2	Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու				3	Դիտողական	
75. 3	Բակտերիցիդ լամպ				2	Դիտողական	
75. 4	Անշարժացման համար բեկակայլների հավաքածու				2	Դիտողական	
75. 5	Մեխանոթերապիայի սարք				2	Դիտողական	
75. 6	Ոսկրաբոնիչների հավաքածու				2	Դիտողական	
75. 7	Անդամահատման դանակների հավաքածու				2	Դիտողական	
75. 8	Մկրատների հավաքածու				2	Դիտողական	
75. 9	Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ				2	Դիտողական	
75. 10	Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան				1	Դիտողական	
75. 11	Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր				1	Դիտողական	
75. 12	Օստեոսինթեզի հավաքածու				2	Դիտողական	
75. 13	Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր				2	Դիտողական	
75. 14	Շարժական ռետինե ապարատ				1	Դիտողական	
75. 15	Նեգատոսկոպ				1	Դիտողական	
75. 16	Էլեկտրաշաղափներ՝ երկուսը վիրահատարանի համար, մեկը՝ բաժնի				2	Դիտողական	
75. 17	Բեյերի բեկակայլներ՝ տարբեր չափերի				1	Դիտողական	
75. 18	Մաուի աղեղներ՝ մանկական				2	Դիտողական	
75. 19	Կմախքային ձգման հավաքածու				2	Դիտողական	
75. 20	Գիպսային կապեր (բինտեր)				2	Դիտողական	
75. 21	Վիրակապական բինտեր				2	Դիտողական	
75. 22	Վիրակապական սեղան				1	Դիտողական	
75. 23	Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու կտրիչ				2	Դիտողական	

75. 24	Էլեկտրադանակներ և էլեկտրակոագուլյատորներ					2	Դիտողական	
75. 25	Մեծահասակների և մանկական արտա- և ներուսկրային օսթոսինթեզի մետաղական սարքերի (տարբեր չափերի և ձևերի) և գործիքների հավաքածու					2	Դիտողական	
75. 26	Արտաքին ֆիքսման շյուղային և ձողային սարքեր					2	Դիտողական	
75. 27	Տոնոմետրեր					2	Դիտողական	
75. 28	Ֆոնենդոսկոպներ					2	Դիտողական	
75. 29	Ապակյա սեղանիկներ					0,25	Դիտողական	
75. 30	Բժշկական գործիքների սեղան					0,5	Դիտողական	
75. 31	Վիրահատական սեղանիկներ					1	Դիտողական	
75. 32	Սեյֆեր					0,25	Դիտողական	
75. 33	Հենակներ					0,5	Դիտողական	
75. 34	Հիվանդասայլակներ					1	Դիտողական	
75. 35	Ֆունկցիոնալ մահճակալներ					1	Դիտողական	
75. 36	Բալկանյան ձողեր					1	Դիտողական	
75. 37	Դեղերի պահարաններ					0,5	Դիտողական	
75. 38	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
75. 39	Բժշկական զննման թախտեր					0,5	Դիտողական	
76.	<b>Երկրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30, ենթակետ 30.2						
76.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Դիտողական	
76.2	Միջին բուժաշխատողներ					2	Դիտողական	
76.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Դիտողական	
	<b>ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
77.	<b>Երրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30, ենթակետ 30.3						

77. 1	Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու					3	Դիտողական	
77. 2	Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու					3	Դիտողական	
77. 3	Բակտերիցիդ լամպ					2	Դիտողական	
77. 4	Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու					2	Դիտողական	
77. 5	Մեխանոթերապիայի սարք					2	Դիտողական	
77. 6	Ոսկրաբոնիչների հավաքածու					2	Դիտողական	
77. 7	Անդամահատման դանակների հավաքածու					2	Դիտողական	
77. 8	Մկրատների հավաքածու					2	Դիտողական	
77. 9	Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ					2	Դիտողական	
77. 10	Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան					2	Դիտողական	
77. 11	Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր					1	Դիտողական	
77. 12	Օստոնոսինթեզի հավաքածու					3	Դիտողական	
77. 13	Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր					3	Դիտողական	
77. 14	Շարժական ռետինե ապարատ					2	Դիտողական	
77. 15	Նեգատոսկոպ					1	Դիտողական	
77. 16	Էլեկտրաշաղափներ՝ երկուսը վիրահատարանի համար, մեկը՝ բաժնի					2	Դիտողական	
77. 17	Բեղերի բեկակալներ՝ տարբեր չափերի					2	Դիտողական	
77. 18	Մառուի աղեղներ՝ մանկական					2	Դիտողական	
77. 19	Կմախքային ձգման հավաքածու					2	Դիտողական	
77. 20	Գիպսային կապեր (բինտեր)					2	Դիտողական	
77. 21	Վիրակապական բինտեր					2	Դիտողական	
77. 22	Վիրակապական սեղան					1	Դիտողական	
77. 23	Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու կտրիչ					2	Դիտողական	
77. 24	Էլեկտրադանակներ և էլեկտրակոագուլյատորներ					2	Դիտողական	
77. 25	Մեծահասակների և մանկական արտա- և ներոսկրային օսթոնոսինթեզի մետաղական սարքերի (տարբեր չափերի և ձևերի) և գործիքների հավաքածու					2	Դիտողական	
77. 26	Արտաքին ֆիքսման շյուղային և ձողային սարքեր					2	Դիտողական	
77. 27	Էլեկտրոնային օպտիկ փոխակերպիչ					2	Դիտողական	

77. 28	Ուժային սարքեր՝ օսթեոտոմներ, շաղափիչ և շաղափիկներ, որոնք աշխատում են էլեկտրականությամբ կամ մարտկոցներով կամ խտացած օդով					2	Դիտողական	
77. 29	Արթրոսկոպիկ գործիքներ և իմպլանտներ					2	Դիտողական	
77. 30	Սարքավորումներ՝ ողնաշարի վիրահատությունների համար					3	Դիտողական	
77. 31	Գործիքների հավաքածու՝ էնդոպրոթեզավորման համար					2	Դիտողական	
77. 32	Տոնոմետրեր					2	Դիտողական	
77. 33	Ֆունեկտոսկոպներ					2	Դիտողական	
77. 34	Ապակյա սեղանիկներ					0,5	Դիտողական	
77. 35	Բժշկական գործիքների սեղան					0,5	Դիտողական	
77. 36	Վիրահատական սեղանիկներ					1	Դիտողական	
77. 37	Սելֆեր					0,5	Դիտողական	
77. 38	Հենակներ					1	Դիտողական	
77. 39	Հիվանդասայլակներ					1	Դիտողական	
77. 40	Ֆունկցիոնալ մահճակալներ					1	Դիտողական	
77. 41	Բայկանյան ձողեր					1	Դիտողական	
77. 42	Դեղերի պահարաններ					0,5	Դիտողական	
77. 43	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
77. 44	Բժշկական զննման թախտեր					1	Դիտողական	
78.	<b>Երրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30, ենթակետ 30.3						
78.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
78.2	Միջին բուժաշխատողներ					3	Փաստաթղթային	
78.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային	
	<b>ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏ</b>							
79.	<b>Վնասվածքաբանական կետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են. (կիրառվում են բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներում, և առանձին՝ ռենտգեն և ախտահանիչ</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 31						

	ծառայությունների հետ պայմանագրեր ունեցող կազմակերպություններում)							
79. 1	Տարբեր չափերի և ձևերի շինաներ					3	Դիտողական	
79. 2	Սեղմիչների հավաքածու					3	Դիտողական	
79. 3	Ռետինե սեղմիչ					2	Դիտողական	
79. 4	Վիրաբուժական կար դնելու հարմարանքներ					2	Դիտողական	
79. 5	Մկրատներ					2	Դիտողական	
79. 6	Սղոցներ					2	Դիտողական	
79. 7	Բերանլայնիչ					2	Դիտողական	
79. 8	Տրախտեստոմիայի հավաքածու					2	Դիտողական	
79. 9	Ներարկիչներ					2	Դիտողական	
79. 10	Լեզվաբռնիչ					2	Դիտողական	
79. 11	Բժշկական ածելի					2	Դիտողական	
79. 12	Վիրահատական սեղան					1	Դիտողական	
79. 13	Գիպս տեղադրելու սեղան					1	Դիտողական	
79. 14	Բժշկական թախտ					1	Դիտողական	
79. 15	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
79. 16	Դեղորայքի պահարան՝ առաջին օգնության դեղորայքի համար					0,5	Դիտողական	
79. 17	Ապակյա սեղանիկներ					0,25	Դիտողական	
79. 18	Պատգարակներ					1	Դիտողական	
80.	<b>Վնասվածքաբանական կետը հազեցված է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 31						
80.1	Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
80.2	Միջին բուժաշխատողներ					2	Փաստաթղթային	
80.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	ՆԵՐՉՆԱԿԱՆ (ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԱԿԱՆ) ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ							



81.	Ներգնական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության <b>բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ</b> սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են՝	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 32					
81. 1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան				3	Դիտողական	
81. 2	Վիրահատարանի լամպեր				2	Դիտողական	
81. 3	Բակտերիոցիդ լամպ				2	Դիտողական	
81. 4	Ընդհանուր անզգայացման սարք				3	Դիտողական	
81. 5	Արհեստական շնչառության սարք				3	Դիտողական	
81. 6	Արտաձծիչ՝ էլեկտրական				2	Դիտողական	
81. 7	Էլեկտրական դանակ				2	Դիտողական	
81. 8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար				2	Դիտողական	
81. 9	Թթվաձնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ				3	Դիտողական	
81. 10	Շարժական ռենտգեն ապարատ				2	Դիտողական	
81. 11	Նեգատասկոպ				1	Դիտողական	
81. 12	Կարդիոմոնիթոր				3	Դիտողական	
81. 13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ				1	Դիտողական	
81. 14	Դեֆիբրիլատոր				3	Դիտողական	
81. 15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ				2	Դիտողական	
81. 16	Շարժական կողմնային լամպ				2	Դիտողական	
81. 17	Պուլսօքսիմետր				1	Դիտողական	
81. 18	Բիքս				1	Դիտողական	
81. 19	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու				3	Դիտողական	
81. 20	Տեսախցիկ՝ լապարասկոպի տուբուսով				1	Դիտողական	
81. 21	Ինսուֆլյատոր				1	Դիտողական	
81. 22	Տրոակարներ՝ տարբեր չափերի				2	Դիտողական	
81. 23	Գլխպատոր				1	Դիտողական	
81. 24	Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության հավաքածու				2	Դիտողական	
82.	Ներգնական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության <b>բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 32					
82. 1	Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ, ներգնական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության գծով				5	Փաստաթղթային	

	վեցամսյա մասնագիտական վերապատրաստման վկայականի առկայությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ							
82. 2	Միջին բուժաշխատողներ					2	Փաստաթղթային	
82. 3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ՄՐՏԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
83.	<b>Սրտի վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են՝</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 32, ենթակետ 32.1						
83. 1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					3	Դիտողական	
83. 2	Վիրահատարանի լամպեր					3	Դիտողական	
83. 3	Բակտերիոցիդ լամպ					3	Դիտողական	
83. 4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական	
83. 5	Արհեստական շնչառության սարք					3	Դիտողական	
83. 6	Արտածծիչ՝ էլեկտրական					3	Դիտողական	
83. 7	Էլեկտրական դանակ					3	Դիտողական	
83. 8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					3	Դիտողական	
83. 9	Թթվաձնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	Դիտողական	
83. 10	Շարժական կողմնային լամպ					2	Դիտողական	
83. 11	Նեգատասկոպ					1	Դիտողական	
83. 12	Կարդիոմոնիթոր					3	Դիտողական	
83. 13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	Դիտողական	
83. 14	Դեֆիբրիլատոր					3	Դիտողական	
83. 15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	Դիտողական	
83. 16	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	Դիտողական	
83. 17	Անզգայացման անհրաժեշտ սարքեր և դեղամիջոցներ					2	Դիտողական	
83. 18	Պուլսօքսիմետր և ածխաթթու գազը չափող սարք					2	Դիտողական	
83. 19	Արհեստական ռիթմի վարող սարք					3	Դիտողական	
83. 20	Մասնագիտացված սրտաբանական մոնիտոր (ինվազիվ և ոչ ինվազիվ ճնշում չափող ապարատ, էլեկտրասրտագրություն)					3	Դիտողական	
83. 21	Սինքրոնացնող կարդիովերսիա					3	Դիտողական	

83. 22	Կրծոսկրի հատման գործիք (ստերնոտոմ)					3	Դիտողական	
83. 23	Ինհալյատոր					3	Դիտողական	
84.	<b>Սրտի վիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 32, ենթակետ 32.1						
84. 1	Բժիշկ սրտային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում					5	Փաստաթղթային	
84. 2	Միջին բուժաշխատողներ					3	Փաստաթղթային	
84. 3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային	
	<b>ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ</b> (անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են ՀՀ մարզային և քաղաքային հիվանդանոցային բուժհաստատություններում)							
85.	<b>Ընդունարանի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 33						
85. 1	Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ					3	Դիտողական	
85. 2	Առաջին բուժօգնության գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	
85. 3	Շտատիվ					1	Դիտողական	
85. 4	Շինաներ					2	Դիտողական	
85. 5	Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ կամ թերապևտիկ թթվածնային խտացուցիչ					3	Դիտողական	
85. 6	Լվացարան					0,25	Դիտողական	
85. 7	Ջերմաչափ					1	Դիտողական	
85. 8	Տոնոմետր					1	Դիտողական	
85. 9	Ֆոնենդոսկոպ					1	Դիտողական	
85. 10	Սառնարան					1	Դիտողական	
85. 11	Բժշկական թախտ					1	Դիտողական	
85. 12	Սայլակ					1	Դիտողական	
85. 13	Բժշկական պահարան					0,5	Դիտողական	

86.	<b>Ընդունարանը հազեցված է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 33						
86.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					4	Փաստաթղթային	
86.2	Միջին բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային	
86.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,25	Փաստաթղթային	
<b>ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>								
87.	<b>Ռադիացիոն անվտանգության բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 35						
87. 1	Անհատական ֆոտոհսկման հավաքածու՝ բետա, գամմա ճառագայթավորման և ջերմային նեյտրոնների դոզաների որոշման համար					3	Դիտողական	
87. 2	Թերմոլումինեսցենտային անհատական դոզաչափերի հավաքածու					3	Դիտողական	
87. 3	Անհատական վթարային դոզաչափերի հավաքածու					3	Դիտողական	
87. 4	Ռենտգենյան ու գամմա-ճառագայթավորման հզորության էքսպոզիցիոն դոզաների բարձր ճշգրտության չափիչներ					3	Դիտողական	
87. 5	Դոզիմետրեր՝ գամմաճառագայթավորման հզորության չափման հզոր ռադիոիզոտոպային սարքավորում					3	Դիտողական	
87. 6	Սցինտիլյացիոն գամմա դոզիմետրներ կամ ռադիոմետրներ					3	Դիտողական	
87. 7	Դոզիմետրեր՝ օդում և ջրում կերմի չափման համար					2	Դիտողական	
87. 8	Կլինիկական դոզաչափեր՝ իոնացնող խցիկներով					2	Դիտողական	
87. 9	Ռենտգենյան խողովակներից դուրս եկող դոզաների հզորության որոշման դոզիմետրեր					2	Դիտողական	
87. 10	Ռենտգենյան խողովակներ բարձր լարվածության և պահպանման ժամանակի չափիչներ՝ ստացիոնար, մոբիլ, դենտալ և մամոգրաֆիկ սարքավորումների համար					2	Դիտողական	
87. 11	Ֆոտոլաբորատորիա					2	Դիտողական	
87. 12	Դենսիտոմետր					2	Դիտողական	
87. 13	Սենսիտոմետր					2	Դիտողական	

87. 14	Թերմոմետր (սպիրտային, սնդիկային)					1	Դիտողական	
87. 15	Թվային բարոմետր					1	Դիտողական	
87. 16	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
88.	<b>Ռադիացիոն անվտանգության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 35						
88.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
88.2	Միջին բուժաշխատողներ՝ դոզաչափող, ռենտգեն-լաբորանտ					1	Փաստաթղթային	
88.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,25	Փաստաթղթային	
	<b>ՈԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
89.	<b>Ռադիոիզոտոպային փխտորոշման բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 36						
89. 1	Գամմա-խցիկ՝ կոմպյուտերային ապահովմամբ					3	Դիտողական	
89. 2	Էմիսիոնային կոմպյուտերային տոմոգրաֆ՝ կոմպյուտերային ապահովման հավաքածուով					3	Դիտողական	
89. 3	Դոզկալիբրատոր					3	Դիտողական	
89. 4	Դոզիմետր՝ աշխատատեղում դոզայի հզորության չափման համար					3	Դիտողական	
89. 5	Դոզիմետր՝ աղտոտված մակերեսների որոշման համար					3	Դիտողական	
89. 6	Գամմա-հաշվիչ՝ ռադիոիմունային հետազոտությունների համար					3	Դիտողական	
89. 7	Բետտա-հաշվիչ՝ ռադիոիմունային հետազոտությունների համար					3	Դիտողական	
89. 8	Ռադիոգրաֆ՝ ֆունկցիոնալ հետազոտությունների համար					3	Դիտողական	
89. 9	Վելոէրգոմետր					2	Դիտողական	
89. 10	Էլեկտրակարդիոգրաֆ					2	Դիտողական	
89. 11	Տարողություններ՝ ռադիոակտիվ մնացորդների պահպանման համար					2	Դիտողական	
89. 12	Տարողություններ՝ հատուկ հագուստի պահպանման համար					2	Դիտողական	

89. 13	Յենտրիֆուգ					2	Դիտողական	
89. 14	Կապարե արկղ՝ տեղափոխման համար					2	Դիտողական	
89. 15	Կապարե գոգնոց					2	Դիտողական	
89. 16	Պաշտպանիչ ձեռնոցներ					2	Դիտողական	
89. 17	Խայաթներ՝ մեկանգամյա օգտագործման համար					2	Դիտողական	
89. 18	Բժշկական խայաթներ					1	Դիտողական	
89. 19	Հատուկ հագուստներ					2	Դիտողական	
89. 20	Բախիլներ					1	Դիտողական	
89. 21	Դեմքի պաշտպանիչ դիմակ					2	Դիտողական	
89. 22	Ներարկիչներ (2-20մ)					2	Դիտողական	
89. 23	Վիրաբուժական ձեռնոցներ					1	Դիտողական	
90.	<b>Ռադիոիզոտոպային ախտորոշման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 36						
90.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
90.2	Միջին բուժաշխատող (ռադիոլոգիայի կամ ճառագայթային ախտորոշման գծով վերապատրաստված)					1	Փաստաթղթային	
90.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,25	Փաստաթղթային	
	<b>ՍՈՒՐ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
91.	<b>Սուր թունավորումների բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 37						
91. 1	Շնչական ապարատ					3	Դիտողական	
91. 2	Դեֆիբրիլյատոր					3	Դիտողական	
91. 3	Կարդիոմոնոմետր					3	Դիտողական	
91. 4	Կաթիլային ներարկման ինդիկատոր					3	Դիտողական	
91. 5	Արտածծիչ					2	Դիտողական	
91. 6	Ասպիրատոր					2	Դիտողական	
91. 7	Լարինգոսկոպ					2	Դիտողական	
91. 8	Բոբրովի ապարատ					2	Դիտողական	
91. 9	Թթվածնի բարձ					3	Դիտողական	

91. 10	Թթվաձնի բալոն					3	Դիտողական	
91. 11	Տոնոմետր					3	Դիտողական	
91. 12	Ֆոնենդոսկոպ					3	Դիտողական	
91. 13	Սայլակներ հիվանդների համար					1	Դիտողական	
91. 14	Ստերիլ տուփեր					1	Դիտողական	
91. 15	Մկրատ-սեղմիչ-ասեղաբռնիչ					1	Դիտողական	
91. 16	Սառնարաններ					2	Դիտողական	
91. 17	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					1	Դիտողական	
91. 18	Ապակյա սեղանիկներ					0,25	Դիտողական	
91. 19	Դեղորայքի պահարաններ					0,5	Դիտողական	
91. 20	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական	
91. 21	Բժշկական թախտեր					1	Դիտողական	
92.	<b>Սուր թունավորումների բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 37						
92.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
92.2	Բժիշկ-հոգեբույժ					4	Փաստաթղթային	
92.3	Միջին բուժաշխատողներ					2	Փաստաթղթային	
92.4	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՀԱՐԲԱԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՔԻՆԵՏ</b>							
93.	<b>Ալկոհոլային հարբածության փորձաքննության կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 40						
93. 1	Արտաշնչվող օդում սպիրտի գոլորշիների հայտնաբերման սարք՝ ինդիկատոր խողովակիկներով					4	Դիտողական	
93. 2	Տոնոմետր					1	Դիտողական	
93. 3	Ֆոնենդոսկոպ					1	Դիտողական	
93. 4	Թթվաձնի բարձ					3	Դիտողական	
93. 5	Լեզվաբռնիչ					2	Դիտողական	

93. 6	Բժշկական պահարան՝ առաջին օգնության դեղորայքի համար					3	Դիտողական	
93. 7	Բժշկական թախտ					1	Դիտողական	
94.	<b>Ավկոհոլային հարբածության փորձաքննության կաբինետը հագեցված է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 40						
94.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					3	Փաստաթղթային	
94.2	Միջին բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային	
94.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ՆԵՐՇԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԴԵՂԱՏՈՒՆ</b>							
95.	<b>Ներհիվանդանոցային դեղատունը գործում է 100 և ավելի մահճակալ ունեցող հիվանդանոցում:</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 78				1	Փաստաթղթային	
96.	Ներհիվանդանոցային դեղատունն իր կազմում ունի՝	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 78						
96.1	Թմրադեղերի և հոգեմետ դեղերի պահպանման սենյակ					2	Դիտողական	
96.2	Պատրաստված և պատրաստի դեղերի բաց թողնման սենյակ					2	Դիտողական	
96.3	Մաքուր շշերի պահպանման սենյակ					1	Դիտողական	
96.4	Պահեստ պատրաստի դեղերի համար					2	Դիտողական	
96.5	Տարայի (շշերի) պահպանման սենյակ					1	Դիտողական	
97.	<b>Դեղատան գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 78						
97.1	Լվացարան					2	Դիտողական	
97.2	Չորացման պահարան (էլեկտրական)					1	Դիտողական	
97.3	A խմբի դեղերի պահպանման պահարան					1	Դիտողական	
97.4	Ավտոկլավ					2	Դիտողական	
97.5	Թորած և կրկնակի թորած ջրի ստացման սարք					2	Դիտողական	
97.6	Ռեֆրակտոմետր					1	Դիտողական	
97.7	Հեղուկ դեղորայքի լցարժանման սարք					1	Դիտողական	



97.8	Հեղուկների չափիչ ամանեղեն					1	Դիտողական	
97.9	Լաբորատոր ամանեղեն					1	Դիտողական	
97.10	Հավանգ					1	Դիտողական	
97.11	Կշեռք և կշռաքարեր՝ դեղանյութի կշռելու համար					1	Դիտողական	
97.12	Տեխնիկական լաբորատոր կշեռք					1	Դիտողական	
97.13	Շտանգլասների հավաքածու					1	Դիտողական	
97.14	Էլեկտրական սալիկ					1	Դիտողական	
97.15	Սառնարաններ					3	Դիտողական	
97.16	Երկաթե պահարան, խոնավաչափ, ջերմաչափ					2	Դիտողական	
98.	<b>Դեղատուներ հագեցված է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 78						
98.1	Դեղագործ					3	Փաստաթղթային	
98.2	Կրտսեր բուժաշխատող					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՇԱՐԺԱԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ (ԿԻՆԵԶՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
99.	<b>Վերականգնողական շարժաթերապևտիկ (կինեզոթերապիայի) բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 43						
99.1	Վելոտրինաժոր կամ վելոէրգոմետր					2	Դիտողական	
99.2	Էսպանդերներ					2	Դիտողական	
99.3	Վազքուղի					2	Դիտողական	
99.4	Տարբեր քաշի ծանրագնդակներ					2	Դիտողական	
99.5	Տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ և գլանակներ					2	Դիտողական	
99.6	Բժշկական բոլեր					2	Դիտողական	
99.7	Պարաններ					2	Դիտողական	
99.8	Էլաստիկ ռետինե մարզահարմարանքներ					2	Դիտողական	
99.9	Ավազով լցված պարկեր					2	Դիտողական	
99.10	Մարմնամարզական փայտյա պատեր և նստարաններ					2	Դիտողական	
99.11	Թևատակային և նախաբազկային հենակներ					2	Դիտողական	
99.12	Մատեր					2	Դիտողական	
99.13	Սարքավորումներ աշխատանքային թերապիայի համար					2	Դիտողական	

99.14	Հենափայտեր և քայլակներ					2	Դիտողական
99.15	Նեյրոմկանային ստիմուլյատոր					2	Դիտողական
100.	<b>Վերականգնողական շարժաթերապևտիկ (կինեզոթերապիայի) բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 43					
100.1	Բժիշկ ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					4	Փաստաթղթային
100.2	Միջին բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային
100.3	Կրտսեր բուժաշխատող					0,5	Փաստաթղթային
	<b>ԲԱԼՆԵՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>						
101.	<b>Բալնեոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 45					
101.1	Մերսման ապարատ					2	Դիտողական
101.2	Ստորջրյա մերսման ապարատ					2	Դիտողական
101.3	Ադիների լվացման ապարատ					2	Դիտողական
101.4	Գինեոլոգիական բազկաթոռ					2	Դիտողական
101.5	Ստորջրյա տեմպի ապարատ					2	Դիտողական
101.6	Ջրավազան					2	Դիտողական
101.7	Սաունոթերապիայի կոմպլեկտ					2	Դիտողական
101.8	Բժշկական թախտեր					2	Դիտողական
101.9	Բժշկական պահարաններ					0,25	Դիտողական
101.10	Պաշտպանիչ շիրմաներ					0,5	Դիտողական
102.	<b>Բալնեոլոգիական բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 45					
102.1	Բժիշկ ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					3	Փաստաթղթային
102.2	Բուժքույրեր					2	Փաստաթղթային
	<b>ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ</b>						

103.	<b>Ախտահանման բաժնի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 79					
103.1	Ավտոկլավ					3	Դիտողական
103.2	Չորացնող պահարան					2	Դիտողական
103.3	Ջրի թորման ապարատ					2	Դիտողական
103.4	Բակտերիոցիդ					3	Դիտողական
103.5	Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն					3	Դիտողական
103.6	Բժշկական սեղաններ					0,5	Դիտողական
103.7	Բժշկական պահարաններ					0,5	Դիտողական
103.8	Կաթսաներ					0,25	Դիտողական
103.9	Էլեկտրական տաքացուցիչ					2	Դիտողական
104.	<b>Ախտահանման բաժինը հագեցված է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 79					
104.1	Միջին բուժաշխատողներ					3	Փաստաթղթային
104.2	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային
	<b>ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ</b>						
105.	<b>Միջամտությունների կաբինետը ծավալվում է Նշում 1* ցանկում ընդգրկված մասնագիտական բաժանմունքներում:</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 80				2	Դիտողական
106.	<b>Միջամտությունների կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 80					
106.1	Տոնոմետր					2	Դիտողական
106.2	Ֆոնենդոսկոպ					2	Դիտողական
106.3	Ջերմաչափ					2	Դիտողական
106.4	Բարձիկ					0,25	Դիտողական
106.5	Շտատիվ					0,25	Դիտողական
106.6	Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու					2	Դիտողական
106.7	Հակաշոկային դեղորայքի հավաքածու					3	Դիտողական
106.8	Թթվածնի բարձ					3	Դիտողական
106.9	Բակտերիոցիդ լամպ					2	Դիտողական

106.10	Բժշկական թախտ					1	Դիտողական	
106.11	Բժշկական պահարան՝ առաջին օգնության դեղորայքի համար					0,5	Դիտողական	
106.12	Բժշկական պահարան՝ հակաշոկային դեղորայքի համար					0,5	Դիտողական	
106.13	Մոմլաթ՝ թախտի համար					0,5	Դիտողական	
107.	<b>Միջամտությունների կարինետը հազեցված է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 80						
107.1	Միջին բուժաշխատող					3	Փաստաթղթային	
107.2	Կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային	
	<b>ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԿԵՏ</b>							
108.	Հերթապահ բուժքրոջ կետը ծավալվում է <b>Նշում 1*</b> ցանկում ընդգրկված մասնագիտական բաժանմունքներում:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 81				1	Դիտողական	
109.	<b>Հերթապահ բուժքրոջ կետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 81						
109.1	Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու					4	Դիտողական	
109.2	Տոնոմետր					2	Դիտողական	
109.3	Ֆոնենդոսկոպ					2	Դիտողական	
109.4	Բժշկական պահարան					0,5	Դիտողական	
109.5	Դեղորայքի պահարան					0,5	Դիտողական	
109.6	Բժշկական թախտ					1	Դիտողական	
109.7	Ներքին և արտաքին կապ (հեռախոս)					0,5	Դիտողական	
109.8	Հիվանդի սայլակ					1	Դիտողական	
	<b>ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ</b>							
110.	<b>Վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 82						
110.1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					3	Դիտողական	
110.2	Վիրահատարանի լամպեր					3	Դիտողական	
110.3	Բակտերիոցիդ լամպ					3	Դիտողական	
110.4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական	

110.5	Արհեստական շնչառության սարք					3	Դիտողական	
110.6	Արտածծիչ՝ էլեկտրական					3	Դիտողական	
110.7	Էլեկտրական դանակ					3	Դիտողական	
110.8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					2	Դիտողական	
110.9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	Դիտողական	
110.10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	Դիտողական	
110.11	Նեգատասկոպ					2	Դիտողական	
110.12	Կարդիոմոնիթոր					3	Դիտողական	
110.13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					2	Դիտողական	
110.14	Դեֆիբրիլյատոր					3	Դիտողական	
110.15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					3	Դիտողական	
110.16	Շարժական կողմնային լամպ					2	Դիտողական	
110.17	Պուլսօքսիմետր					2	Դիտողական	
110.18	Բիքս					2	Դիտողական	
	<b>ՎԻՐԱԿԱՊԱՐԱՆ</b>							
111.	Վիրակապարանը ծավալվում է <b>Նշում 1*</b> ցանկում ընդգրկված վիրաբուժական ուղղվածություն ունեցող բաժանմունքներում	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 83				2	Դիտողական	
112.	Գործունեության <b>համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 83						
112.1	Վիրակապարանի սեղան					3	Դիտողական	
112.2	Վիրակապական գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	
112.3	Վիրակապարանի լամպ					3	Դիտողական	
112.4	Բակտերիոցիդ լամպ					3	Դիտողական	
112.5	Բժշկական պահարան					1	Դիտողական	
112.6	Դեղորայքի պահարան					1	Դիտողական	
112.7	Ապակյա սեղանիկներ					0,5	Դիտողական	
113.	Վիրակապարանը <b>հագեցված է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 83						
113.1	Միջին բուժաշխատողներ					3	Փաստաթղթային	
113.2	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային	

	<b>ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻՈՆ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ</b>						
114.	<b>Բժշկական կազմակերպությունը, ինտերվենցիոն սրտաբանական ծառայությունն իրականացնելու համար ունի սրտանոթային կաթետերիզացիոն լաբորատորիա</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85				4	Փաստաթղթային
115.	<b>Սրտանոթային կաթետերիզացիոն լաբորատորիայի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85, ենթակետ 85.1					
115.1	Անգիոգրաֆիկ ապարատ					3	Դիտողական
115.2	Սիրտ-թոքային վերակենդանացման անհրաժեշտ պարագաների պահարան (դեֆիբրիլատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն)					3	Դիտողական
115.3	Գազային ստերիլիզացիոն ապարատ					3	Դիտողական
115.4	Դեղերի դոզավորված ներարկման ապարատ (ինֆուզամատ)՝ առնվազն երեք հատ					3	Դիտողական
115.5	Կաթետերիզացիոն սենյակում ներկառուցված պահարաններ՝ միանգամյա օգտագործման պարագաների համար					2	Դիտողական
115.6	Ինվազիվ ճնշման էլեկտրասրտագրման մոնիթոր՝ առնվազն երկու հատ					3	Դիտողական
115.7	Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելք					3	Դիտողական
116.	<b>Սրտանոթային կաթետերիզացիոն լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85, ենթակետ 85.1					
116.1	Բժիշկ ինտերվենցիոն սրտաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում նեղ մասնագիտական վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային
116.2	Միջին բուժաշխատող՝ համապատասխան վերապատրաստմամբ առնվազն երեք բուժքույր					3	Փաստաթղթային
116.3	Առնվազն երեք կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային
116.4	Առնվազն երեք տեխնիկ					1	Փաստաթղթային

117.	<b>Բժշկական կազմակերպությունը, ինտերվենցիոն սրտաբանական ծառայությունն իրականացնելու համար ունի հետինտերվենցիոն սենյակ</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85, ենթակետ 85.2				3	Դիտողական	
118.	<b>Հետինտերվենցիոն սենյակի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85, ենթակետ 85.2						
118.1	Ֆունկցիոնալ մահճակալներ՝ առնվազն չորս հատ					3	Դիտողական	
118.2	Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր՝ առնվազն չորս հատ					3	Դիտողական	
118.3	Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման մոնիթորներ՝ առնվազն չորս հատ					3	Դիտողական	
118.4	Էլեկտրասրտագրման սարք					3	Դիտողական	
118.5	Ուլտրաձայնային հետազոտության ապարատ					3	Դիտողական	
118.6	Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն)					3	Դիտողական	
118.7	Արհեստական շնչառության ապարատ՝ առնվազն չորս հատ					3	Դիտողական	
118.8	Ինֆուզամատ					3	Դիտողական	
118.9	Դեղերի պահարան					2	Դիտողական	
119.	<b>Հետինտերվենցիոն սենյակը հագեցված է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85, ենթակետ 85.2						
119.1	Առնվազն վեց բուժքույր համապատասխան վերապատրաստմամբ					2	Դիտողական	
119.2	Առնվազն երեք կրտսեր բուժաշխատող					1	Դիտողական	
120.	<b>Բժշկական կազմակերպությունը, ինտերվենցիոն սրտաբանական ծառայությունն իրականացնելու համար ունի ինտերվենցիոն սրտաբանական բաժանմունք</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85, ենթակետ 85.3				3	Դիտողական	
121.	<b>Ինտերվենցիոն սրտաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85, ենթակետ 85.3						

121.1	Ֆունկցիոնալ մահճակալներ					3	Դիտողական	
121.2	Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր՝ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակին					3	Դիտողական	
121.3	Էլեկտրասրտագրման մոնիթոր					3	Դիտողական	
121.4	Բաժանմունքի քույրական պոստ՝ տելեմետրիկ հսկողության հնարավորությամբ					2	Դիտողական	
121.5	Չափումների և միջամտությունների (մանիպուլյացիոն) սենյակ					2	Դիտողական	
121.6	Ինֆոզամատ՝ ամեն սենյակին երեքական հաշվարկով					3	Դիտողական	
121.7	Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ՝ յուրաքանչյուր մահճակալին					1	Դիտողական	
121.8	Անհատական լուսավորություն՝ յուրաքանչյուր մահճակալին					0,5	Դիտողական	
121.9	Անհատական ահազանգման սարք՝ յուրաքանչյուր մահճակալին					0,5	Դիտողական	
	<b>ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
122.	<b>Անոթանյարդավիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 86						
122.1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					3	Դիտողական	
122.2	Վիրահատարանի լամպեր					3	Դիտողական	
122.3	Բակտերիոցիդ լամպ					3	Դիտողական	
122.4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	Դիտողական	
122.5	Արհեստական շնչառության սարք					3	Դիտողական	
122.6	Արտածծիչ՝ էլեկտրական					3	Դիտողական	
122.7	Էլեկտրական դանակ					3	Դիտողական	
122.8	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					2	Դիտողական	
122.9	Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					3	Դիտողական	
122.10	Շարժական ռենտգեն ապարատ					2	Դիտողական	
122.11	Նեգատասկոպ					1	Դիտողական	
122.12	Կարդիոմոնիթոր					3	Դիտողական	
122.13	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					1	Դիտողական	
122.14	Դեֆիբրիլյատոր					3	Դիտողական	
122.15	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					2	Դիտողական	



122.16	Շարժական կողմնային լամպ					1	Դիտողական	
122.17	Պոլսօքսիմետր					1	Դիտողական	
122.18	Բիքս					1	Դիտողական	
122.19	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					3	Դիտողական	
122.20	Միկրոնյարդավիրահատական գործիքների հավաքածու՝ գլխուղեղի անոթների վրա միջամտություններ կատարելու համար: Անոթների վրա դրվող զսպանակավոր տարբեր ձևի կլիպսեր՝ իրենց համապատասխան բռնիչներով					3	Դիտողական	
122.21	Վիրահատական գործիքների մեծ հավաքածու՝ ժամանակակից սարքավորումներով՝ գանգոսկրի տրեպանացիա կատարելու համար (պնևմատրեպան և այլն)					3	Դիտողական	
122.22	Հեմոստատիկ սպունգ, թանգիֆ, մազ-համապատասխան հավաքածու					3	Դիտողական	
122.23	Հատուկ կաթետերներ՝ ներանոթային միջամտությունների համար					3	Դիտողական	
122.24	Վիրահատարանի միկրոսկոպ՝ (Cells, Karl Shtorz) և այլն					3	Դիտողական	
123.	<b>Անոթանյարդավիրաբուժական բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 86						
123.1	Նյարդավիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում նեղ մասնագիտական՝ անոթանյարդավիրաբուժական վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
123.2	Միջին բուժաշխատողներ՝ համապատասխան վերապատրաստմամբ					3	Փաստաթղթային	
123.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՔԻՆԵՏ</b>							
124.	<b>Համաճարակաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 87						
124.1	Բժշկի սեղան					0,5	Դիտողական	

124.2	Բուժքրոջ սեղան					0,5	Դիտողական	
124.3	Աթոռներ՝ բժշկի, բուժքրոջ և այցելուների համար					0,25	Դիտողական	
124.4	Պահարան՝ փաստաթղթերի համար					0,25	Դիտողական	
124.5	Պահարան՝ արտահագուստի համար					0,25	Դիտողական	
124.6	Համակարգիչ					0,5	Դիտողական	
124.7	Հեռախոս					0,5	Դիտողական	
125.	<b>Համաճարակաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետը հագեցված է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 87						
125.1	Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
125.2	Միջին բուժաշխատող					2	Փաստաթղթային	
125.3	Կրտսեր բուժաշխատող					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԻ ԱՆՀԵՏԱԶԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
126.	<b>Հիվանդանոցի ընդունարանի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 96, ենթակետ 96.2						
126.1	Արհեստական շնչառության շարժական սարքեր					3	Դիտողական	
126.2	Էլեկտրասրտագրման սարք					3	Դիտողական	
126.3	Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ծայնային և լուսային համակարգերով					3	Դիտողական	
126.4	Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք՝ տոնոմետր և ստետոսկոպ					3	Դիտողական	
126.5	Ջերմաչափ					3	Դիտողական	
126.6	Դեֆիբրիլյատոր՝ ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ					3	Դիտողական	
126.7	Գլյուկոմետր					3	Դիտողական	
126.8	Ստրիպներ՝ արագ ախտորոշումն անցկացնելու համար					3	Դիտողական	

126.9	Շնչուղիների անցանելիությունն ապահովելու և արհեստական շնչառությունն անցկացնելուն անհրաժեշտ միջոցներ					3	Դիտողական	
126.10	Պարանոցի անշարժացման օձիքներ					3	Դիտողական	
126.11	Վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակայներ					3	Դիտողական	
126.12	Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր					3	Դիտողական	
126.13	Ն / Ե ինֆուզիայի միջոցներ					3	Դիտողական	
126.14	Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր					3	Դիտողական	
126.15	Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր					3	Դիտողական	
126.16	Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված բինտեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկ. սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն)					3	Դիտողական	
126.17	Թթվածնի խոնավացուցիչներ					3	Դիտողական	
126.18	Պայուսակ՝ շտապ և անհետաձգելի օգնությանն անհրաժեշտ դեղերով՝ ցավազրկողներ, հիպոթենզիվներ, միզամուղներ, ադրենալին, նիտրոգլիցերին, դեքսամետազոն, լիդոկաին և ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութերով՝ ներարկիչներ՝ 5,10,20,50 մլ, ինսուլինային ներարկիչներ և այլն					3	Դիտողական	
126.19	Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ					3	Դիտողական	
126.20	Բժշկական անալիզների լաբորատոր փորձանոթներ					3	Դիտողական	
127.	<b>Հիվանդանոցի ընդունարանի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 96, ենթակետ 96.2						
127.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
127.2	Միջին բուժաշխատող՝ համապատասխան վերապատրաստմամբ					3	Փաստաթղթային	

127.3	Կրտսեր բուժաշխատող					0,5	Դիտողական	
	<b>ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆՊԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ</b>							
128.	<b>Կլինիկական դեղաբանական հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 97						
128.1	Համակարգիչ					2	Դիտողական	
128.2	Պահարան՝ արտահագուստի համար					1	Դիտողական	
128.3	Աշխատանքային սեղան					0,5	Դիտողական	
128.4	Աթոռներ՝ աշխատողների և այցելուների համար					0,5	Դիտողական	
129.	<b>Կլինիկական դեղաբանական հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետը հագեցված է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 97						
129.1	Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
129.2	Միջին բուժաշխատող					2	Փաստաթղթային	
129.3	Կրտսեր բուժաշխատող					0,5	Փաստաթղթային	
130.	Հիվանդանոցի կազմում պարտադիր կան՝	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2 պարզաբանում						
130.1	Մեկ կամ ավելի մասնագիտացված բաժանմունքներ					3	Դիտողական	
130.2	Ախտահանման բաժին					3	Դիտողական	
130.3	Ընդունարան					3	Դիտողական	
130.4	Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն					0,5	Դիտողական	
131.	<b>Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում վարվում, լրացվում և շրջանառվում է հաստատված ձևաչափի մեծահասակի հիվանդության պատմագիր:</b>	Առողջապահության նախարարի 2014թ. փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 1				3	Փաստաթղթային	

132.	Բժշկական միջամտությունից հրաժարվելու փաստը՝ հնարավոր հետևանքների նշումով, գրանցվում է բժշկական փաստաթղթերում և հավաստվում պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կողմից:	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 17				3	Փաստաթղթային	
133.	Հիվանդանոցի ընդունարանում վարվում են՝	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2						
133.1	<b>Նշում 2*</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված պացիենտների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 1				3	Փաստաթղթային	
133.2	<b>Նշում 3*</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 2				3	Փաստաթղթային	
133.3	<b>Նշում 4*</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտ»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 3				3	Փաստաթղթային	
133.4	<b>Նշում 5*</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Իրավապահ մարմիններին տրված հաղորդագրությունների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 4				3	Փաստաթղթային	
133.5	<b>Նշում 6*</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Հոսպիտալացման մերժման և հրաժարականների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 1, կետ 3, ենթակետ 3				3	Փաստաթղթային	
134.	Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից բերված պացիենտներին հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպության Ընդունարանում առաջին և անհետաձգելի բժշկական օգնություն ցուցաբերելուց հետո, եթե բժշկական կազմակերպությունը չունի բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակի	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետ 9				3	Փաստաթղթային դիտողական	

	լիցենզիա, գրառում է կատարում «Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության կանչի թերթիկ»-ի համապատասխան հատվածում պացիենտին ցուցաբերված բժշկական օգնություն վերաբերյալ և նշում տվյալ կազմակերպություն պացիենտին չընդունելու հիմքերը:						
135.	Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից բերված պացիենտներին ցուցաբերված բժշկական օգնության վերաբերյալ նշում է կատարվում «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում:	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետ 9				3	Փաստաթղթային
136.	Շտապ օգնության ծառայության միջոցով բժշկական կազմակերպություն տեղափոխված պացիենտի հոսպիտալացման որոշում կայացնելու դեպքում Ընդունարանի բժիշկը կամ հերթապահ պատասխանատու բժիշկը (ընդունող բժիշկը) ստորագրում է «Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության կանչի թերթիկ»-ում՝ նշելով պացիենտի հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություն ընդունման ժամը:	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետ 10				3	Փաստաթղթային
137.	<b>Նշում 7*</b> -ում ներկայացված վիճակներով պացիենտների բժշկական կենտրոն դիմելու (բերելու), դեպքերը հաշվառվում են «Իրավապահ մարմիններին տրված հաղորդագրությունների հաշվառման մատյան»- ում:	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետեր 11, 12, 13				3	Փաստաթղթային
138.	Պացիենտի հիվանդանոցային (ստացիոնար) բուժման ընդունման դեպքում Ընդունարանի հերթապահ բուժքույրը «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված հիվանդների հաշվառման մատյան»-ում լրացնում է պացիենտի վերաբերյալ բոլոր տվյալները:	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 18				3	Փաստաթղթային
139.	Անգիտակից վիճակում ընդունվող պացիենտի մոտ անձը հաստատող փաստաթղթերի կամ անձի վերաբերյալ որևէ բանավոր տեղեկատվության բացակայության դեպքում «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված պացիենտների	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն				0,25	Փաստաթղթային դիտողական

	հաշվառման մատյան»-ում գրանցվում է որպես «Անհայտ պացիենտ»: Անձի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումից հետո նշված մատյանում կատարվում են համապատասխան փոփոխություններ:	հրաման, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 19					
140.	Բժշկական կազմակերպություն դիմած (բերված) հոսպիտալացման ցուցում ունեցող պացիենտի հոսպիտալացումից հրաժարման դեպքերը արձանագրվում են «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում հնարավոր բարդությունների ու հետևանքների վերաբերյալ գրառումներով և ամրագրվում պացիենտի (նրա ուղեկցողի) և Ընդունարանի պատասխանատու բժշկի ստորագրություններով:	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 21, ենթակետ 3				3	Փաստաթղթային
141.	Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության անհրաժեշտություն ունեցող պացիենտների համար Ընդունարանի հերթապահ բուժքրոջ կողմից լրացվում է «Հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտ» և այդ պացիենտները հաշվառվում են «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում:	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 3, կետ 25				1	Փաստաթղթային
142.	<b>Քաղաքացիներին պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու համար այլ բժշկական կազմակերպություններ ուղեգրելու համար տրվում է հաստատված ձևաչափի ուղեգիր Նշում 8*</b>	Կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշում, Հավելված 7, ձև 1				3	Փաստաթղթային դիտողական
143.	Բժշկական կազմակերպությունը վարում է անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության իրավունք ունեցող հիվանդների հաստատված ձևաչափի հերթագրման մատյան: <b>Նշում 9*</b>	Կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշում, Հավելված 4, ձև 1				3	Փաստաթղթային դիտողական
144.	Բժշկական կազմակերպության ղեկավարն իր հրամանով հաստատել է հիվանդների հերթագրման ներքին կարգ	Կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշում, Հավելված 4, կետ 5				3	Փաստաթղթային
145.	Հերթագրման վերաբերյալ հիվանդներին տրվում է հաստատված ձևաչափի հերթագրման թերթիկ: <b>Նշում 10*</b>	Կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշում,				3	Փաստաթղթային

		Հավելված 4, կետ 6, Հավելված 4, ձև 2					
146.	Բժշկական կազմակերպության ընդունարանում՝ տեսանելի տեղում, փակցված է հիվանդների հերթագրման կարգի, հերթագրման ցուցակների, այդ թվում՝ պայմանագրային գումարի եռամսյակային համամասնության սպառման վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:	Կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշում, Հավելված 4, կետ 9				3	Դիտողական
147.	Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման իրավունք ունեցող՝ հերթագրված հիվանդներին հերթագրման կարգից դուրս՝ արտահերթ բժշկական օգնությունն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով, տվյալ բժշկական կազմակերպությունում սահմանված կարգով և գներով, հիվանդի կամ նրա հարազատի տեղեկացված գրավոր համաձայնությամբ:	Կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշում, Հավելված 4, կետ 10				3	Փաստաթղթային
148.	Բժշկական հաստատությունը բնակչությանը տրամադրում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկներ, որի վերաբերյալ վարվում է գրանցամատյան: <b>Նշում 11*</b>	Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, <b>հավելված N 2, կետ 4</b>				0,5	Փաստաթղթային
149.	Բժշկական կազմակերպությունում ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների լրացման և տրամադրման գործընթացը իրականացնելու համար տնօրենի հրամանով նշանակվում է պատասխանատու անձ կամ ստեղծվում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժին:	Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, <b>հավելված N 2, կետ 2</b>				1	Փաստաթղթային
150.	Բժշկական հաստատություններին տրամադրված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների ձևաթղթերը պահվում են պատասխանատու անձի մոտ կամ	Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ.				0,5	Փաստաթղթային



	Ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժնում:	օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, <b>հավելված N 2, կետ 3</b>					
151.	Հիվանդանոցային պայմաններում բուժվող քաղաքացու ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը լրացվում է պատասխանատու անձի կամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժնի կողմից՝ ներկայացված էպիկրիզի հիման վրա:	Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, <b>հավելված N 2, կետ 7</b>				1	Փաստաթղթային
152.	Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը ստորագրվում է բուժող բժշկի և բաժանմունքի վարիչի կողմից, ապա կնքվում է բժշկական հաստատության կնիքով: Ստորագրված և կնքված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը քաղաքացուն տրամադրում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների համար պատասխանատու անձը կամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժինը:	Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, <b>հավելված N 2, կետ 7</b>				1	Փաստաթղթային դիտողական
153.	Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի սերիան, համարը ու տրման ամսաթիվը նշվում է քաղաքացու հիվանդության պատմության մեջ:	Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, <b>հավելված N 2, կետ 8</b>				1	Փաստաթղթային
154.	Անաշխատունակության թերթիկը լրացվում է հայերեն՝ ընթեռնելի ձեռագրով, առանց ջնջումների:	Կառավարության 2011թ. օգոստոսի 7-ի <b>N 1024-Ն որոշում</b> , հավելված N 5, կետ 7				0,5	Փաստաթղթային
155.	«Եզրափակիչ ախտորոշում» սյունակում պարտադիր նշվում է հիվանդի ախտորոշումը՝ ելնելով հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական դասակարգիչով սահմանված եզրույթներից՝ այն	Կառավարության 2011թ. օգոստոսի 7-ի <b>N 1024-Ն որոշում</b> , հավելված N 5, կետ 7				0,5	Փաստաթղթային

	չփոխարինելով հիվանդության ախտանշաններով կամ համախտանիշներով:						
156.	15 օրվանից ավելի տևողությամբ ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում, անաշխատունակ անձի կամ նրան խնամող անձի պահանջով, յուրաքանչյուր 15-րդ օրվանից հետո ժամանակավոր անաշխատունակության փաստացի օրերի համար տրվում է անաշխատունակության թերթիկ, որի աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում կատարվում է «Շարունակելի» նշումը:	Կառավարության 2011թ. օգոստոսի 7-ի <b>N 1024-Ն որոշում</b> , հավելված N 5, կետ 9				2	Փաստաթղթային
157.	Հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունից (ստացիոնարից) դուրս գրվելիս ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկում որպես անաշխատունակության ժամանակահատվածի վերջին օր նշվում է (ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը փակվում է)։	Կառավարության 2011թ. օգոստոսի 7-ի <b>N 1024-Ն որոշում</b> , հավելված N 5, կետ 12, ենթակետ 12.1					
157.1	Դուրս գրվելու օրը, եթե հիվանդը դուրս է գրվել՝ էպիկրիզում «առողջացում» գրառմամբ, գործնականում առողջ է՝ լրիվ ապաքինվել է: Եթե «առողջացում» գրառմամբ դուրս գրվելիս հիվանդը կարիք ունի ամբուլատոր պայմաններում ևս մի քանի օր բուժումը շարունակելու կամ, բուժող բժշկի գնահատմամբ՝ միջավայրին հարմարվելու, ապա որպես անաշխատունակության ժամանակահատվածի վերջին օր նշվում է առավելագույնը հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունից (ստացիոնարից) դուրս գրվելու օրվան հաջորդող 3-րդ օրացուցային օրը:					1	Փաստաթղթային
157.2	Դուրս գրվելու օրվան հաջորդող առավելագույնը 7-րդ օրացուցային օրը, եթե հիվանդը դուրս է գրվել էպիկրիզում «լավացմամբ» գրառմամբ և կարիք ունի հետագա վերականգնողական բուժման:					1	Փաստաթղթային
157.3	Դուրս գրվելու օրը՝ աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում կատարելով «Շարունակելի» նշումը, եթե նա կարիք ունի ամբուլատոր բուժման: Այս					1	Փաստաթղթային

	դեպքում «Շարունակելի» նշում կատարելու անհրաժեշտությունը որոշում է հանձնաժողովը (հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են տվյալ հիվանդին ստացիոնարում բուժող բժիշկը, տվյալ բաժնի վարիչը և բուժական գծով տեղակալը):						
158.	Տևական հիվանդության դեպքում, բացառությամբ վերականգնման հեռանկարի բացակայություն ունեցող հիվանդությունների, անձը բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրվում է ժամանակավոր անաշխատունակությունն սկսելու օրվանից հետո 80-րդ օրը (ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում՝ դրան նախորդող աշխատանքային օրը), եթե անձի աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողությունը դեռևս չի վերականգնվել:	Կառավարության 2011թ. օգոստոսի 7-ի <b>N 1024-Ն որոշում</b> , հավելված N 5, կետեր 19, 20				1	Փաստաթղթային
159.	Բուժող բժիշկը հիվանդին բժշկասոցիալական փորձաքննության է ուղեգրում այն ժամկետում, երբ մինչև սահմանված 3 ամիսը լրանալը մնացել է 10 օր:	Կառավարության 2011թ. օգոստոսի 7-ի <b>N 1024-Ն որոշում</b> , հավելված N 5, կետեր 19, 20				2	Փաստաթղթային
160.	Ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձին հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում անաշխատունակության թերթիկ տրվում է (ստացիոնարում) բուժման ամբողջ ժամանակաշրջանի համար, բայց մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում 60 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի:	Կառավարության 2011թ. օգոստոսի 7-ի <b>N 1024-Ն որոշում</b> , հավելված N 5, կետ 22				2	Փաստաթղթային
161.	Ընտանիքի անդամի հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած խնամքի անհրաժեշտության դեպքում՝ խնամող անձին անաշխատունակության թերթիկ է տրվում բժշկի եզրակացության հիման վրա:	Կառավարության 2011թ. օգոստոսի 7-ի <b>N 1024-Ն որոշում</b> , հավելված N 5, կետ 29				2	Փաստաթղթային
162.	Վարձու աշխատողին ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի դեպքում անաշխատունակության թերթիկ է տրվում՝	Կառավարության 2011թ. օգոստոսի 7-ի <b>N 1024-Ն որոշում</b> , հավելված N 5, կետ 30					

162.1	տնային (ամբուլատոր) պայմաններում ընտանիքի հիվանդ չափահաս անդամի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում՝ 7 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի					2	Փաստաթղթային	
162.2	տնային (ամբուլատոր) պայմաններում հիվանդ երեխայի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում՝ 24 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի, իսկ վարակիչ հիվանդությունների պատճառով երեխայի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում՝ 28 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի.					2	Փաստաթղթային	
162.3	հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվող հիվանդ երեխայի խնամքն իրականացնելու դեպքում՝ հիվանդանոցում գտնվելու ամբողջ ժամանակաշրջանի համար.					2	Փաստաթղթային	
162.4	մինչև 18 տարեկան՝ անհատական խնամքի կարիք ունեցող կամ հաշմանդամ երեխայի առողջարանային բուժման ընթացքում նրա խնամքն իրականացնելու դեպքում՝ երեխայի առողջարանային բուժման ամբողջ ժամանակաշրջանի համար, բայց ուղեգրում նշված ժամանակաշրջանից ոչ ավելի, ընդ որում, նպաստ է տրվում օրացուցային տարվա ընթացքում մեկ անգամ.					2	Փաստաթղթային	
162.5	մինչև 3 տարեկան երեխայի կամ մինչև 18 տարեկան հաշմանդամ երեխայի՝ տնային (ամբուլատոր) պայմաններում խնամքի համար, եթե մայրը (խնամակալը, հոգաբարձուն) հիվանդության կամ ընտանիքի մյուս հիվանդ անդամի հետ հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվելու պատճառով ի վիճակի չէ երեխայի խնամքն իրականացնել, համապատասխան բժշկական փաստաթղթի առկայության դեպքում անաշխատունակության թերթիկ է տրվում երեխայի խնամքն իրականացնող վարձու աշխատողին, երեխայի մոր (խնամակալի, հոգաբարձուի) հիվանդության կամ նրա՝ հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվելու ամբողջ ժամանակաշրջանի համար:					2	Փաստաթղթային	

<b>ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
163.	<b>Մաշկավեներական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 11					
163.1	Խոշորացույց				0,25	դիտողական	
163.2	Լուսավորող լապտեր շարժական				0,25	դիտողական	
163.3	Բժշկական կշեռք				0,25	դիտողական	
163.4	Տոնոմետր				0,5	դիտողական	
163.5	Դեզինֆեկցիոն եռացման սարք				0,5	դիտողական	
163.6	Բիքս				0,5	դիտողական	
163.7	Էլեկտրակոագուլյատոր				0,5	դիտողական	
163.8	Սեղմիչ				0,1	դիտողական	
163.9	Հեշտոցային հայելի				0,5	դիտողական	
163.10	Զոնդերի հավաքածու				0,5	դիտողական	
163.11	Կաթետերների հավաքածու				0,5	դիտողական	
163.12	Կորնցանգ				0,25	դիտողական	
163.13	Աքցան եղունգների համար				0,1	դիտողական	
163.14	Ֆոլգմանի գդալներ				0,2	դիտողական	
163.15	Մկրատներ				0,25	դիտողական	
163.16	Ունեյիների հավաքածու				0,2	դիտողական	
163.17	Նշտարներ տարբեր չափերի				0,2	դիտողական	
163.18	Ֆոնենդոսկոպ				0,25	դիտողական	
163.19	Տափածոդեր				0,1	դիտողական	
163.20	Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ				0,5	դիտողական	
163.21	Դյուարի անոթ՝ հեղուկ ազոտի համար				0,2	դիտողական	
163.22	Խոռոչների՝ լվացման ներարկիչներ				0,2	դիտողական	
163.23	Ապակյա չափագրված բաժակներ				0,2	դիտողական	
163.24	Պիպետ աչքի համար				0,1	դիտողական	
163.25	Բժշկական ջերմաչափ				0,25	դիտողական	
163.26	Թթվածնի բարձիկ				2	դիտողական	
163.27	Դեզինֆեկցման բաժակներ				0,5	դիտողական	
163.28	Ծածկապակի				0,2	դիտողական	

163.29	Առարկայական ապակի					0,2	դիտողական	
163.30	Գինեկոլոգիական բազկաթոռ					1	դիտողական	
163.31	Ֆունկցիոնալ մահճակալներ					1	դիտողական	
163.32	Ապակյա սեղանիկներ					0,25	դիտողական	
163.33	Դեղորայքի պահարաններ					2	դիտողական	
163.34	Բժշկական պահարաններ					2	դիտողական	
163.35	Բժշկական զննման թախտեր					1	դիտողական	
164	Մաշկավեներական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 11						
164.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային	
164.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					3	Փաստաթղթային	
164.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ՈՒՌՈՒՑՔԱՐԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ</b>							
165.	Ուռուցքաբանական ծառայության վիրաբուժական բաժնի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 12 ենթակետ 12.1						
165.1	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					4	դիտողական	
165.2	Էլեկտրական դանակ					4	դիտողական	
165.3	Թերմոկոագուլյատոր					4	դիտողական	
165.4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					4	դիտողական	
165.5	Ավտոմատ ներարկիչներ					0,5	դիտողական	
165.6	Թթվածնի կենտրոնացված ներհոսքի սարք					3	դիտողական	
165.7	Կարդիոմոնիտոր					4	դիտողական	
165.8	Շտապ բջջաբանական հետազոտության համար անհրաժեշտ սարքեր և պիտույքներ					3	դիտողական	
165.9	Շտապ հյուսվածքաբանական հետազոտության համար անհրաժեշտ սարքեր					3	դիտողական	
165.10	Ռենտգեն սարք					3	դիտողական	

165.11	Սարքեր ներվիրահատական քիմիթերապիա անցկացնելու համար					3	դիտողական	
165.12	Հիվանդի սայլակներ					0,5	դիտողական	
165.13	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					0,5	դիտողական	
165.14	Ապակյա սեղանիկներ					0,25	դիտողական	
165.15	Դեղորայքի պահարաններ					2	դիտողական	
165.16	Բժշկական պահարաններ					2	դիտողական	
165.17	Բժշկական թախտեր					0,5	դիտողական	
166	Մաշկավեներական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 12 ենթակետ 12.1						
166.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային	
166.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					3	Փաստաթղթային	
166.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
167.	Ռիուցքաբանական ծառայության ճառագայթային բուժման բաժնի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 12 ենթակետ 12.2						
167.1	Ռենտգեն ախտորոշիչ սարք՝ ճառագայթային բուժման պլանավորման համար					4	դիտողական	
167.2	Սարքավորումներ՝ հեռավոր, ներխոռոչային և ներհյուսվածքային ճառագայթային բուժման համար					4	դիտողական	
167.3	Կոնտուրոգրաֆ					4	դիտողական	
167.4	Բուժման պլանավորման համար համակարգչային 2,5/3-չափանի համակարգ					4	դիտողական	
167.5	Ճառագայթների համակարգչային անալիզատոր (ջրային ֆանտոմի հիման վրա)՝ տվյալները փոխանցող ծրագրի առկայությամբ					4	դիտողական	
167.6	Կարծր մարմնային պլաստիկ ֆանտոմ					4	դիտողական	

167.7	Էլեկտրաչափիչ սարք՝ ճառագայթային փնջի և տարածքի դոզիմետրիկ վերահսկման համար					4	դիտողական	
167.8	Իոնիզացնող խցիկներ ճառագայթային փնջի և տարածքի դոզիմետրիկ վերահսկման համար					4	դիտողական	
167.9	Ռադիացիոն ֆոնի մշտական վերահսկման դյուրատար ազդանշանիչ դոզիմետր (թույլատրելի մակարդակի գերազանցման ազդանշանով)					4	դիտողական	
167.10	Ռադիոակտիվ հսկիչ սարք					4	դիտողական	
167.11	Թերապևտիկ փնջի իզոկենտրոնի տեղակայման, համաչափության հսկման և բաշխման համասեռության սարքեր					4	դիտողական	
167.12	Հեռուստատեսային տեսահսկիչ սարք					4	դիտողական	
167.13	Անհատական դոզիմետրեր					4	դիտողական	
167.14	Ֆոտոլաբորատորիա՝ համապատասխան սարքավորումներով					4	դիտողական	
167.15	Անհատական դոզիմետրեր (թերմոլյումինեսցենցիայի հիմունքներով)					4	դիտողական	
167.16	Հիվանդի սալյակներ					0,5	դիտողական	
167.17	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					0,25	դիտողական	
167.18	Ապակյա սեղանիկներ					0,1	դիտողական	
167.19	Դեղորայքի պահարաններ					2	դիտողական	
167.20	Բժշկական պահարաններ					2	դիտողական	
167.21	Բժշկական զննման թախտեր					0,25	դիտողական	
168	Ճառագայթային բուժման բաժինը <b>հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 12 ենթակետ 12.2						
168.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային	
168.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					3	Փաստաթղթային	
168.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	



169.	Ուռուցքաբանական ծառայության քիմիոթերապիայի բաժանմունքի <b>գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն</b> առկա են.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 12 ենթակետ 12.3						
169.1	Ֆունկցիոնալ մահճակալներ					0,5	դիտողական	
169.2	Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ՝ յուրաքանչյուր մահճակալին					0,5	դիտողական	
169.3	Անհատական լուսավորություն՝ յուրաքանչյուր մահճակալին					0,5	դիտողական	
169.4	Անհատական ահազանգման սարք՝ յուրաքանչյուր մահճակալին					0,5	դիտողական	
169.5	Հիվանդի սայլակներ					0,25	դիտողական	
169.6	Քիմիոթերապատների պահպանման սենյակներ՝ համապատասխան պահարաններով					2	դիտողական	
169.7	Դեղորայքի պահարաններ					2	դիտողական	
169.8	Բժշկական պահարաններ					2	դիտողական	
169.9	Բժշկական թախտեր					0,5	դիտողական	
169.10	Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր (ինֆուզամատ)					1	դիտողական	
169.11	Պահարաններ՝ միանգամյա օգտագործման պարագաների համար					0,5	դիտողական	
169.12	Քիմիոթերապատների օգտագործված (դատարկ) սրվակների պահպանման և հետազայում ոչնչացման տարողություններ					1	դիտողական	
169.13	Վիրահատական արտածծիչ					1	դիտողական	
169.14	Բակտերիցիդ լամպ					1	դիտողական	
169.15	Քիմիոթերապևտիկ պրեպարատների կողմնակի ազդեցությունների չափագրման հատուկ սանդղակներ					0,5	դիտողական	
169.16	Անձնակազմի և շրջակա միջավայրի անվտանգությունն ապահովող սարքավորումներ (քաշիչ պահարաններ)					1	դիտողական	
170	Քիմիոթերապիայի բաժանմունքի <b>հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 12 ենթակետ 12.3						

170.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային	
170.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					3	Փաստաթղթային	
170.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ							
171.	<b>Ակնաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 13						
171.1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					2	դիտողական	
171.2	Վիրահատարանի լամպեր					1	դիտողական	
171.3	Բակտերիոցիդ լամպ					1	դիտողական	
171.4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					4	դիտողական	
171.5	Արիեստական շնչառության սարք					4	դիտողական	
171.6	Արտածծիչ՝ էլեկտրական					2	դիտողական	
171.7	Էլեկտրական դանակ					2	դիտողական	
171.8	8. Թերմոկոագուլյատոր					2	դիտողական	
171.9	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					0,5	դիտողական	
171.10	Թթվաձնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					2	դիտողական	
171.11	Շարժական ռենտգեն ապարատ					3	դիտողական	
171.12	Նեգատասկոպ					0,5	դիտողական	
171.13	Կարդիոմոնիթոր					3	դիտողական	
171.14	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					0,5	դիտողական	
171.15	Դեֆիբրիլյատոր					4	դիտողական	
171.16	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					1	դիտողական	
171.17	Շարժական կողմնային լամպ					1	դիտողական	
171.18	Պուլսօքսիմետր					1	դիտողական	
171.19	Բիքս					0,5	դիտողական	
171.20	Սրածայր մկրատներ					0,25	դիտողական	
171.21	Էլեկտրական ուղիղ օֆթալմոսկոպ					0,5	դիտողական	
171.22	Գոնիոսկոպ					0,5	դիտողական	
171.23	Ճակատի բինոկուլյար օֆթալմոսկոպ					0,5	դիտողական	

171.24	Ճակատի օֆթալմոսկոպի ոսպնյակ					0,5	դիտողական	
171.25	Զոնդեր՝ կոնիկ և բոումենի					0,5	դիտողական	
171.26	Կանյուլա արցունքատար ուղիների լվացման համար					0,5	դիտողական	
171.27	Անատոմիկ պինգետներ					0,25	դիտողական	
171.28	Վիրաբուժական պինգետներ					0,25	դիտողական	
172.	Ակնաբանական բաժանմունքը <b>հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 13						
172.1	Բժիշկ ակնաբան՝ <b>համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային	
172.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					3	Փաստաթղթային	
172.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	
	<b>ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆԷ</b>							
173.	Ինֆեկցիոն բաժանմունքի <b>գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն</b> առկա են.	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 14						
173.1	Կշեռք՝ բժշկական					0,25	դիտողական	
173.2	Արտածծիչներ՝ վիրաբուժական					0,5	դիտողական	
173.3	Ինհալյատոր՝ գոլորշային					1	դիտողական	
173.4	Լամպեր կվարցային					1	դիտողական	
173.5	Ռեկտոռոմանոսկոպ					1	դիտողական	
173.6	Մկրատ					0,25	դիտողական	
173.7	Մազ կտրելու մեքենա					0,1	դիտողական	
173.8	Շպաղեյներ և լատոկներ					0,2	դիտողական	
173.9	Ստերիլ սպիտակեղենի բիքսեր					1	դիտողական	
173.10	Ստերիլիզատոր էլեկտրական					1	դիտողական	
173.11	Ստամոքսի լվացման զոնդեր և ձագար					1	դիտողական	
173.12	Էսմարիսի գավաթ					0,5	դիտողական	
173.13	Սառցապարկ և ջերմապարկ					0,5	դիտողական	
173.14	Մեզի կաթետեր					0,25	դիտողական	
173.15	Ադինների լվացման կատետր					0,25	դիտողական	

173.16	Ժաննեի ներարկիչ				0,25	դիտողական	
173.17	Ստամոքսի և աղիների վազման գոնդեր				0,25	դիտողական	
173.18	Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ և ներերակային սիստեմաներ				0,25	դիտողական	
173.19	Շտատիվ ներերակային կաթիլային սրսկման համար				0,1	դիտողական	
173.20	Սառնարան				2	դիտողական	
173.22	Ջերմաչափ				0,25	դիտողական	
173.23	Հիվանդի սայլակներ				0,25	դիտողական	
173.24	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)				0,5	դիտողական	
173.25	Ապակյա սեղանիկներ				0,1	դիտողական	
173.26	Դեղորայքի պահարաններ				2	դիտողական	
173.27	Բժշկական պահարաններ				2	դիտողական	
173.28	Բժշկական թախտեր				0,5	դիտողական	
174.	Ինֆեկցիոն բաժանմունքը <b>հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 14					
174.1	Բժիշկներ ` <b>համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>				5	Փաստաթղթային	
174.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>				3	Փաստաթղթային	
174.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ				0,5	Փաստաթղթային	
175.	Ինֆեկցիոն վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի <b>գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 14.1					
175.1	Արհեստական շնչառության ապարատ				4	դիտողական	
175.2	Նարկոզի ապարատ				4	դիտողական	
175.3	Կարդիոմոնիտոր դեֆիբրիլյատորով				4	դիտողական	
175.4	Լարինգոսկոպ, ինտուբացիոն խողովակ				4	դիտողական	
175.5	Թթվաձնային կայան, թթվաձնային բալոն				4	դիտողական	
175.6	Կշեռք՝ բժշկական				0,25	դիտողական	
175.7	Արտածծիչներ վիրաբուժական				1	դիտողական	
175.8	Ինհալյատոր գոլորշային				1	դիտողական	

175.9	Լամպեր կվարցային					1	դիտողական	
175.10	Մկրատ					0,25	դիտողական	
175.11	Շպատելներ և լատոկներ					0,25	դիտողական	
175.12	Ստերիլ սպիտակեղենի բիքսեր					0,5	դիտողական	
175.13	Ստերիլիզատոր էլեկտրական					1	դիտողական	
175.14	Ստամոքսի և աղիների լվացման զոնդեր և ձագար					0,5	դիտողական	
175.15	Էսմարխի գավաթ					0,5	դիտողական	
175.16	Սառցապարկ և ջերմապարկ					0,5	դիտողական	
175.17	Մեզի և աղիների լվացման կաթետերներ					0,5	դիտողական	
175.18	Ժանների ներարկիչ					0,25	դիտողական	
175.19	Վիրահատական սեղան					2	դիտողական	
175.20	Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ և ներերակային սիստեմաներ					0,5	դիտողական	
175.21	Շտատիվ ներերակային կաթիլային սրկման համար					0,1	դիտողական	
175.22	Սառնարան					2	դիտողական	
175.23	Ջերմաչափ					0,25	դիտողական	
175.24	Պունկցիայի ասեղներ					0,25	դիտողական	
175.25	Գինեկոլոգիական բազկաթոռ					0,5	դիտողական	
175.26	Հիվանդի սայլակներ					0,25	դիտողական	
175.27	Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ)					0,5	դիտողական	
175.28	Ապակյա սեղանիկներ					0,1	դիտողական	
175.29	Դեղորայքի պահարաններ					2	դիտողական	
175.30	Բժշկական պահարաններ					2	դիտողական	
175.31	Բժշկական թախտեր					0,25	դիտողական	
176.	Ինֆեկցիոն վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքը <b>հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 14.1						
176.1	<b>Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ</b>					5	Փաստաթղթային	
176.2	<b>Միջին բուժաշխատողներ</b>					3	Փաստաթղթային	
176.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					0,5	Փաստաթղթային	

177	<b>Նշում 1*</b> ցանկում ընդգրկված մասնագիտական բաժանմունքներում <b>անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետեր13,18,20,21,22,23,24,25, 26,28,29,32,32,1,86					Դիտողական	
177.1	Վիրահատարան					3	Դիտողական	
177.2	Վերակենդանացման բաժանմունք					5	Դիտողական	
177.3	Ընդունարան					2	Դիտողական	
177.4	Ախտահանման բաժին)					4	Դիտողական	
177.5	Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն					0.5	Դիտողական	
177.6	<b>Հիվանդասենյակ</b>						Դիտողական	
177.6.1	Մահճակալ					0,25	Դիտողական	
177.6.2	Հարմահճակալային տումբա					0,1	Դիտողական	
177.6.3	Սեղան և աթոռներ					0,1	Դիտողական	
177.6.4	Հանդերձապահարան					0,1	Դիտողական	
177.6.5	Սառնարան					2	Դիտողական	
177.7	Բժշկի սենյակ					0.25	Դիտողական	
177.8	Ավագ բուժքրոջ սենյակ					0,5	Դիտողական	
177.9	Միջամտությունների կաբինետ Ներառյալ նաև՝ քիթ-կոկորդականջի զննման և միջամտությունների գործիքների հավաքածու, ֆիբրոէնդոլարինգոսկոպ ,իմպենդանսային աուդիոմետր					0,5	Դիտողական	
177.10	Վիրակապարան					1	Դիտողական	
177.11	Հերթապահ բուժքրոջ կետ					0,5	Դիտողական	

### Ծանոթություններ\*

#### Նշում 1\*

##### 1. Ակնաբանական բաժանմունք

2. **Ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունք**
3. **Պլաստիկ վիրաբուժության եվ միկրովիրաբուժության բաժանմունք**
4. Անոթային վիրաբուժության բաժանմունք
5. Դիմաձևոտային բաժանմունք
6. Նյարդավիրաբուժական բաժանմունք
7. Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունք
8. Ուրոլոգիական բաժանմունք
9. Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունք
10. **Այրվաձքաբանական բաժանմունք**
11. Պրոկտոլոգիական բաժանմունք
12. Ներզննական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության բաժանմունք
13. **Սրտային վիրաբուժական բաժանմունք**
14. **Անոթանյարդավիրաբուժական բաժանմունք**

Նշում 2\*

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է \_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_

Հերթական համար	Ընդունման ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն, ազգանուն, հայրանուն	Ծննդյան օր, ամիս, տարի /տարիք/	Հասցե, հեռախոսահամար	Անձնագիր	Աշխատանքի վայր

Ուղեգրող հաստատություն	Նախնական ախտորոշում	Բաժանմունք	Բուժօգնության տեսակ /վճարովի, պետպատվեր, համավճար/	Դուրս գրման ամսաթիվ	Այլ նշումներ

**Նշում 3\***

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՊԱՅԻՆՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է \_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_

Հերթական համար	Ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն, ազգանուն, հայրանուն	Ծննդյան օր, ամիս, տարի/տարիք/	Հասցե, հեռախոսահամար	Անձնագիր	Աշխատանքի վայր
Ուղեգրող հաստատություն	Ախտորոշում և ցուց տրված բժշկական օգնություն	Հոսպիտալացման մերժում/ հրաժարում/ պատճառներ	Բժշկի անուն, ազգանուն, ստորագրություն	Պացիենտի անուն, ազգանուն, ստորագրություն	Այլ նշումներ	



Նշում 4\*

ՔԱՐՏ N

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ

Պացիենտի ազգանուն, անուն, հայրանուն \_\_\_\_\_  
 Տարիքը \_\_\_\_\_ Սեռը Ա/Ի Աշխատանքի վայրը \_\_\_\_\_  
 Հասցե \_\_\_\_\_  
 Ընդունվելու ամսաթիվը, ժամը \_\_\_\_\_ Ում կողմից է բերված \_\_\_\_\_  
 Դուրս է գրվել/տեղափոխվել է \_\_\_\_\_  
 (տեղափոխման վայրը, ամսաթիվը, ժամը)

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ- ANAMNESIS MORBI

---



---



---

ԿՅԱՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ANAMNESIS VITAE

---



---



---

ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԿՅԱԼՆԵՐ- STATUS PRAESENS OBJECTIVUS

Մաշկ. նորմալ, գունատ, ցիանոտիկ (ցիանոզ տոտալ, ակրոցիանոզ)  
 Այտուցներ (տեղակայումը) \_\_\_\_\_  
 Բերանի խոռոչ, լեզու. խոնավ, չոր, փառակալված, փսխազանգված, արյուն, լորձ  
 Սիրտ-անոթային համակարգ, սրտային տոներ. մաքուր, խուլ  
 Աղմուկ. սիստոլիկ, դիաստոլիկ, աորտայի վրա, Բոտկինի կետում, եռփեղկ փականի վրա

Ձ/Ճ \_\_\_\_\_ մմ ս.ս. ՍՀ \_\_\_\_\_ Պուլս \_\_\_\_\_

Սրտի ռիթմի  
խանգարում(ներ) \_\_\_\_\_

Շնչառական համակարգ \_\_\_\_\_ ՇՇՀ \_\_\_\_\_ րուպեում  
Թոքերի աուսկուլտացիա. վեզիկուլյար շնչառություն, թուլացած, կոշտացած  
(ներ) \_\_\_\_\_

Խզզոցներ. չոր, թաց, կրեպիտացիոն (տեղակայումը) \_\_\_\_\_

Պաթոլոգիական շնչառություն. Չեյն-Ստոքսի, Կուս-Մաուլի, Բիոտի (ներ)  
Աղետամոքսային համակարգ, կլման ակտը. (ազատ, դժվարացած)  
Որովայնը մասնակցում է շնչառական ակտին, չի մասնակցում  
Որովայնի գրգռվածության ախտանիշներ. դրական, բացասական  
(տեղակայումը) \_\_\_\_\_  
Ցավեր պալպացիայի ժամանակ (տեղակայումը) \_\_\_\_\_

Սրտխառնոց, փսխում (ներ վսխազանգվածի բաղադրությունը) \_\_\_\_\_

Լյարդ \_\_\_\_\_  
Փայծաղ \_\_\_\_\_

Ասցիտ. կա/չկա  
Միզասեռական համակարգ. Պաստերնացկու ախտանիշ աջից/ձախից  
Երիկամների պալպացիա, չափերի մեծացում, նեֆրոպտոզ աջից/ձախից  
Դիուրեզ. ինքնուրույն, դժվարացած, միզակապություն, օլիգուրիա, անուրիա  
Նյարդային համակարգ. գիտակցություն- հստակ, խանգարված (կոմանների սանդղակ ըստ Գլազգոյի)

Հոգեշարժական գրգռվածություն \_\_\_\_\_  
Սիմետրիկ բիբեր, անհզոկորիա (D S) միդրիազ, միոզ, միջին \_\_\_\_\_  
Ռեֆլեքսներ. Կոնյուկտիվալ \_\_\_\_\_

Կորնեալ \_\_\_\_\_

Պլեգիա, պարեգ \_\_\_\_\_

Մենինգեալ ախտանիշներ (բացասական, դրական, կասկածելի)

Վնասվածքներ (տեղակայումը), քերծվածքներ, վերքեր

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Այրվածքի աստիճանը \_\_\_\_\_ Մարմնի մակերեսը \_\_\_\_\_  
Տեղակայումը

\_\_\_\_\_

Հետազոտության ժամանակ հայտնաբերված այլ տեղեկություններ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,  
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Բժիշկ \_\_\_\_\_

Նշում 5\*

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՏՐՎԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է \_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_

Հերթական համար	Ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն, ազգանուն հայրանուն,	Ծննդյան օր, ամիս, տարի /տարիք/	Հասցե, հեռախոսահամար	Ախտորոշում	Ում կողմից է բերվել

Բաժանմունք	Հիվանդության պատմագրի կամ հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտի համար	Դեպքի նկարագիրը ըստ պացիենտի/ հարազատի	Հաղորդման վայր և հաղորդում ընդունող	Հաղորդող

**Նշում 6\***

**ՄԱՏՅԱՆ  
ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ**

Սկսված է \_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_

Ամսվա հերթական համար	Ընդունման հերթական համար	Ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն, հայրանուն, ազգանուն	Ծննդյան տարեթիվ, օր ամիս	Հաշվառման հասցե, հեռախոսահար

Ուղեգրող հաստատություն	Հոսպիտալացման մերժման պատճառներ	Հրաժարվողի /պացիենտ կամ հարազատ/ ստորագրություն	Բժշկի ստորագրություն

**Նշում 7\***

1. Անգիտակից վիճակ
2. Հրազենային վիրավորումներ
3. Դանակահարությունների կասկած
4. Վնասվածքներ
5. Կոտրվածքներ
6. Այրվածքներ
7. Ցրտահարություններ
8. Բռնության հետքեր, թունավորումներ (ալկոհոլային, կենդանիների խայթոցից, դեղորայքային և քիմիական նյութերով),
9. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով տուժածներ
10. Բժշկական հաստատություն դիակի տեղափոխում
11. Արտակարգ իրավիճակների, ահաբեկչական գործողությունների, ինչպես նաև հանրային ներգրավում ունեցող իրադարձությունների, տեղային նշանակության դեպքերի (պատահարների) արդյունքում տուժած՝ ներառյալ մահացած

**Նշում 8\* Քաղաքացիներին տրվող ուղեգրի ձևաչափ**

ՈՒ Ղ Ե Գ Ի Ր \_\_\_\_\_  
 (սերիան և հերթական համարը)

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ  
(ուժի մեջ է տալու պահից՝ մեկ ամիս ժամկետով)

1. Քաղաքացի \_\_\_\_\_  
(անունը, հայրանունը, ազգանունը) (ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

\_\_\_\_\_ (անձնագրի սերիան, համարը կամ նույնականացման քարտի համարը կամ ծննդյան վկայականի համարը)

Քաղաքացու բնակության և հաշվառման վայրերը \_\_\_\_\_  
(մարզը, համայնքը, փողոցը, տունը, բնակարանը,

\_\_\_\_\_ հեռախոսահամարը)

2. Ուղեգրող մարմին (հանձնաժողով) բժշկական կազմակերպություն

_____ (անվանումը)	_____ (ծածկագիրը)
-------------------	-------------------

_____ (գործունեության վայրը)	_____ (հեռախոսահամարը)
------------------------------	------------------------

3. Ուղեգրվող քաղաքացու նախնական փեստորոշումը \_\_\_\_\_

4. Ուղեգրման նպատակը (նշել՝)

- Ափստորոշման ճշտում հիվանդանոցային պայմաններում
- Բուժում հիվանդանոցային պայմաններում
- Հատուկ և դժվարամատչելի հետազոտություններ (նշել) \_\_\_\_\_
- Առողջարանային բուժում
- Փորձաքննություն (բժշկասոցիալական, դատաբժշկական, ռազմաբժշկական, նախազորակոչային, զորակոչային)
- Օրթոթեզավորում/կորսետավորում
- Այլ \_\_\_\_\_

5. Պետական պատվերի իրականացման հիմքերը՝

- քաղաքացին պատկանում է սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբի (նշել խումբը)

.....

- սոցիալական նշանակություն ունեցող հիվանդություններ (նշել՝ .....
- սոցիալական փաթեթի շահառու (նշել հավաստագրի համարը՝ .....

6. Բուժող բժիշկը

_____ <small>(անունը, ազգանունը)</small>	 <small>(ծածկագիրը)</small>	_____ <small>(ստորագրությունը)</small>
---	--------------------------------	---

7. Այլ տեղեկություններ -----

8. Ուղեգրող մարմնի (հանձնաժողովի, բժշկական կազմակերպության) ղեկավար (նշել)

_____ <small>(ստորագրությունը)</small>	_____ <small>(անունը, ազգանունը)</small>
---	---

\_\_\_\_\_ 20 թ.  
Կ. Տ.

(ուղեգրի դարձերես)

**Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

«Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է՝

1. Սույն ուղեգիրը հիմք է պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության ու սպասարկման շրջանակներում անհրաժեշտ ծառայությունների մատուցման համար:

2. Սույն ուղեգիրը կարող է ներկայացվել այն բոլոր բժշկական կազմակերպություններ, որոնք տվյալ տարվա համար «Առողջապահության նախարարության հետ ունեն բժշկական օգնության և սպասարկման տվյալ տեսակի համար կնքված պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագրեր:

3. Տվյալ տարվա համար «Առողջապահության նախարարության հետ պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր կնքված բժշկական կազմակերպությունների ցանկը տեղադրված է «Առողջապահության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ moh.am:

4. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության ու սպասարկման շրջանակներում բժշկական օգնության և սպասարկման համար անհրաժեշտ է ուղեգրի հետ միասին ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «Առողջապահության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման N 1 հավելվածի՝ պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկում ընդգրկված լինելու փաստը հավաստող, իրավասու մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթը:

2) անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը, դրանց բացակայության դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված՝ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, իսկ մինչև 16 տարեկան երեխաների համար՝ անձնագիրը, ծննդյան վկայականը:

5. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային բժշկական օգնությունը և սպասարկումն ընդգրկում են բուժման համար անհրաժեշտ միջոցների ամբողջ ծավալը, մասնավորապես՝

- 1) հիվանդին հիվանդասենյակով ապահովելը.
- 2) մասնագիտացված խորհրդատվությունները.
- 3) լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունները.
- 4) վիրահատությունները, վիրահատական և ֆիքսող միջոցները.
- 5) բուժական միջամտությունները.
- 6) դեղերով ապահովումը, թթվածնի և բժշկության մեջ կիրառվող այլ գազերի օգտագործումը.
- 7) ֆիզիոթերապևտիկ բուժումը.
- 8) հիվանդի խնամքի ապահովումը՝ միջին և կրտսեր բուժական անձնակազմի կողմից.

**9) (ենթակետն ուժը կորցրել է 28.12.17 N 1691-Ն)**

10) հակատուբերկուլոզային, հոգեկան և վերականգնողական (առողջարանային) բաժանմունքներում հիվանդանոցային հատուկ խնամք պահանջող դեպքերում՝ նաև հիվանդների՝ սննդով պարտադիր ապահովման ծախսերը:

**(5-րդ կետը փոփ. 28.12.17 N 1691-Ն, 31.01.19 N 53-Ն)**

6. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունը հիվանդին կամ նրա օրինական ներկայացուցչին ապահովում է տեղեկատվությամբ անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակների ու հիվանդի առողջական վիճակի մասին:

7. Պայմանագրային գումարի ամսական համամասնության սպառման դեպքում բժշկական կազմակերպությունը բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնում է հերթագրման միջոցով՝ բացառությամբ հետևյալ ծառայությունների՝

- 1) անհետաձգելի բժշկական օգնություն.
- 2) ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված՝ շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների դեպքում ցուցաբերվող բժշկական օգնություն.
- 3) հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդներին ցուցաբերվող բժշկական օգնություն.
- 4) նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնություն և սպասարկում, այդ թվում՝ փորձաքննություն.
- 5) ծննդօգնություն.

6) արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն (բացառությամբ մասնագիտացված ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների):

8. Հարցերի, պարզաբանումների և տեղեկությունների համար դիմել ՀՀ առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալություն՝ (060) 65 03 03, (010) 65 47 11, իսկ բողոքների դեպքում զանգահարել ՀՀ առողջապահության նախարարության «Թեժ գիծ»՝ (010) 52 88 72 հեռախոսահամարով:

**Նշում 9\***

**Պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության եվ սպասարկման իրավունք ունեցող հիվանդների հերթագրման մատյանի ձևաչափ**



NN ը/կ	Ազգանունը, անունը, հայրանունը	Բնակության վայրը	Նախնական ախտորոշումը	Ուղեգրող կազմակերպության անվանումը	Ուղեգրի սերիան և համարը	Դիմելու ամսաթիվը	Նախատեսվող ընդունման ամսաթիվը	Այլ նշումներ
-----------	----------------------------------	---------------------	-------------------------	--	-------------------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------

**Նշում 10\* Հերթագրման թերթիկի ձևաչափ**

Բժշկական կազմակերպության անվանումը

\_\_\_\_\_

**Հ Ե Ր Թ Ա Գ Ր Մ Ա Ն Թ Ե Ր Թ Ի Կ Ն \_\_\_\_\_**

Ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Ազգանունը, անունը \_\_\_\_\_

Բնակության վայրը \_\_\_\_\_

Նախատեսվող ընդունման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Հիվանդը կամ նրա հարազատը \_\_\_\_\_

(ստորագրությունը)

Բժշկական կազմակերպության ղեկավար \_\_\_\_\_

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.

\_\_\_\_\_

Կտրման գիծը

Հիվանդին տրվող կտրոն

Բուժհաստատության անվանումը

\_\_\_\_\_

**Հ Ե Ր Թ Ա Գ Ր Մ Ա Ն Թ Ե Ր Թ Ի Կ Ն \_\_\_\_\_**

Ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Ազգանունը, անունը \_\_\_\_\_

Բնակության վայրը \_\_\_\_\_  
 Նախատեսվող ընդունման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Հիվանդը կամ նրա հարազատը \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Բժշկական կազմակերպության ղեկավար \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

**Նշում 11\***

**Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴԻՎՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ**

N/N	Տվյալ բուժհաստատության կողմից տրված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի համարը		Այլ բուժհաստատության կողմից տրված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի համարը		Հիվանդի անունը, ազգանունը, հայրանունը	Տարիքը	Բնակության վայրը	Աշխատավայրը և մասնագիտությունը	Ախտորոշում	
	նախնական	շարունակությունը	նախնական	շարունակությունը					առաջնակի	վերջնական
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
3										

Բժշկի անուն-ազգանունը	Ազատված է աշխատանքային պարտականությունների կատարումից		
-----------------------	---	--	--

Ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկը բացող	Ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկը փակող	որ օրվանից	մինչև որ օրը	Աշխատանքից ազատելու օրացուցային օրերի ընդհանուր թիվը	Նշում այդ հիվանդին այլ բուժհաստատություններ ուղեգրելու վերաբերյալ
12	13	14	15	16	17

1. «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	✓		
2. «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		✓	
3. «Զ/Պ»-չի պահանջվում			✓

**Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 1996 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-42 օրենք

2. [Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի «Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում կիրառվող մի շարք բժշկական փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին»](#) N 02-Ն հրաման

**3. Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների եվ մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների եվ հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական եվ մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936-Ն որոշում**

**4. Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի «Հիվանդանոցային բժշկական օգնություն եվ սպասարկում հրականացնող բժշկական կազմակերպության ընդունարանում պացիենտի վարման գործելակարգը հաստատելու մասին» N 44-Ն հրաման**

**5. Կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի** «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար եվ արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» N 318-Ն որոշում:

6. «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» ՀՀ կառավարության 14.07.2011թ. N 1024-Ն որոշում:

7. «Բժշկական հաստատությունները ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների ձևաթղթերով ապահովելու կարգը, ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկները լրացնելու և քաղաքացիներին տրամադրելու հետ կապված բժշկական հաստատության ներքին ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ-ի օգոստոսի 7-ի N-14-Ն և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008թ-ի օգոստոսի 11-ի N-109-Ն համատեղ հրաման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.7  
Մասնագիտացված բժշկական օգնություն և սպասարկում  
Մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում  
Բժշկական սպասարկման բնագավառի վերահսկողություն  
Q 86.10, 86.22 (ՏԳՏԴ)

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,  
գտնվելու վայրը

հեռախոսահամարը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_ ավարտը՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը,

կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ

փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ տրված՝ \_\_\_\_\_ 20\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ \_\_\_\_\_

ՀՀ	ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ	ՊԱՏԱՍԽԱՆ
1	Գործունեության տեսակները, լիցենզիան	
2	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները	
3	Բաժանմունքները/ծառայությունները	
4	Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ Միջին	
5	Այլ	

## ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից կազմակերպություններում մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների

	Հարց	Հղում նորմատիվ իրավական ակտին	ա յո	ոչ	չ/պ	կշիռ	Ստուգման տեսակը	Մեկնաբանություն
1.	Հիվանդանոցային մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունն ունի հիվանդանոցային տվյալ տեսակի գործունեության իրականացման լիցենզիա:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. նոյեմբերի 29-ի N 80-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 2				5	Փաստաթղթային	
	ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ							
2.	<b>Մանկաբարձական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 74.1					դիտողական	
2.1	Նարկոզի ապարատ					5	դիտողական	
2.2	Թոքերի արհեստական վենտիլյացիայի ապարատ (մեծահասակի)					5	դիտողական	
2.3	Վիրահատական սեղաններ					4	դիտողական	
2.4	Վիրահատական լամպեր					2	դիտողական	
2.5	Շարժական լամպեր					2	դիտողական	
2.6	Գինեկոլոգիական սեղաններ					2	դիտողական	
2.7	Ռախմանովի մահճակալներ					1	դիտողական	
2.8	Ռենտգեն ապարատ					4	դիտողական	
2.9	Էխոսկոպ					3	դիտողական	
2.10	Կշեռք					0,25	դիտողական	
2.11	Հասակաչափ					0,25	դիտողական	
2.12	Ջերմաչափ					0,5	դիտողական	
2.13	Կարդիոտախոգրաֆ					1	դիտողական	
2.14	Դոպլերոգրաֆ					2	դիտողական	

2.15	Ավտոկլավներ					3	դիտողական	
2.16	Ստերիլիզատորներ					4	դիտողական	
2.17	Վիրահատական գործիքների հավաքածուներ					4	դիտողական	
2.18	Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ					3	դիտողական	
2.19	Վակուում էքսկրիպտատոր					3	դիտողական	
2.20	Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչների Ֆոլկմանի գդալներ					2	դիտողական	
2.21	Վակուում էքստրակտոր					2	դիտողական	
2.22	Մանկաբարձական գործիքների հավաքածուներ					3	դիտողական	
2.23	Լաբորատոր անհրաժեշտ ինվենտար՝ արյուն, մեզ և այլ կենսանյութ վերցնելու համար					2	դիտողական	
2.24	Նորածինների ռեանիմացիոն սեղան					3	դիտողական	
2.25	Նորածնի էլեկտրոնային կշեռքներ					1	դիտողական	
2.26	Նորածինների փաթաթման սեղաններ					0,25	դիտողական	
2.27	Կարդիոտոկոգրաֆիայի ապարատ					1	դիտողական	
2.28	Էմալապատ ամաններ՝ ստերիլիզացիայի փուլերի համար					0,5	դիտողական	
2.29	Թեփուրներ					0,25	դիտողական	
2.30	Էսմարխի թասեր՝ ծայրադիրներով					0,25	դիտողական	
2.31	Ներարկիչներ, սիստեմաներ, շտատիվներ					0,5	դիտողական	
2.32	Բժշկական լարաններ					0,25	դիտողական	
2.33	Մետաղական ուրոլոգիական կատետրներ՝ կանացի					0,5	դիտողական	
2.34	Կորցանգներ տարբեր ձևերի					0,5	դիտողական	
2.35	Վիրահատական մկրատներ					0,5	դիտողական	
2.36	Թախտեր					0,5	դիտողական	
2.37	Պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական պարագաների համար					0,5	դիտողական	
2.38	Մահճակալներ, այդ թվում՝ ֆունկցիոնալ					0,5	դիտողական	
2.39	Սառնարաններ					1	դիտողական	
3.	<b>Մանկաբարձական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 74.1						



3.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթություն և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ (բժշկական պաշտոնները սահմանվում են՝ 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով)					5	փաստաթղթային	
3.2	<b>Մանկաբարձական</b> բաժանմունքի միջին բուժաշխատողներ (միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է՝ շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով)					3	փաստաթղթային	
3.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	փաստաթղթային	
4.	<b>Հղիների ախտաբանության բաժանմունքը (ենթաբաժանմունք) հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 74.2						
4.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ (բժշկական պաշտոնները սահմանվում են՝ 1 բժշկական պաշտոն յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով)					5	փաստաթղթային	
4.2	Միջին բուժաշխատողներ (միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է՝ շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով)					3	փաստաթղթային	
4.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	փաստաթղթային	
5.	<b>Ծննդատան ընդունարանում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 75					դիտողական	
5.1	Լամպ-ռեֆլեկտոր					0,25	դիտողական	
5.2	Բակտերիոցիդ լամպ					0,5	դիտողական	
5.3	Գինեկոլոգիական բազկաթոռ					0,5	դիտողական	
5.4	Կոնքաչափ					0,25	դիտողական	
5.5	Տոնոմետր					0,5	դիտողական	
5.6	Ստետոֆոնենդոսկոպ					0,5	դիտողական	
5.7	Մանկաբարձական ստետոսկոպ					0,5	դիտողական	
5.8	Բիքսեր					1	դիտողական	

5.9	Ձեռնոցներ				0,25	դիտողական	
5.10	Էմալապատ թասիկներ, թեփուրներ				0,25	դիտողական	
5.11	Կատետրներ				0,25	դիտողական	
5.12	Շպատել				0,25	դիտողական	
5.13	Էսմարիսի բաժակ՝ ծայրադիրներով				0,25	դիտողական	
5.14	Ներարկիչներ				0,25	դիտողական	
5.15	Պլաստմասսայե կամ էմալապատ սափոր				0,25	դիտողական	
5.16	Կորնցանգ				0,5	դիտողական	
5.17	Կոխերի սեղմիչներ				0,5	դիտողական	
5.18	Պինցետներ				0,25	դիտողական	
5.19	Գինեկոլոգիական հայելիներ				0,5	դիտողական	
5.20	Սպիրտայրոց				0,25	դիտողական	
5.21	Շտատիվ				0,25	դիտողական	
5.22	Մկրատներ				0,25	դիտողական	
5.23	Ախտահանիչ սարք				2	դիտողական	
5.24	Ապակե սրվակներ				0,25	դիտողական	
5.25	Մուգ գույնի ապակե սրվակներ				0,25	դիտողական	
5.26	Անհրաժեշտ գործիքներ՝ հեմոգլոբինի և արյան խումբը որոշելու համար				1	դիտողական	
5.27	Առանձին հավաքածու՝ անհետաձգելի ծնունդ ընդունելու համար				2	դիտողական	
5.28	Ռետինե ժգուտ				0,25	դիտողական	
8.29	Օղակաձև տակադիրներ				0,25	դիտողական	
5.30	Էմալապատ դոլլեր				0,25	դիտողական	
5.31	Կշեռք				0,25	դիտողական	
5.32	Հասակաչափ				0,25	դիտողական	
5.33	Բժշկական թախտ				0,25	դիտողական	
5.34	Ժապավեն (չափող)				0,25	դիտողական	
5.35	Սառնարան				1	դիտողական	
6.	<b>Ծննդատան ընդունարանը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 75					

6.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթություն և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ.					5	փաստաթղթային	
6.2	Միջին բուժաշխատողներ					3	փաստաթղթային	
6.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	փաստաթղթային	
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>								
7.	<b>Գինեկոլոգիական բաժանմունքն իր կառուցվածքում ունի.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 76.1						
7.1	Հիվանդասենյակ (սենյակներ)					1	դիտողական	
7.2	Բժշկի (բժիշկների) սենյակ (սենյակներ)					0,5	դիտողական	
7.3	Ավագ բուժքրոջ սենյակ					0,5	դիտողական	
7.4	Միջամտությունների կաբինետ					1	դիտողական	
7.5	Վիրակապարան					1	դիտողական	
7.6	Հերթապահ բուժքրոջ կետ					0,5	դիտողական	
7.7	<b>Վիրահատարան</b>					5	դիտողական	
7.8	<b>Վերակենդանացման բաժանմունք</b>					5	դիտողական	
7.9	<b>Ընդունարան</b>					1	դիտողական	
7.10	<b>Ախտահանման բաժին</b>					3	դիտողական	
7.11	<b>Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն</b>					0,25	դիտողական	
8.	<b>Գինեկոլոգիական բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 76.1						
8.1	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան					3	դիտողական	
8.2	Վիրահատարանի լամպեր					0,5	դիտողական	
8.3	Բակտերիոցիդ լամպ					0,5	դիտողական	
8.4	Ընդհանուր անզգայացման սարք					3	դիտողական	
8.5	Արհեստական շնչառության սարք					3	դիտողական	
8.6	Արտածծիչ՝ էլեկտրական					2	դիտողական	

8.7	Էլեկտրական դանակ					2	դիտողական	
8.8	Թերմոկոագուլյատոր					2	դիտողական	
8.9	Սեղանիկներ՝ ստերիլ գործիքների համար					1	դիտողական	
8.10	Թթվաձնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ					1	դիտողական	
8.11	Շարժական ռենտգեն ապարատ					1	դիտողական	
8.12	Նեգատասկոպ					0,5	դիտողական	
8.13	Կարդիոմոնիթոր					1	դիտողական	
8.14	Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ					0,25	դիտողական	
8.15	Դեֆիբրիլյատոր					3	դիտողական	
8.16	Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ					0,5	դիտողական	
8.17	Շարժական կողմնային լամպ					0,25	դիտողական	
8.18	Պուլսօքսիմետր					0,25	դիտողական	
8.19	Բիքս					1	դիտողական	
8.20	Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու					3	դիտողական	
8.21	Գերձայնային ապարատ (սոնոգրաֆ)					2	դիտողական	
8.22	Էլեկտրոլիտների հսկողության ապարատ					2	դիտողական	
8.23	Թթվահիմնային հավասարակշռության հսկողության ապարատ					1	դիտողական	
8.24	Կոագուլոմետր					1	դիտողական	
8.25	Մեծահասակների մահճակալներ					0,25	դիտողական	
8.26	Գինեկոլոգիական սեղաններ					0,5	դիտողական	
8.27	Ջերմաչափ					0,25	դիտողական	
8.28	Դոպլերոգրաֆ					1	դիտողական	
8.29	Ստերիլիզատորներ					2	դիտողական	
8.30	Վիրահատական գործիքների հավաքածուներ					3	դիտողական	
8.31	Հեզարի լայնիչների հավաքածուներ					2	դիտողական	
8.32	Վակուում էքսկոխվետոր					2	դիտողական	
8.33	Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ, Ֆոլկմանի գդալներ					3	դիտողական	
8.34	Մանկաբարձական գործիքների հավաքածուներ					3	դիտողական	
8.35	Լապարոսկոպ					4	դիտողական	
8.36	Հիստերոսկոպ					4	դիտողական	
8.37	Թմբուկներ՝ ստերիլիզացիայի համար					1	դիտողական	

8.38	Ստերիլիզատորներ					2	դիտողական	
8.39	Թեփուրներ					0,25	դիտողական	
8.40	Էսմարխի թասեր՝ ծայրադիրներով					0,25	դիտողական	
8.41	Ներարկիչներ, սիստեմաներ, շտատիվներ					0,5	դիտողական	
8.42	Բժշկական լարան					0,25	դիտողական	
8.43	Մետաղական կաթետերներ կանացի					0,25	դիտողական	
8.44	Կորցանգներ (ուղիղ և ոլորված)					0,5	դիտողական	
8.45	Վիրահատական մկրատներ					0,5	դիտողական	
8.46	Հղիության արհեստական ընդհատման համար հավաքածու					1	դիտողական	
8.47	Արգանդի լորձաթաղանթի և պարանոցի ախտորոշիչ բիոպսիայի հավաքածու					1	դիտողական	
9.	<b>Գինեկոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 76.1						
9.1	Բժիշկ մանկաբարձ-գինեկոլոգ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ					5	փաստաթղթային	
9.2	Միջին բուժաշխատողներ					3	փաստաթղթային	
9.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	փաստաթղթային	
	<b>ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ /ԷՆԴՈԿՐԻՆ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
10.	<b>Կոնսերվատիվ /էնդոկրին գինեկոլոգիայի բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 76.2						
10.1	Գերձայնային ապարատ (սոնոգրաֆ)					3	դիտողական	
10.2	Էլեկտրոլիտների հսկողության ապարատ					1	դիտողական	
10.3	Թթվահիմնային հավասարակշռության հսկողության ապարատ					1	դիտողական	
10.4	Կոագուլոմետր					1	դիտողական	
10.5	Մեծահասակների մահճակալներ					0,25	դիտողական	
10.6	Նարկոզի ապարատ					2	դիտողական	

10.7	Շարժական լամպեր					0,25	դիտողական	
10.8	Գինեկոլոգիական սեղաններ					0,25	դիտողական	
10.9	Ռենտգեն ապարատ					2	դիտողական	
10.10	Կշեռք					0,25	դիտողական	
10.11	Հասակաչափ					0,25	դիտողական	
10.12	Ջերմաչափ					0,25	դիտողական	
10.13	Դոպլերոգրաֆ					2	դիտողական	
10.14	Ավտոկլավներ					2	դիտողական	
10.15	Ստերիլիզատորներ					2	դիտողական	
10.16	Վիրահատական գործիքների հավաքածուներ					3	դիտողական	
10.17	Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ					2	դիտողական	
10.18	Վակուում էքսկոխետատոր					2	դիտողական	
10.19	Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ, Ֆոլկմանի գդալներ					2	դիտողական	
10.20	Մանկաբարձական գործիքների հավաքածուներ					2	դիտողական	
10.21	Թմբուկներ՝ ստերիլիզացիայի համար					1	դիտողական	
10.22	Ստերիլիզատորներ					2	դիտողական	
10.23	Թեփուրներ					0,25	դիտողական	
10.24	Էսմարխի թասեր՝ ծայրադիրներով					0,25	դիտողական	
10.25	Ներարկիչներ, սիստեմաներ, շտատիվներ					0,5	դիտողական	
10.26	Բժշկական լարաններ					0,25	դիտողական	
10.27	Մետաղական կատետրներ՝ կանացի					0,25	դիտողական	
10.28	Կորցանգներ /ուղիղ և ոլորված/					0,5	դիտողական	
10.29	Վիրահատական մկրատներ					0,25	դիտողական	
10.30	Պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական պարագաների համար					0,5	դիտողական	
10.31	Մահճակալներ, այդ թվում՝ ֆունկցիոնալ					0,25	դիտողական	
10.32	Սառնարաններ					0,5	դիտողական	
11.	<b>Կոնսերվատիվ /էնդոկրին գինեկոլոգիայի բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 76.2						
11.1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման					5	Փաստաթղթային	

	առկայությամբ (բժշկական պաշտոնները սահմանվում են՝ 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով)							
11.2	Միջին բուժաշխատողներ (միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է՝ շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով)					3	Փաստաթղթային	
11.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	Փաստաթղթային	
12.	Բաժանմունքն ունի ժամանակակից լաբորատորիա՝ ինֆեկցիաների և հորմոնների ախտորոշման համար:					2	Փաստաթղթային	
	<b>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ</b>							
13.	<b>Մանկական գինեկոլոգիայի բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 76.2						
13.1	Գերձայնային ապարատ (սոնոգրաֆ)					4	դիտողական	
13.2	Էլեկտրոլիտների հսկողության ապարատ					3	դիտողական	
13.3	Թթվահիմնային հավասարակշռության հսկողության ապարատ					3	դիտողական	
13.4	Կոագուլոմետր					3	դիտողական	
13.5	Մեծահասակների մահճակալներ					0,5	դիտողական	
13.6	Նարկոզի ապարատ					4	դիտողական	
13.7	Շարժական լամպեր					2	դիտողական	
13.8	Գինեկոլոգիական սեղաններ					0,5	դիտողական	
13.9	Ռենտգեն ապարատ					1	դիտողական	
13.10	Կշեռք					0,25	դիտողական	
13.11	Հասակաչափ					0,25	դիտողական	
13.12	Ջերմաչափ					0,25	դիտողական	
13.13	Դոպլերոգրաֆ					1	դիտողական	
13.14	Ավտոկլավներ					2	դիտողական	
13.15	Ստերիլիզատորներ					2	դիտողական	
13.16	Վիրահատական գործիքների հավաքածուներ					4	դիտողական	
13.17	Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ					2	դիտողական	
13.18	Վակուում էքսկոլյետատոր					3	դիտողական	
13.19	Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ, Ֆոլկմանի գդալներ					2	դիտողական	

13.20	Մանկաբարձական գործիքների հավաքածուներ					4	դիտողական	
13.21	Թմբուկներ՝ ստերիլիզացիայի համար					1	դիտողական	
13.22	Ստերիլիզատորներ					2	դիտողական	
13.23	Թեփուրներ					0,25	դիտողական	
13.24	Էսմարխի թասեր՝ ծայրադիրներով					0,5	դիտողական	
13.25	Ներարկիչներ, սիստեմաներ, շտատիվներ					0,5	դիտողական	
13.26	Բժշկական լարաններ					0,5	դիտողական	
13.27	Մետաղական կատետրներ՝ կանացի					0,5	դիտողական	
13.28	Կորցանգներ /ուղիղ և ոլորված/					0,5	դիտողական	
13.29	Վիրահատական մկրատներ					0,5	դիտողական	
13.30	Պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական պարագաների համար					0,5	դիտողական	
13.31	Մահճակալներ, այդ թվում՝ ֆունկցիոնալ					0,5	դիտողական	
13.32	Սառնարաններ					3	դիտողական	
13.33	Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ՝ փոքր չափերի (մանկական հասակի համար)					2	փաստաթղթային	
13.34	Վազինոսկոպ մանկական					4	փաստաթղթային	
14.	Մանկական գինեկոլոգիայի բաժանմունքը <b>հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 76.2						
14. 1	Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում (բժշկական պաշտոնները սահմանվում են՝ 1 բժշկական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով)					5	փաստաթղթային	
14. 2	Միջին բուժաշխատողներ (միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է՝ շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով)					3	փաստաթղթային	
14. 3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					1	փաստաթղթային	
14. 4	Բաժանմունքի գործունեության համար առկա է ժամանակակից լաբորատորիա՝ ինֆեկցիաների և հորմոնների ախտորոշման համար:					3	փաստաթղթային	



15.	Ծննդօգնության բժշկական կազմակերպություն դիմելիս կանայք ներկայացնում են անձնագիր, կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, բացառությամբ անհետաձգելի դեպքերի:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. նոյեմբերի 29-ի N 80-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 10, ենթակետ 1				0,5	փաստաթղթային	
16.	Մեծահասակի հիվանդության պատմագիրը համապատասխանում է *Նշում 1-ում ներկայացված ձևաչափին:	Առողջապահության նախարարի 2014թ. փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրաման, կետ 1				0,5	փաստաթղթային	
17.	Ծննդաբերության պատմագիրը համապատասխանում է *Նշում 2-ում ներկայացված ձևաչափին:	Առողջապահության նախարարի 2014թ. փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրաման, կետ 3				0,5	փաստաթղթային	
18.	Կեսարյան հատում իրականացնելու համար պացիենտի կողմից լրացվում է *Նշում 3-ում ներկայացված համաձայնագիր:	Առողջապահության նախարարի 2014թ. փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրաման, կետ 7				0,5	փաստաթղթային	
19.	Պետական պատվերի շրջանակներում մանկաբարձագինեկոլոգիական օգնություն իրականացնող հաստատությունը ստացիոնար ընդունվելու ժամանակ հղիների, գինեկոլոգիական հիվանդների/կամ հարազատների անվճար բուժօգնության իրենց իրավունքների մասին տեղեկատվության իրազեկման փաստը վավերացվում է բժշկական փաստաթղթերում կնոջ (հարազատների) ստորագրությամբ:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. նոյեմբերի 29-ի N 80-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 17				0,5	փաստաթղթային	
20.	Հղին պետության կողմից երաշխավորված անվճար մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդանոցային բժշկական օգնություն ու սպասարկում ստանալու համար ներկայացնում է.	Առողջապահության նախարարի 2013թ. նոյեմբերի 29-ի N 80-Ն հրաման, Հավելված 1, գլուխ 3, կետ 22						

20.1	Պետական հավաստագիր հղիների նախաձեռնության հսկողությունն իրականացնող բժշկական կազմակերպության կողմից	Առողջապահության նախարարի 2013թ. նոյեմբերի 29-ի N 80-Ն հրաման, Հավելված 1, գլուխ 3, կետ 22, ենթակետ 1				0,25	փաստաթղթային	
20.2	Փոխանակման քարտ կամ ուղեգիր	Առողջապահության նախարարի 2013թ. նոյեմբերի 29-ի N 80-Ն հրաման, Հավելված 1, գլուխ 3, կետ 22, ենթակետ 1				0,5	փաստաթղթային	
20.3	Անհետաձգելի դեպքերում ծննդօգնության նախաձեռնության հսկողությունն իրականացնելիս հիմք է հանդիսանում ընդունարանի (հերթապահ բժշկի) գրառումը կամ շտապ օգնության ծառայության ուղեգիրը	Առողջապահության նախարարի 2013թ. նոյեմբերի 29-ի N 80-Ն հրաման, Հավելված 1, գլուխ 3, կետ 22, ենթակետ 1				0,5	փաստաթղթային	
21.	Բժշկական կազմակերպությունների հիվանդանոցային մասնագիտացված այլ բժշկական կազմակերպություններ /բաժանմունք տեղափոխելու դեպքում գրվում է տեղափոխման էպիկրիզ:	Առողջապահության նախարարի 2013թ. նոյեմբերի 29-ի N 80-Ն հրաման, Հավելված 1, գլուխ 3, կետ 23				0,5	փաստաթղթային	
22.	Ծննդաբերության կամ հիվանդության հետ կապված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի տրման ժամանակ սերիան, համարը ու տրման ամսաթիվը նշվում է մեծահասակի հիվանդության պատմագրում:	Կառավարության 2011թ. հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, կետ 33, Առողջապահության նախարարի 2013թ. նոյեմբերի 29-ի N 80-Ն հրաման, Հավելված 1, կետ 41, Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 07-ի N 14-Ն և Առողջապահության նախարարի և Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն				0,5	փաստաթղթային	

		համատեղ հրաման, Հավելված 2, կետ 8						
23.	Կանանց տրամադրվող ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների վերաբերյալ բժշկական հաստատություններում վարվում է համարակալված, կարված, վավերացված բժշկական հաստատության տնօրենի ստորագրությամբ և կնիքով <b>*Նշում 4</b> -ում ներկայացված գրանցամատյան:	Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 07-ի N 14-Ն և Առողջապահության նախարարի և Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, Հավելված 2, կետ 4				0,5	փաստաթղթային	
24.	<b>Նորածնային վերակենդանացման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 50.1						
24.1	Մահճակալներ (առնվազն 6 հատ)	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 50.1				0,25	Դիտողական	
24.2	Վերակենդանացման սեղան					1	Դիտողական	
24.3	Երկարատև արհեստական շնչառության սարք (առնվազն 2 հատ)					4	Դիտողական	
24.4	Կյուվեզներ (առնվազն 4 հատ)					4	Դիտողական	
24.5	Ճառագայթային տաքացնող սարքեր					4	Դիտողական	
24.6	Ամբուի պարկեր՝ յուրաքանչյուր մահճակալի համար					3	Դիտողական	
24.7	Դիմակներ՝ ամեն Ամբուի պարկի համար					2	Դիտողական	
24.8	Արտածծիչ սարք					3	Դիտողական	
24.9	Ֆոտոթերապիայի լամպ					2	Դիտողական	

24.10	Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգ					3	Դիտողական	
24.11	Թթվածնային վրաններ, քինազալ դիմակներ և թթվածնային դիմակներ					2	Դիտողական	
24.12	Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ՝ յուրաքանչյուր մահճակալի համար					2	Դիտողական	
24.13	Ինֆուզիոն պոմպեր՝ յուրաքանչյուր մահճակալին					1	Դիտողական	
24.14	Լարինգոսկոպ (առնվազն երկուսը)					3	Դիտողական	
24.15	Կարդիոմոնիթորներ					3	Դիտողական	
24.16	Պուլսօքսիմետրեր (առնվազն երեքը)					3	Դիտողական	
24.17	Քթային CPAP					2	Դիտողական	
24.18	Ինհալացիոն սարքեր					3	Դիտողական	
24.19	Բակտերիցիդ լամպեր					3	Դիտողական	
24.20	Նորածնային կշեռք					1	Դիտողական	
24.21	Ախտահանող սարք					3	Դիտողական	
24.22	Բիքսեր					2	Դիտողական	
24.23	Տարողություններ՝ ախտահանիչ լուծույթների համար					1	Դիտողական	
24.24	Սառնարան՝ դեղորայքի պահպանման համար					4	Դիտողական	
24.25	Սառնարան՝ կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար					4	Դիտողական	
24.26	Պորտատիվ ռենտգեն ապարատ					1	Դիտողական	
24.24	Պորտատիվ գերձայնային հետազոտման սարք					2	Դիտողական	
24.28	Պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի)					1	Դիտողական	
24.29	Պորտային, արտածման կաթետերներ (տարբեր չափերի)					2	Դիտողական	

24.30	Թիթեռնիկե ասեղներ (տարբեր չափերի)					0,5	Դիտողական	
24.31	Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)					1	Դիտողական	
24.32	Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի)					1	Դիտողական	
24.33	Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ					0,5	Դիտողական	
24.34	Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ					1	Դիտողական	
24.35	Օդատար խողովակներ					0,5	Դիտողական	
24.36	Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար)					1	Դիտողական	
24.37	Շտատիվ					0,25	Դիտողական	
24.38	Պինցետներ՝ անատոմիական					0,25	Դիտողական	
24.39	Մկրատներ					0,25	Դիտողական	
24.40	Վիրաբուժական կորնցազ					0,25	Դիտողական	
24.41	Թեփուրներ (մեծ ու փոքր)					0,25	Դիտողական	
24.42	Բժշկական սրվակներ					0,25	Դիտողական	
24.43	Տարբեր ծավալների ներարկիչներ					0,25	Դիտողական	
24.44	Ջերմաչափեր					0,25	Դիտողական	
24.45	Պատի ջերմաչափ՝ ամեն հիվանդասենյակում					0,25	Դիտողական	
24.46	Նորաձնային մահճակալներ					0,5	Դիտողական	
24.47	Բարուրասեղան					0,25	Դիտողական	
24.48	Բժշկական պահարան՝ դեղերի պահպանման համար					2	Դիտողական	
24.49	Բժշկական սեղան՝ դեղերի համար					0,5	Դիտողական	
24.50	Բժշկական սեղան՝ բժշկական գործիքների համար					0,5	Դիտողական	

24.51	Պահարան՝ մաքուր սպիտակեղենի համար					0,25	Դիտողական	
24.52	Հարմահճակալային սեղանիկներ					0,25	Դիտողական	
24.53	Տարողություններ՝ օգտագործված սպիտակեղենի հավաքման համար					0,25	Դիտողական	
25.	<b>Նորածնային վերակենդանացման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 50.1						
25.1	Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում (բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 շուրջօրյա բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն) յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով)					5	Փաստաթղթային	
25.2	Միջին բուժաշխատող՝ համապատասխան վերապատրաստմամբ (միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 շուրջօրյա քույրական պոստ յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով և մեկ ցերեկային բուժքույր՝ յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով)					3	Փաստաթղթային	
25.3	Կրտսեր բուժաշխատող					2	Փաստաթղթային	
26.	<b>Նորածնային պաթոլոգիայի բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 50.2						
26.1	Կյուվեզներ					4	Դիտողական	
26.2	Ճառագայթային տաքացնող լամպեր					3	Դիտողական	
26.3	«Ամբուի» պարկ՝ դիմակներով					2	Դիտողական	
26.4	Արտածծիչ սարք					2	Դիտողական	
26.5	Ֆոտոթերապիայի լամպ					2	Դիտողական	
26.6	Թթվաձնի աղբյուր՝ ռեդուկտորով					2	Դիտողական	

26.7	Թթվաձնի վրաններ					1	Դիտողական	
26.8	Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ					1	Դիտողական	
26.9	Ինֆուզիոն պոմպեր					1	Դիտողական	
26.10	Սարք՝ ինհալյացիայի համար					1	Դիտողական	
26.11	Բակտերիցիդ լամպեր					2	Դիտողական	
26.12	Բժշկական կշեռք					0,25	Դիտողական	
26.13	Ախտահանող սարք					2	Դիտողական	
26.14	Բիքսեր					1	Դիտողական	
26.15	Տարողություններ՝ ախտահանիչ լուծույթների համար					1	Դիտողական	
26.16	Սառնարան՝ դեղորայքի պահպանման համար					3	Դիտողական	
26.17	Սառնարան՝ կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար					3	Դիտողական	
26.18	Պերիֆերիկ երակային, պորտային, արտաձծման կաթետերներ (տարբեր չափերի)					1	Փաստաթղթային Դիտողական	
26.19	«Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի)					0,25	Փաստաթղթային Դիտողական	
26.20	Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)					1	Փաստաթղթային Դիտողական	
26.21	Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ					1	Փաստաթղթային Դիտողական	
26.22	Օդատար խողովակներ					0,5	Փաստաթղթային	

							Դիտողական	
26.23	Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և ֆիլտրով)					0,5	Փաստաթղթային Դիտողական	
26.24	Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ					0,25	Դիտողական	
26.25	Պինցետներ՝ անատոմիական					0,25	Դիտողական	
26.26	Մկրատներ					0,5	Դիտողական	
26.27	Վիրաբուժական կորնցանգ					0,5	Դիտողական	
26.28	Թեփուրներ (մեծ և փոքր)					0,25	Դիտողական	
26.26	Բժշկական սրվակներ					0,25	Դիտողական	
26.30	Տարբեր ծավալների ներարկիչներ					0,25	Փաստաթղթային Դիտողական	
26.31	Ջերմաչափեր					0,25	Դիտողական	
26.32	Պատի ջերմաչափ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում					0,25	Դիտողական	
26.33	Նորաձնային մահճակալներ					0,5	Դիտողական	
26.34	Պահարան՝ մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար					0,25	Դիտողական	
26.35	Բժշկական պահարան՝ դեղերի պահպանման համար					1	Դիտողական	
26.36	Բժշկական սեղան՝ դեղերի համար					0,5	Դիտողական	
26.37	Բժշկական սեղան՝ գործիքների համար					1	Դիտողական	
26.38	Տարողություններ՝ օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար					0,25	Դիտողական	
26.39	Բարուրասեղան՝ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակի համար					0,5	Դիտողական	
26.40	Մահճակալներ՝ մայրերի համար					0,25	Դիտողական	



27.	<b>Նորածնային պաթոլոգիայի բաժանմունքը հազեցած է կադրերով.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 50.2						
27.1	Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ (բժշկական պաշտոնները սահմանվում են՝ 1 բժշկական պաշտոն յուրաքանչյուր 12 մահճակալի հաշվով)					5	Պաստաթղթային	
27.2	Միջին բուժաշխատողներ (միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է՝ 1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն) յուրաքանչյուր 9 մահճակալի հաշվով)					3	Պաստաթղթային	
27.3	Կրտսեր բուժաշխատողներ					2	Պաստաթղթային	
28.	<b>Նորածինների սպասարկման համար ծնարանում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 50.3						
28.1	Վերակենդանացման սեղան՝ ճառագայթային տաքացնող լամպով					3	Դիտողական	
28.2	Ամբուի պարկ՝ դիմակներով					2	Դիտողական	
28.3	Արտածծիչ սարք					2	Դիտողական	
28.4	Արտածծիչ կաթետերներ՝ N 8 և N 10					2	Դիտողական	
28.5	Թթվաձնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ					2	Դիտողական	
28.6	Շնչառական խառնուրդի խոնավացուցիչ					22	Դիտողական	
28.7	Լարինգոսկոպ՝ նորածնային լեզվակների հավաքածուով					2	Դիտողական	
28.8	Նորածնային ինտուբացիոն խողովակների հավաքածու					2	Դիտողական	
28.9	Նորածնային կշեռք					0,5	Դիտողական	
28.10	Ափստահանող սարք					2	Դիտողական	
28.11	Բժշկական սրվակներ					0,25	Դիտողական	

28.12	Ջերմաչափ (նորածնի ջերմությունը չափելու համար՝ մինչև 25 աստիճան)					0,5	Դիտողական	
28.13	Պատի սենյակային ջերմաչափ					0,25	Դիտողական	
28.14	Պորտալարի անջատման և կապման համար նախատեսված հավաքածու					2	Դիտողական	
28.15	Տաքացուցիչ՝ ծնարանը տաքացնելու համար					3	Դիտողական	
28.16	Վերմակ՝ նորածնի և մոր համար					2	Դիտողական	
28.17	Ստերիլ տակաշորեր					1	Դիտողական	
28.18	Ստերիլ ձեռնոցներ					1	Դիտողական	
28.19	Ստետոսկոպ					0,5	Դիտողական	
28.20	Ժամացույց՝ վայրկենաչափով					0,25	Դիտողական	
28.21	Ջեռակ՝ անհրաժեշտության դեպքում նորածնին տաքացնելու համար					1	Դիտողական	
29.	Նեոնատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող և համապատասխան լիցենզիա ունեցող բժշկական հիմնարկը, որը չունի նորածնային վերակենդանացման բաժանմունք, պարտադիր կերպով ունի նորածնային ինտենսիվ թերապիայի պալատ:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 50.4				4	Փաստաթղթային	
30.	Նորածնային ինտենսիվ թերապիայի պալատում <b>առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.</b>	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 50.4						
30.1	Կյուվեզ					3	Դիտողական	
30.2	Ամբուի պարկ՝ դիմակներով					2	Դիտողական	
30.3	Արտածծիչ սարք					2	Դիտողական	
30.4	Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ					2	Դիտողական	
30.5	Թթվածնի վրաններ, բինազալ կաթետերներ, թթվածնային դիմակներ					2	Դիտողական	

30.6	Լարինգոսկոպ՝ նորածնային լեզվակների հավաքածուով					2	Դիտողական	
30.7	Նորածնային ինտուբացիոն խողովակների հավաքածու					2	Դիտողական	
30.8	Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ՝ յուրաքանչյուր մահճակալին					2	Դիտողական	
30.9	Ինֆուզիոն պոմպ՝ յուրաքանչյուր մահճակալին					1	Դիտողական	
30.10	Բակտերիոցիդ լամպ					2	Դիտողական	
30.11	Նորածնային կշեռք					0,5	Դիտողական	
30.12	Ախտահանող սարք					2	Դիտողական	
30.13	Բիքսեր					1	Դիտողական	
30.14	Տարողություններ՝ ախտահանիչ լուծույթների համար					1	Դիտողական	
30.15	Պորտային և արտաձման կաթետերներ (տարբեր չափերի)					1	Դիտողական	
30.16	Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի)					1	Դիտողական	
30.17	Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի)՝ ուղղորդիչներով					1	Դիտողական	
30.18	Օդատար խողովակ					0,5	Դիտողական	
30.19	Պինցետներ՝ անատոմիական					0,5	Դիտողական	
30.20	Մկրատներ					0,5	Դիտողական	
30.21	Վիրաբուժական կորնցանգ					0,5	Դիտողական	
30.22	Բժշկական սրվակներ					0,25	Դիտողական	
30.23	Ջերմաչափ (նորածնի ջերմությունը չափելու համար՝ մինչև 25 աստիճան)					0,5	Դիտողական	
30.24	Պատի սենյակային ջերմաչափ					0,25	Դիտողական	
30.25	Պոլսօքսիմետրեր					0,5	Դիտողական	

30.26	Ջեռուցող էլեկտրական ներքնակներ					1	Դիտողական	
30.27	Ստեռոսկոպ					0,5	Դիտողական	
30.28	Ժամացույց՝ վայրկենաչափով					0,25	Դիտողական	
30.29	Ներարկիչներ՝ տարբեր ծավալի					0,25	Դիտողական	
30.30	Կպչող սպեղանի					0,25	Դիտողական	
30.31	Բժշկական պահարան՝ դեղերի պահպանման համար					2	Դիտողական	
30.32	Բժշկական սեղան՝ դեղորայքի համար					1	Դիտողական	
31.	Նորաձևային ինտենսիվ թերապիայի պալատում առկա են երկու մահճակալներ, որոնցից մեկը՝ կյուվեզ:	Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 50.4				2	Դիտողական	
32.	Յուրաքանչյուր կենդանի ծնված նորաձևի համար լրացվում է հաստատված «Նորաձևի վարման քարտ», որտեղ արտացոլվում են նորաձևի ծննդալուծման հիմնարկում գտնվելու ընթացքի իրադարձությունները, ներառյալ նորաձևի վարման ընթացքի գրառումները: <b>*Նշում 5</b>	Առողջապահության նախարարի 2014թ. փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 4				2	Փաստաթղթային	
33.	Նորաձևի դուրս գրման ժամանակ պարտադիր լրացվում է հաստատված ձևաչափի նորաձևի փոխանակման քարտ, ինչի վերաբերյալ կատարվում է գրառում նորաձևի վարման քարտում: <b>*Նշում 6</b>	Առողջապահության նախարարի 2014թ. փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 5				2	Փաստաթղթային	
34.	Հիվանդանոցի ընդունարանում վարվում են՝	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 1, կետ 3						
34. 1	<b>*Նշում 7</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված պացիենտների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 1				3	Փաստաթղթային	
34. 2	<b>*Նշում 8</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ.				3	Փաստաթղթային	

		հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 2						
34. 3	<b>*Նշում 9</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Հոսպիտալացման մերժման և հրաժարականների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 1, կետ 3, ենթակետ 3				3	Փաստաթղթային	
34. 4	<b>*Նշում 10</b> –ում ներկայացված ձևաչափի «Իրավապահ մարմինների տրված հաղորդագրությունների հաշվառման մատյան»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 4				3	Փաստաթղթային	
34.5	<b>*Նշում 11</b> -ում ներկայացված ձևաչափի «Հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտ»	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 3				3	Փաստաթղթային	
35.	Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից բերված պացիենտներին հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպության Ընդունարանում առաջին և անհետաձգելի բժշկական օգնություն ցուցաբերելուց հետո, եթե բժշկական կազմակերպությունը չունի բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակի լիցենզիա, գրառում է կատարում «Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության կանչի թերթիկ»-ի համապատասխան հատվածում պացիենտին ցուցաբերված բժշկական օգնություն վերաբերյալ և նշում տվյալ կազմակերպություն պացիենտին չընդունելու հիմքերը:	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 2, կետ 9				3	Փաստաթղթային	
36.	Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից բերված պացիենտներին չընդունելու դեպքերը գրանցվում են «Հոսպիտալացման մերժման և հրաժարականների հաշվառման մատյան»-ում:	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 2, կետ 9				3	Փաստաթղթային	
37.	Շտապ օգնության ծառայության միջոցով բժշկական կազմակերպություն տեղափոխված պացիենտի հոսպիտալացման որոշում կայացնելու դեպքում Ընդունարանի բժիշկը կամ հերթապահ պատասխանատու բժիշկը (ընդունող բժիշկը) ստորագրում է «Շտապ և անհետաձգելի բժշկական	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 2, կետ 10				3	Փաստաթղթային	

	օգնության կանչի թերթիկ»-ում՝ նշելով պացիենտի հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություն ընդունման ժամը							
38.	Պացիենտի հիվանդանոցային (ստացիոնար) բուժման ընդունման դեպքում Ընդունարանի հերթապահ բուժքույրը «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված հիվանդների հաշվառման մատյան»-ում լրացնում է պացիենտի վերաբերյալ բոլոր տվյալները	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 2, կետ 11				3	Փաստաթղթային	
39	<b>*Նշում 12</b> -ում ներկայացված վիճակներով պացիենտների բժշկական կենտրոն դիմելու (բերելու), դեպքերը հաշվառվում են «Իրավապահ մարմիններին տրված հաղորդագրությունների հաշվառման մատյան»-ում:	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 2, կետ 15				3	Փաստաթղթային	
40.	Բժշկական կազմակերպություն դիմած (բերված) հոսպիտալացման ցուցում ունեցող պացիենտի հոսպիտալացումից հրաժարման դեպքերը արձանագրվում են «Հոսպիտալացման մերժումների և հրաժարականների մատյան»-ում, հնարավոր բարդությունների ու հետևանքների վերաբերյալ գրառումներով և ամրագրվում պացիենտի (նրա ուղեկցողի) և Ընդունարանի պատասխանատու բժշկի ստորագրություններով	Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 2, կետ 18, ենթակետ 3				3	Փաստաթղթային	
41.	Բուժհաստատությունը վարում է մահվան դեպքերի գրանցամատյան: <b>*Նշում 13</b>	Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 03-ի N 35-Ն հրաման, Հավելված 11				2	Փաստաթղթային	

**Ծանոթություններ\***

**\*Նշում 1**

**Բժշկական կազմակերպություն**

**Բաժանմունք** \_\_\_\_\_

**Հիվանդասենյակ N** \_\_\_\_\_

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՐ N\_Ընդունվել է \_\_ / \_\_ / 20 թ. ժամը \_\_  
Դուրս է գրվել \_\_ / \_\_ / 20 թ. ժամը \_\_ Մահացել է \_\_ / \_\_ / 20 թ. ժամը \_\_

Տեղափոխվել է \_\_ / \_\_ / 20 թ -ին, (Նշել տեղափոխման վայրը)

Անց է կացրել \_\_ մահճակալ-օր:  
Հիվանդության ելքը՝ առողջացում, լավացում, անփոփոխ, վատացում, մահ (ընդգծել)  
Տրված է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկ N \_\_ / \_\_ /  
20 ... թ-ից մինչև \_\_ / \_\_ / 20 ... թ. Ամսաթիվ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 .... թ.

Վճարման տեսակը (ընդգծել) - ամբողջությամբ պետական պատվերի շրջանակներում, պետական պատվերի շրջանակներում համավճարով,  
ապահովագրություն, վճարովի, այլ

Պետական պատվերով բուժման պարագայում՝ սոցիալական հիմքերը (նշել) \_\_\_\_\_

**Ընդհանուր տեղեկատվություն**

Անուն, ազգանուն, հայրանուն \_\_\_\_\_

Ում կողմից է ուղեգրվել \_\_\_\_\_ Ամսաթիվը «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ թ.

Փոխադրման միջոց՝ (ընդգծել) շտապ բժշկական օգնության ծառայություն, ինքնուրույն

Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը \_\_\_\_\_ համարը N \_\_\_\_\_

Արյան խումբը \_\_\_\_\_ Ռեզուս-պատկանելիությունը \_\_\_\_\_

**Դեղերի նկատմամբ կողմնակի ազդեցություն (հակացուցված դեղեր)**

Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի) \_\_\_\_\_ Սեռը (ընդգծել) իգական / արական  
Բնակության վայրը \_\_\_\_\_

Հաշվառման վայրը \_\_\_\_\_

Հեռախոս (քաղաքային, բջջային) \_\_\_\_\_

Հարազատի տվյալները \_\_\_\_\_

Հարազատի հեռախոս (քաղաքային, բջջային) \_\_\_\_\_

Ընտանեկան դրությունը \_\_\_\_\_

Սոց. կարգավիճակ \_\_\_\_\_

Մասնագիտությունը \_\_\_\_\_  
 Աշխատանքի վայրը \_\_\_\_\_ պաշտոնը \_\_\_\_\_  
 Փոխադրվել է ստացիոնար անհետաձգելի ցուցումներով (ընդգծել) այո /ոչ  
 Հոսպիտալացվել է պլանային կարգով (ընդգծել) այո /ոչ  
 Ուղեգրող հաստատության ախտորոշում \_\_\_\_\_

Ախտորոշումն ընդունվելիս (նախնական ախտորոշում) \_\_\_\_\_

Կլինիկական ախտորոշում \_\_\_\_\_

**Կլինիկական եզրափակիչ ախտորոշում**

Հիմնական \_\_\_\_\_

Բարդություններ \_\_\_\_\_

Ուղեկցող հիվանդություններ \_\_\_\_\_

Հոսպիտալացվել է տվյալ տարեթվին տվյալ հիվանդության կապակցությամբ (ընդգծել)  
 առաջին անգամ / կրկնակի: Եթե այո քանի անգամ \_\_\_\_\_ ընդամենը

**Վիրահատություններ, անզգայացման եղանակներ և հետվիրահատական բարդություններ**

Վիրահատության անվանումը	Օրը, ամիսը, տարին և ժամը	Անզգայացման եղանակը	Հետվիրահատական բարդությունները

Վիրահատող բժիշկ՝ \_\_\_\_\_

**Հատուկ նշումներ**



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Բուժող բժիշկ՝ \_\_\_\_\_  
Բաժանմունքի վարիչ՝ \_\_\_\_\_

**Հիվանդի առաջնային զննում**

Գանգատներ \_\_\_\_\_

Հիվանդության անամնեզ (սկիզբ, ընթացք, ստացած բուժումը՝ դեղամիջոց, դեղաչափ, տևողություն, կատարված միջամտությունները) \_\_\_\_\_

Կյանքի անամնեզ \_\_\_\_\_

Համաճարակաբանական անամնեզ \_\_\_\_\_

Ախտահարման թիրախ (locus morbi) \_\_\_\_\_

**Օբյեկտիվ զննման տվյալներ**

Քաշ (կգ) \_\_\_\_\_ Հասակ (սմ) \_\_\_\_\_ Ջերմաստիճան \_\_\_\_\_ C° Զարկերակային ճնշում \_\_\_\_\_

Շաքարային դիաբետ (ընդգծել) I տիպ, II տիպ

Ծխում է (ընդգծել) այո ոչ

Դաշտանադադար՝ (ընդգծել) այո ոչ

Ժառանգական նախատրամադրվածություն \_\_\_\_\_

Ընդհանուր վիճակն ընդունվելիս \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Օ Ր Ա Գ Ի Ր**

Ամսաթիվ	Հիվանդության ընթացք, նշանակումներ	

**Օ Ր Ա Գ Ի Ր**

Ամսաթիվ	Հիվանդության ընթացք, նշանակումներ	

**Օ Ր Ա Գ Ի Ր**

Ամսաթիվ	Հիվանդության ընթացք, նշանակումներ	

**Օ Ր Ա Գ Ի Ր**

Ամսաթիվ	Հիվանդության ընթացք, նշանակումներ
---------	-----------------------------------

**Է Պ Ի Կ Ր Ի Ձ**

---



---



---



---

Բուժող բժիշկ \_\_\_\_\_

Բաժանմունքի վարիչ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 թ.

**Հիվանդի բժշկական օգնության և սպասարկման ժամանակ օգտագործված դեղեր, պարագաներ և նյութեր**

Օրը, ամիսը տարին	N	Անվանում	Քանակ

Ավագ բուժքույր \_\_\_\_\_

Բուժող բժիշկ \_\_\_\_\_

Բաժանմունքի վարիչ \_\_\_\_\_

**Հիվանդի բժշկական օգնության և սպասարկման ժամանակ իրականացված հետազոտություններ և միջամտություններ**

Օրը, ամիսը տարին	N	Անվանում	Քանակ

Ավագ բուժքույր \_\_\_\_\_

Բուժող բժիշկ \_\_\_\_\_





ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՓԱԿՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

\*Նշում 2

Բժշկական կազմակերպություն

ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԸ) N \_\_\_\_\_  
(վերնագիրը խմբ. 09.01.17 N 01-Ն)

Բաժանմունք \_\_\_\_\_ Հիվանդասենյակ N \_\_\_\_\_  
Անուն, ազգանուն \_\_\_\_\_  
Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ թ.  
Ընդունվել է \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20 թ. ժամը \_\_\_\_\_ Դուրս է գրվել \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20 թ. ժամը \_\_\_\_\_  
Տեղափոխվել է \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20 թ-ին, \_\_\_\_\_  
Մահացել է \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20 թ. ժամը \_\_\_\_\_ (նշել տեղափոխման վայրը)  
Անց է կացրել \_\_\_\_\_ մահճակալ-օր  
Ում կողմից է ուղեգրվել \_\_\_\_\_ Ամսաթիվը \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20 թ.  
Փոխադրման միջոց՝ (ընդգծել) շտապ բժշկական օգնության ծառայություն / ինքնուրույն  
Անձը հաստատող փաստաթուղթ (տեսակ) \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

Հեմոգլոբինը \_\_\_\_\_ Արյան խումբ \_\_\_\_\_ Ռեզուս-պատկանելիություն \_\_\_\_\_ Հակամարմինների տիտր \_\_\_\_\_

Դեղերի նկատմամբ կողմնակի ազդեցություն (հակացուցված դեղեր) \_\_\_\_\_

Բնակության վայրը \_\_\_\_\_  
Հաշվառման վայրը \_\_\_\_\_  
Հեռախոս (քաղաքային, բջջային) \_\_\_\_\_ հարազատի \_\_\_\_\_  
Ընտանեկան դրությունը՝ (ընդգծել) ամուսնությունը գրանցված է / միայնակ է  
Հղիի, ծննդաբերողի աշխատանքի վայրը \_\_\_\_\_  
Կրթությանը \_\_\_\_\_ մասնագիտությունը \_\_\_\_\_ պաշտոնը \_\_\_\_\_  
Այցելել է բժշկին (մանկաբարձին) հղիության ընթացքում (ընդգծել) այո / ոչ  
Քանի անգամ \_\_\_\_\_ Կոնսուլտացիայի անվանումը \_\_\_\_\_  
Ախտորոշումն ընդունվելիս \_\_\_\_\_

Կլինիկական ախտորոշում \_\_\_\_\_

Եզրափակիչ ախտորոշում \_\_\_\_\_

Բարդություններ ծննդաբերության ընթացքում և հետծննդյան շրջանում \_\_\_\_\_

Վիրահատությունների (միջամտությունների) անվանում \_\_\_\_\_

Հասակը \_\_\_\_\_ սմ Քաշը \_\_\_\_\_ T° C \_\_\_\_\_

Որերորդ հղիությունն է \_\_\_\_\_ ծննդաբերությունն է \_\_\_\_\_

Վերջին դաշտանը \_\_\_\_\_

Պտղի առաջին շարժումը \_\_\_\_\_

D. Sp \_\_\_\_\_ D. Gr \_\_\_\_\_ D. Tr \_\_\_\_\_

C ext. \_\_\_\_\_ c. diag \_\_\_\_\_ C. vera

Որովայնի շրջագիծը \_\_\_\_\_ սմ

Արգանդի հատակի բարձրությունը \_\_\_\_\_ սմ

Պտղի դրությունը, դիրքը, տեսակը \_\_\_\_\_

**ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ**

Կծկանքների սկիզբը \_\_\_\_\_

Պտղաջրերի արտահոսք \_\_\_\_\_

Պտղաջրերի քանակը և որակը \_\_\_\_\_

Լրիվ բացումը \_\_\_\_\_

Ճիգերի սկիզբը \_\_\_\_\_

Նորածնի ծնունդը

Առաջին \_\_\_\_\_ ամսաթիվ \_\_\_\_\_ ժամ \_\_\_\_\_ րոպե

(ընդգծել) Կենդանի/ մահացած/ գլխիկով / հետույքով/ ոտիկներով

Պտղի սրտի աշխատանքը, տեղը, հարվածների թիվը  
\_\_\_\_\_

Սեռը \_\_\_\_\_ քաշը \_\_\_\_\_ գ հասակը \_\_\_\_\_ սմ  
Շրջագիծը՝ գլխիկի \_\_\_\_\_ սմ, կրծքավանդակի \_\_\_\_\_ սմ

Առաջադիր մասը \_\_\_\_\_

Երկրորդ \_\_\_\_\_ ամսաթիվը \_\_\_\_\_ ժամը \_\_\_\_\_ րոպե

Որտեղ է գտնվում \_\_\_\_\_

(ընդգծել) Կենդանի/ մահացած/ գլխիկով/ հետույքով/  
տոտիկներով

Ծննդաբերական գործունեությունը \_\_\_\_\_

Սեռը \_\_\_\_\_ քաշը \_\_\_\_\_ գ հասակը \_\_\_\_\_ սմ

Պտղի ենթադրյալ քաշը \_\_\_\_\_

Շրջագիծ՝ գլխիկի \_\_\_\_\_ սմ, կրծքավանդակի \_\_\_\_\_ սմ

Բժիշկ \_\_\_\_\_

Մանկաբարձուհի \_\_\_\_\_

Նորածնի վիճակի գնահատականը ըստ Ապգարի

Հոգեհուզական նախապատրաստումը \_\_\_\_\_

սանդղակի \_\_\_\_\_ միավոր

Ցավազրկում (ինչո՞վ) \_\_\_\_\_

Նորածնին գոնորլենորեայի կանխարգելում

կատարվել է \_\_\_\_\_ (ինչո՞վ)

Արդյունքը՝ (ընդգծել) լիակատար/ մասնակի/  
անարդյունք

Պլացենտան անջատվել է՝ ինքնուրույն, հեռացվել է  
ծեռքի միջոցով, օգտագործվել է (ի՞նչ) եղանակ  
\_\_\_\_\_ անց \_\_\_\_\_ ժամ \_\_\_\_\_ րոպե

Ծննդաբերության տևողությունը

Պլացենտան ամբողջական է, կասկածելի է \_\_\_\_\_  
Թաղանթները բոլորն են, կասկածելի է \_\_\_\_\_

ընդհանուր \_\_\_\_\_ I շրջան \_\_\_\_\_  
II շրջան \_\_\_\_\_ III շրջան \_\_\_\_\_



Պորտալարը՝ երկարությունը \_\_\_\_\_ սմ  
փաթաթված է \_\_\_\_\_ շուրջ

առանձնահատկությունները \_\_\_\_\_  
Արյան կորուստը ծննդաբերության ընթացքում

\_\_\_\_\_ մլ \_\_\_\_\_ %

**ԱՆԱՄՆԵՐ**

Ընդհանուր հիվանդությունները \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ամուսնու առողջական վիճակը \_\_\_\_\_

Դաշտանը քանի տարեկանից \_\_\_\_\_

Սեռական կյանքի սկիզբը քանի տարեկանից \_\_\_\_\_

Գինեկոլոգիական հիվանդությունները \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Նախորդ հղիությունները (ծննդաբերությունների

ամսաթիվը, բարդությունները, վիրահատական

միջամտությունները, նորածինների քաշը) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Երեխային ընդունեց (մանկաբարձուհի, բժիշկ) \_\_\_\_\_

Ընկերքը զննեց \_\_\_\_\_

Հերթապահ բժիշկ \_\_\_\_\_

Մանկաբարձուհի \_\_\_\_\_

Ներկա հղիության ընթացքը և բարդությունները \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Վիճակն ընդունվելիս, արտաքին հետազոտության  
տվյալներ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Սիրտ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

_____	Պուլս
_____	_____
_____	Զարկերակային ճնշումը աջ ձեռքին
_____	_____
_____	ձախ ձեռքին
_____	_____
_____	Շնչառական օրգաններ
_____	_____
_____	Մարսողական օրգաններ
_____	_____
Քանի՛ կենդանի երեխա _____	Միզասեռական համակարգ
մեռելածին _____	_____
մահացել են _____	Մեզը հեռացման արդյունքում
	_____
	Մանկաբարձ-գինեկոլոգ
	_____
	<i>անունը, ազգանունը ստորագրություն</i>

**ԸՆԴՈՒՆՈՂ ԲԺՇԿԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ**

\_\_\_ / \_\_\_ /20 թ. ժամը \_\_\_\_\_

Ընդհանուր վիճակը (ընդգծել) բավարար է /միջին ծանրության/ ծանր:

Գանգատները \_\_\_\_\_

Հասուն/անհաս \_\_\_\_\_ շաբաթական հղիություն, ծննդաբերական գործունեությունը կանոնավոր, ոչ կանոնավոր, բացակայում է (ընդգծել):

Պտղաջրերը (ընդգծել) պահպանված, արտահոսած լրիվ, մասնակի:

Կծկանքները (ընդգծել) կանոնավոր են/անկանոն են, հաճախականությունը \_\_\_\_\_, տևողությունը \_\_\_\_\_, ինտենսիվությունը \_\_\_\_\_:

Գիտակցությունը (ընդգծել) պարզ է /մթազնած: Տեսողությունը (ընդգծել) պարզ է/մշուշված:

Գլխացավ, գլխապտույտ, ցավեր էպիգաստրալ շրջանում (ընդգծել) չի նշում/նշում է:

Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները \_\_\_\_\_

Լեզուն (ընդգծել) խոնավ է/ չոր է, մաքուր է/փառակավված: Նկատելի այտուցներ \_\_\_\_\_

Երակների վարիկոզ լայնացում \_\_\_\_\_

Որովայնը շոշափելիս (ընդգծել) փափուկ է/լարված է/անցավ է/ ցավոտ է/խիստ ցավոտ է \_\_\_\_\_ շրջանում:

Արգանդի չափերը (ընդգծել) գեստացիային համապատասխանում է, չի համապատասխանում, եզրագծերը հստակ են / ոչ հստակ, շոշափումը անցավ/ցավոտ:

Պտղի դրությունը \_\_\_\_\_, դիրքը \_\_\_\_\_, տեսակը \_\_\_\_\_

Առաջադրությունը \_\_\_\_\_, առաջադիր մասի տեղակայումը \_\_\_\_\_

Պտղի սրտի բաբախի բնույթը (ընդգծել) ռիթմիկ, առիթմիկ, չի լսվում \_\_\_\_\_ գ 1 րոպե

Պտղի ենթադրյալ քաշը \_\_\_\_\_ գ

Հղիության ենթադրյալ ժամկետը

Ըստ վերջին դաշտանի \_\_\_\_\_ շաբաթ

Ըստ I-ին գերծայնային քննության \_\_\_\_\_ շաբաթ

Ըստ կանանց կոնսուլտացիայի \_\_\_\_\_ շաբաթ

Ըստ օբյեկտիվ հետազոտության \_\_\_\_\_ շաբաթ

Ըստ պտղի առաջին խաղի \_\_\_\_\_ շաբաթ

**Հեշտոցային ներզննում N 1\***

Արտաքին սեռական օրգանները՝ բնականոն զարգացած/առկա են զարգացման անկանոնություններ \_\_\_\_\_

Մազակալումը (ընդգծել) կանացի, տղամարդու տիպի: Շեքը (ընդգծել) նորմալ, փոփոխված:

Հեշտոցամուտքը \_\_\_\_\_; հեշտոցը (ընդգծել) ծննդաբերած/չծննդաբերած կնոջ:

Արգանդի պարանոցը (ընդգծել) կոնքի առանցքի նկատմամբ հետթեքված/կենտրոնանում է, կենտրոնացած:

Արգանդի պարանոցի կոնսիստենցիան (ընդգծել) պինդ, փափուկ:

Արգանդի պարանոցի հարթվածության աստիճանը \_\_\_\_\_%

Արգանդի պարանոցի բացում \_\_\_\_\_ սմ:

Պտղապարկը (ընդգծել) ամբողջական է/ բացակայում է:

Պտղի առաջադիր մասը \_\_\_\_\_ տեղակայված է (ընդգծել) կոնքամուտքից վեր, կոնքամուտքում հպված/ֆիքսված փոքր սեգմենտով/ֆիքսված մեծ սեգմենտով, կոնքի խոռոչի լայն մասում/ կոնքի խոռոչի նեղ մասում/ելքում, այլ

Պտղի գլխի ներդրումը՝ սինկլիտիկ/անսինկլիտիկ:

Նետաձև կարանը \_\_\_\_\_, փոքր գաղթունը \_\_\_\_\_

Առաջատար կետը \_\_\_\_\_

Դարավանդը՝ անհասանելի/հասանելի:

Կոնքոսկրի ներքին մակերեսը՝ հարթ/անհարթ \_\_\_\_\_

Սեռական ճեղքից արտադրության բնույթը \_\_\_\_\_

Այլ առանձնահատկություններ \_\_\_\_\_

\* Հեղազա հեշպրոցային ներզննումների ժամանակ կցել ներդիր (նույն բովանդակությամբ)

**Ախտորոշումը** \_\_\_\_\_

**Ծննդաբերության ռիսկի հիմնավորումը** \_\_\_\_\_

**Ծննդաբերության վարման պլանը** \_\_\_\_\_

**Նշանակումներ** \_\_\_\_\_

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

*անունը, ազգանունը*

*ստորագրություն*

**ՊԱՐՏՈՒԳՐԱՄԱ\***

Ազգանուն \_\_\_\_\_ Հղիություն \_\_\_\_\_ Ծննդաբերություն \_\_\_\_\_ Հաշվառման համար \_\_\_\_\_  
Ընդունման օրը \_\_\_\_\_ Ընդունման ժամը \_\_\_\_\_ Պտղաշրթերի արտահոսք \_\_\_\_\_

____/____/20		Նշանակումներ
____ ժ _____ ր	Ընդհանուր վիճակ _____	_____
ԶՃ ____/____	Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) _____	_____
____/____	_____	_____
Պս _____ գ	Ծննդաբերական գործունեությունը կանոնավոր, ոչ կանոնավոր	_____
1'		_____
	(ընդգծել):	_____
	Կծկանքները _____ րոպեն մեկ _____ վրկ տևողությամբ:	_____
	Պտղի սրտի զարկերը ռիթմիկ, առիթմիկ, չի լսվում (ընդգծել)	_____
	_____ գ 1 րոպեում:	_____
	Արտադրություն չկա, կա (ընդգծել) _____	_____
	Առանձնահատկություններ _____	_____
	_____	_____
	Մանկաբարձ-գինեկոլոգ _____	_____

*անունը, ազգանունը                      ստորագրություն*

____/____/20		Նշանակումներ
____ ժ _____ ր	Ընդհանուր վիճակ _____	_____
ԶՃ ____/____	Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) _____	_____
____/____	_____	_____
Պս _____ գ	Ծննդաբերական գործունեությունը կանոնավոր, ոչ կանոնավոր	_____
1'		_____
	(ընդգծել):	_____
	Կծկանքները _____ րոպեն մեկ _____ վրկ տևողությամբ:	_____
	Պտղի սրտի զարկերը ռիթմիկ, առիթմիկ, չի լսվում (ընդգծել)	_____
	_____ գ 1 րոպեում:	_____
	Արտադրություն չկա, կա (ընդգծել) _____	_____
	Առանձնահատկություններ _____	_____

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_/\_\_\_/20

\_\_\_ժ\_\_\_ր Ընդհանուր վիճակ \_\_\_\_\_

ԶՃ \_\_\_/\_\_\_ Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) \_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_

Պս \_\_\_գ Ծննդաբերական գործունեությունը կանոնավոր, ոչ կանոնավոր  
1'

(ընդգծել):

Կծկանքները \_\_\_\_\_ րոպեն մեկ \_\_\_\_\_ վրկ տևողությամբ:

Պտղի սրտի զարկերը ռիթմիկ, առիթմիկ, չի լսվում (ընդգծել)

\_\_\_գ 1 րոպեում:

Արտադրություն չկա, կա (ընդգծել) \_\_\_\_\_

Առանձնահատկություններ \_\_\_\_\_

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_/\_\_\_/20

\_\_\_ժ\_\_\_ր Ընդհանուր վիճակ \_\_\_\_\_

ԶՃ \_\_\_/\_\_\_ Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) \_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_

Պս \_\_\_գ Ծննդաբերական գործունեությունը կանոնավոր, ոչ կանոնավոր  
1'

(ընդգծել):

Կծկանքները \_\_\_\_\_ րոպեն մեկ \_\_\_\_\_ վրկ տևողությամբ:

Պտղի սրտի զարկերը ռիթմիկ, առիթմիկ, չի լսվում (ընդգծել)

\_\_\_գ 1 րոպեում:

Արտադրություն չկա, կա (ընդգծել) \_\_\_\_\_

Առանձնահատկություններ \_\_\_\_\_

Եշանակումներ

Եշանակումներ

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը սպորազրություն

\_\_\_/\_\_\_/20

\_\_\_ժ\_\_\_ր Ընդհանուր վիճակ \_\_\_\_\_

ԶՃ \_\_\_/\_\_\_ Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) \_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_

Պս \_\_\_գ Ծննդաբերական գործունեությունը կանոնավոր, ոչ կանոնավոր  
1'

(ընդգծել):

Կծկանքները \_\_\_\_\_ րոպեն մեկ \_\_\_\_\_ վրկ տևողությամբ:

Պտղի սրտի զարկերը ռիթմիկ, առիթմիկ, չի լսվում (ընդգծել)

\_\_\_գ 1 րոպեում:

Արտադրություն չկա, կա (ընդգծել) \_\_\_\_\_

Առանձնահատկություններ \_\_\_\_\_

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը սպորազրություն

\_\_\_/\_\_\_/20

\_\_\_ժ\_\_\_ր Ընդհանուր վիճակ \_\_\_\_\_

ԶՃ \_\_\_/\_\_\_ Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) \_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_

Պս \_\_\_գ Ծննդաբերական գործունեությունը կանոնավոր, ոչ կանոնավոր  
1'

(ընդգծել):

Կծկանքները \_\_\_\_\_ րոպեն մեկ \_\_\_\_\_ վրկ տևողությամբ:

Պտղի սրտի զարկերը ռիթմիկ, առիթմիկ, չի լսվում (ընդգծել)

\_\_\_գ 1 րոպեում:

Արտադրություն չկա, կա (ընդգծել) \_\_\_\_\_

Առանձնահատկություններ \_\_\_\_\_

Նշանակումներ

Նշանակումներ

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_/\_\_\_/20

\_\_\_ Ժ \_\_\_ ր Ընդհանուր վիճակ \_\_\_\_\_

ԶՃ \_\_\_/\_\_\_ Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) \_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_

Պս \_\_\_ Գ Սկսվեցին ճիգերը, յուրաքանչյուր \_\_\_\_\_ րոպեն մեկ \_\_\_\_\_ վրկ  
1' տևողությամբ:

Պտղի սրտի զարկեր. ռիթմիկ, առիթմիկ, չի լսվում (ընդգծել) \_\_\_\_\_ Գ 1  
րոպեում:

Առաջադիր մաս \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_/\_\_\_/20

\_\_\_ Ժ \_\_\_ ր Ընդհանուր վիճակ \_\_\_\_\_

ԶՃ \_\_\_/\_\_\_ Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) \_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_

Պս \_\_\_ Գ Ճիգերը, յուրաքանչյուր \_\_\_\_\_ րոպեն մեկ \_\_\_\_\_ վրկ  
1' տևողությամբ:

Պտղի սրտի զարկեր. ռիթմիկ, առիթմիկ, չի լսվում (ընդգծել) \_\_\_\_\_ Գ 1  
րոպեում:

Առաջադիր մաս \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

Նշանակումներ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Նշանակումներ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_/\_\_\_/20  
\_\_\_ժ\_\_\_ր Ընդհանուր վիճակ \_\_\_\_\_

Նշանակումներ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ԶՃ \_\_\_/\_\_\_ Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Պս \_\_\_գ Ծիգերը, յուրաքանչյուր \_\_\_\_\_ թույլ են մեկ \_\_\_\_\_ վրկ  
1' տևողությամբ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Պտղի սրտի զարկեր. ռիթմիկ, առիթմիկ, չի լսվում (ընդգծել) \_\_\_գ 1

\_\_\_\_\_

րոպեում:

\_\_\_\_\_

Առաջադիր մաս \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*անունը, ազգանունը*

*ստորագրություն*

\_\_\_/\_\_\_/20  
\_\_\_ժ\_\_\_ր Ծննդաբերեց մեկ կենդանի, մահացած, հասուն, անհաս (ընդգծել)

Նշանակումներ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ԶՃ \_\_\_/\_\_\_ Տղա, աղջիկ (ընդգծել) \_\_\_գ քաշով \_\_\_\_\_սմ հասակով

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_ Ըստ Ապգարի սանդղակի գնահատվել է \_\_\_\_\_ միավոր

\_\_\_\_\_

Պս \_\_\_գ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1' \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_/\_\_\_/20

\_\_\_ժ\_\_\_ր հինքնուրույն անջատվեց պլացենտան և արտամղվեց ընկերքը:

ԶՃ \_\_\_/\_\_\_ Զննման ժամանակ պլացենտան ամբողջական բլթերով, դեֆեկտով  
\_\_\_/\_\_\_ (ընդգծել) \_\_\_\_\_, թաղանթները

Պս \_\_\_գ 1' ամբողջական, դեֆեկտով (ընդգծել)

Հայելիներով ստուգվեցին փափուկ ծննդաբերական ուղիները՝  
վնասվածքներ և պատվածքներ չեն հայտնաբերվել:  
Հայտնաբերվել են

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Նշանակումներ

Արյան ընդհանուր կորուստը \_\_\_\_\_մլ \_\_\_\_\_%

**ՓՈՔՐ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

Ախտորոշումը \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Վիրահատություն \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ցավագրկում \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ԱՆՁԳԱՅԱՑՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**

\_\_\_\_\_

Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ \_\_\_\_\_  
անունը, ազգանունը ստորագրություն

**ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

Վիրահատող բժիշկ \_\_\_\_\_  
անունը, ազգանունը ստորագրություն

**ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԿՈՒՐՍՈՒՄ**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/20  
ժ \_\_\_\_\_ րԸնդհանուր վիճակ \_\_\_\_\_  
ԶՃ \_\_\_\_/\_\_\_\_ Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_/\_\_\_\_ Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ գունավորման,  
Պս \_\_\_\_\_ գ գունատ (ընդգծել): Հեմոդինամիկան կայուն, ոչ կայուն (ընդգծել):  
1'  
Որովայնը՝ փափուկ, արգանդը կրճատված, արգանդի հատակը  
\_\_\_\_\_ սմ պորտից ցածր: Սեռական ուղիներից արտադրությունը  
\_\_\_\_\_  
Բավարար վիճակում տեղափոխված է հետծննդյան բաժանմունք:  
Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

Նշանակումներ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն  
**ՀԵՏՇՆՆԴՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/20  
ժ \_\_\_\_\_ րԸնդհանուր վիճակ \_\_\_\_\_  
ԶՃ \_\_\_\_/\_\_\_\_ Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) \_\_\_\_\_

Նշանակումներ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_ Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ գունավորման,  
Պս \_\_\_\_\_ գ գունատ (ընդգծել): Լեզուն մաքուր, խոնավ, չոր, փառակալված  
1'

(ընդգծել): Կրծքագեղձերը շոշափելիս փափուկ, կոշտացած,  
անցավ, ցավոտ (ընդգծել): Պտուկները մաքուր, ճաքերով  
(ընդգծել): Որովայնը՝ փափուկ, շոշափելիս ցավոտ, անցավ  
(ընդգծել): Հետվիրահատական վերքը հանգիստ, վիրակապը՝  
չոր: Արգանդը կրճատված, չկրճատված (ընդգծել): Արգանդի  
հատակը \_\_\_\_\_ սմ պորտից ցածր: Սեռական ուղիներից  
արտադրությունը \_\_\_\_\_  
Միզարձակությունը \_\_\_\_\_  
Աղիները գործել են՝ այո, ոչ (ընդգծել):

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_  
անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_/\_\_\_/20  
\_\_\_ ժ \_\_\_\_\_ ր Ընդհանուր վիճակ \_\_\_\_\_

ՁՃ \_\_\_/\_\_\_ Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) \_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_ Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ գունավորման,  
Պս \_\_\_\_\_ գ գունատ (ընդգծել): Լեզուն մաքուր, խոնավ, չոր, փառակալված  
1'

(ընդգծել): Կրծքագեղձերը շոշափելիս փափուկ, կոշտացած,  
անցավ, ցավոտ (ընդգծել): Պտուկները մաքուր, ճաքերով  
(ընդգծել): Որովայնը՝ փափուկ, շոշափելիս ցավոտ, անցավ  
(ընդգծել): Հետվիրահատական վերքը հանգիստ, վիրակապը՝  
չոր: Արգանդը կրճատված, չկրճատված (ընդգծել): Արգանդի  
հատակը \_\_\_\_\_ սմ պորտից ցածր: Սեռական ուղիներից  
արտադրությունը \_\_\_\_\_  
Միզարձակությունը \_\_\_\_\_  
Աղիները գործել են՝ այո, ոչ (ընդգծել):

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Նշանակումներ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Աղիները գործել են՝ այո, ոչ (ընդգծել): \_\_\_\_\_

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_/\_\_\_/20

Նշանակումներ

\_\_\_ժ\_\_\_ր Ընդհանուր վիճակ \_\_\_\_\_

ԶՃ \_\_\_/\_\_\_ Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) \_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_ Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ գունավորման,

Պս \_\_\_գ 1'գունատ (ընդգծել): Լեզուն մաքուր, խոնավ, չոր, փառակալված

(ընդգծել): Կրծքագեղձերը շոշափելիս փափուկ, կոշտացած,

անցավ, ցավոտ (ընդգծել): Պտուկները մաքուր, ճաքերով

(ընդգծել): Որովայնը՝ փափուկ, շոշափելիս ցավոտ, անցավ

(ընդգծել): Հետվիրահատական վերքը հանգիստ, վիրակապը՝

չոր: Արգանդը կրճատված, չկրճատված (ընդգծել): Արգանդի

հատակը \_\_\_\_\_ սմ պորտից ցածր: Սեռական ուղիներից

արտադրությունը \_\_\_\_\_

Միզարձակությունը \_\_\_\_\_

Աղիները գործել են՝ այո, ոչ (ընդգծել): \_\_\_\_\_

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, հայրանունը, ազգանունը

ստորագրություն

**ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ԷՊԻԿՐԻԶ**

Անուն, ազգանուն \_\_\_\_\_

Կլինիկա է ընդունվել (ընդգծել) **առաջնածին, կրկնածին**, տարիքը \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 թ.

Հետևյալ ախտորոշմամբ \_\_\_\_\_

Ծննդալուծվել է (ընդգծել) **բնական ծննդաբերական ուղիներով, կեսարյան հատմամբ**







սեռը

Մեռելածին (ընդգծել) \_\_\_\_\_ ժամ \_\_\_\_\_ րոպե \_\_\_\_\_

Փոխադրվել է ու՛ր և ե՛րբ \_\_\_\_\_

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը

ստորագրություն

Բաժնի վարիչ

անունը, ազգանունը

ստորագրություն

**ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐԻ ՆԵՐԴԻՐ  
ՀԵՇՏՈՑԱՅԻՆ ՆԵՐՁՆՈՒՄ N**

Արտաքին սեռական օրգանները՝ բնականոն զարգացած/առկա են զարգացման անկանոնություններ \_\_\_\_\_

Մազակալումը (ընդգծել) կանացի, տղամարդու տիպի: Շեքը (ընդգծել) նորմալ, փոփոխված:

Հեշտոցամուտքը \_\_\_\_\_, հեշտոցը (ընդգծել) ծննդաբերած/չծննդաբերած կնոջ:

Արգանդի պարանոցը (ընդգծել) կոնքի առանցքի նկատմամբ հետթեքված/կենտրոնանում է, կենտրոնացած:

Արգանդի պարանոցի կոնսիստենցիան (ընդգծել) պինդ փափուկ:

Արգանդի պարանոցի հարթվածության աստիճանը \_\_\_\_\_%

Արգանդի պարանոցի բացում \_\_\_\_\_ սմ:

Պտղապարկը (ընդգծել) ամբողջական է/ բացակայում է:

Պտղի առաջադիր մասը \_\_\_\_\_ տեղակայված է (ընդգծել) կոնքամուտքից վեր, կոնքամուտքում հպված/ֆիքսված փոքր սեզմենտով/ֆիքսված մեծ սեզմենտով, կոնքի խոռոչի լայն մասում/ կոնքի խոռոչի նեղ մասում/ելքում, այլ

Պտղի գլխի ներդրումը՝ սինկլիտիկ/անսինկլիտիկ:

Նետածն կարանը \_\_\_\_\_, փոքր գաղթունը \_\_\_\_\_

Առաջատար կետը \_\_\_\_\_

Դարավանդը՝ անհասանելի/հասանելի:

Կոնքոսկրի ներքին մակերեսը՝ հարթ/անհարթ \_\_\_\_\_

Սեռական ճեղքից արտադրության բնույթը \_\_\_\_\_

Այլ առանձնահատկություններ \_\_\_\_\_

Ախտորոշումը \_\_\_\_\_

Ծննդաբերության վարման պլանը \_\_\_\_\_

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ

անունը, ազգանունը

ստորագրություն

**ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐԻ ՆԵՐԴԻՐ  
ԿԵՍԱՐՅԱՆ ՀԱՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ**

**ԱՆԵՍԹԵԶԻՈԼՈԳ - ՌԵԱՆԻՄԱՏՈԼՈԳԻ ԲՈՒԺՁՆՆՈՒՄ**

\_\_\_/\_\_\_/20 \_\_\_\_\_

\_\_\_ժ\_\_\_ր \_\_\_\_\_

Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը

ստորագրություն

**ՆԱԽԱՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԷՊԻԿՐԻԶ**

\_\_\_/\_\_\_/20 \_\_\_\_\_

\_\_\_ժ\_\_\_ր \_\_\_\_\_

Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

**ԿԵՍԱՐՅԱՆ ՀԱՏՈՒՄ**

Ախտորոշումը \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Վիրահատություն \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ցուցումներ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Պայմաններ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ցավագրկում \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

Որովայնի առաջնային պատի համապատասխան մշակումից հետո, լայնակի կամ երկայնաձիգ կտրվածքով (*ընդգծել*) հատվեց որովայնի առաջնային պատը, հատվեց միզապարկ-արգանդային որովայնամզային ծալքը, արգանդի ստորին սեգմենտի շրջանում կատարվեց լայնակի կտրվածք, հատվեց պտղապարկը: Գլխով, հետույքով, տոտիկներով (*ընդգծել*) դուրս բերվեց կենդանի, հասուն, անհաս (*ընդգծել*) նորածին:

Առաջինը \_\_\_\_\_ սեռի \_\_\_\_\_ գ քաշով, \_\_\_\_\_ սմ հասակով

Ըստ Ապգարի սանդղակի գնահատվել է \_\_\_\_\_ միավոր:

Երկրորդը \_\_\_\_\_ սեռի \_\_\_\_\_ գ քաշով, \_\_\_\_\_ սմ հասակով

Ըստ Ապգարի սանդղակի գնահատվել է \_\_\_\_\_ միավոր:

Ձեռքով հեռացվեց ընկերքը ամբողջական թելիկներով և թաղանթներով:  
Կատարվեց արգանդի խոռոչի ստուգում: Վերականգնվեց արգանդի ամբողջականությունը

---

---

---

Հեմոստազը լիակատար է: Կատարվեց որովայնի խոռոչի հարդարում:

Կատարվեց պերիտոնիզացիա ի հաշիվ միզապարկ-արգանդային որովայնամզային ծալքի: Լսվեց վիրահատական բուժքրոջ զեկույցը անձեռոցիկների և գործիքների քանակի մասին: Հանրագումարը ճիշտ էր: Որովայնի պատը վերականգնվեց շերտ առ շերտ:

Մեզը \_\_\_\_\_  
Արյան կորուստը \_\_\_\_\_  
Առանձնահատկությունները \_\_\_\_\_

---

---

---

Նշանակումներ \_\_\_\_\_

---

---

---

Վիրահատող բժիշկ

\_\_\_\_\_  
անունը, ազգանունը ստորագրություն

Վիրահատող երկրորդ բժիշկ

\_\_\_\_\_  
անունը, ազգանունը ստորագրություն

Վիրահատող երրորդ բժիշկ

\_\_\_\_\_  
անունը, ազգանունը ստորագրություն

Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

\_\_\_\_\_  
անունը, ազգանունը ստորագրություն

Վիրահատական բուժքույր

\_\_\_\_\_  
անունը, ազգանունը ստորագրություն

**ԱՆՁԳԱՅԱՑՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**

---

---

\_\_\_/\_\_\_/20

\_\_\_\_\_

\_\_\_ Ժ \_\_\_

Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն  
 \_\_\_/\_\_\_/20 Ծննդկանի ընդհանուր վիճակը համապատասխանում է  
 \_\_\_ Ժ \_\_\_ ր կրած վիրահատության ծանրությանը և ծավալին.  
 Ձճ \_\_\_/\_\_\_ Բավարար, միջին ծանրության, ծանր: Գիտակցությունը  
 \_\_\_/\_\_\_ պարզ, մթազնած, դեղորայքի ազդեցության տակ (ընդգծել):  
 Պս \_\_\_\_\_ գ Հիվանդը ակտիվ, սահմանափակ ակտիվ, պասիվ (ընդգծել):  
 1'  
 T° C \_\_\_\_\_ Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ  
 ԹՍ \_\_\_\_\_ % գունավորման, գունատ վարդագույն, գունատ (ընդգծել):  
 Պուլսը ռիթմիկ, առիթմիկ, թույլ լեցունության, լարված  
 լեցունության (ընդգծել):  
 Շնչառությունը հստակ, ադելվատ, մակերեսային (ընդգծել):  
 Լեզուն մաքուր, խոնավ, չոր, փառակալված (ընդգծել):  
 Որովայնը շոշափելիս փափուկ, շոշափելիս փափուկ, լարված,  
 ցավոտ է հետվիրահատական երկայնքով, որովայնի  
 ստորին հատվածում, ամբողջ որովայնով (ընդգծել):  
 Մեզը մաքուր, թափանցիկ, գունավորված, պղտոր (ընդգծել)  
 \_\_\_\_\_ մլ մշտական կաթետրով:

Նշանակումներ

Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

Բուժքույր \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_/\_\_\_/20 Ծննդկանի ընդհանուր վիճակը համապատասխանում է  
 \_\_\_ Ժ \_\_\_ ր կրած վիրահատության ծանրությանը և ծավալին.  
 Ձճ \_\_\_/\_\_\_ Բավարար, միջին ծանրության, ծանր: Գիտակցությունը

Նշանակումներ

\_\_\_/\_\_\_ պարզ, մթազնած, դեղորայքի ազդեցության տակ (ընդգծել):  
Պս \_\_\_\_\_գ Հիվանդը ակտիվ, սահմանափակ ակտիվ, պասիվ (ընդգծել):

1'  
T° C \_\_\_\_\_ Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ գունավորման, գունատ վարդագույն, գունատ (ընդգծել):  
Լեզուն մաքուր, խոնավ, չոր, փառակաված (ընդգծել):  
Որովայնը շոշափելիս փափուկ, շոշափելիս փափուկ, լարված, ցավոտ է հետվիրահատական երկայնքով, որովայնի ստորին հատվածում, ամբողջ որովայնով (ընդգծել):  
Արգանդի հատակը \_\_\_\_\_ սմ պորտից ցածր:  
Հետվիրահատական վերքը հանգիստ է, վիրակապը \_\_\_\_\_  
Արտաքին սեռական օրգաններից արտադրությունը Չափավոր, առատ, արյունային:  
Մեզը մաքուր, թափանցիկ, գունավորված, պղտոր (ընդգծել)  
\_\_\_\_\_ մլ մշտական կաթետրով:

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_  
անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_/\_\_\_/20 Ծննդկանի ընդհանուր վիճակը համապատասխանում է  
\_\_\_ժ\_\_\_ր կրած վիրահատության ծանրությանը և ծավալին.

Նշանակումներ

ԶՃ \_\_\_/\_\_\_ Բավարար, միջին ծանրության, ծանր: Գիտակցությունը  
\_\_\_/\_\_\_ պարզ, մթազնած, դեղորայքի ազդեցության տակ (ընդգծել):

Պս \_\_\_\_\_գ Հիվանդը ակտիվ, սահմանափակ ակտիվ, պասիվ (ընդգծել):  
1'

T° C \_\_\_\_\_ Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ գունավորման, գունատ վարդագույն, գունատ (ընդգծել):  
ԹՍ \_\_\_\_\_ % Պուլսը ռիթմիկ, առիթմիկ, թույլ լեցունության, լարված լեցունության (ընդգծել):  
Շնչառությունը հստակ, ադելվատ, մակերեսային (ընդգծել):  
Լեզուն մաքուր, խոնավ, չոր, փառակաված (ընդգծել):  
Որովայնը շոշափելիս փափուկ, շոշափելիս փափուկ, լարված, ցավոտ է հետվիրահատական երկայնքով, որովայնի ստորին հատվածում, ամբողջ որովայնով (ընդգծել):

Մեզը մաքուր, թափանցիկ, գունավորված, պղտոր (*ընդգծել*)  
\_\_\_\_\_ մլ մշտական կաթետրով:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ \_\_\_\_\_  
անունը, ազգանունը ստորագրություն  
Բուժքույր \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_/\_\_\_/20

Ծննդկանի ընդհանուր վիճակը համապատասխանում է  
կրած վիրահատության ծանրությանը և ծավալին.

Նշանակումներ

\_\_\_ժ\_\_\_ր

Բավարար, միջին ծանրության, ծանր: Գիտակցությունը

ԶՃ \_\_\_/\_\_\_

պարզ, մթազնած, դեղորայքի ազդեցության տակ (*ընդգծել*):

Պս \_\_\_գ 1'

Հիվանդը ակտիվ, սահմանափակ ակտիվ, պասիվ (*ընդգծել*):

T° C \_\_\_\_\_

Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ  
գունավորման, գունատ վարդագույն, գունատ (*ընդգծել*):

Լեզուն մաքուր, խոնավ, չոր, փառակալված (*ընդգծել*):

Որովայնը շոշափելիս փափուկ, շոշափելիս փափուկ, լարված,  
ցավոտ է հետվիրահատական երկայնքով, որովայնի  
ստորին հատվածում, ամբողջ որովայնով (*ընդգծել*):

Արզանդի հատակը \_\_\_\_\_ սմ պորտից ցածր:

Հետվիրահատական վերքը հանգիստ է, վիրակապը \_\_\_\_\_

Արտաքին սեռական օրգաններից արտադրությունը

Չափավոր, առատ, արյունային:

Մեզը մաքուր, թափանցիկ, գունավորված, պղտոր (*ընդգծել*)

\_\_\_\_\_ մլ մշտական կաթետրով:

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_/\_\_\_/20

Ծննդկանի ընդհանուր վիճակը համապատասխանում է  
կրած վիրահատության ծանրությանը և ծավալին.

Նշանակումներ

\_\_\_ժ\_\_\_ր

Բավարար, միջին ծանրության, ծանր: Գիտակցությունը

ԶՃ \_\_\_/\_\_\_

պարզ, մթազնած, դեղորայքի ազդեցության տակ (*ընդգծել*):

Պս \_\_\_\_\_գ Հիվանդը ակտիվ, սահմանափակ ակտիվ, պասիվ (ընդգծել):  
 1'  
 T° C \_\_\_\_\_ Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ  
 ԹՍ \_\_\_\_\_ % գունավորման, գունատ վարդագույն, գունատ (ընդգծել):  
 Պուլսը ռիթմիկ, առիթմիկ, թույլ լեցունության, լարված  
 լեցունության (ընդգծել):  
 Շնչառությունը հստակ, աղեկվատ, մակերեսային (ընդգծել):  
 Լեզուն մաքուր, խոնավ, չոր, փառակալված (ընդգծել):  
 Որովայնը շոշափելիս փափուկ, շոշափելիս փափուկ, լարված,  
 ցավոտ է հետվիրահատական երկայնքով, որովայնի  
 ստորին հատվածում, ամբողջ որովայնով (ընդգծել):  
 Մեզը մաքուր, թափանցիկ, գունավորված, պղտոր (ընդգծել)  
 \_\_\_\_\_ մլ մշտական կաթետրով:

Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ \_\_\_\_\_  
 անունը, ազգանունը ստորագրություն  
 Բուժքույր \_\_\_\_\_  
 անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_\_/\_\_\_\_/20 Ծննդկանի ընդհանուր վիճակը համապատասխանում է Նշանակումներ  
 \_\_\_\_\_ժ \_\_\_\_\_ր կրած վիրահատության ծանրությանը և ծավալին.  
 ԶՃ \_\_\_\_/\_\_\_\_ Բավարար, միջին ծանրության, ծանր: Գիտակցությունը  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_ պարզ, մթազնած, դեղորայքի ազդեցության տակ (ընդգծել):  
 Պս \_\_\_\_\_գ 1' Հիվանդը ակտիվ, սահմանափակ ակտիվ, պասիվ (ընդգծել):  
 T° C \_\_\_\_\_ Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ  
 ԹՍ \_\_\_\_\_ % գունավորման, գունատ վարդագույն, գունատ (ընդգծել):  
 Պուլսը ռիթմիկ, առիթմիկ, թույլ լեցունության, լարված  
 լեցունության (ընդգծել):  
 Շնչառությունը հստակ, աղեկվատ, մակերեսային (ընդգծել):  
 Լեզուն մաքուր, խոնավ, չոր, փառակալված (ընդգծել):  
 Որովայնը շոշափելիս փափուկ, շոշափելիս փափուկ, լարված,  
 ցավոտ է հետվիրահատական երկայնքով, որովայնի



ստորին հատվածում, ամբողջ որովայնով (ընդգծել):  
Մեզը մաքուր, թափանցիկ, գունավորված, պղտոր (ընդգծել)  
\_\_\_\_\_ մլ մշտական կաթետրով:

Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ \_\_\_\_\_

անունը,  
ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_/\_\_\_/20 Ծննդկանի ընդհանուր վիճակը համապատասխանում է  
\_\_\_ժ\_\_\_ր կրած վիրահատության ծանրությանը և ծավալին.

Նշանակումներ

ԶՃ \_\_\_/\_\_\_ Բավարար, միջին ծանրության, ծանր: Գիտակցությունը  
\_\_\_/\_\_\_ պարզ, մթազնած, դեղորայքի ազդեցության տակ (ընդգծել):

Պս \_\_\_\_\_գ Հիվանդը ակտիվ, սահմանափակ ակտիվ, պասիվ (ընդգծել):  
1'

Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ  
գունավորման, գունատ վարդագույն, գունատ (ընդգծել):

Լեզուն մաքուր, խոնավ, չոր, փառակավված (ընդգծել):

Որովայնը շոշափելիս փափուկ, շոշափելիս փափուկ,լարված,  
ցավոտ է հետվիրահատական երկայնքով, որովայնի  
ստորին հատվածում, ամբողջ որովայնով (ընդգծել):

Արգանդի հատակը \_\_\_\_\_ սմ պորտից ցածր:

Հետվիրահատական վերքը հանգիստ է, վիրակապը \_\_\_\_\_

Արտաքին սեռական օրգաններից արտադրությունը

չափավոր, առատ, արյունային:

Մեզը մաքուր, թափանցիկ, գունավորված, պղտոր (ընդգծել)

\_\_\_\_\_ մլ մշտական կաթետրով:

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_/\_\_\_/20 Ծննդկանի ընդհանուր վիճակը համապատասխանում է  
\_\_\_ժ\_\_\_ր կրած վիրահատության ծանրությանը և ծավալին.

Նշանակումներ

ԶՃ \_\_\_/\_\_\_ Բավարար, միջին ծանրության, ծանր: Գիտակցությունը  
\_\_\_/\_\_\_ պարզ, մթազնած, դեղորայքի ազդեցության տակ (ընդգծել):

Պս \_\_\_\_\_ գ Հիվանդը ակտիվ, սահմանափակ ակտիվ, պասիվ (ընդգծել):  
 1'  
 T° C \_\_\_\_\_ Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ  
 ԹՍ \_\_\_\_\_ % գունավորման, գունատ վարդագույն, գունատ (ընդգծել):  
 Պուլսը ռիթմիկ, առիթմիկ, թույլ լեցունության, լարված  
 լեցունության (ընդգծել):  
 Շնչառությունը հստակ, ադեկվատ, մակերեսային (ընդգծել):  
 Լեզուն մաքուր, խոնավ, չոր, փառակալված (ընդգծել):  
 Որովայնը շոշափելիս փափուկ, շոշափելիս փափուկ, լարված,  
 ցավոտ է հետվիրահատական երկայնքով, որովայնի  
 ստորին հատվածում, ամբողջ որովայնով (ընդգծել):  
 Մեզը մաքուր, թափանցիկ, գունավորված, պղտոր (ընդգծել)  
 \_\_\_\_\_ մլ մշտական կաթետրով:

Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ \_\_\_\_\_  
 անունը, ազգանունը ստորագրություն  
**ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԿՈՒՐՍՈՒՍ**

____/____/20	Ընդհանուր վիճակ _____	Նշանակումներ
____ ժ _____ ր	Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) _____	_____
ԶՃ ____/____	Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ	_____
____/____	գունավորման, գունատ (ընդգծել):	_____
Պս _____ գ 1'	Հեմոդինամիկական կայուն, ոչ կայուն (ընդգծել):	_____
	Որովայնը՝ փափուկ, արգանդը կրճատված, արգանդի	_____
	հատակը _____ սմ պորտից ցածր:	_____
	Սեռական ուղիներից արտադրությունը _____	_____
	_____	_____
	Բավարար վիճակում տեղափոխված է հետծննդյան	_____
	բաժանմունք:	_____
	Մանկաբարձ-գինեկոլոգ _____	_____
	անունը, ազգանունը ստորագրություն	
____/____/20	Ընդհանուր վիճակ _____	Նշանակումներ
____ ժ _____ ր	Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) _____	_____

ԶՃ \_\_\_\_/\_\_\_\_ Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_ գունավորման, գունատ (ընդգծել):

Պս \_\_\_\_\_գ Լեզուն մաքուր, խոնավ, չոր, փառակալած (ընդգծել):

1'

Կրծքագեղձերը շոշափելիս փափուկ, կոշտացած, անցավ,  
 ցավոտ (ընդգծել):

Պտուկները մաքուր, ճաքերով (ընդգծել):

Որովայնը՝ փափուկ, փքված, շոշափելիս ցավոտ, անցավ  
 (ընդգծել):

Հետվիրահատական վերքը հանգիստ, վիրակապը չոր  
 (ընդգծել):

Արգանդը կրճատված, չկրճատված (ընդգծել):

Արգանդի հատակը \_\_\_\_\_ սմ պորտից ցածր:

Սեռական ուղիներից արտադրությունը \_\_\_\_\_

Միզարձակումը \_\_\_\_\_

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_\_/\_\_\_\_/20 Ընդհանուր վիճակ \_\_\_\_\_ Նշանակումներ

\_\_\_\_ժ\_\_\_\_ր Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) \_\_\_\_\_

ԶՃ \_\_\_\_/\_\_\_\_ Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_ գունավորման, գունատ (ընդգծել):

Պս \_\_\_\_\_գ Լեզուն մաքուր, խոնավ, չոր, փառակալած (ընդգծել):

1'

Կրծքագեղձերը շոշափելիս փափուկ, կոշտացած, անցավ,  
 ցավոտ (ընդգծել):

Պտուկները մաքուր, ճաքերով (ընդգծել):

Որովայնը՝ փափուկ, փքված, շոշափելիս ցավոտ, անցավ  
 (ընդգծել):

Հետվիրահատական վերքը հանգիստ, վիրակապը չոր  
 (ընդգծել):

Արգանդը կրճատված, չկրճատված (ընդգծել):

Արգանդի հատակը \_\_\_\_\_ սմ պորտից ցածր:

Սեռական ուղիներից արտադրությունը \_\_\_\_\_

Միզարձակումը \_\_\_\_\_

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_\_/\_\_\_\_/20 Ընդհանուր վիճակ \_\_\_\_\_ Նշանակումներ

\_\_\_\_ժ\_\_\_\_ր Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) \_\_\_\_\_

ԶՃ \_\_\_\_/\_\_\_\_ Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_ գունավորման, գունատ (ընդգծել): \_\_\_\_\_

Պս \_\_\_\_գ Լեզուն մաքուր, խոնավ, չոր, փառակալած (ընդգծել): \_\_\_\_\_

1' \_\_\_\_\_

T°C \_\_\_\_ Կրծքագեղձերը շոշափելիս փափուկ, կոշտացած, անցավ, \_\_\_\_\_

ցավոտ (ընդգծել): \_\_\_\_\_

Պտուկները մաքուր, ճաքերով (ընդգծել): \_\_\_\_\_

Որովայնը՝ փափուկ, փքված, շոշափելիս ցավոտ, անցավ \_\_\_\_\_

(ընդգծել): \_\_\_\_\_

Հետվիրահատական վերքը հանգիստ, վիրակապը չոր \_\_\_\_\_

(ընդգծել): \_\_\_\_\_

Արգանդը կրճատված, չկրճատված (ընդգծել): \_\_\_\_\_

Արգանդի հատակը \_\_\_\_\_ սմ պորտից ցածր: \_\_\_\_\_

Սեռական ուղիներից արտադրությունը \_\_\_\_\_

Միզարձակումը \_\_\_\_\_

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

անունը, ազգանունը ստորագրություն

\_\_\_\_/\_\_\_\_/20 Ընդհանուր վիճակ \_\_\_\_\_ Նշանակումներ

\_\_\_\_ժ\_\_\_\_ր Գանգատներ չունի, ունի (ընդգծել) \_\_\_\_\_

ԶՃ \_\_\_\_/\_\_\_\_ Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները՝ նորմալ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_ գունավորման, գունատ (ընդգծել): \_\_\_\_\_

Պս \_\_\_\_գ Լեզուն մաքուր, խոնավ, չոր, փառակալած (ընդգծել): \_\_\_\_\_

1' \_\_\_\_\_

T°C \_\_\_\_ ցավոտ (ընդգծել): \_\_\_\_\_

Կրծքագեղձերը շոշափելիս փափուկ, կոշտացած, անցավ, \_\_\_\_\_

Պտուկները մաքուր, ճաքերով (ընդգծել): \_\_\_\_\_  
 Որովայնը՝ փափուկ, փքված, շոշափելիս ցավոտ, անցավ  
 (ընդգծել): \_\_\_\_\_  
 Հետվիրահատական վերքը հանգիստ, վիրակապը չոր  
 (ընդգծել): \_\_\_\_\_  
 Արգանդը կրճատված, չկրճատված (ընդգծել): \_\_\_\_\_  
 Արգանդի հատակը \_\_\_\_\_ սմ պորտից ցածր: \_\_\_\_\_  
 Սեռական ուղիներից արտադրությունը \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Միզարձակումը \_\_\_\_\_  
 Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_  
 անունը, ազգանունը ստորագրություն

**\*Նշում 3**

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ  
 ԿԵՍԱՐՅԱՆ ՀԱՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՑԻԵՆՏԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ**

Վիրահատող բժիշկ \_\_\_\_\_  
 անունը, ազգանունը ստորագրություն  
 Վիրահատող երկրորդ բժիշկ \_\_\_\_\_  
 անունը, ազգանունը ստորագրություն  
 Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ \_\_\_\_\_  
 անունը, ազգանունը ստորագրություն  
 Անզգայացման տեսակը \_\_\_\_\_  
 Վիրահատության օր/ամիս/տարի \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ 20 թ.  
**ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ**

Ես՝ պացիենտ \_\_\_\_\_ տալիս եմ իմ համաձայնությունը կատարել նախատեսված վիրաբուժական միջամտությունը:  
 Բժիշկ \_\_\_\_\_-ը մանրամասնորեն բացատրել է ինձ տվյալ գործողության բնույթը և նպատակը, տեղյակ է պահել ինձ սպասվող արդյունքի և հնարավոր բարդությունների մասին:



	նախ- նա- կան	շարու- նակու- թյունը	նախ- նա- կան	շարու- նակու- թյունը					առաջ- նակի	վերջ- նա- կան
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
3										
4										
Բժշկի անուն-ազգանունը			Ազատված է աշխատանքային պարտականությունների կատարումից		Աշխատանքից ազատելու օրացուցային օրերի ընդհանուր թիվը		Նշում այդ հիվանդին այլ բուժհաստատություններ ուղեգրելու վերաբերյալ			
Ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկը բացող		Ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկը փակող	որ օրվանից	մինչև որ օրը						
12		13	14	15	16		17			

\*Նշում 5

/

**ՆՈՐԱԾՆԻ ՎԱՐՄԱՆ ՔԱՐՏ N°** \_\_\_\_\_  
(ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԸ)

Հիվանդասենյակ N° \_\_\_\_\_

Մոր անունը,  
ազգանունը

\_\_\_\_\_

Տարիքը \_\_\_\_\_

Մասնագիտությունը \_\_\_\_\_

Ամուսնությունը օրենքով սահմանված կարգով \_\_\_\_\_

Հեռախոս \_\_\_\_\_

գրանցված է այո/ոչ (ընդգծել)

Մոր հաշվառման վայրը \_\_\_\_\_

Մոր մշտական բնակության վայրը \_\_\_\_\_

Արյան խումբ և Rh

մայր \_\_\_\_\_

հայր \_\_\_\_\_

երեխա \_\_\_\_\_

	Օր	Ամիս	Տարի	Ժամ	Բույե
Ծնվել է					
Դուրս է գրվել					
Մահացել է					
Տեղափոխվել է					
Որտեղ					

Մարմնի զանգված \_\_\_\_\_

գ

Հասակ \_\_\_\_\_

սմ

Սեռ \_\_\_\_\_

արական /իգական

Գլխի շոջագիծ \_\_\_\_\_

սմ

Կրծքավանդակի շոջագիծ \_\_\_\_\_

սմ

Նախնական ախտորոշում \_\_\_\_\_



---



---



---



---

Վերջնական  
ախտորոշում \_\_\_\_\_

---



---



---

**Մոր մանկաբարձական և գինեկոլոգիական անամնեզ**

Հղիություն _____	Ծննդաբերություն _____	Կենդանածնություն _____
Վիժումներ _____	Արհեստական ընդհատումներ _____	Մեռելածնություն _____
Բնականոն ք/մ _____	Պլանային կ/հ _____	Արտապլանային կ/հ _____
Գլխային ա/դ _____	Հետույքային ա/դ _____	Տոտիկային ա/դ _____
Միապտուղ _____		Բազմապտուղ _____
Աքցանադրում _____		Վակուում էքստրակցիա _____
Պտղաջրերի արտահոսք >18 ժամ _____		Ծննդաբերելիս մոր մոտ $t >38^{\circ}\text{C}$ _____
Մեկոնեալ պտղաջրեր _____		Գարշահոտ պտղաջրեր _____

Անզգայացում, ցավազրկում ծննդաբերության ժամանակ այր/ոչ ( ընդգծել)

Ողնուղեղայ Ներերակայի Ընդհանուր  
ին \_\_\_\_\_ ն \_\_\_\_\_  
Հիվանդություններ և բարդություններ հղիության ընթացքում \_\_\_\_\_

Մոր ախտորոշում \_\_\_\_\_

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ (անուն, ազգանուն) \_\_\_\_\_

Նորածնի վիճակի գնահատում ըստ Ապգարի սանդղակի

	ԱՂՀ	ՇՀ	Մաշկի գույնը	Մկանային տոնուս	Ռեֆլեքսներ	Միավորներ
1 րոպեին						
5 րոպեին						

**Ծնարանում իրականացվող միջոցառումները**

**Մաշկը մաշկին շփում ծնարանում** այո/ոչ  
(ընդգծել )

Շփման տևողությունը \_\_\_\_\_

Եթե չի իրականացվել, նշել  
պատճառը \_\_\_\_\_

**Ջերմաչափում ծնարանում** ծննդաբերությունից 1 ժամ անց

անութափոսում \_\_\_\_\_

Եթե չի իրականացվել, նշել  
պատճառը \_\_\_\_\_

**Գոնորլենորեայի կանխարգելում** ծննդաբերությունից հետո

1% տետրացիկլինի քսուր \_\_\_\_\_ 0,5% էրիթրոմիցինի քսուր \_\_\_\_\_

Այլ դեղամիջոց  
(նշել) \_\_\_\_\_

**Վիտամին Կ** (Կոնակիոն)՝ ծննդաբերությունից հետո առաջին 4 ժամվա ընթացքում

1,0 մգ(0,1մլ) մ/մ ; ≤1500գ դեպքում 0,5 մգ (0,05մլ) մ/մ

Եթե չի իրականացվել, նշել պատճառը \_\_\_\_\_

**Նորածնի առաջնային զննում**

Ամսաթիվ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ թ. \_\_\_\_\_ ժամ \_\_\_\_\_ րոպե

**Մաշկային ծածկույթներ՝** վարդագույն, ակրոցիանոզ, ցիանոզ, պլետորիկ, դեղնավուն, գունատ, մարմարանման, ներկված մեկոնիումով, նուրբ թավշանման, չոր թորշումած, մացերացված, պաստոզ, այտուցներ, ցան, կտրվածք, վերք, խալ, ծննդաբերական նշան, տելեանգիէկտազիա, արյունազեղումներ (նշել տեղակայումը) \_\_\_\_\_

**Բերանի լորձաթաղանթ՝** մաքուր, խոնավ, չոր, վարդագույն, գունատ, ցիանոտիկ, դեղնավուն, մեկոնիում կամ արյուն բերանի խոռոչում \_\_\_\_\_

**Գլուխ՝** մեծ գաղտունի չափերը \_\_\_\_\_ սմ, հարթ, ներընկած, արտափքված, կարանները  
հեռացած /ոչ \_\_\_\_\_

ծննդաբերական այտուց \_\_\_\_\_ կեֆալոհեմատոմա \_\_\_\_\_

**Անրակներ՝** \_\_\_\_\_

**Դեմք՝** սիմետրիկ/ասիմետրիկ, քիթ-շրթունքային ծալքի հարթեցում \_\_\_\_\_

**Աչքեր՝** ռեակցիան լույսի նկատմամբ առկա է, արյունազեղումներ սկլերաներում \_\_\_\_\_

**Ներլողիական ստատուս՝**

Մկանային տոնուս՝ բավարար, հիպերտոնուս, հիպոտոնուս, ատոնիա  
Ռեֆլեքսներ՝ (ծծման ռեֆլեքս, հենման ռեֆլեքս, Մորոյի ռեֆլեքս, ինքնաբեր քայլքի ռեֆլեքս, ափ -  
բերանային ռեֆլեքս, որոնման ռեֆլեքս, կառչելու ռեֆլեքս ) առաջանում են, ընկճված են,  
բացակայում են, ախտաբանական ռեֆլեքսներ \_\_\_\_\_

Շարժողական ակտիվություն՝ նորմալ, իջած է, բացակայում է, գրգռվածություն, ցնցումներ

**Վերջույթներ՝** սահմանափակ շարժումներ, անոմալ( հարկադրված) դիրք, պոլիդակտիլիա, սին-  
դակտիլիա, շարժումների ցավոտություն, շարժումների ասիմետրիա \_\_\_\_\_

**Կոնքազդրային հոդեր՝** ծալքերի ասիմետրիա, Օրթոլանիի և Բարլոուի միջամտություն

**Շնչառություն՝** հաճախություն \_\_\_\_\_ ակտ/ր, սպոնտան, կանոնավոր, ոչ կանոնավոր, ճո-  
ճանակած, տնքոցներ, ներքաշումներ, ոնգախաղ, ապնոէ, քթային շնչառությունը դժվարացած  
աուսկուլտատիվ \_\_\_\_\_

**Սիրտ՝** \_\_\_\_\_ զարկ/ր, տոները ռիթմիկ, առիթմիկ, հստակ, խլացած, աղմուկ \_\_\_\_\_

**Անոթազարկ՝** բավարար որակի, թելանման, չի շոշափվում ազդրային զարկերակի վրա

**Որովայնը՝** փափուկ, փքված, լարված, փայլուն, ասիմետրիկ, ներընկած, ցավոտ է շոշափելիս,  
պերիստալտիկան լսվում է, հետանցք \_\_\_\_\_ մեկոնիում \_\_\_\_\_

**Գոտկասրբանային հատված՝** մազափունջ, սրբանային փոսիկ, ողնուղեղային ճողվածք

**Միզասեռական համակարգ՝**

արական տիպի՝ ամորձիները փոշտում են, իջած չեն. հիպոսպադիա, փոշտի ջրգողություն

իգական տիպի՝ մեծ սեռական շրթերը ծածկում փոքրերին/չեն ծածկում

սեռն անորոշ

է՝

միզարձակում \_\_\_\_\_

**Պորտալարի մնացորդ՝** թարմ, սմքած, դեղնականաչավուն, դոնդողապատ, օղի շուրջը կարմրած, առկա է մեկ երակ և երկու զարկերակ \_\_\_\_\_

**Դիզմբրիոգենետիկ ստիգմեր** \_\_\_\_\_

**Զարգացման բնածին արատներ** \_\_\_\_\_

**Լրացուցիչ գրառումներ** \_\_\_\_\_

Զննումը իրականացնող բժիշկ \_\_\_\_\_

*անուն, ազգանուն,*

*ստորագրություն*

**Եզրակացություն**

Մոր և մանկան համատեղ կացություն \_\_\_\_\_

Հատուկ հսկողություն և խնամք \_\_\_\_\_

Բուժում վերակենդանացման բաժանմունքում \_\_\_\_\_

**Սկրինինգներ**

Թթվաձնային հագեցվածությունը երեք վերջույթների վրա ծնվելուց հետո առնվազն 48 ժամ անց

աջ ձեռք \_\_\_\_\_% ձախ ձեռք \_\_\_\_\_% աջ կամ ձախ ոտք \_\_\_\_\_%


Ամսաթիվ \_\_\_\_\_

Կատարողի ստորագրություն \_\_\_\_\_

Ֆենիլկետոնուրիա	_____	_____
Հիպոթիրեոզ	_____	_____
Լսողության սկրինինգ	_____	_____
Կոնքազդրային հոդերի սկրինինգ	_____	_____
Սկրինինգներ չիրականացնելու պատճառը	_____	

**Պատվաստումներ**

	Ամսաթիվ	Դոզա	Պատվաստանյութի սերիա	Պիտանելիության ժամկետ	Ստորագրություն
ԲՅԺ	_____	_____	_____	_____	_____
Հեպատիտ Բ	_____	_____	_____	_____	_____
Պատվաստում չիրականացնելու պատճառը	_____				







---

---

Բժիշկ

անուն, ազգանուն,

ստորագրություն

Մոր գրառումներ

---

---

Ամսաթիվ

Ստորագրություն

Ծննդյան վկայականի տվյալներ

Երեխայի առողջության պետական հավաստագիր տրված է (ընդգծել) այո ոչ

Երեխայի առողջության անձնագիր տրված է (ընդգծել) այո ոչ

Բաժանմունքի ղեկավար

անուն, ազգանուն,

ստորագրություն

## ՆՈՐԱԾՆԻ ՎԱՐՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ-ՆԵՐԴԻՐ

Մոր անուն, ազգանուն \_\_\_\_\_

Քարտի № \_\_\_\_\_ Հիվանդասենյակ № \_\_\_\_\_

### ԿՐԾՔՈՎ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

(նշել սխալ կետերը)

	I օր	II օր	III օր	IVօր
1. Մոր դիրքը հարմարավետ է, նա լարված չէ, նայում է երեխային				
2. Երեխայի մարմինը հպված է մորը, դեմքով դեպի կուրծքը				
3. Երեխայի գլուխը և իրանը գտնվում են մեկ հարթության վրա, մոր ավիլը հասնում է մինչև երեխայի հետույքը				
4. Երեխայի բերանը լայն բացված է				
5. Ստորին շրթունքը շրջված է դեպի դուրս				
6. Կզակը հպված է կրծքին				
7. Հարպտկային շրջանը ավելի շատ երևում է բերանի վերևից				
8. Այտերը կլորավուն են				
9. Ծծման ակտը դանդաղ է և խորը, ընդմիջումներով, կարող է լսվել կլման ձայնը				
10. Կերակրման ժամանակ մայրը ցավ չի զգում պտուկների շրջանում				
11. Կերակրումից հետո կուրծքը փափուկ է, պտուկները կլորավուն				
12. Կերակրումից հետո երեխան հանգիստ է, բավարարված				

**ՆՈՐԱԾՆԻ ՄԱՐՄՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ  
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ**

Ջերմաչափման ամսաթիվը, ժամը





Աղբենային 1: 10000, նշել մլ-ով	Ներշնչափողային																	
	Ներերակային																	
Ֆիզիոլոգիական լուծույթ, մլ																		
Նատրիումի հիդրոկարբոնատ 4%, մլ																		
Սուրֆակտանտ, մգ																		

Ելքը \_\_\_\_\_

Ամսաթիվ \_\_\_\_\_ Բժիշկ \_\_\_\_\_  
անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

**ՆԵՐԴԻՐ ՀԻՎԱՆԴ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ԶՆՆՄԱՆ**

Ամսաթիվ \_\_\_\_\_ Վիճակը միջին ծանրության / ծանր / ծայրահեղ ծանր / տերմինալ  
 Ժամ \_\_\_\_\_ Կայուն / անկայուն / վատացումով /լավացումով / առանց փոփոխության  
 Քաշ \_\_\_\_\_ (- \_\_\_\_\_) Գիտակցություն կա / չկա / կոմա / դեղորայքային քուն \_\_\_\_\_  
 Մարմնի ջերմաստիճան \_\_\_\_\_ Ցնցումներ ՈՉ/ԱՅՈՒ \_\_\_\_\_  
 ՇՀ \_\_\_\_\_ Ապնոէ ՈՉ/ԱՅՈՒ, հաճախականությունը 1 ժամում \_\_\_\_\_  
 ՍԶՀ \_\_\_\_\_ Պարամետրերը ԹԱՇ/Բարձր հոսքով քթային բեղիկներ/քթային սիպապ \_\_\_\_\_  
 ԶՃ \_\_\_\_\_ Էնտերալ սնուցումը չի յուրացնում/յուրացնում է \_\_\_\_\_ մլ ամեն \_\_\_\_\_ ժամը մեկ  
 Միջին ՋՃ \_\_\_\_\_ Մաշկը \_\_\_\_\_  
 Սատուրացիա \_\_\_\_\_ Թոքերում աուսկուլտատիվ \_\_\_\_\_  
 ԹԱՇ \_\_\_\_\_ Խզզոցներ \_\_\_\_\_  
 Բարձր հոսքով քթային բեղիկներ Սրտի տոները հստակ/խլացած/խուլ, ռիթմիկ/անրիթմիկ \_\_\_\_\_  
 Քթային սիպապ Աղմուկ \_\_\_\_\_  
 Թթվաճնային դիմակ Որովայն \_\_\_\_\_

Թժվածնային վրան  
Թժվածնային բեղիկ  
Թժվածին կյուվեզում

Կղանք \_\_\_\_\_  
Միզարձակություն \_\_\_\_\_ Դիուրեզ \_\_\_\_\_ մլ/կգ/ժամ  
Հետազոտությունները և նշանակումները \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Կարևոր գրառումներ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Բժշկի ԱԱ, ստորագրությունը \_\_\_\_\_

Ամսաթիվ \_\_\_\_\_  
Ժամ \_\_\_\_\_  
Քաշ \_\_\_\_\_ (- \_\_\_\_\_)  
Մարմնի ջերմաստիճան \_\_\_\_\_

Վիճակը միջին ծանրության / ծանր / ծայրահեղ ծանր / տերմինալ  
Կայուն / անկայուն / վատացումով /լավացումով / առանց փոփոխության  
Գիտակցություն կա / չկա / կոմա / դեղորայքային քուն \_\_\_\_\_  
Ցնցումներ ՈՉ/ԱՅՈ \_\_\_\_\_

ՇՀ \_\_\_\_\_  
ՍԶՀ \_\_\_\_\_

Ապնոէ ՈՉ/ԱՅՈ, հաճախականությունը 1 ժամում \_\_\_\_\_  
Պարամետրերը ԹԱՇ/Բարձր հոսքով քթային բեղիկներ/քթային սիպապ \_\_\_\_\_

ԶՃ \_\_\_\_\_  
Միջին ԶՃ \_\_\_\_\_  
Սատուրացիա \_\_\_\_\_  
ԹԱՇ  
Բարձր հոսքով քթային  
բեղիկներ  
Քթային սիպապ  
Թժվածնային դիմակ  
Թժվածնային վրան  
Թժվածնային բեղիկ  
Թժվածին կյուվեզում

Էնտերալ սնուցումը չի յուրացնում/յուրացնում է \_\_\_\_\_ մլ ամեն \_\_\_\_\_ ժամը մեկ  
Մաշկը \_\_\_\_\_  
Թոքերում աուսկուլտատիվ \_\_\_\_\_  
Խզզոցներ \_\_\_\_\_  
Սրտի տոները հստակ/խլացած/խուլ, ռիթմիկ/առիթմիկ \_\_\_\_\_  
Աղմուկ \_\_\_\_\_  
Որովայն \_\_\_\_\_  
Կղանք \_\_\_\_\_  
Միզարձակություն \_\_\_\_\_ Դիուրեզ \_\_\_\_\_ մլ/կգ/ժամ  
Հետազոտությունները և նշանակումները \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Կարևոր գրառումներ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Բժիշկ

անուն, ազգանուն,

ստորագրություն

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

**ՆԵՐԴԻՐ՝ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՁԵՎԱԶԱՓ ՀԻՎԱՆԴ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ**

<p><b>1. 1. Մոր տվյալներ</b>                  Հիվանդության պատմություն N _____/_____                  Անուն, ազգանուն _____ Տարիք _____ (տարեկան)                  Բնակության և հաշվառման վայրեր _____                  Հեռախոս _____</p>	
<p><b>2. Հղիություն և ծննդաբերություն</b>                  Նախորդ ծննդաբերությունների թիվը կենդանի պտղով _____ Նախորդ հղիությունների թիվը _____                  Նորմալ բիոմեխանիզմով <input type="checkbox"/> Գործիքային օժանդակությամբ <input type="checkbox"/> Կեսարյան հատում ծննդաբերական գործունեությամբ <input type="checkbox"/>                  Կեսարյան հատում առանց ծննդաբերական գործունեության <input type="checkbox"/>                  1-ինը զույգերից <input type="checkbox"/> 2-րդը զույգերից <input type="checkbox"/> 1-ինը եռյակից <input type="checkbox"/> 2-րդը եռյակից <input type="checkbox"/> 3-րդը եռյակից <input type="checkbox"/>                  Նախածննդյան ստերոիդների ամբողջական կուրս <input type="checkbox"/> Ոչ ամբողջական կուրս <input type="checkbox"/> Ստերոիդներ չի ստացել <input type="checkbox"/>                  Ապգարի սանդղակ 1' _____ 5' _____ 10' _____ Վիտամին Կ ծնվելիս <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>Վերակենդանացում</b> <input type="checkbox"/> Այո / <input type="checkbox"/> Ոչ                  Խթանում, դիրքի շտկում, արտաձծում <input type="checkbox"/> Ամբուի պարկով և դիմակով արհեստական շնչառություն <input type="checkbox"/> Սիպապ                  ծնարանում (ՆեոպաՖ) <input type="checkbox"/> Ինտուբացիա <input type="checkbox"/> Սրտի անուղղակի մերսում <input type="checkbox"/> Ադրենալին <input type="checkbox"/>                  Ն/ե հեղուկներ վերակենդանացման նպատակով <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>3. Նորածնի մասին տեղեկություն</b>                  Ծննդյան ամսաթիվը _____ / _____ / _____ (օր/ամիս/տարի) Ժամը ծնվելիս _____                  Ընդունվելու ամսաթիվը _____ / _____ / _____ (օր/ամիս/տարի) Ժամը ընդունվելիս _____                  Մարմնի զանգվածը ծնվելիս _____ գր Հասակը _____ սմ Սեռը՝ <input type="checkbox"/> Աղջիկ / <input type="checkbox"/> տղա</p>	

ՆԵՐԴԻՐ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԽՆԱՄՔԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ԸՆԴՈՒՆՎՈՂ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Նորածնի առաջնային զննումը \_\_\_\_\_-ի հետ համատեղ

402

Զննման ամսաթիվը «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_թ.

Անուն, ազգանուն \_\_\_\_\_

Ժամը \_\_\_\_\_:

Տարիքը \_\_\_\_\_ օր. Հիվանդության պատմագիր № \_\_\_\_\_

Քաշը \_\_\_\_\_ (- )

**Վիճակը** բավարար / միջին ծանրության / ծանր / ծայրահեղ ծանր / կրիտիկական: Կայուն / անկայուն

Մարմնի ջերմաստիճան

\_\_\_\_\_ °C \_\_\_\_\_ րոպեում

**Նյարդաբանական վիճակ.** Գիտակցություն կա / չկա / կոմա / դեղորայքային սեդացիա: **Քիբեր.**

ԱՂՀ \_\_\_\_\_ րոպեում

աջ \_\_\_ մմ, ձախ \_\_\_ մմ, ֆոտոռեակցիա կա / թույլ / բացակայում է: Գրեֆեի սինդրոմ, «մայր մտնող արևի» սինդրոմ, հորիզոնական նիստագմ, անհզոկորիա: **Պատասխան զննմանը.** Ադեկվատ /

ՋՃ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ընդհանուր ընկճվածություն / գրգռվածություն / չի արձագանքում: **Ճիչը.** բարձր / բացակայում է

Միջին ճնշում \_\_\_\_\_

/ թույլ / միջին ուժգնության / գրգռված / սուր ձայնով / մոնոտոն: Մարմարանման պատկեր,

Սատուրացիա \_\_\_\_\_ %

Առլեկինի սինդրոմ, հիպերէսթեզիաներ: **Մեծ գաղտունը** \_\_\_x\_\_\_ սմ, զանգի ոսկրերի

Թթվածնային դիմակ/

մակարդակին / ներընկած / արտափքված / փակված / պոլսացիայով / առանց պոլսացիայի /

վրան/բեղիկ/կյուլեզ

լարված / լարված չէ: Փոքր գաղտունը \_\_\_x\_\_\_ սմ: **Կարանները.** Փակ են, իրար վրա եկած /

Թթվածնի հոսք \_\_\_\_\_ / րոպ

հեռացած են \_\_\_ մմ: **Ծծում է.** այո / ոչ: Կուլ է տալիս. այո / ոչ: **Ցնցումներ** առկա են / չկան,

ԹԱՇ / Բարձր

կլոնիկ / տոնիկ / գեներալիզացված / ֆոկալ \_\_\_\_\_ **Ապնոէ** չկա / կա,

հաճախականության օսցիլատոր

հաճախականությունը \_\_\_ ժամում, խորը / կարճատև / պահանջում է տակտիլ խթանում / ոչ:

/

Նորածնի **ռեֆլեքսները** առաջանում են / չեն առաջանում / թուլացած են / ուժեղացած են / նորմալ

Բարձր հոսքով քթային բեղիկներ

տևողության են / մարող են: **Մկանային տոնուսը** բարձր է / նորմալ է / իջած է / բացակայում է:

/

Պարեզ / պարալիչ կա / չկա:

քթային սիպաս

**Մաշկը** վարդագույն / գունատ / մոխրագույն / ցիանոտիկ / ակրոցիանոզ / հիպերեմիկ /

Սարք \_\_\_\_\_

սուրիկտերիկ / իկտերիկ / ցան կա / չկա \_\_\_\_\_ Մաշկը շոշափելիս

\_\_\_\_\_

խոնավ է / չոր է / ջերմում է / տաք է / սառն է: **Տուրգորը** նորմալ է / իջած է (քիչ / միջին /

Ասիստ-կոնտրոլ,

արտահայտված): Վերջույթները տաք են / սառն են: **Ենթամաշկային ճարպաբջջանքը**

սինխրոնիզացված ընդմիջվող

գերզարգացած է / բավարար / զարգացած չէ / որովայնին առկա է / բացակայում է: Աչքերը մաքուր

մեխանիկական օդափոխում,

են / թարախային արտադրությամբ / շճային արտադրությամբ: Ծայրամասային **այտուցներ** չկան

ընդմիջվող դրական ճնշումով

/ կան / պաստոզություն (դեմքին / մարմնին / վերջույթներին / որովայնի պատին / ամբողջ

օդափոխում, ընդմիջվող

մարմնին) / սկլերեմա / դիրքային այտուցներ:

մեխանիկական օդափոխում,

**Շնչառությունը.** Սպոնտանն առկա է / չկա / ազատ / դժվարացած. քթով / բերանով. արդյունավետ

սիպաս

/ ոչ արդյունավետ: Օժանդակ մկանների մասնակցություն չկա / կա (թույլ / արտահայտված):

Ներշնչման առավելագույն

Կրծքավանդակի ներքաշումներ չկան / կան (թույլ / արտահայտված): **Հևոց** չկա / արտաշնչական

ճնշում \_\_\_\_\_ սմ ջ.ս.

/ ներշնչական /խառը: **Տնքոցներ** չկան / կան (թույլ / միջին / արտահայտված): Շնչառության

Դրական ճնշում արտաշնչման

դիթմը. դիթմիկ / ոչ դիթմիկ: **Ինտուբացիա** ԱՅՈ/ՈԶ: Ինտուբացիոն խողովակ № \_\_\_\_\_, խորությունը

վերջում \_\_\_\_\_ սմ ջ.ս.

\_\_\_\_\_ սմ: **Պերկուտոր** ձայնը թոքային / բուլթ / տուփային: **Աուսկուլտատիվ** շնչառությունը

Հոսք \_\_\_\_\_ / րոպ

հաղորդվում է / չի հաղորդվում / պուերիլ / կոշտ / թուլացած աջից / ձախից: **Խզզոցներ** չկան /

Ժամանակ \_\_\_\_\_ վրկ

կան. թաց / չոր / հաղորդական / կրեպիտացիա, եզակի / մեծ քանակով, աջից / ձախից: **Խորխ**



Թթվածնի % \_\_\_\_\_  
 Հաճախականություն \_\_\_\_\_ րոպ /  
 Հց  
 Միջին ճնշում \_\_\_\_\_  
 ՇԾ \_\_\_\_\_ մլ/կգ  
 Դելտա ճնշում \_\_\_\_\_

բերանի խոռոչից կամ ՆՇԽ-ից արտադրություն չկա / կա. լորձային / թարախային / արյունային / մեկոնիումի խառնուրդով, քիչ քանակով / միջին / մեծ ծավալով:

**Արյան շրջանառության համակարգ.** Սրտի տոները հստակ են / խլացած/ խուլ / չեն լսվում:  
**Անոթազարկը** ճաճանչային զարկերակի վրա ուղիղ է / առիթմիկ, լեցունությունը (բավարար / իջած / թույլ / թելանման / չի շոշափվում) / լարվածությունը (բավարար / իջած / թույլ / թելանման / չի շոշափվում): **Աղմուկ** լսվում է / չի լսվում, սիստոլիկ / դիաստոլիկ / սիստոլոդիաստոլիկ / ինտենսիվ / ոչ ինտենսիվ: Տեղակայումը \_\_\_\_\_ միջկողային տարածությամբ աջից / ձախից: Մազանոթային վերադարձի ժամանակը \_\_\_\_\_ վրկ կրծոսկրին, \_\_\_\_\_ վրկ վերջույթներին:

**Մարսողական համակարգի օրգաններ.** Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը և լեզուն չոր են / խոնավ / փառակաված: **Էնտերալ սնուցում** ոչ / այո, \_\_\_\_\_ մլ ամեն \_\_\_\_\_ ժամը մեկ, կրծքի կաթ / աղապտացված կաթնախառնուրդ « \_\_\_\_\_ »: Կերակրումը նազոգաստրալ զոնդով / ձեռնակով / կրծքով: Փսխում այո/ոչ: Մնացորդային ծավալ (ստամոքսից արտադրություն) լորձային / չմարսված սնունդ \_\_\_\_\_ մլ / արյան խառնուրդով (թարմ / «սուրճի մրուր») \_\_\_\_\_ մլ / լեղու խառնուրդով (բաց գույնի / կանաչ) \_\_\_\_\_ մլ ծավալով: **Որովայնը** փափուկ / լարված, փքված չէ / փքված (թույլ/միջին/արտահայտված), պալպացիան հասանելի է / հնարավոր չէ, ցավոտ / անցավ, աղեզալարները նշմարելի են / չեն երևում: Պերիտոալիկան նորմալ ուժգնության է / թուլացած է / ուժեղացած է / բացակայում է: Որովայնի առաջային պատի այտուցվածություն առկա է / չկա, հիպերեմիա կա / չկա: Պերիտոնեալ պստանիշներ կան / չկան: **Լյարդը** մեծացած չէ / մեծացած է + \_\_\_\_\_ սմ կողաղեղի տակից: Եզրը էլաստիկ է / պնդավուն / սրված / կորացած / անհարթ մակերեսով: **Փայծաղը** մեծացած չէ / մեծացած է + \_\_\_\_\_ սմ կողաղեղի տակից: Եզրը էլաստիկ / պնդավուն: **Հետանցք** ԿԱ/ՉԿԱ: **Կղանք** զննման ժամանակ չի նկատվել / եղել է, բնույթը ջրիկ / շիլայանման / պինդ, գույնը՝ մեկոնիալ / դեղին / կանաչավուն / շագանակագույն / սև / արյունային / ախուրիկ: Պաթոլոգիական խառնուրդ չկա / կա. լորձ / արյուն (թարմ ալ գույնի / հետքեր) / չմարսված մասնիկներ: **Սեռական օրգանները** իգական / արական / անորոշ սեռ: **Պորտալարի մնացորդը** թարմ / չոր / պոկվում է / ընկած է: Պորտի վերքը չոր է / թաց / մաքուր / արյունահոսում է (քիչ/ միջին քանակով / առատ): Պորտային երակը շոշափվում է / ոչ, մաշկը մակերեսին փոփոխված չէ / հիպերեմիա \_\_\_\_\_ սմ:

**Միզային համակարգի օրգաններ.** Միզարձակումը ազատ է / միզային կաթետերով: **Մեզը** բաց դեղին/ինտենսիվ-դեղին/մուգ շագանակագույն/արյունով ներկված: **Դիուրեզը** \_\_\_\_\_ մլ/կգ/ժամ:

**Անամնեզից. Հղիություն** \_\_\_\_\_, նախորդները \_\_\_\_\_  
Էքստրագենիտալ հիվանդություններ մոր մոտ \_\_\_\_\_  
Հղիության ընթացքի առանձնահատկություններ \_\_\_\_\_

**Ծննդաբերություն** \_\_\_\_\_ Գեստացիոն տարիքը \_\_\_\_\_ շաբաթ, գլխային / հետույքային / տոտիկային /միջաձիգ առաջադրությամբ:  
Կեսարյան հատում ԱՅՈ / ՈՂ, շտապ ԱՅՈ / ՈՂ: Ցուցումը \_\_\_\_\_  
Անջուր շրջան \_\_\_\_\_, պտղաջրեր \_\_\_\_\_  
Ծննդաբերության ընթացքի առանձնահատկություններ \_\_\_\_\_ Ամնիոտոմիա / վակուում-  
էքստրակցիա / արքանադրում / օքսիտոցին / պրոստագլանդիններ / դեղորայքային քուն / տոկոլիզ (գինիպրալ / նիֆեդիպին /  
ինդոմետացին /մագնեզիում) / հակաբակտերիալ բուժում ծննդաբերության ժամանակ (ամպիցիլին / էրիթրոմիցին / ցեֆազոլին /  
պենիցիլին), տևողությունը \_\_\_\_\_ օր, այլ \_\_\_\_\_ **Ընկերքը** հյուսվածաբանական քննության ԱՅՈ / ՈՂ, փոփոխություններ  
\_\_\_\_\_ ՇԽՀ-ի կանխարգելում ՈՂ/ԱՅՈ, դեքսամեթազոն / բետամեթազոն, կուրսը № \_\_\_\_\_, դեղաչափ \_\_\_\_\_

**Ապգարով գնահատականը 1' 5' 10' րալ:** **Առաջնային վերակենդանացում.** Շնչուղիների սանացիա / տակտիլ  
ստիմուլյացիա / արհեստական շնչառություն դիմակով / ինտուբացիա / ԹԱՇ ինտուբացիոն խողովակով / թթվածնի տոկոսը \_\_\_\_\_%,  
ներշնչման առավելագույն ճնշումը \_\_\_\_\_, դրական ճնշումը արտաշնչման վերջում \_\_\_\_\_ / սրտի անուղղակի մերսում / ադրենալին  
\_\_\_\_\_ դեղաչափով \_\_\_\_\_ մլ / պորտային երակի կատետերիզացիա / ֆիզ.լուծույթ \_\_\_\_\_ դեղաչափով \_\_\_\_\_ մլ / սողա 4% \_\_\_\_\_  
դեղաչափով \_\_\_\_\_ մլ: **Սպոնտան շնչառությունը** վերականգնվել է կյանքի \_\_\_\_\_ րոպեին: **Սուրֆակտանտ** « \_\_\_\_\_ » ծանրանում  
ԱՅՈ / ՈՂ, կյանքի \_\_\_\_\_ րոպեին, դեղաչափը \_\_\_\_\_ մգ: **Քաշը ծնվելիս** \_\_\_\_\_ գր., հասակը \_\_\_\_\_ սմ, գլխի շրջագիծը \_\_\_\_\_ սմ,  
կրծքավանդակի շրջագիծը \_\_\_\_\_ սմ:

**ԵՃՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ** \_\_\_\_\_

**ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ** \_\_\_\_\_

**ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՊԼԱՆ**

1. Արյան / մեզի ընդհանուր քննություն
2. Թթվահիմնային հավասարակշռություն
3. Արյան բիոքիմիական քննություն. գլյուկոզա, էլեկտրոլիտներ, C-ռեակտիվ սպիտակուց, բիլիռուբին, ընդհանուր սպիտակուց, ալանինամինոտրանսֆերազա, ասպարտատամինոտրանսֆերազա, միզանյութ, կրեատինին
4. Մանրէաբանական քննություն ականջից, հետանցքից, ըմպանից, խորխից, արյունից, կղանքից, մեզից
5. Արյան խումբ և ռեզուս գործոն / Կումբսի փորձ

6. Նեյրոսոնոգրաֆիա, ներքին օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտություն, էխոսրտագրություն, էլեկտրոսրտագրություն, էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա, ռենտգենոգրաֆիա
7. Նեղ մասնագետների կոնսուլտացիա. նյարդաբան, վիրաբույժ, ակնաբույժ, սրտաբան
8. Այլ \_\_\_\_\_

**ԲՈՒԺՄԱՆ ՊԼԱՆ**

1. Կյուվեզ / վերակենդանացման սեղան / մանկական մահճակալ \_\_\_\_\_
  2. Էնտերալ սնուցում մինիմալ տրոֆիկ / տարիքային նորմով \_\_\_\_\_
  3. Շնչառական օժանդակություն. ԹԱՇ / Բարձր հոսքով քթային բեղիկներ / քթային սիպապ / օքսիգենոթերապիա \_\_\_\_\_
  4. Ինֆուզիոն թերապիա / պարէնտերալ սնուցում (գլյուկոզա, սպիտակուց, ճարպ) \_\_\_\_\_
  5. Հակաբակտերիալ բուժում. \_\_\_\_\_
- 
6. Ինտորոպներ / անոթասեղմիչներ \_\_\_\_\_
  7. Հեմոստատիկ բուժում (թարմ սառեցված պլազմա՝ դեղաչափը \_\_\_\_\_ մլ)
  8. Սեդացիա / ցավազրկում \_\_\_\_\_
  9. Սիմպտոմատիկ բուժում \_\_\_\_\_
  10. Ֆոտոթերապիա \_\_\_\_\_
  11. Այլ \_\_\_\_\_

<b>Բժիշկ</b> _____	<b>Բաժանմունքի վարիչ</b> _____
Գետացիոն տարիք _____ շաբաթ _____ օր      Ընդունվելիս ջերմաստիճանը _____	
<b>4. Ընդունվելու պատճառը</b>	
Անհասություն <input type="checkbox"/> Ասֆիքսիա <input type="checkbox"/> Շնչառական դիսթրես <input type="checkbox"/> Ցնցումներ <input type="checkbox"/> Կասկածվող ինֆեկցիա <input type="checkbox"/> Այլ <input type="checkbox"/>	
<b>5. Բաժանմունքում գտնվելու ընթացքում ախտորոշումները</b>	
ՇԻՆՀ <input type="checkbox"/> Մեկոնիալ ասպիրացիայի համախտանիշ <input type="checkbox"/> Բնածին թոքաբորբ <input type="checkbox"/> Նորածնի անցողիկ հաճախաշնչություն <input type="checkbox"/> Մեծ բնածին արատ <input type="checkbox"/> Փոքր բնածին արատ <input type="checkbox"/> ՊՆԱԴ <input type="checkbox"/> Հիպերբիլիռուբինեմիա <input type="checkbox"/> Ցնցումներ <input type="checkbox"/> Հիպօքսիկ-իշեմիկ էնցեֆալոպաթիա <input type="checkbox"/> Հաստատված սեպսիս <input type="checkbox"/> Հիպոգլիկեմիա <input type="checkbox"/>	
<b>6. Բուժում</b>	
Թթվածնաբուժության օրերը _____ Բարձր հոսքով քթային բեղիկների օրերը _____ Սիպապի օրերը _____ ԹԱՇ-ի օրերը _____ Սուրֆակտանտ <input type="checkbox"/> Հակաբիոտիկներ <input type="checkbox"/> Ն/ե հեղուկներ <input type="checkbox"/> Ֆոտոթերապիա <input type="checkbox"/>	
<b>7. Սնուցում</b>	
Կաթնախեժ <input type="checkbox"/> Կերակրումների սկիզբը (օր) _____ Տարիքը (օր) _____ ամբողջությամբ էնտերալ սնուցման անցնելիս (150մլ/կգ/օր) _____ Ծննդյան քաշը վերականգնելու տարիքը (օր) _____	
<b>8. Ելքը</b>	

**Տեղափոխվել է**  Եթե այո, ապա ո՞ր:

\_\_\_\_\_ Տեղափոխման պատճառը՝ կլինիկական  վիրահատություն  նեյրովիրահատություն  սրտային պատճառներ  հատուկ խնամք  բաժանմունքում գերբեռնվածություն

Տեղափոխման ամսաթիվը \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ Տեղափոխելիս տարիքը \_\_\_\_\_ Քաշը \_\_\_\_\_ (գ)

**Դուրսգրում տուն**

Դուրսգրման ամսաթիվը \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ Դուրսգրվելիս տարիքը \_\_\_\_\_ Քաշը \_\_\_\_\_ (գ)

Կերակրումը դուրսգրվելիս՝ Մայրական կաթ  Արհեստական կաթնախառնուրդ  Երկուսը միասին  Հարստացուցիչ  Կրծքով սնուցում

**Մահ**  Տարիքը մահանալիս \_\_\_\_\_ օր \_\_\_\_\_ ժամ Մահվան ամսաթիվը \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Մահվան պատճառը՝** Անհասություն  Ինֆեկցիա  Բնածին դեֆեկտներ  Ասֆիքսիա  Այլ

Բժիշկ \_\_\_\_\_

*անուն, ազգանուն, ստորագրություն*

**\*Նշում 6**

**ՆՈՐԱԾՆԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՔԱՐՏ**

(Նորածնի մասին տեղեկություններ ծննդատնից կամ բժշկական կենտրոնի ծննդաբերական բաժանմունքից)

1. Ծննդկանի անուն, ազգանուն \_\_\_\_\_
2. Բնակության վայրը \_\_\_\_\_
3. Ծննդաբերությունը տեղի է ունեցել \_\_\_\_\_
4. Որերորդ հղիությունից է ծնվել երեխան \_\_\_\_\_, հղիության ժամկետը՝ \_\_\_\_\_ շաբաթ
5. Նախորդ հղիություններն ավարտվել են \_\_\_\_\_ վիժումով (արհեստական, ինքնաբեր), բնական ծննդաբերությամբ \_\_\_\_\_, այդ թվում մահացած պտղով.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. Ծննդաբերությունը միապտուղ, բազմապտուղ (ընդգծել),  
Բազմապտուղ ծննդաբերության դեպքում որերորդն է հաշվով \_\_\_\_\_

7. Ծննդաբերության ընթացքի առանձնահատկությունները (տևողությունը, ծննդաբերության ընթացքում եղած բարդությունները մոր կողմից)

8. Ցավազրկում կիրառվե՞լ է, այո/ոչ (ընդգծել). եթե այո, նշել տեսակը

9. Հետծննդյան շրջանի ընթացքը (բարդությունները, հիվանդությունները) \_\_\_\_\_

10. Դուրս է գրվել ծննդաբերությունից հետո \_\_\_\_\_ օրը (նշել)

11. Մոր վիճակը դուրս գրվելիս \_\_\_\_\_

12. Երեխայի սեռը՝ արական/իգական (ընդգծել).

13. Քաշը ծնվելիս \_\_\_\_\_ Քաշը դուրս գրվելիս \_\_\_\_\_, Հասակը ծնվելիս \_\_\_\_\_ սմ

14. Երեխայի վիճակը ծնվելիս՝

գնահատականն ըստ Ապգարի սանդղակի՝ \_\_\_\_\_, ճիչն անմիջապես, այո/ոչ (ընդգծել)

15. Կրծքին է մոտեցվել ծնարանում, առաջին 30 րոպեների ընթացքում այո, ոչ (ընդգծել),

եթե ոչ, ապա նշել երբ և ինչու \_\_\_\_\_

1) Կերակրումը՝ կրծքով, կթած կրծքի կաթով, դոնորական կրծքի կաթով, արհեստական կաթնախառնուրդով (ընդգծել)

2) Ոչ մայրական կաթով կերակրման անցնելիս նշել պատճառը \_\_\_\_\_

16. Ծննդատանը մոր և նորածնի համատեղ կացություն՝

1) այո, ոչ (ընդգծել), եթե ոչ, ապա նշել պատճառը

17. Պորտալարի մնացորդը ընկել է \_\_\_\_\_ օրը, չի հիվանդացել, հիվանդացել է (ընդգծել), եթե հիվանդացել է

1) Ախտորոշումը \_\_\_\_\_

2) Բուժումը \_\_\_\_\_

18. Վիճակը դուրս գրվելիս \_\_\_\_\_

19. Պատվաստումները

	Կատարման ժամկետը	Դեղաչափը	Սերիան
ԲՅԺ			
ՎՀԲ			

Եթե պատվաստումը չի կատարվել, նշել որը և պատճառը

20. Ստացել է արդյոք վիտամին Կ' - այո, -ոչ (ընդգծել), եթե ոչ, նշել պատճառը \_\_\_\_\_

21. Նորածնային սկրինինգներ.

Նորածնային սկրինինգներ	Կատարվել է /նշել ժամկետը/	չի կատարվել
1. Արյան նմուշ		
ա) Բնածին հիպոթիրեոզ	_____	_____
բ) Ֆենիլկետոնուրիա	_____	_____
2. Լսողության սկրինինգ		

3. Տեսողության սկրինինգ		
4. Կոնք-ազդրային սկրինինգ		
5. Պոլիսոքսիմետրիայի սկրինինգ		

22. Խորհուրդներ հետագա խնամքի վերաբերյալ

---



---



---



---

23. Հատուկ նշումներ

Երեխայի առողջության պետական հավաստագիր տրված է (ընդգծել) այո ոչ  
 Երեխայի առողջության անձնագիր տրված է (ընդգծել) այո ոչ

այլ \_\_\_\_\_

---



---



---

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ \_\_\_\_\_

*անուն, ազգանուն, ստորագրություն*

Նեոնատոլոգ \_\_\_\_\_

*անուն, ազգանուն, ստորագրություն*

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_թ.

\*Նշում 7

-----

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է \_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_

Հերթական համար	Ընդունման ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն, ազգանուն, հայրանուն	Ծննդյան օր, ամիս, տարի /տարիք/	Հասցե, հեռախոսահամար	Անձնագիր	Աշխատանքի վայր

Ուղեգրող հաստատություն	Նախնական արտոթուղում	Բաժանմունք	Բուժօգնության տեսակ /վճարովի, պետպատվեր, համավճար/	Դուրս գրման ամսաթիվ	Այլ նշումներ

\*Նշում 8

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**  
**ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է \_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_



Հերթական համար	Ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն, ազգանուն, հայրանուն	Ծննդյան օր, ամիս, տարի/տարիք/	Հասցե, հեռախոսահամար	Անձնագիր	Աշխատանքի վայր
Ուղեգրող հաստատություն	Ախտորոշում և ցույց տրված բժշկական օգնություն	Հոսպիտալացման մերժում/ հրաժարում/ պատճառներ	Բժշկի անուն, ազգանուն, ստորագրություն	Պացիենտի անուն, ազգանուն, ստորագրություն	Այլ նշումներ	

**\*Նշում 9**

**ՄԱՏՅԱՆ  
ՀՈՍԴԻՏԱԼԱՑՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ**

Սկսված է \_\_\_\_\_  
Ավարտված է \_\_\_\_\_

Ամսվա հերթական համար	Ընդունման հերթական համար	Ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն, հայրանուն, ազգանուն	Ծննդյան տարեթիվ, օր ամիս	Հաշվառման հասցե, հեռախոսահար

Ուղեգրող հաստատություն	Հոսպիտալացման մերժման պատճառներ	Հրաժարվողի /պացիենտ կամ հարազատ/ ստորագրություն	Բժշկի ստորագրություն

Նշում 10\*

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՏՐՎԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

Սկսված է \_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_

Հերթական համար	Ամիս, ամսաթիվ, ժամ	Պացիենտի անուն, ազգանուն հայրանուն,	Ծննդյան օր, ամիս, տարի /տարիք/	Հասցե, հեռախոսահամար	Ախտորոշում	Ում կողմից է բերվել
Բաժանմունք	Հիվանդության պատմագրի կամ հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտի համար		Դեպքի նկարագիրը ըստ պացիենտի/ հարազատի	Հաղորդման վայր և հաղորդում ընդունող	Հաղորդող	

Նշում 11\*

Ք Ա Ր Տ Ո

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ

Պացիենտի ազգանուն, անուն, հայրանուն \_\_\_\_\_  
 Տարիքը \_\_\_\_\_ Սեռը Ա/Ի Աշխատանքի վայրը \_\_\_\_\_  
 Հասցե \_\_\_\_\_  
 Ընդունվելու ամսաթիվը, ժամը \_\_\_\_\_ Ում կողմից է բերված \_\_\_\_\_  
 Դուրս է գրվել/տեղափոխվել է \_\_\_\_\_  
 (տեղափոխման վայրը, ամսաթիվը, ժամը)

**ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ- ANAMNESIS MORBI**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ԿՅԱՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ANAMNESIS VITAE**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ- STATUS PRAESENS OBJECTIVUS**

Մաշկ. նորմալ, գունատ, ցիանոտիկ (ցիանոզ տոտալ, ակրոցիանոզ)  
 Այտուցներ (տեղակայումը) \_\_\_\_\_  
 Բերանի խոռոչ, լեզու. խոնավ, չոր, փառակալված, փսխազանգված, արյուն, լորձ  
 Սիրտ-անոթային համակարգ, սրտային տոներ. մաքուր, խուլ  
 Աղմուկ. սիստոլիկ, դիաստոլիկ, աորտայի վրա, Բոտկինի կետում, եռփեղկ փականի վրա  
 Ձ/Ճ \_\_\_\_\_ մմ ս.ս. ՍՀ \_\_\_\_\_ Պոլս \_\_\_\_\_  
 Սրտի ռիթմի  
 խանգարում(ներ) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Ծնչառական համակարգ \_\_\_\_\_ ՇՇՀ \_\_\_\_\_ թուպեում  
 Թոքերի աուսկուլտացիա. վեզիկուլյար շնչառություն, թուլացած, կոշտացած  
 (ներ) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Խզզոցներ. չոր, թաց, կրեպիտացիոն (տեղակայումը)

Պաթոլոգիական շնչառություն. Չեյն-Ստոքսի, Կուս-Մաուլի, Բիոտի (նշել)  
Աղեստամոքսային համակարգ, կլման ակտը. (ազատ, դժվարացած)  
Որովայնը մասնակցում է շնչառական ակտին, չի մասնակցում  
Որովայնի գրգռվածության ախտանիշներ. դրական, բացասական  
(տեղակայումը)

Ցավեր պալպացիայի ժամանակ (տեղակայումը)

Սրտխառնոց, փսխում (նշել փսխազանգվածի բաղադրությունը)

Լյարդ

Փայծաղ

Ասցիտ. կա/չկա

Միզասեռական համակարգ. Պաստերնացկու ախտանիշ աջից/ձախից  
Երիկամների պալպացիա, չափերի մեծացում, նեֆրոպտոզ աջից/ձախից  
Դիուրեզ. ինքնուրույն, դժվարացած, միզակապություն, օլիգուրիա, անուրիա  
Նյարդային համակարգ. գիտակցություն- հստակ, խանգարված (կոմաների սանդղակ ըստ Գլազգոյի)

Հոգեշարժական գրգռվածություն

Սիմետրիկ բիբեր, անիզոկորիա (D S) միդրիազ, միոզ, միջին

Ռեֆլեքսներ. Կոնյուկտիվալ

Կորնեալ

Պլեգիա, պարեզ

Մենինգեալ ախտանիշներ (բացասական, դրական, կասկածելի)

Վնասվածքներ (տեղակայումը), քերծվածքներ, վերքեր

Այրվածքի աստիճանը \_\_\_\_\_ Մարմնի մակերեսը \_\_\_\_\_

Տեղակայումը

---

Հետազոտության ժամանակ հայտնաբերված այլ տեղեկություններ

---

---

**ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ**

---

---

**ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,  
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

---

---

---

---

Բժիշկ \_\_\_\_\_

**Նշում 12\***

- 12. Անգիտակից վիճակ
- 13. Հրազենային վիրավորումներ
- 14. Դանակահարությունների կասկած
- 15. Վնասվածքներ
- 16. Կոտրվածքներ
- 17. Այրվածքներ

- 18. Ցրտահարություններ
- 19. Բռնության հետքեր, թունավորումներ (ալկոհոլային, կենդանիների խայթոցից, դեղորայքային և քիմիական նյութերով),
- 20. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով տուժածներ
- 21. Բժշկական հաստատություն դիակի տեղափոխում

**\*Նշում 13**

**ԳՐԱՆՅԱՄԱՏՅԱՆ**

**ՄԱՀՎԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ**

ՀԵՐԹԱՎԱՆ ՀԱՄԱՐ	ԱՆՈՒՆ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԾՆՆԴՅԱՆ ՕՐ, ԱՄԻՍ, ՏԱՐԻ	ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԸ	ՄԱՀՎԱՆ ՕՐ, ԱՄԻՍ, ՏԱՐԻ	ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ	ՄԱՀՎԱՆ ՎԱՅՐԸ (տանը, բժշկական կազմակեր- պությունում, այլ)
1	2	3	4	5	6	7

1. «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V		
2. «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		V	
3. «Զ/Պ»-չի պահանջվում			V

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 1996 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-42 օրենք:
2. «Լիցենզավորման մասին» 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենք:
3. Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936-Ն որոշում:
4. Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի «**Ծննդի, պերինատալ մահվան և մահվան մասին բժշկական վկայականների տրամադրման ու հաշվառման կարգը հաստատելու մասին**» N 1156 - Ն որոշում:
5. Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 29-ի «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում հիվանդանոցային պայմաններում ցուցաբերվող մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման չափորոշիչը հաստատելու մասին» N 80-Ն հրաման:
6. Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի «Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում կիրառվող մի շարք բժշկական փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին» N 02-Ն հրաման:
7. Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի «Հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպության ընդունարանում պացիենտի վարման գործելակարգը հաստատելու մասին» N 44 -Ն հրաման:
8. **Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող մի շարք բժշկական փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին» N 35-Ն հրաման:**

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.8

Բժշկական և ստոմատոլոգիական պրակտիկա  
Ստոմատոլոգիական պրակտիկա  
Բժշկական սպասարկման բնագավառի վերահսկողություն  
Q 86.23 (ՏԳՏԴ)

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_ ավարտը՝ \_\_20\_\_թ. \_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)



Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ տրված \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ՀՀ	ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ	ՊԱՏԱՍԽԱՆ
1	Գործունեության տեսակները, լիցենզիան/ները	
2	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները	
3	Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ Միջին Կրտսեր	
4	Այլ	

## ՀԱՐՑԱՇԱՐ

**ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից կազմակերպություններում ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

N	Հարց	Հղում նորմատիվ իրավական ակտին	այո	ոչ	չ/պ	կշիռ	Ստուգման տեսակը	Մեկնաբանություն
1	Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունն ունի ընտրված տեսակներն իրականացնելու լիցենզիա:	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 18 մաս 1-ին				5	Փաստաթղթային	
2.	Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունը, որը լիցենզիայի հիման վրա իրականացնում է օրթոպեդիկ և օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում, ունի կամ ատամնատեխնիկական բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզիա, կամ ատամնատեխնիկական բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում տրամադրվող ծառայությունները ձեռք է բերում ատամնատեխնիկական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող անձանցից՝ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով կնքված պայմանագրի համաձայն:	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 25				4	Փաստաթղթային	
3.	Ռենտգենաբանական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելու համար առկա է գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների օգտագործման լիցենզիա կամ իրենցնող ճառագայթման աղբյուրի պետական գրանցման մասին	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 1, կետեր 5,12,				4	Փաստաթղթային	

	տեղեկանքի պատճենը՝ տրված ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառը կարգավորող մարմնի կողմից (արտաքին մակերեսից մեկ մետր հեռավորության վրա իոնացնող ճառագայթման կլանված դոզայի 0.25 mGy/h հզորությունից փոքր կամ հավասար հզորությամբ ստոմատոլոգիական ռենտգենյան սարքերի համար): Պահանջը չի վերաբերում նորագույն ռենտգեն սարքին, որը կարող է տեղակայված լինել կլինիկական աշխատանքային սենյակում:						
4.	Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատության մուտքի տեսանելի մասում փակցված ցուցանակը համապատասխանում է հաստատության իրականացրած գործունեությանը՝ <b>Ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա</b> ( իրականացնում է թերապևտիկ ստոմատոլոգիական, վիրաբուժական ստոմատոլոգիական, օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական, օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական, ռենտգենաբանական, ատամնատեխնիկական բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները, պարունակում է հինգ և ավելի բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք ), <b>Ստոմատոլոգիական կենտրոն</b> (ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկական, որը ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով կնքված պայմանագրի հիման վրա ուսումնական հաստատության կլինիկական բազա է), <b>Ստոմատոլոգիական կաբինետ</b> (մնացած բոլոր դեպքեր)	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 1, կետեր 1, 2, 3			3	Դիտողական	
5.	<b>Թերապևտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 1					
5.1	Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք				5	Դիտողական	
5.2	Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար				2	Դիտողական	

5.3	Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող սարք (ապեքս-լոկատոր)					1	Դիտողական	
5.4	Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					0,5	Դիտողական	
5.5	Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					1	Դիտողական	
5.6	Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					2	Դիտողական	
5.7	Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	
5.8	Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	
5.9	Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա)					3	Դիտողական	
5.10	Բռռերի, քարերի, սկավառակների հավաքածու					3	Դիտողական	
5.11	Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ՝ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի					4	Դիտողական	
6.	<b>Թերապևտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 1						
6.1	Բժիշկ-ստոմատոլոգ՝ համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստմամբ					5	Փաստաթղթային	
6.2	Միջին բուժաշխատող՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստմամբ					3	Փաստաթղթային	
6.3	Կրտսեր բուժաշխատող					0,5	Փաստաթղթային	
7.	<b>Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 2						
7.1	Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք					4	Դիտողական	
7.2	Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակայներ համասարքի համար					2	Դիտողական	

7.3	Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					0,5	Դիտողական	
7.4	Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման համար նախատեսված արքանների և ամբարձիչների հավաքածու					2	Դիտողական	
7.5	Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	
7.6	Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	
7.7	Բռռերի հավաքածու					3	Դիտողական	
7.8	Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ՝ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի					3	Դիտողական	
7.9	Ֆիզիոդիսպենսոր (վիրաբուժական բոռոմեքենա)՝ վիրաբուժական իմպլանտոլոգիական հավաքածու՝ միայն իմպլանտոլոգիական միջամտությունների համար (իմպլանտոլոգի առկայության դեպքում)					3	Դիտողական	
8.	<b>Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 2						
8.1	Բժիշկ-ստոմատոլոգ՝ համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստմամբ					5	Փաստաթղթային	
8.2	Միջին բուժաշխատող՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստմամբ					3	Փաստաթղթային	
8.3	Կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային	
9.	<b>Ընդհանուր ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 3						
9.1	Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք					5	Դիտողական	
9.2	Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակայլներ համասարքի համար					2	Դիտողական	
9.3	Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող սարք (ապեքս-յուկատոր)					0,5	Դիտողական	

9.4	Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					05,	Դիտողական	
9.5	Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					3	Դիտողական	
9.6	Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					3	Դիտողական	
9.7	Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	
9.8	Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա)					3	Դիտողական	
9.9	Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	
9.10	Բռռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					3	Դիտողական	
9.11	Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման համար նախատեսված արքանների և ամբարձիչների հավաքածու					3	Դիտողական	
9.12	Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	
9.13	Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ՝ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի					3	Դիտողական	
10.	<b>Ընդհանուր ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 3						
10.1	Բժիշկ-ստոմատոլոգ՝ համապատասխան հետբուժական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստմամբ					5	Փաստաթղթային	
10.2	Միջին բուժաշխատող՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստմամբ					3	Փաստաթղթային	
10.3	Կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային	
11.	<b>Ընտանեկան ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 4						
11.1	Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք					5	Դիտողական	

11.2	Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար					2	Դիտողական	
11.3	Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող սարք (ապեքս-լոկատոր)					1	Դիտողական	
11.4	Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					0,5	Դիտողական	
11.5	Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					3	Դիտողական	
11.6	Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					3	Դիտողական	
11.7	Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	
11.8	Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա)					3	Դիտողական	
11.9	Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					3	Դիտողական	
11.10	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					3	Դիտողական	
11.11	Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման համար նախատեսված արցանների և ամբարձիչների հավաքածու					3	Դիտողական	
11.12	Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					4	Դիտողական	
11.13	Ատամի արհեստական պսակները հանելու համար նախատեսված գործիք (կոպ)					0,5	Դիտողական	
11.14	Կլորաշուրթ արցան (կրամպոն)					3	Դիտողական	
11.15	Դրոշմագդալների հավաքածու					3	Դիտողական	
11.16	Նշտար, նշտարաբռնիչ					3	Դիտողական	
11.17	Դրոշմանյութի շաղախման ռետինե թաս					0,25	Դիտողական	
11.18	Դրոշմանյութի շաղախման մածկիչ (շպատել)					0,25	Դիտողական	
11.19	Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ՝ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի					4	Դիտողական	
12.	<b>Ընտանեկան ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 4						

12.1	Բժիշկ-ստոմատոլոգ՝ համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստմամբ					5	Փաստաթղթային	
12.2	Միջին բուժաշխատող՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստմամբ					3	Փաստաթղթային	
12.3	Կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային	
13.	<b>Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ. նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 5						
13.1	Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք					5	Դիտողական	
13.2	Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար					4	Դիտողական	
13.3	Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					1	Դիտողական	
13.4	Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					4	Դիտողական	
13.5	Դրոշմագրայների հավաքածու					2	Դիտողական	
13.6	Ատամի արհեստական պսակները հանելու համար նախատեսված գործիք (կոպ)					2	Դիտողական	
13.7	Նշտար, նշտարաբռնիչ					1	Դիտողական	
13.8	Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					4	Դիտողական	
13.9	Դրոշմանյութի շաղախման ռետինե թաս					0,25	Դիտողական	
13.10	Բռռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					4	Դիտողական	
13.11	Դրոշմանյութի շաղախման մածկիչ (շպատել).					0,25	Դիտողական	
13.12	Կլորաշուրթ աքցան (կրամպոն)					2	Դիտողական	
13.13	Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ՝ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի					4	Դիտողական	
14.	<b>Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ. նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 5						



14.1	Բժիշկ-ստոմատոլոգ՝ համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստմամբ					5	Փաստաթղթային	
14.2	Միջին բուժաշխատող՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստմամբ					3	Փաստաթղթային	
14.3	Կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային	
15.	<b>Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ. նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 6						
15.1	Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք (ներառյալ բժշկի աթոռ)					5	Դիտողական	
15.2	Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար					2	Դիտողական	
15.3	Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					2	Դիտողական	
15.4	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					2	Դիտողական	
15.5	Անշարժ և շարժական օրթոդոնտիկ տեխնիկայով աշխատելու համար նախատեսված գործիքների հավաքածու					2	Դիտողական	
15.6	Դրոշմագդալների հավաքածու					2	Դիտողական	
15.7	Նեգատասկոպ					0,5	Դիտողական	
15.8	Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					2	Դիտողական	
15.9	Ախտորոշիչ տիպարների պահպանման համար պահարան					0,25	Դիտողական	
15.10	Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ՝ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի					3	Դիտողական	
16.	<b>Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ. նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 6						
16.1	Բժիշկ-ստոմատոլոգ՝ համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստմամբ					5	Փաստաթղթային	

16.2	Միջին բուժաշխատող՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստմամբ					3	Փաստաթղթային	
16.3	Կրտսեր բուժաշխատող					1	Փաստաթղթային	
17.	Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունում առկա են.	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 5						
17.1	Սպասասրահ					1	Դիտողական	
17.2	Կլինիկական աշխատանքային սենյակ (մուտքը պետք է լինի սպասասրահից)					1	Դիտողական	
17.3	Մանրէազերծման սենյակ					3	Դիտողական	
17.4	Սենյակ աշխատակազմի համար (մեկ համասարքի դեպքում աշխատակազմի սենյակը պարտադիր չէ					1	Դիտողական	
17.5	Ճառագայթային ախտորոշման (ռենտգեն) սենյակ կամ նորագույն ռենտգեն սարք (որը կարող է տեղակայված լինել կլինիկական աշխատանքային սենյակում)					4	Դիտողական	
17.6	Հանդերձարան կամ հանդերձապահարան (որը կարող է տեղեկայված լինել սպասասրահում կամ աշխատակազմի սենյակում)					0,25	Դիտողական	
17.7	Մատենավարման սենյակ կամ մատենավարման ծառայություն (որը կարող է տեղակայված լինել սպասասրահում կամ աշխատակազմի սենյակում)					4	Դիտողական	
17.8	Սանհանգույց					4	Դիտողական	
18.	Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունը ունի անհետաձգելի բժշկական օգնության պարագաներ և դեղեր.	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, Հավելված N 1, կետ 11 <b>Առողջապահության նախարարի 2016թ.փետրվարի 29-ի N 06-Ն հրաման, հավելված</b>						
18.1	Բերանլայնիչ					1	Դիտողական	
18.2	Լեզվաբռնիչ					2	Դիտողական	
18.3	Նշտարաբռնիչ					2	Դիտողական	

18.4	Միանվագ օգտագործման նշտար					3	Դիտողական
18.5	Մկրատ					0,5	Դիտողական
18.6	Ձգալարան					0,5	Դիտողական
18.7	Ներարկիչ 1 մլ					0,5	Դիտողական
18.8	Ներարկիչ ինսուլինային 1 մլ					0,5	Դիտողական
18.9	Ներարկիչ 2 մլ					0,5	Դիտողական
18.10	Ներարկիչ 5 մլ					0,5	Դիտողական
18.11	Ներարկիչ 10 մլ					0,5	Դիտողական
18.12	Ներարկիչ 20 մլ					0,5	Դիտողական
18.13	Էպինեֆրին 0.1 % 1.0 մլ					1	Դիտողական
18.14	Ատրոպինի սուլֆատ 0.1 % 1.0 մլ					0,5	Դիտողական
18.15	Մետամիզոլ 50% 2.0 մլ					0,5	Դիտողական
18.16	Դեքստրոզ 5% 500 մլ					0,5	Դիտողական
18.17	Դեքսամեթազոն 4 մգ/մլ 1.0 մլ					4	Դիտողական
18.18	Դիֆենհիդրամին 1 % 1.0 մլ սրվակ					0,5	Դիտողական
18.19	Բենդազոլ 1 % 1.0 մլ					0,5	Դիտողական
18.20	Վերապամիլ 40 կամ 80 մգ					0,5	Դիտողական
18.21	Ֆուրասեմիդ 1 % 2.0 մլ					0,5	Դիտողական
18.22	Լիդոկային 2 % 2.0 մլ					0,5	Դիտողական
18.23	Պրեդնիզալոն 30 մգ/մլ, 1.0 մլ					0,5	Դիտողական
18.24	Մազնեզիումի սուլֆատ 25 % 5,0 մլ կամ 10.0 մլ					0,5	Դիտողական
18.25	Նատրիումի քլորիդ 0.9 % 250 կամ 500 մլ					0,5	Դիտողական
18.26	Նիտրոգլիցերին 0.5 մգ					3	Դիտողական
18.27	Բժշկական սպիրտ 70 % 200,0 մլ					3	Դիտողական
18.28	Յոդի լուծույթ 5 % 200,0 մլ					1	Դիտողական
18.29	Ամինոֆիլին 2,4 % 5.0 մլ					1	Դիտողական
18.30	Ստրոֆանտին Կ 0.025 % 1.0					1	Դիտողական
18.31	Ինսուլին 100 ՄՄ/մլ 10,0 մլ					1	Դիտողական
18.32	Սալբուտամոլ 100 մկգ ցողացիր շնչառման					1	Դիտողական
18.33	Նիկեթամիդ 25 % 2.0 մլ					1	Դիտողական

19.	Մանկական ստոմատոլոգիական բժշկական օգնությունը և սպասարկումը իրականացվում է առանձին կլինիկական աշխատանքային սենյակում:	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 20				4	Դիտողական	
20.	<b>Ընդհանուր ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի (առկայության դեպքում, ըստ լիցենզիայի տեսակի) գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 7						
20.1	<b>ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 7, կետ 1						
20.1.1	Հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ					3	Դիտողական	
20.1.2	Գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ					2	Դիտողական	
20.1.3	Ճենապակյա և մետաղաճենապակյա կառույցների պատրաստման համար նախատեսված սենյակ					2	Դիտողական	
20.1.4	Ձուլարան					2	Դիտողական	
20.2	<b>ՍԵՆՅԱԿ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 7, կետ 2						
20.2.1	Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկույ					2	Դիտողական	
20.2.2	Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա					3	Դիտողական	
20.2.3	Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (մետաղի, պլաստմասսայի հետ աշխատելու համար)					3	Դիտողական	
20.2.4	Օկյուրատոր և արտիկոլյատոր					2	Դիտողական	
20.2.5	Ջուգահեռաչափ					2	Դիտողական	
20.2.6	Մոմահալման համար նախատեսված սարք					0,5	Դիտողական	
20.2.7	Էլեկտրական մածկիչ					0,5	Դիտողական	
20.2.8	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					3	Դիտողական	
20.2.9	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ					3	Դիտողական	
20.3	<b>ՍԵՆՅԱԿ ԳԻՊՍԱՅԻՆ, ՊՈԼԻՄԵՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՓԱՅԼԵՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N						

		1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 7, կետ 3						
20.3.1	Սեղան՝ գիպսային աշխատանքների համար					1	Դիտողական	
20.3.2	Գիպսե տիպարների (մոդել) հղկման համար նախատեսված սարք (տրիմեր)					2	Դիտողական	
20.3.3	Պատրաստի կառույցների փայլեցման համար նախատեսված սարք (շլիֆ շարժիչ)					1	Դիտողական	
20.3.4	Պլաստմասսայի պոլիմերացման համար նախատեսված սարք					1	Դիտողական	
20.3.5	Մամլիչ					0,5	Դիտողական	
20.3.6	Տարբեր չափերի կաղապարներ					0,5	Դիտողական	
20.3.7	Թրթռասեղան					1	Դիտողական	
20.3.8	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ, ներառյալ օդաքարշիչներ					3	Դիտողական	
20.3.9	Վակուումային խառնիչ					1	Դիտողական	
20.4	<b>ՍԵՆՅԱԿ ՃԵՆԱՊԱԿՅԱ ԵՎ ՄԵՏԱՂԱՃԵՆԱՊԱԿՅԱ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 7, կետ 4						
20.4.1	Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ					2	Դիտողական	
20.4.2	Ատամնատեխնիկական բոմբքենա					3	Դիտողական	
20.4.3	Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (վրձինների, մաձկիչների տեսականի, ունելի, սեղմիչ և այլն)					3	Դիտողական	
20.4.4	Վառարան՝ ճենապակու թրծման համար					2	Դիտողական	
20.4.5	Ավազաշթային սարք և կից փոշեկուլ					2	Դիտողական	
20.4.6.	Գոլորշաշթային սարք					2	Դիտողական	
20.4.7	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					3	Դիտողական	
20.4.8	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները					3	Դիտողական	
20.4.9	Ջրի թորման սարք					0,5	Դիտողական	
20.5	<b>ՁՈՒԼԱՐԱՆ</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 7, կետ 5						

20.5.1	Ձուլման սարք					1	Դիտողական	
20.5.2	Մուֆելային վառարան					1	Դիտողական	
20.5.3	Ձողման սարք					1	Դիտողական	
20.5.4	Ավազաշթային սարք և կից փոշեկույ					1	Դիտողական	
20.5.5	Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա					1	Դիտողական	
20.5.6	Ատամնատեխնիկական սեղան					0,25	Դիտողական	
20.5.7	Ձուլող գործիքների հավաքածու (մեծ արցան, մուրճ և այլն)					3	Դիտողական	
20.5.8	Փայլեցման սարքավորումներ					2	Դիտողական	
20.5.9	Էլեկտրական մածկիչ					2	Դիտողական	
20.5.10	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					3	Դիտողական	
20.5.11	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչներ					3	Դիտողական	
20.5.12	Ծխահեռացման համակարգ					2	Դիտողական	
21.	<b>Ընդհանուր ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի գործունեության համար անհրաժեշտ մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են՝</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 7, կետ 5						
21.1	Ատամնատեխնիկ					5	Փաստաթղթային	
22.	<b>ԱՆՇԱՐԺ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 8, կետ 1						
22.1	<b>ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ</b>							
22.1.1	Հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 8, կետ 1				3	Դիտողական	
22.1.2	Գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 8, կետ 1				2	Դիտողական	
22.1.3	Ճեննապակյա և մետաղաճենապակյա կառույցների պատրաստման համար նախատեսված սենյակ	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N				2	Դիտողական	

		1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 8, կետ 1						
22.2	<b>ՍԵՆՅԱԿ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ</b>	Կառավարության 2009թ. նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 8, կետ 2						
22.2.1	Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ					2	Դիտողական	
22.2.2	Ատամնատեխնիկական բոմբեքենա					3	Դիտողական	
22.2.3	Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (մետաղի, պլաստմասսայի հետ աշխատելու համար)					3	Դիտողական	
22.2.4	Օկլյուդատոր և արտիկուլյատոր					1	Դիտողական	
22.2.5	Զուգահեռաչափ					1	Դիտողական	
22.2.6	Մոմահալման համար նախատեսված սարք					0,25	Դիտողական	
22.2.7	Էլեկտրական մածկիչ					0,25	Դիտողական	
22.2.8	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					3	Դիտողական	
22.2.9	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները					3	Դիտողական	
22.3	<b>ՍԵՆՅԱԿ ԳԻՊՍԱՅԻՆ, ՊՈԼԻՄԵՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՓԱՅԼԵՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ</b>	Կառավարության 2009թ. նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 8, կետ 3						
22.3.1	Սեղան՝ գիպսային աշխատանքների համար					0,5	Դիտողական	
22.3.2	Գիպսե տիպարների (մոդել) հղկման համար նախատեսված սարք (տրիմեր)					1	Դիտողական	
22.3.3	Պատրաստի կառույցների փայլեցման համար նախատեսված սարք (շլիֆ շարժիչ)					1	Դիտողական	
22.3.4	Պլաստմասսայի պոլիմերացման համար նախատեսված սարք					1	Դիտողական	
22.3.5	Թրթռասեղան					1	Դիտողական	
22.3.6	Վակուումային խառնիչ					1	Դիտողական	
22.3.7	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները					3	Դիտողական	
22.4	<b>ՍԵՆՅԱԿ ՃԵՆԱՊԱԿՅԱ ԵՎ ՄԵՏԱՂԱՃԵՆԱՊԱԿՅԱ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ</b>	Կառավարության 2009թ. նոյեմբերի 29-ի N						

		1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 8, կետ 4						
22.4.1	Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ					2	Դիտողական	
22.4.2	Ատամնատեխնիկական բոումեքենա					3	Դիտողական	
22.4.3	Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (վրձինների, մածկիչների տեսականի, ունելի, սեղմիչ և այլն)					3	Դիտողական	
22.4.4	Վառարան՝ ճենապակու թրծման համար					2	Դիտողական	
22.4.5	Ավազաշթային սարք և կից փոշեկուլ					2	Դիտողական	
22.4.6	Գոլորշաշթային սարք					2	Դիտողական	
22.4.7	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					3	Դիտողական	
22.4.8	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները					3	Դիտողական	
22.4.9	Ջրի թորման սարք					1	Դիտողական	
23.	<b>ԱՆՇԱՐԺ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի գործունեության համար անհրաժեշտ մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են՝</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 8, կետ 5						
23.1	Ատամնատեխնիկ					5	Փաստաթղթային	
24.	<b>ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են՝</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 9						
24.1	<b>ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 9, կետ 1						
24.1.1	Հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ					2	Դիտողական	
24.1.2	Գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ					2	Դիտողական	
24.2	<b>ՍԵՆՅԱԿ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 9, կետ 2						
24.2.1	Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ					2	Դիտողական	



24.2.2	Ատամնատեխնիկական բոռմերենա					3	Դիտողական	
24.2.3	Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (մետաղի, պլաստմասսայի հետ աշխատելու համար)					3	Դիտողական	
24.2.4	Օկյուդատոր և արտիկուլյատոր					1	Դիտողական	
24.2.5	Զուգահեռաչափ					1	Դիտողական	
24.6	Էլեկտրական մածկիչ					0,5	Դիտողական	
24.2.7	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					3	Դիտողական	
24.2.8	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները					3	Դիտողական	
24.3	<b>ՍԵՆՅԱԿ ԳԻՊԱԱՅԻՆ, ՊՈԼԻՄԵՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՓԱՅԼԵՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 9, կետ 3						
24.3.1	Սեղան՝ գիպսային աշխատանքների համար					1	Դիտողական	
24.3.2	Գիպս տիպարների (մոդել) հղկման համար նախատեսված սարք (տրիմեր)					2	Դիտողական	
24.3.3	Պատրաստի կառույցների փայլեցման համար նախատեսված սարք (շլիֆ շարժիչ)					2	Դիտողական	
24.3.4	Պլաստմասսայի պոլիմերացման համար նախատեսված սարք					2	Դիտողական	
24.3.5	Մամիչ					2	Դիտողական	
24.3.6	Տարբեր չափերի կաղապարներ					0,5	Դիտողական	
24.3.7	Թրթռասեղան					2	Դիտողական	
24.3.8	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները					3	Դիտողական	
25.	<b>ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՏՈԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ լաբորատորիայի գործունեության համար անհրաժեշտ մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 9, կետ 4						
25.1	Ատամնատեխնիկ					5	Փաստաթղթային	
26.	<b>ԶՈՒԼԱՐԱՆԻ գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 10						

26.1	<b>ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 10, կետ 1						
26.1.1	Ձուլման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ					2	Դիտողական	
26.1.2	Գիպսային, փայլեցման և զոդման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ					2	Դիտողական	
26.2	<b>ՁՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՍԵՆՅԱԿ</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 10, կետ 2						
26.2.1	Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկույ					1	Դիտողական	
26.2.2	Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա					3	Դիտողական	
26.2.3	Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (մոմի և մետաղի հետ աշխատելու համար)					3	Դիտողական	
26.2.4	Էլեկտրական մածկիչ					0,5	Դիտողական	
26.2.5	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					3	Դիտողական	
26.2.6	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները					3	Դիտողական	
26.2.7	Ծխահեռացման համակարգ					2	Դիտողական	
26.2.8	Ձուլման սարք					2	Դիտողական	
26.2.9	Մուֆելային վառարան					2	Դիտողական	
26.2.10	Ավազաշթային սարք և կից փոշեկույ					2	Դիտողական	
26.2.11	Ձուլող գործիքների հավաքածու (մեծ արքան, մուրճ և այլն)					3	Դիտողական	
26.2.12	Զոդման սարք					2	Դիտողական	
26.2.13	Վակուումային կաղապարող սարք					2	Դիտողական	
26.3	<b>ՍԵՆՅԱԿ ԳԻՊՍԱՅԻՆ ԵՎ ՓԱՅԼԵՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 10, կետ 3						
26.3.1	Սեղան՝ գիպսային աշխատանքների համար					1	Դիտողական	
26.3.2	Ձուլածողերի կտրման համար նախատեսված սարք և կից փոշեկույ					2	Դիտողական	

26.3.3	Ձուլման համար նախատեսված տարբեր չափերի կադապարներ					0,5	Դիտողական	
26.3.4	Թրթռասեղան					2	Դիտողական	
26.3.5	Վակուումային խառնիչ					2	Դիտողական	
26.3.6	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները					3	Դիտողական	
27.	<b>ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ (ՌԵՆՏՈՂԵՆ) ՍԵՆՅԱԿԻ (առկայությունը պարտադիր չէ, եթե առկա է նորագույն ռենտգեն սարք) գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 11, կետ 1						
27.1	Ստոմատոլոգիական ռենտգեն սարքավորում					3	Դիտողական	
27.2	Ռենտգեն թաղանթների երևակման համար նախատեսված արկղ (փակ, կիսաավտոմատ կամ ավտոմատ)					0,5	Դիտողական	
27.3	Նեգատասկոպ					1	Դիտողական	
27.4	Հետազոտվողների համար՝ պաշտպանիչ գոգնոց, պաշտպանիչ սփռոց (ստոմատոլոգիական գոգնոցի բացակայության դեպքում՝ պաշտպանիչ օձիք)					3	Դիտողական	
27.5	Անձնակազմի համար՝ ճառագայթապաշտպան մեծ շիրմա (այլ միջոցների բացակայության դեպքում)					3	Դիտողական	
28.	<b>ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ (ՌԵՆՏԳԵՆ) ՍԵՆՅԱԿԻ (առկայությունը պարտադիր չէ, եթե առկա է նորագույն ռենտգեն սարք) գործունեության համար կա վերջին 5 տարիների ընթացքում համապատասխան վերապատրաստում անցած բժիշկ-ստոմատոլոգ կամ բժիշկ-ճառագայթային ախտորոշիչ կամ բժիշկ-ռենտգենոլոգ կամ ռենտգեն-լաբորանտ կամ միջին բուժաշխատող՝ համապատասխան վերապատրաստմամբ</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 11, կետ 2				5	Փաստաթղթային	
29.	<b>Մանրէազերծման սենյակի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 12, կետ 1						
29.1	Ջրի թորման սարք					2	Դիտողական	

29.2	Տաք օդով չորացնող պահարան (Բ դասի ավտոկլավի առկայության դեպքում չի պահանջվում)					1	Դիտողական	
29.3	Ավտոկլավ					2	Դիտողական	
29.4.	Ուլտրասոնիկ նախամանրէազերծման սարք					2	Դիտողական	
29.5	Գործիքների ախտահանման նպատակով փաթեթավորման համար նախատեսված տարբեր չափերի ոչ ստանդարտ փաթեթներ					1	Դիտողական	
29.6	Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ՝ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի					3	Դիտողական	
29.7	Ախտահանիչ նյութեր և հեղուկներ					2	Դիտողական	
30.	<b>Մանրէազերծման սենյակի գործունեության համար առկա է միջին բուժաշխատող:</b>	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 2, բաժին 12, կետ 2				3	Փաստաթղթային	
31.	Բժշկական հաստատությունը իմպլանտալոգիական մեթոդը կիրառելու համար ունի վիրաբուժական կամ ընդհանուր, կամ ընտանեկան ստոմատոլոգիական գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա:	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 23				5	Փաստաթղթային	
32.	Իմպլանտալոգիական մեթոդը կարող է կիրառվել դիմաձնոտային վիրաբույժի, ինչպես նաև վիրաբույժ-ստոմատոլոգի կամ ընտանեկան ստոմատոլոգի, կամ ինտերնատուրան ավարտած բժշկ-ստոմատոլոգի կողմից՝ երեք և ավելի տարվա մասնագիտական անընդմեջ աշխատանքային ստաժի և իմպլանտալոգիայի գծով վեցամսյա մասնագիտական վերապատրաստման վկայականի առկայության պարագայում:	Կառավարության 2009թ.նոյեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 24				5	Փաստաթղթային	
33.	Կազմակերպությունում յուրաքանչյուր օրվա ընթացքում մատենավարման (գրանցման) բաժնից դուրս եկած ստոմատոլոգիական քարտերի շարժը ստորագրությամբ գրանցվում է համարակալված, թելակարված և բժշկական հաստատության կնիքով կնքված, հաստատված ձևի պացիենտների հաշվառման մատյանում.	Առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 17-ի N18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 3, հավելված N 7, կետեր 11, 13						

33.1	Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների համար նախատեսված * <b>Նշում 1</b>	Առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 3, հավելված N 2				0,5	Փաստաթղթային	
33.2	Վճարովի ծառայությունների համար նախատեսված: * <b>Նշում 2</b>	Առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 3, հավելված N 3				0,5	Փաստաթղթային	
34.	Կազմակերպություն մուտք գործող յուրաքանչյուր պացիենտի համար վարվում է * <b>նշում 3-ում</b> ներկայացված ձևաչափով մեծահասակի ստոմատոլոգիական քարտ:	Առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 5, հավելված N 4				1	Փաստաթղթային	
35.	Կազմակերպությունում մուտք գործող յուրաքանչյուր երեխայի համար վարվում է * <b>նշում 4-ում</b> ներկայացված ձևաչափի երեխայի ստոմատոլոգիական քարտ:	Առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 5				1	Փաստաթղթային	
36	Պացիենտի ստոմատոլոգիական քարտը ունի հերթական համար, որը կազմված է ամբողջ թվից և ընթացիկ տարվա տարեթվից:	Առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 6				0,5	Փաստաթղթային	
37.	Բժշկական կազմակերպությունում պացիենտների հաշվառման մատյանը, ստոմատոլոգիական քարտերը, ինչպես նաև պացիենտի անհատական տվյալների և հիվանդության ընթացքի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող այլ փաստաթղթերը պահվում են մատենավարման բաժնում՝ առանձնացված փակ պահարաններում:	Առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 10, հավելված N 7, կետ 9				0,5	Դիտողական	
38.	Պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմաններով ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու համար անհրաժեշտ անձնագրի և հատուկ կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթի պատճենները փակցված են ստոմատոլոգիական քարտում:	Առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 8, կետ 3				1	Փաստաթղթային	



**\*Նշում 2**

(ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողի անվանումը)

**ՊԱՅԻՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ**  
(վճարովի ծառայությունների համար)

Հ/հ	Օրը, ամիսը, տարին	Անունը, ազգանունը, հայրանունը	Բնակության վայրը, հեռախոսի համարը	Բժշկի անունը, ազգանունը, հայրանունը	Պացիենտի ստոմատոլոգիական քարտի համարը	Բժշկի ստորագրությունը
1	2	3	4	5	6	
					Ելք	Մուտք

**\*Նշում 3**

(ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողի անվանումը)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 թ.

**ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏ N \_\_\_\_\_**

Ազգանունը, անունը, հայրանունը \_\_\_\_\_

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը \_\_\_\_\_ արական

Սեռը՝

Բնակության վայրը \_\_\_\_\_

Հեռախոսի համարը \_\_\_\_\_

իգական

Բնակչության սոցիալապես անապահով և/կամ հատուկ խմբին պատկանելու փաստը հաստատող փաստաթուղթ (պետական պատվեր) \_\_\_\_\_

Տալիս եմ համաձայնությունս մշակելու իմ ներկայացված անհատական տվյալները՝ օրենքով սահմանված անհատական տվյալների պաշտպանության նորմերին համապատասխան, որի համար ստորագրում եմ \_\_\_\_\_  
(պացիենտի ստորագրությունը)

**ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

1. Ունեցե՞լ եք արդյոք ավերգիկ դրսևորումներ (եթե այո, նշել ինչից):

Այո  Ոչ

2. Հաճախակի՞ եք ունենում արնահոսություն քթից, հեշտությա՞մբ են առաջանում կապտուկներ, երկարատև՞ է արնահոսությունը վերքերից կամ հեռացված ատամի ատամնաբնից (ցանկացածի առկայության դեպքում նշել «այո» և ընդգծել):

3. Ունե՞ք կամ երբևիցե ունեցե՞լ եք ստորև նշված հիվանդություններից որևէ մեկը.

	Այո	Ոչ		Այո	Ոչ
Ռևմատիզմ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Արյան թերճնշում (հիպոտոնիա)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Բորբոքային հոդաբորբ (արթրիտ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Սրտի արատ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Նյարդային և հոգեկան խանգարումներ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Սրտամկանի ինֆարկտ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ընկնավորություն (էպիլեպսիա)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Սրտի վիրահատություն	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ցավ կրծքավանդակի շրջանում (ստենոկարդիա)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Շաքարային դիաբետ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Երիկամների հիվանդություններ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Վարակիչ հիվանդություններ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Սակավարյունություն կամ արյան այլ հիվ-ներ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Նորագոյացություններ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ստամոքս-աղիքային համակարգի հիվ-ներ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Լյարդաբորբ (հեպատիտ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Լյարդի այլ հիվանդություններ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Վեներական հիվանդություններ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Կծվածքի տեսակը.  
Բնականոն

- Ախտաբանական հեռադիր (դիստալ)
- մոտակա (մեզիալ)
- խորը
- բաց
- խաչաձև

Ճառագայթային ախտորոշիչ հետազոտություն.

<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____

Բժշկի ստորագրությունը \_\_\_\_\_

**ԲՈՒԺՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 թ. Այցի պատճառը (սուբյեկտիվ տվյալները) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Օբյեկտիվ տվյալները \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ախտորոշումը \_\_\_\_\_

Բուժումը (բուժման պլանը) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Բժշկի խորհրդատվության արդյունքում ծանոթացա բուժման գործընթացին և վճարման կարգին, որոնց համաձայն եմ, որի համար ստորագրում եմ

\_\_\_\_\_

(պացիենտի Ա.Ա., ստորագրությունը)

**ԲՈՒԺՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 թ. Այցի պատճառը (սուբյեկտիվ տվյալները) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Օբյեկտիվ տվյալները \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ախտորոշումը \_\_\_\_\_

Բուժումը (բուժման պլանը) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Բժշկի խորհրդատվության արդյունքում ծանոթացա բուժման գործընթացին և վճարման կարգին, որոնց համաձայն եմ, որի համար ստորագրում եմ

(պացիենտի Ա.Ա., ստորագրությունը)

**\*Նշում 4**

(ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողի անվանումը)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 թ.

**ԵՐԵՎԱՅԻ ԱՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏ N \_\_\_\_\_**

Ազգանունը, անունը, հայրանունը \_\_\_\_\_

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը \_\_\_\_\_ արական

իգական

Սեռը՝

Բնակության վայրը \_\_\_\_\_

Հեռախոսի համարը \_\_\_\_\_

Բնակչության սոցիալապես անապահով և/կամ հատուկ խմբին պատկանելու փաստը հաստատող փաստաթուղթ (պետական պատվեր) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Տալիս եմ համաձայնությունս մշակելու ներկայացված իմ երեխայի անհատական տվյալները՝ օրենքով սահմանված անհատական տվյալների պաշտպանության նորմերին համապատասխան, որի համար ստորագրում եմ

(երեխայի օրինական ներկայացուցչի  
անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

**ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

- |   |                                 |                                |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ունեցե՞լ եք արդյոք ալերգիկ դրսևորումներ (եթե այո, նշել ինչից):   | Այո<br><input type="checkbox"/> | Ոչ<br><input type="checkbox"/> |
| <hr/>   |                                 |                                |
| 2. Հաճախակի՞ եք ունենում արնահոսություն քթից, հեշտությամբ են առաջանում կապտուկներ, երկարատև՝ է արնահոսությունը վերքերից կամ հեռացված ատամի ատամնաբնից (ցանկացածի առկայության դեպքում նշել «այո» և ընդգծել): | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/>       |
| 3. Ունե՞ք կամ երբևիցե ունեցե՞լ եք ստորև նշված հիվանդություններից որևէ մեկը.   |                                 |                                |

	Այո	Ոչ		Այո	Ոչ
Ռևմատիզմ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Արյան թերճնշում (հիպոտոնիա)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Բորբոքային հոդաբորբ (արթրիտ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Սրտի արատ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Նյարդային և հոգեկան խանգարումներ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Սրտամկանի ինֆարկտ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ընկնավորություն (էպիլեպսիա)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Սրտի վիրահատություն	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Շաքարային դիաբետ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ցավ կրծքավանդակի շրջանում (ստենոկարդիա)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Վարակիչ հիվանդություններ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Երիկամների հիվանդություններ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Նորագոյացություններ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Սակավարյունություն կամ արյան այլ հիվ-ներ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Լյարդաբորբ (հեպատիտ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ստամոքս-աղիքային համակարգի հիվ-ներ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Լյարդի այլ հիվանդություններ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Շնչառական համակարգի հիվանդու-թյուններ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Վեներական հիվանդություններ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Մաշկային հիվանդություններ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



խորը  
բաց  
խաչաձև

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Բերանի խոռոչի հիգիենիկ վիճակը.  
լավ

բավարար

վատ

Բժշկի ստորագրությունը \_\_\_\_\_

**ԲՈՒԺՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 թ. Այցի պատճառը (սուբյեկտիվ տվյալները) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Օբյեկտիվ տվյալները \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ախտորոշումը \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Բուժումը (բուժման պլանը) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Բժշկի խորհրդատվության արդյունքում ծանոթացա բուժման գործընթացին և վճարման կարգին, որոնց համաձայն եմ, որի համար ստորագրում եմ

\_\_\_\_\_

(Երեխայի օրինական ներկայա-  
ցուցչի անունը, ազգանունը,  
ստորագրությունը)

**ԲՈՒԺՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 թ. Այցի պատճառը (սուբյեկտիվ տվյալները) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Օբյեկտիվ տվյալները \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ախտորոշումը \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Բուժումը (բուժման պլանը) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Բժշկի խորհրդատվության արդյունքում ծանոթացա բուժման գործընթացին և վճարման կարգին, որոնց համաձայն եմ, որի համար ստորագրում եմ

(երեխայի օրինական ներկայա- ցուցչի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

**\*Նշում 5**

(ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողի անվանումը)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201 թ.

**ՕՐԹՈՂՈՆՏԻԿ ՔԱՐՏ N \_\_\_\_\_**

Ազգանունը, անունը, հայրանունը \_\_\_\_\_

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը \_\_\_\_\_ Սեռը՝ արական  իգական

Բնակության վայրը \_\_\_\_\_

Հեռախոսի համարը \_\_\_\_\_

Ուղեգրող բժշկական հաստատության կամ բժշկի տվյալները \_\_\_\_\_

Բնակչության սոցիալապես անապահով և/կամ հատուկ խմբին պատկանելու փաստը հաստատող փաստաթուղթ (պետական պատվեր) \_\_\_\_\_

Տալիս եմ համաձայնությունս մշակելու իմ ներկայացված անհատական տվյալները՝ օրենքով սահմանված անհատական տվյալների պաշտպանության նորմերին համապատասխան, որի համար

ստորագրում եմ \_\_\_\_\_  
(երեխայի օրինական ներկայացուցչի  
անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

**ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

1. Ծնվել է. ժամանակին  ժամանակից շուտ   
Մինչև մեկ տարեկանը երեխայի կերակրման ձևը.

Բնական   
Արհեստական՝ \_\_\_\_\_ ամսից   
Խառը

Առաջին կաթնատամների ծկթման սկիզբը՝

\_\_\_\_\_ ամսականում  
Առաջային մշտական ատամների ծկթման սկիզբը՝ \_\_\_\_\_ տարեկանից  
Կեցվածքի խանգարում \_\_\_\_\_

Այլ \_\_\_\_\_

2. Բուժվել է եք նախկինում (եթե այո, նշել երբ և բուժման տևողությունը).  
\_\_\_\_\_

3. Պացիենտի կամ երեխայի օրինական ներկայացուցչի գանգատները.  
Միջատամնային տարածությունների առկայություն   
Թեք ատամների առկայություն   
Դեմքի անհամաչափություն   
Չգոհացնող կողապատկեր (պրոֆիլ)   
Շրթունքների հպման բացակայություն   
Խոսքի խանգարում   
Ձայներ կամ ցավ ԲՄԾՀ-ի շրջանում   
Ծամոդական ֆունկցիայի անբավարարություն





Ձևի																	
Դիրքի*																	
Ծկթման ժամկետների**																	
Քանակի***																	
Վ/ծ ատամներ	սաղմ 18			55	54	53	52	51	61	62	63	64	65			սաղմ 28	
Ս/ծ ատամներ	48 սաղմ	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38 սաղմ	
Քանակի***																	
Ծկթման ժամկետների**																	
Դիրքի *																	
Ձևի																	
Գույնի																	

\* - V – վեստիբուլյար, O – օրալ, D – դիստալ, M – մեզիալ, S - սուպրապոզիցիա, I – ինֆրապոզիցիա, T – տորտոանոմալիա, TP – տրանսպոզիցիա, Pt – պրոտրուզիա, Rt – ռետրուզիա

\*\* - R – ռետենցիա, P – պերսիստենտ, E – վաղաժամ հեռացում

\*\*\* - PA – առաջնային ադենտիա, SA – երկրորդային ադենտիա, SC - գերկոմպլեկտային

1.5. Ատամնաշարերի ձևեր



Ձայներ քունքստործնոտային հողում	աջից	ձախից	չկա <input type="checkbox"/>
Բերանը բացելու ժամանակ	_____	_____	
Բերանը փակելու ժամանակ	_____	_____	
Կրեպիտացիա	_____	_____	

Ցավի զգացողություն ծամող մկանների շրջանում շոշափման ժամանակ.  
այո (նշել տեղակայումը)  \_\_\_\_\_, ոչ   
Լեզվի ֆունկցիան՝ նորմա , շեղումով  \_\_\_\_\_  
1.8. Վատ սովորություններ և այլ նշումներ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Հարկլինիկական հետազոտություն.  
2.1. Ծնոտների գիպսե մոդելների վերլուծություն (խառը կծվածքի շրջանում Tanaka և Johnson -ի վերլուծություն, 1974).  
Ատամների մեզիոդիստալ չափերի գումարը՝ 16-26 \_\_\_\_\_մմ  
Վերին ատամնաշարի լոնգիտուդինալ երկարությունը՝ 16-26 \_\_\_\_\_մմ  
Տարբերությունը \_\_\_\_\_մմ  
Ատամների մեզիոդիստալ չափերի գումարը 36-46 \_\_\_\_\_մմ  
Ստորին ատամնաշարի լոնգիտուդինալ երկարությունը 36-46 \_\_\_\_\_մմ  
Տարբերությունը \_\_\_\_\_մմ  
Սիմետրոսկոպիայի տվյալները \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2.2. Ռենտգենոգրամաների ցեֆալոմետրիկ վերլուծություն.  
Ծնոտների ոսկրերի կմախքային հարաբերակցությունը՝ դաս I , II , III   
Ստորին կտրիչների դիրքը.

Բավարար	<input type="checkbox"/>
Պրոտրուզիա	<input type="checkbox"/>
Ռետրուզիա	<input type="checkbox"/>
Ծնոտների աճի տեսակը.	
Չեզոք	<input type="checkbox"/>
Ուղղահայաց	<input type="checkbox"/>

Հորիզոնական  
դաստակի ռենտգենոլոգիական հետազոտությունը.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2.3. Լրացուցիչ հետազոտություններ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ԲՈՒԺՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ**

Ախտորոշում \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Բուժում (բուժման նպատակը և պլանը) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ռետենցիոն շրջանի պլան \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ԲՈՒԺՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ**

Ախտորոշում \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Բուժում (բուժման նպատակը և պլանը) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ռետենցիոն շրջանի պլան \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

□

Օրթոպանտոմոգրամմայի և ձեռքի

1. «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V	
2. «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ	V	
3. «Զ/Պ»-չի պահանջվում		V

**Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի «Ստոմատոլոգիական կենտրոնների, պոլիկլինիկաների և կաբինետների կառուցվածքին, շահագործմանը և տարածքներին ներկայացվող պահանջներն ու պայմանները և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1662-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին » 1275-Ն որոշում
2. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի «Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից պացիենտների հաշվառման կարգը, պացիենտների հաշվառման մատյանների, մեծահասակի ստոմատոլոգիական քարտի, երեխայի ստոմատոլոգիական քարտի, պացիենտներին տրամադրվող այցելության քարտի ձևերը և մեծահասակի ստոմատոլոգիական քարտի և երեխայի ստոմատոլոգիական քարտի վարման և դրանց լրացման ուղեցույցները հաստատելու մասին » N 18-Ն հրաման
3. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 29-ի «Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունների գործունեության համար անհրաժեշտ անհետաձգելի բժշկական օգնության պարագաների և դեղերի ցանկը հաստատելու և ՀՀ ԱՆ 2003 թվականի հուլիսի 25-ի N 635-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 06-Ն հրաման

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Տնտեսավորող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ

Հավելված N 4  
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի  
ապրիլի 30-ի N 718 - Ն որոշման

**ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ  
ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 4.1**

**Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման ընթացքում  
աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման բնագավառի վերահսկողություն  
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ B 07, B 08.1 (բացառությամբ 08.12), B 09.9)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ 20 թ. \_\_\_\_\_ ավարտը՝ 20 թ. \_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

\_\_\_\_\_ Հ Վ Հ Հ  
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ տրված՝ \_\_\_\_\_ 20\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ \_\_\_\_\_

### ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

Հ/Հ	Հարցը	Պատասխան
1.	Գործունեության տեսակները (ոլորտները), լիցենզիան/ները	
2.	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները	
2.	Փաստացի աշխատողների թիվը	
3.	Իգական սեռի աշխատողների թիվը	



4.	Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակահատվածում կազմակերպությունում տեղի է ունեցել դժբախտ դեպք (թունավորում)	
5.	Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակահատվածում մինչև 18 տարեկան աշխատողների առկայությունը	
6.	Ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակահատվածում հղի կամ մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող աշխատողների առկայությունը	

### ՀԱՐՑԱՇԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից «Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում» ոլորտներում տնտեսական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման նորմերի կիրառման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների

Հ/Հ	Հարց	Հղում նորմատիվ իրավական ակտին	Այո	Ոչ	Զ/Պ	Կշիռ	Ստուգման մեթոդ	Մեկնաբանություն
1.	Պահպանվել է աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանության պահանջներն աշխատավայրը կահավորելիս	ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 245, մաս 1, հոդված 251, մաս 2 Կառավարության						

		2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 324						
1.1	Բոլոր հորիզոնական փորվածքները, որտեղ կիրառվում են ռելսային կամ փոխակրիչային տրանսպորտային միջոցներ, ապահովվա՞ծ են փորվածքի պատի, տեղակայված սարքավորումների և շարժակազմի առավել դուրս գցված մասերի միջև մարդկանց տեղաշարժի համար 0,7 մ-ից ոչ պակաս լայնությամբ ազատ անցուղիներով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետեր 52 և 53				0,05	Տեսողական	
1.2	Հանքավայրի ստորերկրյա եղանակով մշակման ժամանակ գործող փորվածքներում մարդկանց անցուղիներում բացակայում են ավելորդ սարքավորումները, իրերը և առարկաները:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 61				0,05	Տեսողական	
1.3	Միայն օդափոխության համար ծառայող հանքահորերը կահավորվա՞ծ են հատուկ սարքավորումներով (վերելքավանդակներ, բաղյաներ):	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 66				0,05	Տեսողական	
1.4	Հանքի բոլոր ընդունիչ հարթակների վրա կախվա՞ծ են վերելքավանդակի բարձման առավելագույն բեռնվածության նշումով ցուցանակներ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 244				0,1	Տեսողական	
1.5	Առկա՞ են փակիչ սարքերով վանդակավոր դռներ այն խցերում, որտեղ տեղադրված են էլեկտրասարքավորումներ: Խցերի մեջ տեսանելի տեղում կախված են վտանգի նշան պարունակող նախազգուշական միջոցներ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 355				0,1	Տեսողական	
1.6	Յուրաքանչյուր հանքին կամ փոքր հանքերի խմբերին կից տեղակայվա՞ծ են ինքնափրկիչների և շնչադիմակների պահման, ստուգման և աշխատողներին տրամադրման համար լամպային տնտեսություններ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 380				0,5	Տեսողական, փաստաթղթային	
1.7	Ստորերկրյա հանքին կից կառուցվա՞ծ են հանքի լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատանքի համար հաշվարկված սանիտարակենցաղային շենքեր:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 423				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
1.8	Ստորգետնյա հանքի սանիտարակենցաղային շենքերի կազմում առկա՞ են արտահագուստի ամենամեծ հերթափոխում	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 424,				0,1	Տեսողական	

	աշխատող անձանց թվին համապատասխան, փակվող դռներով երկտեղանոց հանդերձապահարաններով հանդերձարան, հագուստի չորացման և փոշեզրկման սենյակ, շնչադիմականոց և առաջին բուժօգնության միջոցներ:	Առողջապահության նախարարի 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի N 15-Ն հրաման, Հավելված, կետ 11, ենթակետ 2						
1.9	Բացահանքի շինությունների վրա, մարդկանց կուտակման վայրերում և շարժման երթուղիներում փակցված են անվտանգության վերաբերյալ ցուցադրական միջոցներ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 14				0,1	Տեսողական	
1.10	Բացահանքերում տրանսպորտային միջոցների ճանապարհների հատման մասերում առկա՞ են աշխատողների տեղաշարժի համար հատուկ ցուցանակներով անցումային կետեր:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 23				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
1.11	Բացահանքի հանքաստիճանների միջև հաղորդակցության համար տեղակայված են մինչև 60 <sup>0</sup> թեքությամբ երկկողմանի բազրիքներով, օրվա մութ ժամերին լուսավորվող սանդուղքներ կամ մարդկանց տեղաշարժի համար կառուցված են 200-ից ոչ ավելի թեքությամբ հետիոտն արահետներ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 25				0,05	Տեսողական	
1.12	Բացահանքի եզրագծի ներսում ճանապարհի երթևեկելի մասը (բացառությամբ հանքախորշի ճանապարհի) փլուզման հատվածակողմից անջատված է ամենաբարձր բեռնամբարձությամբ ավտոմեքենայի անվի բարձրության 1/2-ից ոչ պակաս բարձրությամբ պատով կամ հողային պատվարով:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 104				0,5	Տեսողական, փաստաթղթային	
1.13	Ավտոմեքենաների անվադողերի հավաքակցման և տեղակայման աշխատանքներն իրականացվում են առանձին շենքերում կամ հատուկ տեղամասերում:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 113				0,1	Տեսողական	
1.14	Փոխակրիչային սրահներերում առկա՞ են փոխակրիչի և պատի միջև մարդկանց անցնելու համար առնվազն 0,7 մ լայնությամբ, իսկ երկու փոխակրիչների միջև՝ 1 մետրից ոչ պակաս լայնությամբ անցատեղեր:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 133				0,05	Տեսողական	
1.15	Ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող հանքաքարի տեսակավորման և պահեստավորման արտադրական գոտիները ցանկապատված են ամբողջ պարագծով, մուտքի մոտ առկա է ճառագայթային անվտանգության նշան:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 336				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

1.16	Բացահանքին կից կառուցվա՞ծ են սանիտարակենցաղային շենքեր:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 343				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
1.17	Բացահանքի սանիտարակենցաղային շենքերի կազմում առկա՞ են ամենամեծ հերթափոխում աշխատող անձանց թվին համապատասխան, փակվող դռներով երկտեղանոց հանդերձապահարաններով հանդերձարան, յուրաքանչյուր 7 մարդուն մեկ ցնցուղ հաշվարկով ցնցուղարան, աշխատանքային արտահագուստի նորոգման, մաքրման և լվացման սենյակ, շնչադիմականոց, սանհանգույցներ, կանաչի անձնական հիգիենայի սենյակ, առաջին բուժօգնության միջոցներ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 344, Առողջապահության նախարարի 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի N 15-Ն հրաման, Հավելված, կետ 10, կետ 11-ի 2-րդ ենթակետ, կետ 13-ի 1-ին ենթակետ				0,1	Տեսողական	
1.18	Առկա՞ են առաջին բուժօգնության համապատասխան միջոցներ բացահանքի արտադրամասերում, տեղամասերում, արհեստանոցներում, հիմնական լեռնային և տրանսպորտային ագրեգատներում և ցնցուղարանի հանդերձարանում:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 353				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
1.19	Բացահանքի յուրաքանչյուր տեղամասում ձմռանը տաքանալու, ինչպես նաև անձրևից պաշտպանվելու համար աշխատավայրերից 300 մ ոչ ավելի հեռավորության վրա առկա են հատուկ տաքացվող շինություններ և խմելու ջրամատակարարման համակարգ կամ ջրի որակին համապատասխանող ջրակուտակիչներ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 354				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
1.20	Հրամանով սահմանված է համակարգված հսկողություն հանքահարստացման ֆաբրիկայի շենքերի, շինությունների ու կառույցների վիճակի անվտանգության և ճիշտ շահագործման վրա:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 11				0,1	Փաստաթղթային	
1.21	Ֆաբրիկայի մեխանիզմների, սարքավորումների սպասարկման աշխատանքային հարթակների սանդուղքները ունեն հետևյալ թեքման անկյունները՝	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 27						
1.21.1	մշտական շահագործման տակ գտնվողները՝ 45 <sup>0</sup> -ից ոչ ավելի.					0,02	Տեսողականչափողական	

1.21.2	հերթափոխում ոչ հաճախակի օգտագործվողները՝ 60 <sup>0</sup> -ից ոչ ավելի.					0,02	Տեսողական չափողական	
1.21.3	խյուսափուսերում, ջրհորներում գտնվողները՝ մինչև 75 <sup>0</sup> :					0,02	Տեսողական չափողական	
1.21.4	մեխանիզմների, սարքավորումների սպասարկման աշխատանքային հարթակների սանդուղքները աստիճանների լայնությունը 0,6 մ-ից ոչ պակաս է, սանդուղքների աստիճանների միջև բարձրությունը՝ 0,35 մ-ից ոչ ավելի, սանդղակի լայնությունը՝ 0,25-ից ոչ ավելի:					0,02	Տեսողական չափողական	
1.21.5	սանդղաաստիճանները պատրաստված են ակոսավոր մետաղաթիթեղից:					0,02	Տեսողականչափ ողական	
1.22	Խողովակները, վաքերը և այլ հաղորդակցուղիները (կոմունիկացիաներ) չեն ծանրաբեռնում աշխատանքային հարթակները, իսկ աշխատանքային հարթակներում կամ անցատեղերում խաչվելու դեպքում՝ տեղադրված են հատակից առնվազն 2 մ բարձրության վրա:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 29				0,05	Տեսողական	
1.23	Աշխատանքային հարթակները և մարդկանց անցատեղերը հատող ռեագենտագծերը սարքավորված են ընդկալներով, որոնց նվազագույն բարձրությունը հարթակի (անցատեղի) հատակից 1,8 մետրից պակաս չէ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 30				0,05	Տեսողական	
1.24	Ֆարրիկայում մեքենաների և սարքավորումների միջև, ինչպես նաև շինության պատից սարքավորումների եզրաչափերի միջև հեռավորությունը կազմում է՝	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, 31 և 342 կետեր						
1.24.1	հիմնական անցատեղերում՝ 1,5 մետրից ոչ պակաս,					0,025	Տեսողական	
1.24.2	մեքենաների միջև եղած աշխատանքային անցատեղերում՝ 1 մետրից ոչ պակաս,					0,025	Տեսողական	
1.24.3	պատիևմեքենաներիմիջևեղածաշխատանքայինանցատեղերում՝ 0,7 մետրիցոչպակաս,					0,025	Տեսողական	

1.24.4	դեպի բաքերը, չաները, ռեգերվուարները տանող սպասարկման և վերանորոգման անցատեղերում՝ 0,7 մետրից ոչ պակաս:					0,025	Տեսողական	
1.25	Հեռակառավարման և չափիչ-ստուգիչ սարքեր չունեցող, հատակից 1,5 մետրից ոչ պակաս բարձրությամբ տեղադրված ճնշումային արմատուրների սպասարկման համար տեղադրված են մշտական հարթակներ՝ 0,8 մետրից ոչ պակաս լայնությամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 32				0,1	Տեսողական	
1.26	Բաժանմունքներում, որտեղ հնարավոր է աշխատողների շփումը ռեագենտների հետ, տեղադրված են տաք և սառը ջրով լվացարաններ, առկա են սարքեր՝ մաշկի վրա ընկած նյութերի արագ հեռացման համար:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 117				0,1	Տեսողական	
1.27	Բարձր թունավորությամբ ռեագենտներ օգտագործող ոսկու կորզման ֆաբրիկաների արտադրամասերի և բաժանմունքների հատակը, պատերը, շինարարական կոնստրուկցիաները և տանիքը ամուր են, հարթ և ունեն հեշտ լվացվող, լուծույթները չներծծող ծածկույթ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 185				0,1	Տեսողական չափողական	
1.28	Բարձր թունավորությամբ ռեագենտներ օգտագործող ոսկու կորզման ֆաբրիկաների միջհարկային ոչ հոծ ծածկույթների ազատ ծայրերը, բացի բազրիքներց, սարքավորված են 20 սմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ՝ խոնավություն չընդունող արգելափակոցներով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 185				0,1	Տեսողական	
1.29	Շտապ օգնություն կազմակերպելու նպատակով ցիանավորման բաժանմունքի ամբողջ սահմանագծով առկա են ցիանապարունակ սարքավորումներից ոչ ավելի, քան 25 մետր հեռավորությամբ տեղակայված պրոֆիլակտիկ կետեր, որոնց մուտքերը լուսավորված են, ծանրաբեռնված չեն սարքավորումներով ու այլ առարկաներով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 206				0,15	Տեսողական, փաստաթղթային	
1.30	Պրոֆիլակտիկ կետերը մշտապես ապահովված են սառը և տաք ջրով, դեղարկղով, հակաթունային դեղերով, վիրակապման միջոցներով և հակաթույների ընդունման կարգի մասին հրահանգով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 206				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

1.31	Ֆաբրիկայի ռեազենտային բաժանմունքում տեղադրված են՝ մաշկի վրայից քիմիկատների արագ հեռացման համար վթարային ցնցուղ և լվացարան, խմելու ջրի ցայտաղբյուր՝ աչքերը լվանալու համար:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 222				0,1	Տեսողական	
1.32	Եթե փոխակրիչի տանող, ձգող և թեքող թմբուկները տեղակայված են այնպես, որ դրանց առանցքը գտնվում է հատակից 1,5 մ-ից ավելի բարձրության վրա, շարժաբերի և թմբուկի սպասարկման համար կառուցված են հարթակներ՝ սարքավորված 1 մետրից ոչ պակաս բարձրությամբ սանդուղքներով ու բազրիքներով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 339				0,1	Տեսողական	
1.33	Ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող հանքաքար մշակող ֆաբրիկայի տարածքում տեղաբաշխված հանքաքարի պահեստները գտնվում են հիմնական արտադրական շինություններից ոչ պակաս, քան 50 մետր, իսկ վարչատնտեսական շենքերից ու օժանդակ շինություններից՝ ոչ պակաս, քան 100 մետր հեռավորության վրա:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 410				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
1.34	Հանքահարստացման ֆաբրիկային կից կառուցված են սանիտարակենցաղային շենքեր:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 436				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
1.35	Ֆաբրիկայի սանիտարակենցաղային շենքերն ունեն կանանց և տղամարդկանց բաժանմունքներ և հաշվարկված են ֆաբրիկայի լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատանքների համար:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 436				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
1.36	Ֆաբրիկայի սանիտարակենցաղային շենքերն ունեն ամենամեծ հերթափոխում աշխատող անձանց թվին համապատասխան, փակվող դռներով երկտեղանոց հանդերձապահարաններով արտահագուստի հանդերձարան, արտահագուստի չորացման և փոշեզատման սենյակ, սանհանգույցներ, յուրաքանչյուր 7 մարդուն մեկ ցնցուղ հաշվարկով ցնցուղարան, աշխատանքային արտահագուստի նորոգման ու լվացման սենյակ, շնչադիմականոց, կանացի անձնական հիգիենայի սենյակ, առաջին բուժօգնության կետ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 437, Առողջապահության նախարարի 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի N 15-Ն հրաման, Հավելված, կետ 11-ի 2-րդ ենթակետ, կետ 13-ի 1-ին ենթակետ				0,1	Տեսողական	

1.37	Պայթուցիկ նյութերի ընդունումը, դրանց բեռնաբարձումը և բեռնաթափումը կատարվում է հատուկ առանձնացված և սարքավորված բեռնաթափման-բեռնաբարձման հրապարակներում՝ պայթեցման աշխատանքների կատարման ղեկավարի կամ հատուկ նշանակված անձի հսկողության ներքո:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 21				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
1.38	Պայթուցիկ նյութերի և պայթեցման միջոցների ոչնչացման տեղը սարքավորված է կազմակերպության ղեկավարի կողմից հաստատված նախագծով՝ վտանգավոր գոտու սահմանմամբ:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 42				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
1.39	Այրիչ և հսկիչ փողակները պատրաստվում են պայթուցիկ նյութերի նախապատրաստման շենքի առանձնացված սենյակում, ստորգետնյա պահեստում՝ այրիչ փողակների պատրաստման խցիկում:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 83				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.	Պահպանվել են աշխատանքում միայն տեխնիկապես սարքին վիճակում գտնվող աշխատանքի միջոցներ օգտագործելու և սարքավորումների անվտանգ շահագործման ապահովման պահանջները	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 246</b>						
2.1	Ստորերկրյա հանքի տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործումը, սպասարկումը կատարվում են համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական անձնագրերի և տեխնոլոգիական հրահանգների:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 35				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.2	Ստորերկրյա հանքերում օգտագործվող մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների բոլոր բաց շարժվող մասերը (կցորդիչները, փոխանցումները, փոկանիվները) հուսալիորեն արգելապատվա՞ծ են:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 36				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.3	Յուրաքանչյուր հերթափոխում մարդկանց տեղափոխելուց առաջ տեխնիկական պատասխանատու անձի կողմից կատարվում է տրանսպորտային միջոցի զննում, զննման արդյունքները գրառվում են գրանցամատյանում:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 204				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.4	Յուրաքանչյուր հերթափոխից առաջ մարդկանց թեք փորվածքներով բարձրացնելու կամ իջեցնելու համար նախատեսված վագոնիկները զննվում են, իսկ պարաշյուտները՝ փորձարկվում են ձեռքի շարժաբերով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 215				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	



2.5	Հանքի տեխնիկական պատասխանատու անձի կողմից ամեն օր ստուգվում են վերհան մեքենաները, կցավորման սարքավորումները, պարաշյուտները, ուղղորդիչ սյունակալները, ուղղատունները, սևեռապնդիչները, բռնցքային սարքերը, ճոճվող հարթակները, բեռնաբարձիչ և բեռնաթափիչ սարքավորումները, բարձարկային փոկանիվները, դրանց ներպատվածքները և առանցքակալները, հանքահորի ամրակապերը, ինչպես նաև վերհան մեքենայի տարրերը (թմբկազլան, արգելակման համակարգեր, պաշտպանիչ և կարգավորիչ սարքեր, շարժաբերներ):	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 252				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.6	Վերհան կայանքների ճոպանների զննման և հսկման արդյունքները գրանցվում են կազմակերպության ղեկավարության կողմից հաստատված ճոպանների զննման գրանցամատյանում:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 291				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.7	Հերթափոխից սկզբին մեքենավարը ստուգում է վերհան կայանքի սարքինությունը և ստուգման արդյունքները գրանցում է հերթափոխի ընդունման-հանձնման գրանցամատյանում:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 320				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.8	Էլեկտրատեղակայանքների հողանցումների սարքին վիճակն ապահովելու համար յուրաքանչյուր հերթափոխում կատարվում է հանքի հողանցումների արտաքին զննում:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 339				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.9	Ստորերկրյա հանքի գլխավոր ջրհան կայանքը զննվում է հանքի տեխնիկական է պատասխանատու անձի կողմից ոչ պակաս քան շաբաթը մեկ անգամ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 412				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.10	Ստորերկրյա հանքի լեռնային սարքավորումները, որոնք շահագործման ընթացքում առաջացնում են փոշի, սարքավորված են անխափան գործող փոշենստեցման կամ փոշեդրսման հարմարանքներով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 419				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.11	Ստորերկրյա հանքի ներքին այրման շարժիչներով աշխատող մեքենաները սարքավորված են չեզոքացուցիչներով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 419				0,1		

2.12	Բացահանքի պտուտակային և գնդիկային հորատման հաստոցների հորատման գործիքի գերբարձրացման սահմանափակիչը և կարապիկի արգելակիչը գտնվում են սարքին վիճակում:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 52				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.13	Բացահանքում շահագործվող լեռնային, տրանսպորտային, ճանապարհաշինական և այլ մեքենասարքավորումները ու մեխանիզմները ունեն ազդանշանային սարքեր, արգելակներ, լուսավորում, մեքենասարքավորումների սպասարկման, նորոգման, հավաքման, գործարկման համար նախատեսված համապատասխան գործիքների լրակազմ, հարմարանքներ, անհրաժեշտ ստուգիչ-չափիչ սարքեր, էլեկտրահարումից պաշտպանության միջոցներ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 79				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.14	Բացահանքում մեքենաների ստուգման արդյունքները գրանցվում են կազմակերպության ղեկավարի կողմից հաստատված հերթափոխի հանձման-ընդունման մատյանում:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 80				0,1	Փաստաթղթային	
2.15	Հերթափոխի հանձման-ընդունման մատյանում գրանցվում են տեխնիկական պատասխանատու անձի կողմից էքսկավատորի սլաքային ճոպանների ամենշաբաթյա զննման արդյունքները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 90				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.16	Բացահանքի ճանապարհներին շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցներում առկա՞ են հրդեհաշիջման միջոցներ, վթարային կանգառման նշաններ, բժշկական դեղատուփ, ավտոդողերի տակ տեղադրվող նեցուկներ, հետընթաց շարժի դեպքում տարբեր ծայնային ազդանշաններ, հետին տեսանելիության երկու հայելի, էլեկտրահաղորդման գծերի տակ թափքի բարձրացումն արգելակող բլոկավորման սարք և կապի միջոցներ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 110				0,1	Տեսողական	
2.17	Ժապավենային փոխակրիչային սարքավորման կազմում առկա՞ են՝	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 131						
2.17.1	փոխակրիչի ամբողջ երկարությամբ դրա ցանկացած կետից վթարային կանգնեցման հարմարանք.					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	

2.17.2	սարքավորման գործարկումն սկսելու մասին ազդանշանող սարք.					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.17.3	փոխակրիչի անջատումից հետո դրանց հեռամիացումը բացառող բլոկավորման հարմարանքներ.					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.17.4	բազրիքներով ցանկապատված անցումային կամրջակներ.	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետեր 131 և 135				0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.17.5	փոխակրիչների տակով մարդկանց անցման տեղերում պաշտպանիչ սարքավորումներ,	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 131				0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.17.6	փոխակրիչի աշխատանքի ժամանակ թմբուկների տակ թափված մանրուքը ձեռքով մաքրելու հնարավորությունը բացառող փոխակրիչի շարժաբերի հետ բլոկավորված ցանկապատեր	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 135				0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.18	Փոխակրիչ ժապավենը մաքրող հարմարանքների սարքինությունը ստուգվում է յուրաքանչյուր հերթափոխում տեխնիկական պատասխանատու անձի կողմից:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 135				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.19	Պահպանվել են մեքենաների, սարքերի, սարքավորումների, էլեկտրատեղակայանքների և դրանց կառուցվածքային տարրերի հողանցված լինելու պահանջները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 247				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.20	Ֆաբրիկայում շահագործվող տեխնիկական սարքերը գտնվում են անխափան վիճակում, հագեցված են ազդարարման միջոցներով, անհրաժեշտ հսկիչ-չափիչ սարքերով, գերձանրաբեռնվածությունից պաշտպանության գործող միջոցներով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 47				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.21	Ֆաբրիկայի տեխնիկական սարքերի վիճակը ստուգվում է՝	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 53						
2.21.1	յուրաքանչյուր հերթափոխում՝ մեքենավարի (օպերատորի) կողմից,					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	

2.21.2	շաբաթական մեկ անգամ՝ հերթափոխի տեխնիկական պատասխանատու անձի կողմից,					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.21.3	ամենամսյա՝ ֆարրիկայի գլխավոր մասնագետների (գլխավոր մեխանիկ, գլխավոր էներգետիկ) կողմից:					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.21.4	ստուգման արդյունքները գրանցվում են հերթափոխի հանձնման-ընդունման գրանցամատյանում:					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.22	Ֆարրիկայի մեքենաների ու մեխանիզմների բոլոր շարժվող մասերն ունեն սարքին մոտենալը բացառող ճաղաշարքեր:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 49				0,1		
2.23	Հանքահարստացման ռեագենտների նմուշառումն իրականացվում է մեքենայացված հարմարանքի օգնությամբ, իսկ ռեագենտների նմուշառումը ձեռքով իրականացնելիս՝ աշխատողներն օգտվում են 200 մմ երկարությամբ բռնակ ունեցող նմուշառման սարքից:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 64				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.24	Ճանկավոր, հորիզոնական և ուղղահայաց մուրճավոր ապարաջարդիչ մեքենաները ունեն էլեկտրական բլոկավորում, որը բացառում է ապարաջարդիչ մեքենայի գործարկումը, եթե դրա իրանի կափարիչը գտնվում է բաց վիճակում:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 106				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.25	Էլեկտրամագնիսական զատիչի ներքին էլեկտրամասերը առանձնացնող դռնակներն ունեն զատիչի աշխատանքի ժամանակ դռնակների բացվելու հնարավորությունը բացառող էլեկտրական բլոկավորում:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 134				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.26	Ջրազերծման մաղերի լայնությամբ նյութի հավասարաչափ բաշխումն ապահովող սարքավորումն ունի ջրազերծվող նյութի արտանետումը և խլուսից այտուժը բացառող կառուցվածք:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 163				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.27	Շոգեհարման ապարատները սարքավորված են աշխատանքի ժամանակ նմուշներ վերցնելու, մակարդակի և խտության չափումներ կատարելու աշխատանքների անվտանգությունն ապահովող համակարգերով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 177				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.28	Ցիանավորման բաժանմունքի սարքավորումները և տարողությունները առավելագույն չափով սարքավորված են տեղական արտաձծման պատսպարանով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 191				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

2.29	Աշխատանքային շինություններում թունավոր նյութերի ներթափանցումը կանխելու համար կատարվում է բաժանմունքի սարքավորումների լրիվ հերմետիկացում, իսկ թունավոր գազերի արտաձումը կատարվում է անմիջապես պատասպարանի տակից:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 207				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.30	Ֆաբրիկայի ժապավենային փոխակրիչների կայանքն ունի.	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 330						
2.30.1	բլոկավորման սարքվածք՝ սարքավորման աշխատանքների դադարեցման համար.					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.30.2	վթարային սարքվածք՝ փոխակրիչիերկարությանցանկացածկետիցդրաաշխատանքնե ռիդադարեցմանհամար.					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.30.3	բլոկավորման սարք՝ փոխակրիչի անջատումից հետո դրա հետ կառավարումը բացառելու համար.					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.30.4	բազրիքներով ցանկապատված անցումային կամրջակներ.					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.30.5	պաշտպանիչ սարքավորումներ՝ փոխակրիչների տակով մարդկանց անցման տեղերում.					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.30.6	տեղային բլոկավորում՝ կենտրոնական կառավարման կետից սարքավորման գործարկումը կասեցնելու համար:					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.31	Ֆաբրիկայի արտադրամասերում կատարվում են սարքավորումների պրոֆիլակտիկ զննումներ հաստատված ժամանակացույցին համապատասխան:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 363				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
2.32	Էլեկտրաեռակցման կայանքի իրանը և եռակցման տրանսֆորմատորի երկրորդական փաթույթի սեղմակը հողանցված են:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 394				0,1	Տեսողական	
2.33	Ֆիլտրացման, խտացման, լուծազատման, կլանման, հանքահարստացման, գրավի տացման բաժանմունքներում գտնվող ապարատները և տարողությունները, որոնցում գտնվում է ռադիոակտիվ խյուս, ապահովված են հերմետիկ կափարիչներով՝ նվազագույն աշխատանքային բացվածքով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 416				0,1	Տեսողական	

2.34	Էլեկտրական անջատիչները, ապահովիչները, բաշխիչ վահանակները տեղակայված են պայթուցիկ նյութերի պահեստի արտաքին մասում՝ փակ արկղերի մեջ կամ մեկուսացված շինությունում:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 247				0,1	Տեսողական	
3.	Աշխատատեղերն ապահովված են պատշաճ լուսավորությամբ.	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 244, կետ 5</b>						
3.1	Աշխատատեղերում արհեստական, բնական և/կամ համատեղված լուսավորման ցուցանիշները համապատասխանում են սահմանված նորմերին: <b>Նշում 1*</b>	Առողջապահության նախարարի 2005թ. օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման, կետ 3.3				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային գործիքաչափում	
3.2	Առկա՞ են ստորերկրյա հանքի բոլոր աշխատանքային տեղերի, ինչպես նաև սանդուղքների, մարդկանց համար անցատեղերի և ավտոտրանսպորտային ուղիների հիմնական և վթարային (այդ թվում՝ մարտկոցային) լուսավորություն:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 367				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
3.3	Էլեկտրական ցանցից սնվող լամպերով փորվածքների լուսավորությունը համապատասխանում է սահմանված նվազագույն լուսավորության (լկս) նորմերին: <b>Նշում 2*</b>	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 370				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային գործիքաչափում	
3.4	Բացահանքի լեռնային փորվածքների վտանգ ներկայացնող տեղամասերը (աշխատանքային հրապարակներ, փորվածքներ, ծագարներ, բարձման տեղերը, ներհանքային ճանապարհները) մույթ ժամանակ լուսավորվում են էլեկտրական լուսավորությամբ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետեր 15 և 111				0,1	Տեսողական	
3.5	Օրվա մույթ ժամերին փոխակրիչի բոլոր աշխատատեղերն ու անցատեղերը լուսավորվում են էլեկտրական լուսավորությամբ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 132				0,1	Տեսողական	
3.6	Բացահանքի աշխատանքային տեղերի լուսավորության ցուցանիշները համապատասխանում են սահմանված նորմերին: <b>Նշում 3*</b>	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 281				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային գործիքաչափում	
3.7	Ֆարրիկայի յուրաքանչյուր աշխատատեղ ապահովված է լուսավորությամբ և անկախ աղբյուրից կամ մարտկոցից սնվող վթարային լուսավորությամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 23				0,2	Տեսողական	

3.8	Նմուշառման տեղը (հարթակը) ապահովված է տեղային լուսավորությամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 60				0,1	Տեսողական	
3.9	Օրվա մութ ժամերին երկաթուղային ռելսագծերը, էքսկավատորների հանքախորշը, ավտոտրանսպորտի շրջադարձային հարթակները ապահովված են լուսավորությամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 259				0,1	Տեսողական	
3.10	Ռեագենտների լուծույթների պատրաստման տեղում տեղային լուսավորության համար կիրառվում են փոխադրովի էլեկտրալամպեր՝ 12 Վ-ից ոչ բարձր լարմամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 290				0,1	Տեսողական	
3.11	Պայթուցիկ նյութերի պահեստներն ունեն երկու տեսակի լուսավորության աղբյուր՝ հիմնական և լրացուցիչ (վթարային):	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 226				0,1	Տեսողական	
3.12	Բաշխիչ խցերն ամրակապած են չիրկիզվող ամրակապով և ունեն մշտական լուսավորություն:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 275				0,1	Տեսողական	
4.	Աշխատատեղերն ապահովված են օդափոխությամբ.	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 244, կետ 5</b>						
4.1	Ստորերկրյա հանքի օդափոխության կազմակերպումը և օդափոխության համար անհրաժեշտ օդի քանակի հաշվարկը կատարված է ըստ նախագծի:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 107				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.2	Ստորերկրյա բոլոր հանքերը և հանքի բոլոր լեռնային փորվածքներն օդափոխվում են երկրի մակերևույթին տեղակայված անընդհատ գործող օդափոխիչներով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետեր 110 և 121				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.3	Նախագծի համաձայն՝ առանձին դեպքերում ստորերկրյա հանքում օդափոխությունը կատարվում է ընդհանուր օդափոխության համակարգում տեղակայված ստորերկրյա օժանդակ օդափոխիչներով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 121				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.4	Ստորերկրյա հանքի գլխավոր օդափոխիչ կայանքները բաղկացած են նույնատիպ և նույն չափի մեկը մյուսից անկախ երկու օդափոխման ագրեգատներից, որոնցից մեկը՝ պահուստային:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 124				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

4.5	Դարձափոխիչային սարքավորումների ամենամյա ստուգումների արդյունքները ձևակերպվում են ակտով և գրանցվում են օդափոխիչ կայանքների դարձափոխիչային սարքավորումների աշխատանքների ստուգման գրանցամատյանում:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 127				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.6	Ստորերկրյա հանքի գլխավոր օդափոխության յուրաքանչյուր գլխավոր և օժանդակ օդափոխիչ կայանքն առանց մեքենավարի շահագործելիս՝	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 128						
4.6.1	օդափոխիչ կայանքն ունի ինքնագրառող սարք, որը մշտապես ամրագրում է օդափոխիչի արտադրողականությունը, դրա կողմից ստեղծվող օդի ճնշումը.					0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.6.2	օդափոխիչ կայանքը կահավորված է սարքերով, որոնք հեռահար կառավարման կետին ազդարարում են օդափոխիչի նորմալ աշխատանքի պարամետրերի, արտադրողականության, դեպրեսիայի, օդափոխիչի և էլեկտրաշարժիչի առանցքակալների ջերմաստիճանի մասին.					0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.6.3	օդամղիչ սարքի աշխատանքի հեռակառավարման կետը գտնվում է դիսպետչերական կայանում, որտեղից մշտապես հսկվում են ազդարարող սարքի բոլոր գործողությունները և ազդանշանները:					0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.7	Ստորերկրյա հանքի գլխավոր օդափոխիչ կայանքները էլեկտրաենթակայանից ունեն միմյանցից անկախ երկու էլեկտրաուժային գծեր, որոնցից մեկը՝ պահուստային:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 130				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.8	Ստորերկրյա հանքի տեղական օդափոխման օդափոխիչը տեղակայված է թարմ օդի շիթի վրա՝ դուրս եկող օդի շիթից 10 մ-ից ոչ պակաս հեռավորությամբ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 132				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.9	Պահպանվում է ստորերկրյա հանքում տեղական օդափոխման խողովակների ծայրից մինչև փորվածքի ճակատը 10 մ-ից ոչ ավելի հեռավորություն ապահովելու պահանջը:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 132				0,5	Տեսողական, փաստաթղթային	



4.10.	Վերընթաց փորվածքների հորատանցման ժամանակ օդափոխման խողովակազծերը տեղադրված են հանքախորշից ոչ ավելի քան 6 մ հեռավորության վրա:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 133				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.11	Մեքենայացված համալիրների օգտագործմամբ վերընթաց փորվածքների հորատանցման ժամանակ փորվածքների օդափոխությունը օդաջրային խառնուրդով իրականացնելիս փորվածքից դուրս եկող օդի շիթի հեռացումը կատարվում է տեղական օդափոխման ներծծիչ օդափոխիչի օգնությամբ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 133				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.12	ստորերկրյա հանքի բոլոր սանիտարակենցաղային շենքերն ու շինություններն ապահովված են ներհոս-արտաձիգ օդափոխությամբ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 433				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.13	Բացահանքի բոլոր սանիտարակենցաղային շինությունները սարքավորված են ներհոս-արտաձիգ օդափոխությամբ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 352				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.14	Ֆարրիկայի արտադրական շենքերում, որտեղ մշտապես գտնվում են աշխատողներ, անկախ օդի աղտոտվածության աստիճանից, իրականացվում է արհեստական օդափոխություն:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 66				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.15	Ֆարրիկայի շինությունները, որոնց մթնոլորտում հնարավոր են մարդկանց առողջության համար վնասակար գազերի, աերոզոլների և այլ խառնուրդների կուտակումներ, սարքավորված են արտաձիգ օդափոխության միջոցներով՝ կահավորված չափիչ-ստուգիչ սարքերով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 68				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.16	Նոր տեղադրվող և վերակառուցվող օդափոխության կայանքների գործարկումը կատարվում է կազմակերպության ղեկավարի հրամանով սահմանված հանձնաժողովի միջոցով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 69				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.17	Ֆարրիկայի աշխատանքի ամբողջ ընթացքում օդափոխության և ասպիրացիայի բոլոր հիմնական կայանքներն աշխատում են առանց ընդհատումների՝ բացառությամբ ոչ տևական պրոֆիլակտիկ աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածի:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 71				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.18	Ֆարրիկայի շինությունները, որտեղ պահվում են ռեագենտներ, սարքավորված են այդ շինությունների օդում	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 76				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

	վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի չափաքանակների պահպանումն ապահովող օդափոխությանը:							
4.19	Ռեազենտների բեռնաթափման շինությունները, տարաների և անոթների բացման տեղերը, լուծույթների չաները, տղմագտիչները և այլ սարքեր, որոնցում հնարավոր է վնասակար նյութերի կուտակումներ, ունեն տեղային արտաձիգ օդափոխություն:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 79				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.20	Տեխնոլոգիական սարքավորումների աշխատանքի ժամանակ ներհոս և արտաձիգ օդափոխության սարքերն աշխատում են անընդհատ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 80				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.21	Ֆաբրիկայի բունկերները և սարքերը զննումից կամ վերանորոգումից առաջ ազատվում են հանքաքարից և օդափոխվում են:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 93				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.22	Ֆաբրիկայի արտադրական շինություններում, որոնցում հնարավոր են պայթյունավտանգ և հրդեհավտանգ կամ թունավոր գազերի ու գոլորշիների անջատումներ, ինչպես նաև ապարաջարդիչ բաժանմունքներում, որտեղ անջատվում են ծծմբային գազեր, առկա են վթարային արտաձիգ օդափոխության սարքեր:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 139				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.23	Վնասակար նյութեր անջատող ֆիլտրացնող սարքերի աշխատանքի ժամանակ արտաձիգ օդափոխության համակարգը գործում է անընդհատ ռեժիմով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 169				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.24	Ոսկի պարունակող հանքաքարի և ավազների հանքահարստացման ժամանակ առկա է օդի տեղային արտաձծում.	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 189						
4.24.1	Ֆաբրիկայի մանրացման բաժանմունքում՝ աղացների բարձման և բեռնաթափման բլանցքերից, որտեղ աղումը կատարվում է ցիանավորված միջավայրում.					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.24.2	Կոնցենտրատի չորացման բաժանմունքում՝ չորացման վառարանների բարձման և բեռնաթափման բացվածքներից.					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	

4.24.3	ցինկային նստվածքների չորացման բաժանմունքում՝ չորացման պահարանների (վառարանների) բեռնաթափման դիտանցքերից.					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.24.4	ռեագենտների բաժանմունքում՝ թունավոր ռեագենտների տարաների բացման և դատարկման խցերից, ռեագենտների սնուցիչներից, պղտորաններից և կուտակիչ չաններից.					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.24.5	արտադրահոսքերի վնասազերծման բաժանմունքում՝ վնասազերծման ապարատներից.					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.24.6	կլանման բաժանմունքում՝ դարսաշերտերից և քարամաղերից խեժի առանձնացման համար.					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.24.7	վերականգնման (ռեգեներացման) բաժանմունքում՝ վերականգնման աշտարակներից և ռեագենտների տարողություններից.					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.24.8	էլեկտրոլիզի բաժանմունքում՝ էլեկտրոլիզատորներից և գրաֆիտացված գործվածքի (վատինի) այրման համար վառարաններից:					0,025	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.25	Ցիանավորման և ցիանական լուծույթների նախապատրաստման բաժանմունքներում արտաձիգ օդափոխությունից հեռացվող օդը բարձրացվում է շինության վերին գոտի, իսկ ներիս օդափոխման համակարգերից օդը մղվում է աշխատանքային գոտիներ՝ ֆիքսված աշխատանքային տեղերով և անցարաններով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 196				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.26	Թթուներով ֆիլտրացման պատյանների (պաստառների) լվացումն իրականացվում է մեկուսացված շինություններում՝ սարքավորված ընդհանուր փոխանակման օդափոխիչներով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 197				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.27	Ցիան պարունակող արտադրական ջրահոսքերի վնասազերծման համար շինությունները ֆաբրիկայի մյուս շինություններից և սարքավորումներից մեկուսացված են հեռակառավարմամբ գործող ընդհանուր փոխանակման և վթարային օդափոխությամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 202				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.28	Ցիան պարունակող արտադրական ջրահոսքերի վնասազերծումը քլորաարտադրանքների և այլ ռեագենտների կիրառմամբ իրականացվում է ամուր փակված սարքավորման	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 203				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

	մեջ՝ հանդերձված հեռակառավարմամբ արտաձիգ օդափոխմամբ և հսկողության սարքերով:							
4.29	Ցիանական լուծույթների հետ կատարվող աշխատանքների աշխատատեղերը սարքավորված են տեղական արտաձիգ օդափոխմամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 205				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.30	Կլանվածքագատման, վերանորոգման և էլեկտրոլիզի շինություններում աշխատանքն իրականացվում է անընդհատ աշխատող ընդհանուր փոխանակման օդափոխության դեպքում:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 209				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.31	Ապրանքային ռեագենտների էլեկտրոլիզի շինությունները սարքավորված են ընդհանուր փոխանակման և վթարային օդափոխությամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 214				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.32	Ռեագենտների պահման պահեստներում, որտեղ հնարավոր է թունավոր ներգործությամբ պայթյունավտանգ գոլորշիների և գազերի կուտակումներ, օդի արտաձգումը կատարվում է շինության ստորին և վերին գոտիներից՝ օդի անշարժությունը կանխելու համար:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 234				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.33	Ռեագենտների բաժանմունքներում, որտեղ հնարավոր է մեծ քանակությամբ վնասակար գազերի անջատում, առկա են վթարային արտաձիգ օդափոխություն և հակագազեր:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 247				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.34	Ֆարրիկայի շինություններում մշտական էլեկտրատեղակայման աշխատանքները կատարվում են այդ նպատակի համար հատկացված օդափոխվող տեղերում:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 392				0,1	Տեսողական	
4.35	Օդում ռադիոակտիվ գազեր ու փոշի հավաքվելուց խուսափելու նպատակով ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող հանքաքարի երկարաժամկետ պահման համար նախատեսված պահեստներն ունեն արհեստական օդափոխության համակարգ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 409				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.36	Բունկերներում ռադիոակտիվ նյութերի բարձր պարունակությամբ հանքաքար պահելու դեպքում դրանցում օդի նոսրացում ստեղծելու նպատակով կիրառվում է մեխանիկական արտաձիգ օդափոխություն:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 425				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

4.37	Ստորգետնյա պայմաններում պայթեցման աշխատանքներ կատարելու ժամանակ, մինչև պայթանցքերի լիցքավորումը, ստորգետնյա փորվածքներն օդափոխվում են:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 135				0,2	Տեսողական	
4.38	Պայթուցիկ նյութերի պահեստների փորվածքները մշտապես ունեն բավարար օդափոխություն:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 270				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
4.39	Պահպանվել են արտադրական սենքերի օդափոխությանը ներկայացվող պահանջները:	Առողջապահության նախարարի 2005թ. օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման, կետ 3.2				0,1	Տեսողական	
5.	Աշխատատեղում աղմուկի մակարդակը համապատասխանում է սահմանային թույլատրելի մակարդակներին (ՍԹՄ)	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 244, կետ 5,</b> Առողջապահության նախարարի 2002թ. մարտի 6-ի N 138-Ն հրաման, կետ 4.1, աղյուսակ 2, Առողջապահության նախարարի 2005թ. օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման, կետ 9.1				0,4	փաստաթղթային գործիքաչափում	
6.	Աշխատատեղերում թրթռման (վիբրացիայի) մակարդակը համապատասխանում է սահմանային թույլատրելի մակարդակներին (ՍԹՄ)	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 244, կետ 5,</b> Առողջապահության նախարարի 2005թ. օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման, կետ 10.1, Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 533-Ն հրաման				0,4	Տեսողական, փաստաթղթային գործիքաչափում	

7.	Արտադրական սենքերի միկրոկլիմայի ցուցանիշները համապատասխանում են սահմանված նորմերին	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 244, կետ 5</b>						
7.1	Պահպանվում են ստորերկրյա հանքի լեռնային փորվածքներում օդի շարժման արագության սահմանված առավելագույն նորմերը: <b>Նշում 4*</b>	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 108				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
7.2	Նախապատրաստման, մաքրահանման և այլ գործող փորվածքներում օդի ջերմաստիճանը չի գերազանցում 26°C:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 109				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
7.3	Հանքում առկա՞ են ստանդարտ կոնստրուկցիաներից պատրաստված, 4 մետրից ոչ պակաս երկարությամբ օդի չափման կայաններ, ցուցատախտակներ, որոնց վրա գրառվում են օդի չափման ժամանակը, օդի հաշվարկային և փաստացի քանակը և դրա շարժման արագությունը:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 136				0,1	Տեսողական	
7.4	Փարրիկայի աշխատատեղերում ստուգվում են օդի ջերմաստիճանը, խոնավությունը և շարժունակությունը:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 67				0,1	Փաստաթղթային	
7.5	Արտադրական սենքերում գտնվող աշխատատեղերում միկրոկլիմայի ցուցանիշները համապատասխանում են սահմանված թույլատրելի նորմերին:	Առողջապահության նախարարի 2005թ. սեպտեմբերի 16-ի N 842-Ն հրաման, կետեր 5.1-5.13				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային չափողական	
8.	Պահպանվել են քիմիական նյութերի վնասակար, վտանգավոր ազդեցություններից աշխատողների առողջության և անվտանգության պաշտպանության պահանջները:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 244, կետ 5 և հոդված 247</b>						
8.1	Ստորերկրյա փորվածքներում, որտեղ կարող են գտնվել աշխատողներ, պահպանվում են օդի բաղադրությանը ներկայացվող պահանջները, այն է՝ թթվածնի պարունակությունն ըստ ծավալի պետք է լինի 20 %-ից ոչ պակաս, ածխաթթու գազի պարունակությունը՝ հանքի աշխատանքային տեղերում չպետք է գերազանցի 0,5 %, տաք գազերի՝ մեթանի և ջրածնի գումարային պարունակությունը փորվածքներում ծավալով չպետք է գերազանցի 0,5 %:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 106				0,5	Փաստաթղթային չափողական	

8.2	Կազմակերպությունում աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի պարունակությունը համապատասխանում է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաներին:	Առողջապահության նախարարի 2010թ. դեկտեմբերի 6-ի N 27-Ն հրաման, կետ 1				0,2	Փաստաթղթային չափողական	
8.3	Ստորերկրյա փորվածքներում թունավոր գազերի կոնցենտրացիաները չեն գերազանցում թունավոր գազերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների սահմանված նորմերը: <b>Նշում 5*</b>	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 106				0,2	Փաստաթղթային չափողական	
8.4	Հորատանցման և մաքրահանման փորվածքներում, յուրաքանչյուր հերթափոխում, հանքի տեխնիկական պատասխանատու անձի կողմից օդի նմուշառման արդյունքները գրանցվում են գործատուի կողմից հաստատված գրանցամատյանում:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 134				0,1	Փաստաթղթային	
8.5	Պահպանվում են ստորերկրյա հանքում օդի վիճակը վերահսկելու համար սահմանված պահանջները՝	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 135						
8.5.1	յուրաքանչյուր հանք ունի կազմակերպության ղեկավարության կողմից հաստատված օդափոխության պլան.					0,1		
8.5.2	օդի բաշխման ճշտությունն ըստ հորիզոնների, հանքի թևերի, բլոկների, խցերի որոշելու համար ամիսը մեկ անգամ վերցվում է օդի նմուշ և չափվում է դրա որակական կազմը, իսկ մյուս փորվածքներում օդի նմուշառում կատարվում է եռամսյակը մեկ անգամ.					0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.5.3	մարդկանց հանքախորշ մտցնելուց առաջ, ինչպես նաև պայթեցման աշխատանքներ կատարելուց առաջ և հետո, չափիչ սարքերի միջոցով որոշվում է հանքախորշի գազավորվածությունը.					0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.5.4	այնպիսի հանքերում, որոնցում անջատվում են թունավոր գազեր, պարբերաբար կատարվում է օդի նմուշառում և լաբորատոր եղանակով որոշվում է դրանցում թունավոր գազերի պարունակությունը:					0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.5.5	գազային ռեժիմով աշխատող հանքերում օդի որակական կազմի ստուգումը և նմուշառումը կատարվում է ամիսը երկու անգամ:					0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

8.6	Հանքում առկա՝ են օդի քանակը և որակը որոշելու, ջերմաստիճանը և ճնշումը չափելու համար համապատասխան սարքեր՝ անոմոմետրեր, վայրկյանաչափեր, փոշեչափիչներ, էքսպրեսսարքեր՝ օդում ածխաթթուգազի, ծծմբային գազերի, ածխածնի և ազոտի երկօքսիդների քանակությունը որոշելու համար:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 139				0,2	Տեսողական	
8.7	Լուծագատման եղանակով մաքրահանման աշխատանքներում քիմիական ռեագենտների, արգասիքների և թթուների լուծույթների ռեզերվուարները և այլ տարողությունները սարքավորված են նյութերի լցավորման մակարդակը հսկող ավտոմատ սարքերով և ծայնային ազդարարիչներով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 194				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.8	Ջրահեղեղված փորվածքներում հերթափոխում ոչ պակաս, քան 3 անգամ անցկացվում է օդի բաղադրության արագընթաց վերլուծություն, ամիսը երկու անգամ կատարվում է օդի նմուշառում և օդի քիմիական վերլուծություն:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 400				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.9	Ջրածածկված ուղղահայաց և թեք փորվածքներից ջրի դուրս մղման ժամանակ ջրի հայելամակերեսից վերևից վերցված օդի փորձանմուշները հետազոտվում են ածխածնի (CO), ածխաթթու (CO <sub>2</sub> ), մեթան գազի (CH <sub>4</sub> ), ծծմբաջրածնի (H <sub>2</sub> S), թթվածնի (O <sub>2</sub> ) և ջրածնի (H <sub>2</sub> ) պարունակության համար:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 403				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.10	Առկա՝ է գործատուի կողմից հաստատված՝ վնասակար և այրվող նյութերի հնարավոր կուտակումներով փորվածքներին հանքախորշի մոտենալու դեպքում՝ գազի ճեղքման դեմ պաշտպանիչ միջոցառումների ծրագիր:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 404				0,1	Փաստաթղթային	
8.11	Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ փոշու և գազերի նստեցման համար օգտագործվում են հատուկ միջոցներ (մշուշաստեղծ սարք, ջրափրփուր և այլն):	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 420				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.12	Բացահանքի գազանման նյութեր անջատող լեռնային զանգվածով լցավորված բունկերում մարդկանց իջնելուց առաջ կատարվում է օդի նմուշի հետազոտում:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 143				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.13	Բացահանքի աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի քանակությունները համապատասխանում են սահմանված թույլատրելի կոնցենտրացիաներին:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 310				0,1	Փաստաթղթային	



8.14	Թունավոր գազերի անջատման աղբյուր ունեցող բացահանքերում (տրանսպորտային միջոցների աշխատանքից, հրդեհված տեղամասերից, հավաքվող ջրերից, պայթեցման աշխատանքներից և այլն), աշխատատեղում վնասակար գազերի պարունակությունը որոշելու համար յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ կատարվում է օդի հետազոտություն:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 311				0,1	Փաստաթղթային	
8.15	Ձանգվածային պայթեցումներից հետո մարդկանց մուտքը բացահանք թույլատրվում է միայն մթնոլորտում թունավոր գազերի պարունակությունը որոշելուց և այն սահմանված սանիտարահիգիենիկ նորմերին համապատասխանեցնելուց հետո:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 311				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.16	Դիտահորերում և արտադրական կեղտաջրերն արտամղող պոմպակայանների հորանցքերում նորոգման աշխատանքները կատարվում են միայն ջուրը բաց թողնելուց, օդափոխելուց և վնասակար գազերի պարունակությունն ստուգելուց հետո:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 322				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.17	Ֆարրիկայի տարածքում օդի մեջ փոշու քանակը որոշելու համար կատարվում է օդի նմուշառում առնվազն յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 67				0,1	Փաստաթղթային	
8.18	Ֆարրիկայի շինություններում, որոնց մթնոլորտում հնարավոր են մարդկանց առողջության համար վնասակար գազերի, աերոզոլների և այլ խառնուրդների կուտակումներ, վտանգավոր նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները բարձրանալու դեպքերում գործում են ազդարարման համակարգեր:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 68				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.19	Ապարաջարդիչ մեքենաների ջարդիչների աշխատանքային գոտում ձմեռային հանքաքարի փոշու պայթյունը կանխելու նպատակով ապահովվում է՝	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 140						
8.19.1	օգտագործված գոլորշու կամ մանր փոշիացված ջրի մշտական մղումը (մառախլագոյացմամբ, բոցամղիչով) աշխատող ջարդման գոտի.					0,05	Տեսողական	

8.19.2	ապարաջարդիչ մեքենայի վրա ստատիկ էլեկտրականության կուտակումներից ամբողջ էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների, խողովակագծերի, մետաղե գազատարների, փոխակրիչների հենոցի, բոլոր մետաղե կոնստրուկցիաների հողանցումը:					0,05	Տեսողական	
8.20	Ֆարրիկայում ցիանավորման գործընթացի սարքավորումների տարողությունները հանդերձված են լուծույթների (խյուսի) պատահական արտահոսքի դեպքում նախազգուշացման ավտոմատ սարքերով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 193				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.21	Կլանվածքագատման, ապակյանվածքագատման, վերականգնման, ռեագենտների պահման և նախապատրաստման շինությունները սարքավորված են աշխատանքային տեղերում շոգու մեջ կապտաթթվի պարունակության հսկողության ավտոմատ սարքերով՝ բլոկավորված ազդարարման համակարգի (ծայնային, լուսային) հետ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 208				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.22	Ապրանքային ռեագենտների էլեկտրոլիզի շինությունները սարքավորված են օդում թթուների գոլորշու և ջրածնի կոնցենտրացիան սահմանային թույլատրելի չափաքանակներից բարձրանալու դեպքում ահազանգման սարքերի լրակազմով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 214				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.23	Ռեագենտներ օգտագործող կազմակերպություններն ունեն դրանց պահման վտանգավորության դասին համապատասխան ռեագենտային ռեժիմի կիրառման մասին հրահանգ՝ հաստատված կազմակերպության ղեկավարության կողմից:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 220				0,1	Փաստաթղթային	
8.24	Քսանտոգեն և ցիանիդ պարունակող տարաների բացումը, ինչպես նաև խիստ թունավոր նյութերի հետ կապված աշխատանքների կատարումը, լուծույթների պատրաստումը կատարվում է մեքենայացված եղանակով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 232				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.26	Յուրաքանչյուր ռեագենտի պահեստավորման տեղը նշվում է համապատասխան ռեագենտի անվան գրառմամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 239				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	

8.27	Եռակցման աշխատանքները ռեազենտների պահեստներում և դրանց մոտակայքում ու պոմպակայանում կատարվում են ֆաբրիկայի ղեկավարության թույլտվությամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 243				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
8.28	Թունավոր և պայթյունավտանգ գոլորշիներ առաջացնող ռեազենտների պահեստներում գործում են օդափոխության համակարգի աշխատանքի դադարեցման դեպքում՝ ձայնային և լուսային ազդարարման համակարգեր:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 244				0,1	Տեսողական	
8.29	Ռեազենտների պահեստներն ունեն մակարդակաչափեր՝ անշարժ տեղակայված հեղուկ ռեազենտների պահման տարողությունների համար:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 244				0,05	Տեսողական	
8.30	Ռեազենտային բաժանմունքում առկա է ավտոմատ գործող ձայնային և լուսային ազդանշանների համակարգ՝ չաներում գտնվող ռեազենտների մակարդակի հսկման համար:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 248				0,1	Տեսողական	
8.31	Բոլոր սարքերը և կայանքները, որոնք նախատեսված են ցիանով լցված անոթների բացման և բունկերների ու չանալուծիչների մեջ լցավորման, ինչպես նաև պատրաստի լուծույթների պահման համար, պատսպարված են, հերմետիկացված, ունեն տեղական արտածծիչներ՝ բլոկավորված պահեստային օդափոխության կայանքի հետ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 250				0,1	Տեսողական	
8.32	Յուրաքանչյուր ռեազենտի չան և պարզարան ունեն ռեազենտի մակարդակի չափը հսկող ցուցանակ, ավելցուկի հեռացման խողովակ, ինչպես նաև գրառում՝ ռեազենտի անվանման նշամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 251				0,1	Տեսողական	
8.33	Ռեազենտների բոլոր խողովակագծերը և տարողությունները ներկված են պայմանական գույներով, նշված են անվտանգության նշաններով և բացատրական գրառումներով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 252				0,05	Տեսողական	
9.	Գործատուն ընդունել է աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանության վերաբերյալ ներքին իրավական ակտեր:	<b>«Աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 85, մաս 2 և հոդված 248, մաս 3»</b>						
9.1	Կազմակերպությունում առկա՞ է աշխատողների առողջության պահպանման սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարման միջոցառումների ծրագիր:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 10				0,2	Փաստաթղթային	

9.2	Կազմակերպությունում առկա՞ է ճառագայթային վտանգ ներկայացնող ստորերկրյա հանքավայրերի՝ ճառագայթային անվտանգության համար պատասխանատուներ, անձնակազմ իկատեգորիավորումը, անձնակազմի դոզիմետրիկ հսկողության համակարգը և անձնակազմի անհատական պաշտպանության կազմակերպման կարգը սահմանող ճառագայթային անվտանգության ծրագիր:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 166				0,1	Փաստաթղթային	
9.3	Լուծագատման եղանակով ստորերկրյա հանքավայրերի մշակման նախագծերում նախատեսված են միջոցառումներ՝ կանխելու արգասավոր լուծույթների մուտքը դեպի տրանսպորտային և աշխատողների տեղաշարժի փորվածքներ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 185				0,1	Փաստաթղթային	
9.4	Կազմակերպության ղեկավարության կողմից հաստատված է ուսումնամեթոդական ծրագիր, որում ներառված են էլեկտրահարումից և այլ վնասվածքային գործոններից տուժած մարդկանց ազատելու, նրանց առաջին օգնությունը ցույց տալու եղանակների մասին կազմակերպության բոլոր աշխատողների ուսուցանման հարցերը:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 331				0,1	Փաստաթղթային	
9.5	Օգտակար հանածոների ստորերկրյա եղանակով մշակվող հանքավայրերի մշակման, գործող հանքի վերակառուցման նախագծով սահմանված են հանքում աշխատողների կյանքը և առողջությունը վնասակար գործոնների ազդեցությունից պաշտպանելու միջոցառումներ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 414				0,2	Փաստաթղթային	
9.6	Բացահանք շահագործող կազմակերպությունում առկա՞ է աշխատողների առողջության պահպանման սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարման միջոցառումների ծրագիր:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 13				0,2	Փաստաթղթային	
9.7	Նախագծով սահմանվե՞լ են բացահանքի լցակույտի տեղադրվածության, ծավալների, ճևակորման ու շահագործման, ինչպես նաև փլվածքների լցվորման աշխատանքների անվտանգությունն ապահովող հատուկ միջոցառումներ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 57				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

9.8	Նախագծով սահմանվել են բացահանքի լցակույտը ճահճացած կամ ոչ ջրաքաշված տարածքում տեղադրելու աշխատանքների անվտանգ կատարման միջոցառումներ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 62				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
9.9	Առկա՝ են գործատուի կողմից հաստատված հրահանգներ՝ տեխնիկական անվտանգության ապահովման հարցերով բացահանքի ավտոտրանսպորտային միջոցներ վարող աշխատողների հրահանգավորման համար:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 112				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
9.10	Բացահանքի մեքենասարքավորումների վերանորոգման աշխատանքների կատարման համար կազմվել են աշխատանքի անվտանգ կատարման հրահանգներ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 185				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
9.11	Հաստատվել են գարնանն ու աշնանը, ինչպես նաև ձնհալի և հորդ անձրևների ժամանակ, բացահանքի աշխատանքների անվտանգությունն ապահովող միջոցառումներ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 288				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
9.12	Նախագծով սահմանվել են հին ջրածածկ փորվածքների կամ այլ ջրավազանների (գետեր, լճեր, արհեստական լճակներ) մոտակայքում բացահանքի լեռնային աշխատանքների անվտանգ կատարման պայմանները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 289				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
9.13	Ճառագայթային վտանգ ներկայացնող բացահանքերում առկա՝ է ճառագայթային անվտանգության ծրագիր, որով սահմանված են անձնակազմի կատեգորիավորման և անձնակազմի դոզիմետրիկ հսկողության համակարգը, ինչպես նաև՝ անձնակազմի անհատական պաշտպանության կազմակերպման կարգը:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 325				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
9.14	Օգտակար հանածոների հարստացման ֆաբրիկայի արտադրամասերում շահագործվող յուրաքանչյուր սարքավորման և ագրեգատի համար հաստատված է արտադրական գործընթացի անվտանգության հրահանգ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 13				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
9.15	Վերանորոգման նպատակով օգտակար հանածոների հարստացման ֆաբրիկայի բունկերների կամ ընդունիչ ձագարների մեջ մարդկանց իջեցնելու համար արտադրամասի ղեկավարի կողմից կազմվում է սահմանված կարգին համապատասխան կարգադրագիր-թույլտվություն և աշխատանքների կազմակերպման պլան:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 94				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

9.16	Օգտակար հանածոների հարստացման ֆաբրիկայի ապարաջարդիչ մեքենայի աշխատանքային գոտու տարածքում լեռնային զանգվածի կախվածքների վերացման համար հաստատված է հրահանգ, որով սահմանված են աշխատանքների անվտանգ կազմակերպման մեթոդները, կախվածքների վերացման հաջորդականությունը:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 97				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
9.17	Լվացման թմբկազլանների և գրավիտացիոն հարստացման ապարատների զննման, վերանորոգման, ներքին մակերևույթները խյուսից ու մնացած հանքանյութից մաքրման աշխատանքների համար հաստատված է գազավտանգ աշխատանքների անվտանգ կատարման հրահանգ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 151				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
9.18	Ռեազենտների թմբուկների բացման, խոշոր կտորների մանրացման, բաք-լուծիչների մեջ դրանց բեռնավորման դեպքերի համար անվտանգության պահանջները սահմանված են աշխատանքային հրահանգներում:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 253				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
9.19	Կազմակերպության ղեկավարի կողմից սահմանված է ֆաբրիկայի և դրան հարակից արտադրամասերի տարածքում ավտոմեքենաների երթևեկության կարգը և արագությունը:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 325				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
9.20	Առկա է ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող հանքաքար մշակող օգտակար հանածոների հարստացման ֆաբրիկայում ճառագայթային անվտանգության ծրագիր, որով սահմանված են ճառագայթային անվտանգության համար պատասխանատուները, ներօբյեկտային և շրջակա միջավայրի ճառագայթային մոնիթորինգի համակարգերը, անձնակազմի կատեգորավորման նրանց դոզիմետրիկ հսկողության համակարգը և անձնակազմի անհատական պաշտպանության կազմակերպման կարգը:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 401				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
9.21	Պայթեցման աշխատանքների կատարման նախագծերը ներառում են աշխատանքների անվտանգ կատարման հարցերը, վտանգավոր գոտու սահմանները, դրանց մեջ գտնվող շենքերի, շինությունների, կառույցների պահպանման և տարածքի օդափոխության հարցերը:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետեր 92 և 198				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

9.22	Կազմակերպության ղեկավարի կողմից հաստատված նախագծով սահմանված են զանգվածային պայթեցումների նախապատրաստման և կատարման ժամանակ վտանգավոր գոտիների սահմանները, մարդկանց գտնվելու տեղերը և պայթուցիկ նյութերի տեղավորման հետ կապված հարցերը:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 123				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.	Գործատուն ապահովել է աշխատանքի անվտանգ կատարման կազմակերպման պահանջների պահպանումը:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 248, մաս 1</b>						
10.1	Հանքավայրերում մարտկոցների լիցքավորման կայանում անհատական օգտագործման լամպերի տրման հիման վրա կատարվում է ստորերկրյա փորվածք մտնող և դուրս եկող մարդկանց ստույգ հաշվառում:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 15				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.2	Ստորերկրյա հանքում աշխատանքները կատարելու համար տեղամասի ղեկավարի (հերթափոխի) վարպետի կողմից տրվում է գրավոր կարգադրագիր:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 25				0,1	Փաստաթղթային	
10.3	Միաժամանակ ստորերկրյա և բաց եղանակով մշակվող հանքավայրում իրականացվում են օդափոխության համակարգերի, օդի բաղադրության ստուգումներ, պայթյունի հետևանքով առաջացած թունավոր գազերի ու նյութերի չեզոքացում, բաց հանքից դեպի ստորերկրյա փորվածքներ ջրերի հոսքի կանխում:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 29				0,1	Փաստաթղթային	
10.4	Ստորերկրյա հանքում պահպանվում են նախքան օգտագործվող մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների գործարկումը անվտանգության ապահովման պահանջները՝	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 36						
10.4.1	մեքենավարը նախքան մեքենան գործարկելը, համոզվում է մեքենայի գործողության սահմաններում գտնվող անձանց անվտանգության մեջ և տալիս է նախազգուշական ծայնային ազդանշան.					0,1	Տեսողական,	
10.4.2	ծայնային ազդանշանի տևողությունը 6 վրկ-ից ոչ պակաս է և լսելի է վտանգավոր գոտու ամբողջ տարածքում.					0,1	Տեսողական,	

10.4.3	Ձայնային ազդանշանի աղյուսակը փակցված է աշխատող մեխանիզմի վրա կամ դրա մոտակայքում և տեսանելի է ցանկացած տեսադաշտից.					0,05	Տեսողական,	
10.4.4	ազդանշանի նշանակությանը ծանոթ են մեքենան (մեխանիզմը) սպասարկող բոլոր աշխատողները:					0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.5	Փորվածքները, որոնք ծառայում են որպես լրացուցիչ ելքեր, ստուգվում են ոչ պակաս, քան ամիսը մեկ անգամ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 45				0,05	Փաստաթղթային	
10.6	Բոլոր գործող փորվածքների պահպանման, դրանց ամրակապի, սարքավորումների, օդափոխության կառուցվածքների նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու համար կազմակերպության ղեկավարի հրամանով նշանակված են տեխնիկակ անպատասխանատու անձինք:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 62				0,1	Փաստաթղթային	
10.7	Գործող փորվածքների հանքահանման գծերի, դրանց վերանորոգման որակի և օդափոխման սարքավորումների վիճակը ստուգվում է յուրաքանչյուր հերթափոխի ընթացքում՝ հերթափոխի ղեկավարի (լեռնային վարպետի) կողմից, իսկ տեղամասերում՝ ամեն օր՝ տեղամասի ղեկավարի կողմից:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 63				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.8	Մարդկանց տեղափոխման և բեռների փոխադրման համար նախատեսված ուղղաձիգ և թեք փորվածքների ամրակապերը ստուգվում են ամեն օր՝ հանքի ղեկավարի կողմից նշանակված անձի միջոցով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 65				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.9	Ստորերկրյա հանքի հանքահանման փորվածքներում մաքրահանումն իրականացվում է միայն նախագծով նախատեսված անվտանգության միջոցառումներն ամբողջովին իրականացնելուց հետո:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 72				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.10	Հանքում տեխնաձին վթարի դեպքում, աշխատանքների վերսկսումը կատարվում է միայն վթարի հետևանքների ամբողջությամբ վերացումից հետո՝ կազմակերպության ղեկավարության գրավոր թույլտվությամբ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 75				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.11	Մաքրահանման աշխատանքները հարակից հարկերում միաժամանակ կատարվում են միայն այն դեպքերում, երբ վերևի հարկի մաքրման հանքախորշը ներքևի հարկի	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 76				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	



	հանքախորշի նկատմամբ առաջ է անցել նախագծով սահմանված չափով:							
10.12	Հերթափոխի սկզբում և աշխատանքների կատարման ընթացքում հանքախորշում ստուգվում է փորվածքի առաստաղի և կողերի կայունությունը:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 80				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.13	Պահպանվում է կեռաշերտի աշխատանքի ժամանակ կեռաշերտային ուղու վրա կամ կեռաշերտի մետաղաճուղու գործողության գոտում աշխատողների չգտնվելու պահանջը:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 81				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.14	Պահպանվում են ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող օգտակար հանածոների ստորերկրյա հանքավայրերի անձնակազմի՝ ճառագայթային անվտանգության հարցերով պատրաստման և ճառագայթային վտանգավոր աշխատանքների կատարման թույլտվության միջոցառումների ներդրման ապահովման պահանջները:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 168				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.15	Եթե բացառիկ դեպքերում Ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող ստորգետնյա հանքի հորիզոնների, լեռնանցման հանքախորշերի, բլոկների օդի ելքային շիթերի վրա կազմակերպված են մշտական աշխատանքային տեղեր, մշակված են հատուկ միջոցառումներ, որոնք կապահովեն անձնակազմի ճառագայթային անվտանգությունը:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 171				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.16	Էլեկտրատեղակայանքների և էլեկտրացանցերի անվտանգ սպասարկման համար կազմակերպության ղեկավարության հրամանով նշանակվել են տեխնիկական պատասխանատու անձինք:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 329				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.17	Ստորերկրյա հանքի աշխատողներն ապահովված են կապի միջոցներով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 372				0,1	Տեսողական	
10.18	Ստորերկրյա հանքում փորվածքներով մարդկանց տեղաշարժը, ինչպես նաև աշխատանքները կատարվում են միացված անհատական կուտակիչային լամպերի կիրառմամբ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 378				0,1	Տեսողական	

10.19	Ստորերկրյա հանքը ապահովված է հանքի աշխատողների ցուցակային թվից 10%-ով ավելի և սարքին վիճակում գտնվող կուտակիչային լամպերով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 378				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.20	Կուտակիչային լամպերի ամսական պարբերականությամբ ստուգման արդյունքները ձևակերպվում են ակտով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 379				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.21	Հանքավայրի հորիզոններում, բլոկներում և հանքահանման հանքահորերում և այլ փորվածքներում նախատեսված են փոշու դեմ պայքարի սարքավորումներ, փոշենստեցման միջոցների անվանացանկ, դրանց աշխատանքային ռեժիմը:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 415				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.22	Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ փոշու և գազերի նստեցման համար օգտագործվում են հատուկ միջոցներ (մշուշաստեղծ սարք, ջրափրփուր և այլն):	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 420				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.23	Ստորերկրյա հանքի հիմնական լեռնային փորվածքներում, տրանսպորտային միջոցներում և ցնցուղարանի մաքուր հանդերձարաններում առկա՝ են առաջին բուժօգնության համապատասխան միջոցներ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 434				0,05	Տեսողական	
10.24	Հերթափոխի ղեկավարի կողմից գրավոր կարգադրությունը տրվում է միայն հերթափոխից առաջ բացահանքի յուրաքանչյուր աշխատատեղի համալիր զննումից հետո՝ անվտանգ աշխատատեղերում աշխատանքներ կատարելու համար:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 16				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.25	Անմիջապես հանքախորշում, հանքաստիճանների, շեպերի մոտ, ինչպես նաև աշխատող մեքենասարքավորումների և տրանսպորտային ուղիների վրա աշխատողները չեն հանգստանում կամ զբաղվում այլ գործունեությամբ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 17				0,05	Տեսողական	
10.26	Նախքան մեքենասարքավորումների գործարկելն ու տրանսպորտային միջոցների շարժը տրվում են աշխատանքային գոտում գտնվող բոլոր աշխատողներին լսելի (տեսանելի) ձայնային և լուսային ազդանշաններ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 18				0,1	Տեսողական	
10.27	Սողանքի հակում ունեցող բացահանքերում կազմակերպվում են սողանքային մարմնի դինամիկայի ռեժիմային	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 36				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	

	դիտարկումներ (մոնիթորինգ), և դրանց հիման վրա իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ:						
10.28	Բացահանքում իրականացվում են հանքաստիճաններում կախված հանքաքարի և ապարի բեկորների վտանգագերծում, խորաճեղքերի վերացում:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 37				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային
10.29	Պահպանվում են կախված հանքաքարի կամ ապարի բեկորների տակ աշխատողների գտնվելու կամ աշխատանքների կատարումն արգելելու պահանջները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 37				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային
10.30	Հնարավոր փլուզումների և անկումների գոտում աշխատելու ժամանակ բացահանքի կողերը և հատակը ենթարկվում են մարկշեյդերական մանրազնիս դիտարկման:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 41				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային
10.31	Ապարների տեղաշարժի երևույթներ նկատելու դեպքում բոլոր աշխատանքները դադարեցվում են և վերսկսվում են միայն փորձաքննություն անցած նախագծին համապատասխան վերսկսելու պահանջները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետեր 36 և 41				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային
10.32	Միաժամանակ բաց և ստորերկրյա եղանակով մշակվող հանքավայրում իրականացվում են բաց և ստորերկրյա աշխատանքներում աշխատողների անվտանգությունն ապահովող միջոցառումներ՝ օդափոխության համակարգերի, մթնոլորտի վիճակի ստուգում, պայթյունի արդյունքում առաջացած թունավոր գազերի, նյութերի, ջրերի՝ բացահանքից ստորերկրյա փորվածքներ ներթափանցման վտանգի, բացահանքի հատակի բնամասի փլուզումների կանխում:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 43				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային
10.33	Բացահանքի լցակույտերի շեփ վրա, դրանց հիմքի մոտակայքում և տրանսպորտային միջոցների բեռնաթափման գոտում տեղադրված են մարդկանց գտնվելու վտանգավորության մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 66				0,05	Տեսողական
10.34	Ավտոմեքենաները և տրանսպորտային այլ միջոցները լցակույտում բեռնաթափվում են նախագծով նախատեսված տեղում, փլուզման կամ սողանքի հնարավոր հատվածակողմից դուրս:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 67				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային

10.35	Լցակույտի հրապարակը համահարթեցնելիս շեպի եզրին բուլդոզերը մոտենում է դանակով դեպի առաջ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 69				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.36	Պահպանվում են բեռնաթափման հրապարակում աշխատող ինքնաթափ մեքենաների և բուլդոզերների աշխատանքային գոտում, աշխատող մեխանիզմից մինչև 5 մետր հեռավորության վրա մարդկանց գտնվելու կամ աշխատանքներ կատարելու արգելման պահանջները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 76				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.37	Էքսկավատորի տեղաշարժը կատարվում է մեքենավարի օգնականի տված ազդանշաններով՝ ապահովելով նրա և մեքենավարի մշտական փոխադարձ տեսանելիությունը:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 85				0,1	Տեսողական	
10.38	Պահպանվում են հանքաստիճանի, լցակույտի կողի, տրանսպորտային միջոցի և էքսկավատորի հակակշռի միջև 1 մետրից ոչ պակաս հեռավորությունները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 86				0,1		
10.39	Պահպանվում են էքսկավատորի աշխատանքի ժամանակ մեքենավարի կողմից սահմանված կարգին համապատասխան ազդանշաններ տալու պահանջները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 87				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.40	Գործատուն սահմանել է բացահանքերի ճանապարհներին ավտոմեքենաների և տրակտորների երթևեկության արագությունը:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 107				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.41	Ավտոմեքենայի հետընթացքով շարժման ժամանակ տրվում է անընդհատ ձայնային ազդանշան:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 118				0,1	Տեսողական	
10.42	Պահպանվում են քարհատ մեքենաների աշխատանքի ժամանակ աշխատանքի անվտանգ կազմակերպման պահանջները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետեր 198, 203, 207				0,2	Տեսողական	
10.43	Պահպանվում են ավտոմեքենայի թափքը բարձելիս բլոկները խցիկի վրայով տեղափոխելու, մեքենայի խցիկում կամ ոտնատեղի վրա, կամ տեղափոխվող բեռի տակ վարորդի կամ սպասարկող աշխատողների գտնվելու, կամ ավտոմեքենայի զննմամբ զբաղվելու արգելման պահանջները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 222				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

10.44	Բացահանքում հոսանքագծերում մարդկանց աշխատելու դեպքում անջատված գործարկիչների, ավտոմատների և բարձրավոլտ բաշխիչ սարքերի բռնակին փակցվում է ազդագիր՝ «Չմիացնել, մարդիկ են աշխատում» գրառմամբ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 230				0,1	Տեսողական	
10.45	Բացահանքը սարքավորված է տեխնոլոգիական գործընթացների ղեկավարումը, հսկողությունն ու աշխատանքների անվտանգությունը, օպերատիվ դիսպետչերական կառավարումն ապահովող տեխնիկական միջոցների համալիրով:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 282				0,1	Տեսողական	
10.46	Լեռնային զանգվածի շերտիման, ինչպես նաև ավտոճանապարհների շահագործման ժամանակ փոշեգոյացումը նվազեցնելու նպատակով տաք եղանակներին կատարվում է լեռնային զանգվածի ոռոգում:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 314				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.47	Կազմակերպությունում ներդրված են ճառագայթային վտանգավոր աշխատանքների կատարման թույլտվության միջոցառումներ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 328				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.48	Հարստացման ֆաբրիկայի մեխանիզմների, մեքենաների, տրանսպորտային միջոցների գործարկումն սկսելուց առաջ տրվում է ձայնային ազդանշան, որոնց նշանակության մասին ծանոթ են բոլոր աշխատողները:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետեր 21 և 50				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.49	Տրվող ազդանշանների աղյուսակը փակցված է աշխատող մեխանիզմի վրա կամ դրա մոտակայքում:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետեր 21 և 51				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.50	Ֆաբրիկայի աշխատողներին արգելված է հանգստանալ կամ այլ գործունեությամբ զբաղվել աշխատող մեխանիզմների մոտակայքում, տրանսպորտային ուղիների ու սարքավորումների վրա, ծխել կամ սնունդ ընդունել անմիջապես աշխատատեղում:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 21				0,1	Տեսողական	
10.51	Ֆաբրիկայում աշխատատեղերը և մարդկանց անցատեղերը մաքուր վիճակում են, աշխատատեղերում առկա չեն տարբեր իրեր, առարկաներ, մեքենաների մասեր, մետաղի ջարդոն և արտադրական թափոններ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 25				0,1	Տեսողական	

10.52	Վառելիքաքսուքային, սրբող, մաքրող նյութերն աշխատանքային տեղերում պահվում են փակ մետաղե անոթներում, իսկ հեշտ բռնկվող նյութերը (բենզին, նավթ և այլն)՝ աշխատանքային տեղերից դուրս:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 34				0,1	Տեսողական	
10.53	Պահպանվում են բունկերներում հանքաքարի կուտակումների, կախվածքների, անցափակումների վերացման համար աշխատողներին բունկեր իջեցնելու արգելման պահանջները:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 91				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.54	Ապարաջարդիչ մեքենայի աշխատանքային գոտու տարածքում հանքաքարի մեծ կտորների խցանումները վերացնելու համար կիրառվում են հատուկ հարմարանքներ ունեցող ամբարձիչ սարքավորումներ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 98				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.55	Աղացի ներսում աշխատանքները կատարվում են միայն տեխնիկական պատասխանատու անձի ներկայությամբ՝ ֆաբրիկայի ղեկավարության կողմից տրված կարգադրագիր-թույլտվությամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 110				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.56	Կոնտեյներների մեջ մետաղազնդերի բարձման տեղերը ցանկապատված են և կախված է «Վտանգավոր է» գրառմամբ ցուցատախտակ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 112				0,1	Տեսողական	
10.57	Հերթափոխի տեխնիկական ղեկավարը, ղեկավարության կողմից հաստատված հրահանգի համաձայն, ստուգում է ռեագենտային հարթակի վրա աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցների առկայությունն ու դրանց սարքին վիճակը:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 122				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.58	Ֆաբրիկայի օդափոխման համակարգերի և ռեագենտախողովակների հիմնական նորոգման, զննման, մաքրման, վնասազերծման աշխատանքները կատարվում են պատասխանատու անձի կողմից տրված աշխատանքների ծավալի և անվտանգության միջոցառումների նշմամբ կարգադրագիր-թույլտվության հիման վրա:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 224				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.59	Ագրեսիվ թթուների և ալկալիների խողովակազծերը անցկացված չեն աշխատանքային հարթակների և անցատեղերի վրայով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 231				0,1	Տեսողական	

10.60	Էքսկավատորի աշխատանքի ժամանակ մարդիկ գտնվում են դրա շերտի գործողության գոտուց դուրս:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 260				0,1	Տեսողական	
10.61	Հանքաքարի, խտանյութի և ոչ հանքային նյութերի պահեստներում աշխատանքի ժամանակ բուկոզերը չի թողնվում առանց հսկողության, աշխատող շարժիչով և բարձրացված հարթաշերտիով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 263				0,05	Տեսողական	
10.62	Ֆարրիկայի հոսանքագծերում մարդկանց աշխատելու ժամանակ անջատված գործարկիչների, ավտոմատների և բարձրավոլտ բաշխիչ սարքերի բռնակին փակցվում է ազդագիր՝ «Չմիացնել, մարդիկ են աշխատում» գրառմամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 271				0,1		
10.63	Ֆարրիկայում 1000 Վ-ից բարձր լարմամբ կայանքներում կարգադրագրով աշխատանքները կատարվում են պատասխանատու անձի ներկայությամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 304				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.64	Էլեկտրաֆիլտրի կամ դրա առանձնամասերի ներքին զննումը և վերանորոգումը կատարվում են միայն գրավոր կարգադրագիր-թույլտվությամբ՝ էլեկտրաֆիլտրի շահագործման համար պատասխանատու անձի անմիջական մասնակցությամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 313				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.65	Պահպանվում են ավտոմեքենայից հանքաքարը ընդունման բունկերի բեռնահարթակում բեռնաթափելիս աշխատանքի անվտանգ կատարման կազմակերպման պահանջները:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 326				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.66	Բեռնաթափումից հետո ավտոմեքենայի շարժն իրականացվում է իջեցված թափքով, իսկ հետընթաց շարժումը՝ անընդհատ ձայնային ազդանշաններ տալուց հետո:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 327				0,1	Տեսողական	
10.67	Հալած ցինկով բունկերի ներպատվածքի լցումը կատարվում է միայն տեխնիկական պատասխանատու անձի անմիջական ղեկավարությամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 381				0,1	Տեսողական	
10.68	Եռակցման աշխատանքները փակ տարողություններում կատարվում են երկու անձանց մասնակցությամբ, որոնցից մեկը գտնվում է տարողությունից դուրս և իրականացնում է հսկողություն աշխատանքների անվտանգ կատարման նկատմամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 396				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

10.69	Ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող հանքաքար մշակող ֆաբրիկայում գործում է ճառագայթային հսկողության օբյեկտային ծառայություն:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 400				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.70	Ֆաբրիկայի հիմնական բաժանմունքներում, ինչպես նաև ցնցուղարանի հանդերձարաններում առկա են առաջին բուժօգնության համապատասխան միջոցներ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 444				0,05	Տեսողական	
10.71	Պայթեցման աշխատանքներ կատարող աշխատողները պայթուցիկ նյութի հետ միասին աշխատավայր են հասցվում միայն այդ նպատակի համար հատուկ սարքավորված ավտոմեքենաներով՝ ուղեկցող անձանց հսկողությամբ:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 25				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.72	Ստորգետնյա հանքավայրեր պայթուցիկ նյութերի փոխադրումն իրականացվում է անվտանգության պահանջներին համապատասխանող և այդ նպատակների համար սարքավորված հանքի փոխադրամիջոցներով:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 27				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.73	Պայթուցիկ նյութերի բեռնաբարձման, բեռնաթափման և հանքափողով փոխադրման ժամանակ մերձհանքափողային բակում և վերհանքային շենքում ներկա են լինում միայն պայթեցնողը, պայթուցիկ նյութը բաշխողը, բեռնող և բեռնաթափող անձինք, հանքափողն սպասարկողը և պայթուցիկ նյութը փոխադրելու համար պատասխանատու անձը:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 29				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.74	Ստորգետնյա փորվածքներում պայթուցիկ նյութերը և պայթեցման միջոցները պահվում են առանց հսկողության, եթե դրանք տեղավորված են պահման հատուկ տեղերում՝ տեղամասային կետերում, կողպված մետաղյա արկղերում կամ բեռնարկղերում:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 37				0,1	Տեսողական	
10.75	Աշխատատեղերում մինչև լիցքավորումը պայթուցիկ նյութերը և պայթեցման միջոցները պահվում են օրական պահանջի չափով՝ վտանգավոր գոտուց դուրս:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 39				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.76	Աշխատատեղերում մինչև լիցքավորումը պայթուցիկ նյութերը և պայթեցման միջոցները պահվում են հերթափոխի պահանջի չափով՝ վտանգավոր գոտու սահմաններում:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 39				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	



10.77	Ձանգվածային պայթեցումներ կատարելու ժամանակ վտանգավոր գոտում պահվում են լիցքավորման համար անհրաժեշտ քանակի պայթուցիկ նյութեր և պայթեցման միջոցներ:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 39				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.78	Պայթուցիկ նյութերի և պայթեցման միջոցների ոչնչացումը կատարվում է պայթեցնողների կողմից, պայթուցիկ նյութի պահեստապետի մասնակցությամբ, կազմակերպության ղեկավարի կողմից նշանակված պատասխանատու անձի ղեկավարությամբ:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 42				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.79	Պահպանվում է էլեկտրադետոնատորների կիրառմամբ պայթեցումների ժամանակ պայթեցնողի թաքստոցից՝ պայթեցումից 5 րոպեից ոչ շուտ և միայն էլեկտրապայթեցման ցանցն էլեկտրական հոսանքի աղբյուրից անջատելուց հետո դուրս գալու արգելքը:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 68				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.80	Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ մարդկանց զգուշացնելու համար տրվում են ձայնային, իսկ մութ ժամանակ նաև լուսային ազդանշաններ:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 98				0,1	Տեսողական	
10.81	Ազդանշանները տրվում են պայթեցման աշխատանքներ կատարող պայթեցնողի կողմից, իսկ զանգվածային պայթեցման ժամանակ՝ կազմակերպության ղեկավարության կողմից հատուկ նշանակված աշխատողի կողմից:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 99				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.82	Պայթանցքերի (հորատանցքերի) լիցքավորումը 2 մ-ից ավելի բարձրության վրա կատարվում է հատուկ սարքավորված, աշխատանքի անվտանգությունն ապահովող ամբարձիչի հարթակներից:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 108				0,1	Տեսողական	
10.83	Լիցքավորող մեքենաների, լիցքավորիչների և մեքենայացված լիցքավորման այլ միջոցների վերանորոգումը կատարվում է այդ նպատակի համար սարքավորված շինություններում (լեռնային փորվածքներում):	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 122				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
10.84	Յուրաքանչյուր չպայթած լիցք գրանցվում է պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ պայթուցիցքերի խափանումների հաշվառման գրանցամատյանում:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 125				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

10.85	Պայթեցման աշխատանքների կատարման կարգադրագրի- ուղեգրի մեջ կատարվում է նշում նախորդ հերթափոխում չպայթած լիցքի վնասազերծման աշխատանքները անավարտ մնալու վերաբերյալ:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետ 133				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.	Գործատուն ապահովել է աշխատողների աշխատանքի անվտանգ կատարման ուսուցումը, աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանության հրահանգավորումը	<b>«Աշխատանքային օրենսդրություն, հոդված 254 և հոդված 247-ի մաս 3</b>						
11.1	Օգտակար հանածոների հանքավայրերում ստորերկրյա եղանակով արդյունահանում իրականացնող կազմակերպությունում աշխատող ինժեներատեխնիկական անձնակազմը և մասնագետները անցել են են տեխնիկական անվտանգության հարցերով ուսուցում:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 7				0,1	Փաստաթղթային	
11.2	Կազմակերպությունում նոր աշխատանքի ընդունված յուրաքանչյուր աշխատող, նախքան իր պարտականությունների կատարումը, անցնում է նախնական ուսուցում:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 16				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.3	Ստորերկրյա հանքում աշխատող անձինք կազմակերպության ղեկավարության կողմից հաստատված ուսումնամեթոդական ծրագրերի համաձայն անցնում են ուսուցում և գիտելիքների ստուգում իրենց մասնագիտության գծով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 18				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.4	Ստորերկրյա հանքում բոլոր աշխատողները, ոչ ուշ, քան տարին երկու անգամ, ստանում են տեխնիկական անվտանգության պահանջների իմացության հարցերով հրահանգավորում:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 19				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.5	Ստորերկրյա հանքում նոր աշխատանքի ընդունված անձինք ծանոթացվում են հանքից դեպի երկրի մակերևույթ դուրս ելող հիմնական և օժանդակ ելքերին:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 20				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.6	Ստորերկրյա հանքի բոլոր աշխատողները ուսուցանված են հանքի փորվածքներում և դրանց հատման տեղերում, ինչպես նաև աշխատատեղերում տեղակայված համապատասխան ցուցանակների, նախազգուշական, թույլատրող և արգելող պլակատների, գրառումների և նշանների նշանակությանը:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 21				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

11.7	Ստորերկրյա հանքում, այլ կազմակերպություններից պայմանագրային հիմունքներով աշխատանքներ կատարող մասնագետները, նախքան աշխատանքները սկսելը, կազմակերպության ղեկավարության կողմից հաստատված ուսումնամեթոդական ծրագրերին համապատասխան, անցնում են ուսուցում և գիտելիքների ստուգում:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 24				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.8	Համապատասխան աշխատատեղի աշխատողն ուսուցանված է, որ աշխատանքներն սկսելուց առաջ պարտավոր է ստուգել և համոզվել հանքախորշի, փորվածքի ամրակապի, առաստաղի և կողերի վիճակի, օդափոխության համակարգի, հանքախորշի մեխանիզմների և սարքավորումների սարքինության մասին, եթե բացահայտվում են անսարքություններ, որոնք ինքը չի կարող ինքնուրույն վերացնել, դրա մասին պարտավոր է հայտնել հերթափոխի ղեկավարին (լեռնային վարպետին):	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 27				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.9	Ստորերկրյա հանքում մեքենաներ, մեխանիզմներ և սարքավորումներ սպասարկող բոլոր աշխատողներն ուսուցանված են տրվող նախազգուշական ծայնային ազդանշանների նշանակությամբ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 36				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.10	Հանքահորի հորատանցման և ամրակապման աշխատանքներում ընդգրկված բոլոր աշխատողներն ուսուցանված են վերհան կայանքներից տրվող ազդանշանների նշանակությամբ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 60				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.11	Կազմակերպության բոլոր աշխատողներն ուսուցանված են էլեկտրահարումից և այլ վնասվածքային գործոններից տուժած աշխատողին առաջին օգնություն ցույց տալու եղանակների իմացության հարցերով՝ համաձայն կազմակերպության ղեկավարության կողմից հաստատված ուսումնամեթոդական ծրագրերի:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 331				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.12	Բացահանքի բոլոր աշխատողները ծանոթացվել են բացահանքի շինությունների վրա, մարդկանց կուտակման վայրերում և շարժման երթուղիներում փակցված տեխնիկական անվտանգությանը վերաբերող ցուցադրական միջոցների նշանակությամբ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 14				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

11.13	Աշխատանքային գոտում գտնվող բոլոր աշխատողներն ուսուցանվել են նախքան մեքենասարքավորումների գործարկելն ու տրանսպորտային միջոցների շարժը տրվող լսելի (տեսանելի) ծայնային և լուսային ազդանշանների նշանակությանը:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 18				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.14	Բացահանքի աշխատողները տեղեկացվել են մարդկանց կյանքին սպառնացող վտանգավոր երևույթներ (մեքենասարքավորումների խափանումներ, սողանքի, հանքաստիճանի փլուզման, հրդեհի և արտակարգ այլ երևույթների առաջացման նշաններ) նկատելու դեպքում իրենց պարտականությունների մասին:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 19				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.15	Մարկշեյքերական ծառայության կողմից լցակույտի փլուզման կամ սողանքի հնարավոր հատվածակողմի որոշված չափերը պարբերաբար տեղեկացվում են լցակույտում աշխատող անձնակազմին:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 67				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.16	Գործատուի կողմից հաստատված հրահանգներով կատարվել են ավտոտրանսպորտային միջոցներ վարող աշխատողների տեխնիկական անվտանգության գծով հրահանգավորումներ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 112				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.17	Անվտանգության հավաքակցող և տեղակայող աշխատողները հրահանգավորվել են գործատուի կողմից հաստատված հրահանգներով:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 113				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.18	Մեքենասարքավորումների վերանորոգման աշխատանքներ կատարող աշխատողները ծանոթացվել են գործատուի կողմից հաստատված հրահանգներին, օրացուցային պլաններին, որոնցով որոշվում են աշխատանքների կատարման կարգն ու հերթականությունը, դրանց անվտանգությունն ապահովող հարմարանքներն ու գործիքները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 185				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.19	Բացահանքի բոլոր աշխատողներն անցել են էլեկտրահարումից տուժած անձանց առաջին օգնություն ցույց տալու հրահանգավորում:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 233				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

11.20	Էլեկտրաշարժաբերներով աշխատող լեռնահանքային և տրանսպորտային միջոցներ շահագործող անձինք, որոնց աշխատանքը կապված է մեքենաների և էլեկտրասարքավորումների սպասարկման հետ, անցել են ուսուցում սահմանված կարգին համապատասխան:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 240				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.21	Ֆարրիկայում նոր աշխատանքի ընդունված աշխատողներն անցնում են նախնական ուսուցում և գիտելիքների ստուգում:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 14				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.22	Ֆարրիկայում աշխատող բանվորական անձնակազմի ուսուցումը և գիտելիքների ստուգումն իրականացվում է ըստ մասնագիտությունների՝ ղեկավարության կողմից հաստատված ծրագրերին և թեմատիկ պլաններին համապատասխան:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 18				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.23	Ֆարրիկայի բոլոր աշխատողները ծանոթացված են մեխանիզմների, մեքենաների, տրանսպորտային միջոցների գործարկումն սկսելուց առաջտրվող ձայնային ազդանշանների նշանակությանը:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետեր 21 և 50				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.24	Ֆարրիկայի բոլոր աշխատողները ծանոթացված են աշխատատեղերում բարձրադմուկի դեպքում տրվող լուսային ազդանշանների նշանակությանը:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 51				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.25	Օդափոխման համակարգերի և ռեագենտախողովակների հիմնական նորոգման, զննման, մաքրման, վնասազերծման աշխատանքներում ընդգրկված անձինք հրահանգավորվում են այդ աշխատանքների կատարման համար պատասխանատու անձի կողմից:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 224				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.26	Ֆարրիկայի բոլոր աշխատողներն ուսուցանվում են էլեկտրահարումից և այլ վնասվածքային գործոններից տուժած մարդկանց փրկելու, նրանց առաջին օգնություն ցույց տալու եղանակների իմացության հարցերով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 274				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.27	Հալած ցինկով բունկերի ներպատվածքի լցումը կատարող աշխատողներն անցել են ուսուցում, հրահանգավորում և ունեն համապատասխան որակավորում:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 381				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

11.28	Ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող հանքաքար մշակող ֆաբրիկայի աշխատողներն անցնում են ճառագայթային անվտանգության հարցերով ուսուցում:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 404				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
11.29	Ֆաբրիկայի համապատասխան աշխատողներն ուսուցանվել են առաջին բուժօգնության կազմակերպման ուղղությամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 444				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
12.	Պահպանվել են կոլեկտիվ պաշտպանության միջոցներով աշխատավայրի (աշխատատեղի) կահավորման պահանջները	<b>«Աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 255 և հոդված 247-ի մաս 3, Առողջապահության նախարարի 2005թ. օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման»</b>						
12.1	Ստորերկրյա լեռնային փորվածքները, որոնցում աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցված են, պաշտպանված են հոծ պատնեշներով կամ համապատասխան արգելափակիչ նշաններով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 30				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
12.2	Վերևից և ներքևից հուսալիորեն ծածկված են բոլոր չգործող ուղղաձիգ և թեք լեռնային փորվածքները:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 31				0,05		
12.3	Բոլոր չգործող ուղղաձիգ և թեք լեռնային փորվածքները, որոնք օգտագործվում են օդափոխության համար, պարսպված են ամուր արգելապատով, ծածկված են վտանգը բացառող մետաղե ցանցով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 31				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
12.4	Լեռնային փորվածքները, որոնցում աշխատանքներն ավարտված են, փակված են մարդկանց մուտքն արգելակող միջնապատերով կամ ապահովիչ ցանկապատերով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 32				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
12.5	Ստորերկրյա աշխատանքների հետևանքով երկրի մակերևույթին առաջացած իջանցքները, անկումները և հնարավոր փլուզման գոտիների սահմանները ցանկապատված են:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 33				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
12.6	Մշակումն ավարտված մաքրահանման խցեր մուտք ունեցող փորվածքները փակված են:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 79				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

12.7	Խցերում հարկային և ենթահարկային փորվածքների ելքերը ցանկապատված են:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 103				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
12.8	Խորը հորատանցքերով հանքաքարի պոկման ժամանակ, լիցքերի պայթեցման հետևանքով հատման անցքեր առաջանալու դեպքում, խորը հորատանցքերում տեղադրված են անցքը փակող հարմարանքներ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 92				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
12.9	Հանքավայրը ենթահարկային հանքամիջանցքների եղանակով մշակման ժամանակ արգելապատված է հանքամիջանցքը դատարկ տարածությունից:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 90				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
12.10	Ստորերկրյա ապարաջարդիչ համալիրներ կիրառելու դեպքում նախատեսված են՝	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 104						
12.10.1	Ապարաջարդիչ մեքենաներից դուրս թռչող ապարների կտորներից (նյութերից) նախազգուշացման և պաշտպանության միջոցներ.					0,1	Տեսողական	
12.10.2	Փոշուց օդի մաքրման միջոցներ.					0,1	Տեսողական	
12.10.3	Ապարաջարդիչը քարերից մաքրելու դեպքում աշխատողների անվտանգության միջոցներ.					0,1	Տեսողական	
12.10.4	Ապարաջարդիչ մեքենայի օպերատորի պաշտպանության միջոցներ:					0,1	Տեսողական	
12.11	Լուծազատման եղանակով մաքրահանման աշխատանքներում լուծույթներով լցավորված տարողությունների 200 մմ-ից ավելի չափեր ունեցող դիտանցքերը գտնվում են փակ վիճակում, տարողությունների սպասարկման հարթակը ապահովված է 1,2 մ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ ցանկապատով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 194				0,1	Տեսողական	
12.12	Ստորերկրյա հանքերի բոլոր հորիզոններում, վերհան բաժանմունքների միջոցով մարդկանց անցումներն արգելափակելու համար հանքահորերի առջևից տեղադրված են պաշտպանիչ ցանցապատնեշներ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 255				0,1	Տեսողական	
12.13	Պահպանվել են բացահանքում շահագործվող ժապավենային փոխակրիչները բազրիքներով սարքավորված անցումային	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 26				0,1	Տեսողական	

	կամրջակներով կահավորելու, կամ փոխակրիչի տակով անցումները և ուղղանցումները պաշտպանական վահանակով սարքավորելու պահանջները:							
12.14	Ցանկապատված են բացահանքի առափները, որոնցով տեղի է ունենում մարդկանց հաճախակի տեղաշարժեր:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 35				0,05	Տեսողական	
12.15	Խցանով փակված են 250 մմ-ից ավելի հորատաբերանի տրամագծով հորատանցքերը:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 50				0,05	Տեսողական	
12.16	Ավտոմեքենայի հետընթաց շարժը սահմանափակելու համար առկա՞ են բեռնաթափման հարթակների ամուր ապահովիչ պատնեշներ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 118				0,1	Տեսողական	
12.17	Ձեռքով ապարաջոկման աշխատանքների ժամանակ ցանկապատվում է փոխակրիչի ժապավենը:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 144				0,05	Տեսողական	
12.18	Հանքավայրի ցամաքեցման ժամանակ առաջացող փլվածքները, ճեղքերն ու հնարավոր փլվածքատեղերը հուսալիորեն արգելապատվում են:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 295				0,05	Տեսողական	
12.19	Ֆաբրիկայում աշխատանքային հարթակները, անցման կամրջակները և աստիճաններն ունեն 1 մետրից ոչ պակաս բարձրությամբ բազրիքներ, առավել ապահով անցատեղերում՝ 0,8 մետրից ոչ պակաս:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 26				0,1	Տեսողական	
12.20	Հարստացման ֆաբրիկայի հավաքակցման համար նախատեսված հարթակները, փոսիկները, խյուսափոսերը, ջրհորներն ու առուները ցանկապատված են 1 մետրից ոչ պակաս բարձրությամբ բազրիքներով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 28				0,1	Տեսողական	
12.21	Ֆաբրիկայի մեքենաների ու մեխանիզմների ատամնային և շղթայական փոխանցումները, անկախ դրանց տեղադրման բարձրությունից և շարժման արագությունից, ունեն հոծ ճաղաշարքեր:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 49				0,1	Տեսողական	
12.22	Բունկերների բարձման և բեռնաթափման համար, աշխատանքային գոտիներ փոշու ներթափանցումը կանխելու նպատակով, կիրառվում են դոզավորիչ սարքեր:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 57				0,1	Տեսողական	



12.23	Ռեազենտային բաժանմունքում առկա է օդափոխիչների աշխատանքների դադարեցումն ազդարարող ձայնային կամ լուսային ազդարարման համակարգ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 77				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
12.24	Ֆարրիկայի բունկերի բացվածքները ցանկապատված են ինքնաթափի հետընթաց շարժը սահմանափակելու համար:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետեր 87, 88				0,1	Տեսողական	
12.25	Վերանորոգման ժամանակ բունկերը սարքավորվում է հատուկ ծածկոցներով՝ վերևից որևէ առարկաների, իրերի ընկնելը կանխելու համար:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 94				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
12.26	Ապարների ջարդման և տեսակավորման մեքենայի (ապարաջարդիչ մեքենա) աշխատանքին և դրա մեջ հանքաքարի մատուցման ընթացքին հետևող օպերատորի աշխատանքային հարթակը ունի մետաղե ցանցավոր ճաղաշարք:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 96				0,1	Տեսողական	
12.27	Թրթռաքարամաղերի և ապարաջարդիչ մեքենաների վրա առկա են պաշտպանիչ հարմարանքներ	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 101				0,1	Տեսողական	
12.28	Հանքաքարի դասակարգիչների վրա կառուցված են բազրիքներով կամրջակներ՝ պտտման մեխանիզմների անվտանգ սպասարկման, ձողերի կամ պարույրների բարձրացման համար:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 114				0,05	Տեսողական	
12.29	Հանքաքարի դասակարգչի սպասարկման հարթակի շուրջը տեղադրված են ցանցավոր ցանկապատեր՝ բարձրությունը՝ առնվազն 300 մմ, ցանցախորշերի չափերը՝ 25 x 25 մմ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 114				0,05	Տեսողական	
12.30	Էլեկտրագատիչի մեքենավարի և ուղղիչ սարքերի օպերատորի աշխատանքային տեղերը սարքավորված են հատուկ դիէլեկտրիկ մեկուսիչներով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 138				0,1	Տեսողական	
12.31	Աշխատողներին ցայտումից պաշտպանելու համար ցանկապատված են նստվածքների լվացման հարմարանքներով սարքավորված թմբկազանային ֆիլտրերը:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 170				0,05	Տեսողական	
12.32	Ֆարրիկայի պահեստներում, որտեղ հանքաքարի բարձումը կատարվում է ժապավենային փոխադրիչի միջոցով, վերին սրահի երկայնական ճեղքերը, որոնցով հանքաքարը թափվում	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 266				0,05	Տեսողական	

	Է պահեստ, ցանկապատվում են մշտական բազրիքներով կամ փակվում են 200 x 200 մմ չափերով անցքեր ունեցող վանդակապատով:							
12.33	Ժապավենային փոխակրիչների տակ գտնվող ելքի և մուտքի տեղերում տեղադրված են պաշտպանական վահանակներ՝ ժապավենից թափվող նյութերից աշխատողի վնասվելը բացառելու նպատակով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 336				0,1	Տեսողական	
13.	Պահպանվել է անհատական պաշտպանության միջոցների տրամադրման, պահպանման և շահագործման պահանջները	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 255 և հոդված 247-ի մաս 3</b>						
13.1	Արտադրական վնասակար կամ վտանգավոր գործոնների պայմաններում աշխատանքները կատարվում են անհատական պաշտպանության միջոցների պարտադիր կիրառմամբ:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 255, մաս 2</b> , Կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1631-Ն որոշում, կետեր 1, 6, 8, 9, 30, Առողջապահության նախարարի 2005թ. օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման, կետ 4.1.3, Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 308				0,1		
13.2	Ստորերկրյա հանքի բոլոր աշխատողներն ապահովված են հատուկ արտահագուստով, կոշիկներով, պաշտպանիչ սաղավարտներով, հակափոշային հակազագերով, աղմուկի դեմ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով, խմելու ջրի անոթներով, պաշտպանական գոտիներով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետեր 14 և 422				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.3	Գազապայթյունավտանգ ստորերկրյա հանքեր և փորվածքներ մտնող բանվորները, մասնագետները և ինժեներատեխնիկական աշխատողները ապահովված են հակազագերով:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 22				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.4	Հանքահորի ամրացման կամ կախովի տախտամաձի տեղափոխման աշխատանքները կատարվում են պաշտպանիչ գոտիների կիրառմամբ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 58				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

13.5	Վերընթացային փորվածքների լայնացման աշխատանքները կատարվում են ճոպանների վրա հուսալիորեն ամրացված ապահովիչ գոտիների կիրառմամբ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 78				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.6	Հանքավայրը ենթահարկային հանքամիջանցքների եղանակով մշակման ժամանակ բաց փորանցքերից ապարների պոկման աշխատանքները կատարելու ժամանակ աշխատողներն օգտագործում են պաշտպանիչ գոտիներ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 90				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.7	Լուծագատման ժամանակ քիմիական ռեագենտների օգտագործման հետ կապված աշխատանքները կատարվում են անհատակ անպաշտպանության միջոցների կիրառմամբ:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 186				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.8	Հանքահորի զննումը և վերանորոգումը կատարող չբեռնավորված վերիան տախտամածի կամ վերելքավանդակի տանիքին կանգնած աշխատողները պաշտպանիչ գոտիներով կապված են ճոպանին կամ կցավորման սարքերին, ծածկոցներով պաշտպանված են վերևից ընկնող առարկաներից:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 247				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.9	Էլեկտրատեղակայանքների սպասարկման ժամանակ կիրառվում են էլեկտրապաշտպանիչ միջոցներ՝ դիէլեկտրիկ ձեռնոցներ, բոտիներ, մեկուսիչ գորգեր, մեկուսիչ մետաղաձողեր, փոխադրովի հողանցումներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, էլեկտրոմոնտյորի գոտի:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 330				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.10	Բացահանքում 35 <sup>0</sup> -ից ավելի թեքման անկյունով հանքաստիճանի շեպի վրա աշխատանքները կատարվում են ճոպաններով հուսալիորեն հենարաններին ամրացված պաշտպանիչ գոտիների կիրառմամբ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 40				0,05	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.11	Պաշտպանիչ գոտիները ենթարկվում են փորձարկման ոչ ուշ, քան 6 ամիսը մեկ անգամ ստատիկ բեռով, 5 րոպե տևողությամբ և դրոշմավորվում են:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 247, Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 40, Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 94				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

13.12	Բացահանքի հորատող հաստոցի կայմի վրա աշխատողը կրում է կայմին ամրացված պաշտպանիչ գոտի:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 51				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.13	Բացահանքի էլեկտրատեղակայանքների սպասարկման աշխատանքների անվտանգ կատարման համար, օգտագործվում են պաշտպանական միջոցներ՝ դիէլեկտրիկ ձեռնոցներ, կրկնակոշիկներ (բոտեր), մեկուսիչ գորգեր, օպերատիվ ձողեր, ակնոցներ և այլն, որոնց վրա պետք է առկա լինեն դրանց փորձարկման տվյալները և պիտանելիության ժամանակը:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 231				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.14	Էլեկտրատեղակայանքների սպասարկման համար կիրառվող պաշտպանական միջոցները պարբերաբար ենթարկվում են էլեկտրական փորձարկումների:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 330, Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 232				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.15	Լարման տակ գտնվող էլեկտրական մալուխն էքսկավատորին մոտեցնելու համար աշխատողներն օգտագործում են դիէլեկտրիկ ձեռնոցներ (թաթմաններ) կամ մեկուսացված բռնակով հատուկ հարմարանքներ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 269				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.16	Հորերում և հորանցքերում վնասակար գազերի առկայության կամ թթվածնի անբավարար քանակության դեպքում բոլոր աշխատանքները կատարվում են ճկուն փողրակ ունեցող հակագազերով:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 323				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.17	Անբավարար ճառագայթային իրավիճակի դեպքում հանքավայրի աղտոտված տարածքներում աշխատողները փոշուց և ռադիոակտիվ աերոզոլներից պաշտպանության նպատակով ապահովվում են շնչադիմակներով:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 332				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.18	Բացահանքում ամիսը երկու անգամ կատարվում է արտահագուստի լվացում, անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է արտահագուստի և կոշիկի վերանորոգում:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 357				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.19	Ֆարիկայում աշխատող անձինք ապահովված են անհատական պաշտպանության սարքին միջոցներով, ունեն	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 15,				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	

	արտահագուստ, հատուկ կոշիկներ, հակազագեր, ձեռնոցներ և շնչադիմակներ:	Առողջապահության նախարարի 2005թ. օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման, Կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1631-Ն որոշում						
13.20	Բունկերների կամ ընդունիչ ձագարների մեջ վերանորոգում կատարող աշխատողներն ապահովված են պաշտպանիչ գոտիներով, շնչառական օրգանների անհատական պաշտպանության միջոցներով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 94				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.21	Ֆարրիկայի թրթռամաղերն սպասարկող անձինք օգտագործում են հակաաղմկային ականջակալներ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 102				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.22	Ֆարրիկայի հերթափոխի տեխնիկական ղեկավարը, համաձայն ղեկավարության կողմից հաստատված հրահանգի, ստուգում է ռեագենտային հարթակի վրա աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցների առկայությունն ու դրանց սարքին վիճակը:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 122				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.23	Պնևմատիկ ֆլոտամեքենաների օդավերելակային խողովակների փոխման կամ մաքրման դեպքում աշխատողներն օգտագործում են պաշտպանիչ ակնոցներ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 125				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.24	Ծծմբային հանքաքարի հարստացման ժամանակ ապարաջարդիչ մեքենաների մուրճային ջարդիչների բաժանմունքներում աշխատողները ապահովված են մեկուսիչ հակազագերով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 142				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.25	Գրավիտացման եղանակով հանքահարստացման ժամանակ ծանր կախոյթների (տուսպենզիաների) հանքահարստացման համար կիրառվող սարքերի մետաղե մասերից պնդացած ֆերոսիլիցիումի, այլ ծանրիչների և հանքաքարի պոկումն իրականացվում է պաշտպանիչ ակնոցներով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 156				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.26	Ցիանական լուծույթների (խլուսի) հետ աշխատանքն իրականացվում է ռետինե ձեռնոցներով, գոգնոցով, երկարաճիտ կոշիկներով:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 205				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

13.27	Էլեկտրոլիզատորներում կաթոդային բլոկների փոխման ժամանակ աշխատողները կրում են ռետինե արտահագուստ, ռետինե երկարաճիտ կոշիկներ, ձեռնոցներ, պաշտպանիչ ակնոցներ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 215				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.28	Ֆարրիկայի ռեագենտների բաժանմունքներում, որտեղ հնարավոր է մեծ քանակությամբ վնասակար գազերի անջատում, առկա են հակագազեր, որոնց քանակն ապահովում է մեկ հերթափոխի աշխատողների ավելի քան 50%-ի պահանջը:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 247				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.29	Ֆարրիկայի էլեկտրատեղակայանքների սպասարկման աշխատանքների անվտանգ կատարման համար աշխատողներն օգտագործում են պաշտպանիչ միջոցներ՝ դիէլեկտրիկ ձեռնոցներ, դիէլեկտրիկ կոշիկներ, մեկուսիչ գորգեր, պաշտպանիչ ակնոցներ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետեր 272 և 301				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.30	Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ ստուգվում է պաշտպանիչ միջոցների սարքինությունը, արտաքին վնասվածքների բացակայությունը, պիտանիության ժամկետը:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետեր 272 և 301				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.31	Էլեկտրակայանքների սպասարկման համար կիրառվող պաշտպանիչ միջոցները պարբերաբար ենթարկվում են էլեկտրական փորձարկումների:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 273, Կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 23-ի N 1933-Ն որոշում, Կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 23-ի N 1939-Ն որոշում				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.32	Ֆարրիկայում փոշի առաջացնող նյութերի բեռնաբարձումը և բեռնաթափումը կատարվում է շնչառական օրգանները փոշուց պաշտպանելու անհատական միջոցների կիրառմամբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 324				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.33	Ապարաջարդիչ մեքենաների վերանորոգման ժամանակ վերևից ներքևի աշխատատեղ իջնելիս աշխատողները կրում են փրկարար գոտի և պաշտպանիչ ճուպան:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 378				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

13.34	Հատիչով կամ ձեռքի այլ գործիքներով մեքենամասերի կտրման, մաքրման աշխատանքներ կատարելու ժամանակ աշխատողներն օգտագործում են պաշտպանիչ ակնոցներ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 385				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
13.35	Փակ տարողության մեջ եռակցում կատարող աշխատողը ապահովված է պաշտպանիչ գոտիով և պարանով, որի ծայրը պետք է գտնվի տարողությունից դուրս գտնվող անձի մոտ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 396				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
14.	Գործատուն աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության վիճակի վերլուծության, պլանավորման, միջոցառումների կազմակերպման և վերահսկման հարցերի մասին տեղեկացնում և խորհրդակցում է աշխատողների հետ:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 253</b>				0,2	Փաստաթղթային	
15.	Գործատուն աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության հարցերի քննարկմանը մասնակից է դարձնում աշխատողների ներկայացուցիչներին:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 253</b>				0,1	Փաստաթղթային	
16.	Գործատուն ներքին կարգապահական կանոններով կամ աշխատանքային պայմանագրով սահմանել է աշխատանքի ռեժիմը և հանգստի ժամանակը	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, 5-րդ, 84-րդ, 142-րդ, 218-րդ հոդվածներ</b>				0,2	Փաստաթղթային	
17.	Պահպանվել են մինչև 18 տարեկան անձանց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հղիների կամ երեխա խնամող աշխատողների, առողջության համար վնասակար և (կամ) վտանգավոր գործոնների ազդեցության պայմաններում աշխատողների աշխատաժամանակի տևողությունը:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, 139-143-րդ, 146-րդ, 147-րդ, 149-րդ հոդվածներ, «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» օրենք, հոդված 19, Կառավարության 2005թ. օգոստոսի 11-ի N 1223-Ն որոշում</b>				0,5	Փաստաթղթային	

18.	Պահպանվել են մինչև 18 տարեկան աշխատողների, հղի կանանց, մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող աշխատողների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև առողջության համար վնասակար և (կամ) վտանգավոր գործոնների ազդեցության պայմաններում աշխատողների արտաժամյա աշխատանքի ներգրավման սահմանափակումները:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, 144-րդ, 145-րդ, 148-րդ, 149-րդ հոդվածներ</b>				0,5	Փաստաթղթային	
19.	Պահպանվել են աշխատողներին գիշերային աշխատանքի ներգրավման սահմանափակումները:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 148</b>				0,5	Փաստաթղթային	
20.	Պահպանվել են մինչև 18 տարեկան անձանց, ինչպես նաև հղի կամ երեխային կրծքով կերակրող կանանց և երեխա խնամող աշխատողների հանգստի ռեժիմին ներկայացվող պահանջները	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, 152-156-րդ, 158-167-րդ, 172-173-րդ, 176-րդ հոդվածներ.</b> Կառավարության 2005թ. օգոստոսի 11-ի N 1223-Ն որոշում				0,5	Փաստաթղթային	
21.	Ստույգ հաշվառվել են մինչև 18 տարեկան անձանց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև հղի կամ երեխա խնամող աշխատողների և առողջության համար վնասակար և (կամ) վտանգավոր գործոնների ազդեցության պայմաններում աշխատողների օրական և(կամ) շաբաթական աշխատաժամանակը:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 142, մաս 6</b>				0,2	Փաստաթղթային	
22.	Աշխատողներն ունեն տվյալ աշխատանքների կատարման համար պահանջվող մասնագիտական կրթություն կամ որակավորում:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 89, մաս 1, կետեր 3-6</b>						
22.1	Ստորերկրյա հանքերում լեռնային աշխատանքների ղեկավարումն իրականացնող ինժեներատեխնիկական աշխատողներն ունեն՝ համապատասխան մասնագիտական կրթություն, և սահմանված կարգով տեխնիկական	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 23				0,1	Փաստաթղթային	



	անվտանգության գծով անցել են ուսուցում և ստացել մասնագիտական որակավորում:							
22.2	Բաց եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի աշխատանքներում ընդգրկված ինժեներատեխնիկական անձնակազմը և մասնագետները ստացել են տեխնիկական անվտանգության հարցերով ուսուցում և որակավորում:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 11				0,1	Փաստաթղթային	
22.3	Հարստացման ֆաբրիկայի աշխատանքներում ընդգրկված ինժեներատեխնիկական կադրերը և մասնագետները ստացել են տեխնիկական անվտանգության հարցերով ուսուցում և որակավորում:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 17				0,1	Փաստաթղթային	
22.4	Բացահանքում էլեկտրասարքավորումների վերանորոգման գործառույթներում ընդգրկված աշխատողներն ունեն համապատասխան որակավորման խումբ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 181, Կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 23-ի N 1939-Ն որոշում				0,1	Փաստաթղթային	
22.5	Ֆաբրիկայի աշխատողները, ովքեր կատարում են էլեկտրական սարքերի (մեքենաների) սպասարկման աշխատանքներում տեխնիկական անվտանգության գծով համապատասխան որակավորման խումբ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 19, Կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 23-ի N 1933-Ն որոշում, Կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 23-ի N 1939-Ն որոշում				0,2	Փաստաթղթային	
22.6	Պայթեցման աշխատանքներում ընդգրկված աշխատողները ստացել են համապատասխան ուսուցում և որակավորում:	Կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի N 291-Ն որոշում, կետեր 3, 4				0,1	Փաստաթղթային	
23.	Պահպանվել են պարտադիր բժշկական զննության պահանջները	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 249,</b> Կառավարության 2004թ. հունիսի 15-ի N 1089-Ն որոշում, Կառավարության 2003թ.				0,5	Փաստաթղթային	

		մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետեր 13և 430, Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետեր 307 և 360, Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետեր 14 և 446						
24.	Պահպանվել են աշխատանքը ժամանակավորապես դադարեցման պահանջները	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 250</b>						
24.1	Ստորերկրյա հանքում պահպանվում են աշխատանքի դադարեցման և աշխատողներին անվտանգ վայր տեղափոխելու պահանջները՝ ստորերկրյա հանքում օդափոխության, վթարային ազդանշանման համակարգերի խափանումների, հանքի փորվածքների վտանգավոր վիճակների, կախված ապարների, ոչ սարքին ամրակապերի, մեխանիզմների շարժական մասերի խափանումների առկայության դեպքերում:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 26				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.2	Պահպանվում են բնամասերի և առաստաղի ամրության վրա բացասաբար ազդող որևիցե խախտում նկատելու դեպքում՝ հանքախորշում անմիջապես աշխատանքները դադարեցնելու, բնամասի և առաստաղի ամրության ապահովման համար միջոցներ ձեռնարկելու պահանջները:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 74				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.3	Պահպանվում են հանքախորշում փորվածքի առաստաղի և կողերի ինքնափլուզման վտանգի դեպքում աշխատանքներն անմիջապես դադարեցնելու և աշխատողներին անվտանգ վայր տեղափոխելու պահանջները:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 80				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.4	Պահպանվում են ստորգետնյա հանքի առաստաղի և կողային ապարների փլեցման ժամանակ, առաստաղի ապարների	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 86				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

	փլեցումը հետ ընկնելու դեպքում՝ մաքրահանման աշխատանքների կատարումը դադարեցնելու պահանջները:							
24.5	Պահպանվում են ստորգետնյա փորվածքներում օդափոխության սահմանված ռեժիմների խախտման կամ թունավոր գազերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի բարձրացման դեպքերում՝ այդ փորվածքներում գտնվող աշխատողներին անմիջապես մաքուր օդի դուրս հանելու, աշխատողների մուտքը դեպի չօդափոխվող փորվածքները փակելու պահանջները:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 112				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.6	Պահպանվում են ստորերկրյա փորվածքների մթնոլորտում տաք գազերի սահմանային թույլատրելի չափաքանակները 0,5%-ով բարձրանալու դեպքում բոլոր աշխատանքները դադարեցնելու, աշխատողներին մաքուր օդի դուրս հանելու, ներքին այրման շարժիչներն անջատելու և ապագազացման համար միջոցներ ձեռնարկելու պահանջները:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 116				0.2	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.7	Պահպանվում են գլխավոր օդափոխիչը 30 րոպեից ավելի տևողությամբ չաշխատելու դեպքում գլխավոր օդափոխիչի սխեմայում գտնվող խուլ փորվածքներից աշխատողներին դեպի մաքուր օդով փորվածքներ հանելու պահանջները:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 125				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.8	Պահպանվում են գլխավոր օդափոխիչը 2 ժամ և ավելի տևողությամբ չաշխատելու դեպքում բոլոր աշխատատեղերից աշխատողներին երկրի մակերևույթ հանելու, հանքախորշերը պատշաճ կերպով օդափոխելուց և հանքային մթնոլորտի վիճակն ստուգելուց հետո աշխատանքները վերսկսելու պահանջները:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 125				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.9	Ջրահեղեղված փորվածքներում, որտեղ նկատվում են ջրի և գազի հնարավոր ճեղքման նշաններ, պահպանվում են աշխատանքները դադարեցնելու, ջրահեղեղման և գազավորման վտանգի տակ գտնվող փորվածքներից մարդկանց դուրս բերելու պահանջները:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 400				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.10	Պահպանվում են հրդեհի ծագման դեպքում բացահանքի այն տեղամասերում, որտեղ առաջացել է հրդեհապայթյունավտանգ իրավիճակ, պարտադիր կարգով	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 21				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	

	բոլոր աշխատանքները դադարեցնելու, իրավիճակի մասին կազմակերպության ղեկավարությանը, հրշեջ և լեռնափրկարար ծառայություններին տեղեկացնելու պահանջները:							
24.11	Պահպանվում են բացահանքի հանքաստիճանից կախված «հովարների», առանձին խոշոր բեկորների, ինչպես նաև ձյան ու սառույցի կախված շերտերի առկայության դեպքում վտանգավոր գոտում աշխատանքները դադարեցնելու, աշխատողներին անվտանգ գոտի հեռացնելու, տեղամասը նախազգուշացնող նշաններով արգելափակելու պահանջները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 27				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.12	Պահպանվում են հնարավոր փլուզումների և անկումների գոտում ապարների տեղաշարժի երևույթներ նկատելու դեպքում բոլոր աշխատանքները դադարեցնելու և միայն փորձաքննություն անցած նախագծին համապատասխան վերսկսելու պահանջները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 41				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.13	Պահպանվում են հանքաստիճանի կախվածքների և «հովարների» տակ էքսկավատորի աշխատանքի արգելման, էքսկավատորի աշխատանքի ժամանակ էքսկավատորի շերտիի և հակակշռի գործողության գոտում աշխատողների գտնվելու, ինչպես նաև կողմնակի անձանց էքսկավատորի խցիկում կամ արտաքին հարթակում գտնվելու արգելման պահանջները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 93				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.14	Պահպանվում են հանքաստիճանի փլուզման և սողանքի վտանգի, ինչպես նաև պայթուցիկ նյութերի չպայթած լիցքերի հայտնաբերման դեպքերում, էքսկավատորի աշխատանքը դադարեցնելու, անվտանգ գոտի հեռացնելու պահանջները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 91				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.15	Պահպանվում են 25 մետրից պակաս տեսանելության դեպքում էքսկավատորի տեղաշարժման և աշխատանքի դադարեցման պահանջները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 97				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.16	Պահպանվում են բուխոցերների աշխատանքի արգելման պահանջները, եթե կատարվում են լայնակի աշխատանքներ գառիթափ լանջի վրա:					0,1		

24.17	Պահպանվում են առանց փոշեորսման կամ փոշեճնշման արդյունավետ միջոցների քարհատ մեքենաների, հորատող հաստոցների, հորատիչների էլեկտրագայլիկոնների աշխատանքի դադարեցման պահանջները:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 315				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.18	Ֆարրիկայում օդափոխության կայանքի աշխատանքն ընդհատվելու կամ օդում վնասակար նյութերի կոնցենտրացիան սահմանային թույլատրելի չափաքանակից բարձրանալու դեպքերում աշխատանքներն անհապաղ դադարեցվում են:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 78				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.19	Ֆարրիկայում անսարք օդափոխման համակարգերի պայմաններում այնպիսի տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործումը, որոնց աշխատանքն ուղեկցվում է փոշու կամ գազի անջատմամբ, դադարեցվում է:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 80				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.20	Ընդունող բունկերները չեն բեռնավորվում եթե բաց են բեռնաթափման ելանցքերը, և չեն բեռնաթափում, եթե սպասարկող անձնակազմը գտնվում է բեռնաթափման գոտում:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 90				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.21	Պահպանվում են բունկերներում հանքաքարի կուտակումների, կախվածքների, անցափակումների վերացման համար աշխատողներին բունկեր իջեցնելու արգելման պահանջները:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 91				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
24.22	Բունկերների կամ ընդունիչ ձագարների մեջ վերանորոգման աշխատանքներ կատարելիս վտանգավոր իրավիճակներ առաջանալու դեպքում աշխատանքներն անմիջապես դադարեցվում են, աշխատողներն անհապաղ դուրս են բերվում բունկերից:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 94				0,2	Տեսողական, փաստաթղթային	
25.	Աշխատողների տեղահանման պլանները փակցված են տեսանելի տեղերում.	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 250, մասեր 5 և 7</b>				0,1	Տեսողական	
26.	Կազմակերպությունում, որտեղ արտադրվում, օգտագործվում, պահպանվում են վտանգավոր նյութեր, առկա են հնարավոր վթարի կամ վտանգի մասին նախազգուշացնելու և հետևանքները վերացնելու համար գործողությունների պլաններ:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 250, մաս 6</b>						

26.1	Ստորերկրյա եղանակով արդյունահանում իրականացնող կազմակերպությունում հաստատված է հնարավոր վթարների նախազգուշացման և հետևանքների վերացման համար գործողությունների պլան:	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետ 6				0,1	Փաստաթղթային	
26.2	Հանքերում, որտեղ բացահայտվել են (կամ երկրաբանական տվյալներով կանխատեսվում են) տաք կամ թունավոր գազերի անջատում, մշակվում են համալիր միջոցառումներ («գազային ռեժիմ»):	Կառավարության 2009թ. օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում, կետեր 117 և 119				0,1	Փաստաթղթային	
26.3	Օգտակար հանածոների հանքավայրերը բաց եղանակով մշակող կազմակերպությունում հաստատվել են հնարավոր վթարների նախազգուշացման և դրանց հետևանքների վերացման գործողությունների պլաններ:	Կառավարության 2010թ. հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշում, կետ 8				0,1	Փաստաթղթային	
26.4	Հարստացման ֆարրիկա շահագործող կազմակերպությունում հաստատված է հնարավոր վթարների նախազգուշացման և դրանց հետևանքների վերացման գործողությունների պլաններ:	Կառավարության 2009թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1277-Ն որոշում, կետ 7				0,1	Փաստաթղթային	
27.	Սահմանված կարգով իրականացվում են դժբախտ դեպքի հաշվառում և ծառայողական քննություն:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 261,</b> Կառավարության 2006թ. մարտի 23-ի N 458-Ն որոշում				0,5	Փաստաթղթային	
28.	Պահպանվել են մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց ծանր, վնասակար, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքներում ներգրավելու արգելքը:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 257 և 258-րդ հոդվածի 1-ին մաս,</b> Կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի N 2308-Ն որոշում, Կառավարության 2010թ. դեկտեմբերի 2-ի N 1698-Ն որոշում				0,5	Տեսողական, փաստաթղթային	
29.	Պահպանվում են մայրության պաշտպանության երաշխիքները:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 258, մասեր 2-5</b>						

29.1	Աշխատանքի վնասակար պայմանների և վտանգավոր գործոնների ցանկի, ինչպես նաև աշխատավայրի գնահատման արդյունքների հիման վրա գործատուն որոշում է հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց անվտանգության և առողջության վրա ազդող վտանգավոր գործոնների ազդեցության տևողությունը և բնույթը:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 258, մաս 2</b>				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
29.2	Հնարավոր ազդեցության առկայությունը որոշելուց հետո գործատուն վտանգավոր գործոնների ազդեցության ռիսկի վերացման նպատակով ձեռնարկում է ժամանակավոր միջոցներ:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 258, մաս 2</b>				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
29.3	Վտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում գործատուն ձեռնարկում է միջոցներ բարելավելու աշխատանքային պայմանները, որպեսզի հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանայք չենթարկվեն նման գործոնների ազդեցությանը:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 258, մաս 3</b>				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
29.4	Եթե աշխատանքային պայմանների փոփոխությամբ վտանգավոր գործոնների ազդեցությունը հնարավոր չէ վերացնել, ապա գործատուն հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրում է այլ աշխատանքի նույն կազմակերպությունում կամ այդպիսի հնարավորության բացակայության դեպքում՝ տրամադրում է վճարովի արձակուրդ մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի հատկացումը:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 258, մաս 3</b>				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
29.5	Աշխատաժամանակի ընթացքում հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կնոջը, բժշկական հետազոտություն անցնելու համար, գործատուն նրան ազատում է աշխատանքային պարտականությունների կատարումից՝ պահպանելով միջին աշխատավարձը:	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 258, մաս 4</b>				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	
29.6	Երեխային կրծքով կերակրող կնոջը մինչև երեխայի մեկուկես տարին լրանալը, բացի հանգստի և սնվելու համար տրամադրվող ընդմիջման ժամերից, երեխային կերակրելու համար յուրաքանչյուր երեք ժամը մեկ գործատուն տրամադրում է լրացուցիչ ընդմիջում՝ կես ժամից ոչ պակաս	<b>ՀՀ աշխատանքային օրենսիրք, հոդված 258, մաս 5</b>				0,1	Տեսողական, փաստաթղթային	

տևողությամբ, երեխային կերակրելու համար նախատեսված ընդմիջումների ժամանակահատվածում վարձատրելով միջին ժամային աշխատավարձի չափով														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Ծանոթագրություններ\***

**Նշում 1\***

**ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՈՐՄԱՎՈՐՎՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ**

Տեսողական աշխատանքի բնութագիրը	Նշմարվող օբյեկտի նվազագույն կամ համարժեք չափը, մմ	Տեսողական աշխատանքի կարգը	Տեսողական աշխատանքի ենթակարգը	Օբյեկտի ցայտուճությունը	Ֆոնի բնութագիրը	Արիեստական լուսավորում					Բնական լուսավորում		Համատեղված լուսավորում			
						Լուսավորվածությունը, լք					ԲԼԳ, %		Վերին կամ համակցված լուսավորման դեպքում	Կողմնային լուսավորման դեպքում	Վերին կամ համակցված լուսավորման դեպքում	Կողմնային լուսավորման դեպքում
						Լուսավորման համակցված համակարգի դեպքում	Ընդհանուր լուսավորման համակարգի դեպքում	Շլացման ցուցանիշի և բարբախման գործակցի նորմավորվող մեծությունների զուգակցումը	Վերին կամ համակցված լուսավորման դեպքում	Կողմնային լուսավորման դեպքում	Վերին կամ համակցված լուսավորման դեպքում	Կողմնային լուսավորման դեպքում				
						Ընդամենը	այդ թվում ընդհանուրից	P	KH, %							
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>		
Ամենաբարձր ճշտության	0.15-ից պակաս	I	ա	Փոքր	Մուգ	5000	500	-	20	10	-	-	6.0	2.0		
						4500	500	-	20	10						
				բ	Փոքր Միջին	Միջին Մուգ	4000	400	1250	20	10					
					Փոքր Միջին Մեծ	Բաց Միջին Մուգ	3500	400	1000	10	10					
				դ	Միջին Մեծ	Բաց * Միջին	Փոքր	Բաց	2500	300	750	20	10			
		2000	200				600	10	10							
Շատ բարձր ճշտության	0.15-ից մինչև 0.30	II	ա	Փոքր	Մուգ	4000	400	-	20	10						
						3500	400	-	10	10						
			բ	Փոքր Միջին	Միջին Մուգ	3000	300	750	20	10						
					Միջին Մուգ	2500	300	600	10	10						



			գ	Փոքր Միջին Մեծ	Բաց Միջին Մուգ	2000	200	500	20	10	-	-	4.2	1.5
			դ	Միջին Մեծ *	Բաց Միջին	1500	200	400	10	10				
						1000	200	300	20	10				
						750	200	200	10	10				
Բարձր ճշտության մինչև 0.50	0.30-ից մինչև 0.50	III	ա	Փոքր	Մուգ	2000	200	500	40	15				
						1500	200	400	20	15				
			բ	Փոքր Միջին	Միջին Մուգ	1000	200	300	40	15				
						750	200	200	20	15				
			գ	Փոքր Միջին Մեծ	Բաց Միջին Մուգ	750	200	300	40	15	-	-	3.0	1.2
			դ	Միջին Մեծ *	Բաց Միջին	600	200	200	20	15				
						400	200	200	40	15				
Միջին ճշտության մինչև 1	0.50-ից մինչև 1	IV	ա	Փոքր	Մուգ	750	200	300	40	20				
			բ	Փոքր Միջին	Միջին Մուգ	500	200	200	40	20				
			գ	Փոքր Միջին Մեծ	Բաց Միջին Մուգ	400	200	200	40	20	4	1.5	2.4	0.9
			դ	Միջին Մեծ *	Բաց Միջին	-	-	200	40	20				
Փոքր ճշտության մինչև 5	1-ից մինչև 5	V	ա	Փոքր	Մուգ	400	200	300	40	20				
			բ	Փոքր Միջին	Միջին Մուգ	-	-	200	40	20				
			գ	Փոքր Միջին Մեծ	Բաց Միջին Մուգ	-	-	200	40	20	3	1	1.8	0.6
			դ	Միջին Մեծ *	Բաց Միջին	-	-	200	40	20				
Կուպիտ (շատ փոքր ճշտության)	5-ից ավել	VI		անկախ ֆոնի և ֆոնով օբյեկտի ցայտունության բնութագրից	-	-	200	40	20	3	1	1.8	0.6	

Աշխատանք		VII		Նույնը	-	-	200	40	20	3	1	1.8	0.6
Տարածարտադրամասերում լուսատու նյութերի և շինվածքների հետ	0.5-ից ավել												
Արտադրական գործընթացներ ընթացքի ընդհանուր դիտարկում,		VIII	ա	“-“	-	-	200	40	20	3	1	1.8	0.6
			բ	“-“	-	-	75	-	-	1	0.3	0.7	0.2
			գ	“-“	-	-	50	-	-	0.7	0.2	0.5	0.2
			դ	“-“	-	-	2	-	-	0.3	0.1	0.2	0.1
մշտական պարբերական սենյակում մարդկանց մշտական կացության դեպքում													
պարբերական սենյակում մարդկանց պարբերական կացության դեպքում													
ինժեներական հաղորդակցումների ընդհանուր դիտարկում													
<p>Ծանոթություններ:</p> <p>1. Նորմերի 1 ա-ից մինչև 3 գ ենթակարգերի համար կարող է ընդունվել տվյալ ենթակարգի համար 7-11 սյունակներում բերված նորմավորվող ցուցանիշների լրակազմերից մեկը:</p> <p>2. Նշմարվող օբյեկտի նվազագույն չափերը եւ համապատասխանաբար դրանց տեսողական աշխատանքի ենթակարգերը սահմանված են աշխատողի աչքերից 0,5 մ-ից ոչ ավել հեռավորության վրա նշմարվող օբյեկտի տեղաբաշխման դեպքում:</p> <p>3. 1-3, 4բ, 4գ, 5ա կարգերի համար ընդհանուր լուսավորման համակարգի նախատեսումը թույլատրվում է միայն տեխնիկական անհնարինության կամ համակցված լուսավորման համակարգի կիրառման տնտեսական աննպատակահարմարության դեպքում:</p>													

**Համաարդյունաբերական սենյերի և կառուցվածքների լուսավորության նորմավորվող ցուցանիշները**

հհ	Աշխատանքային մակերևույթ	Նորմավորվող լուսավորվածությունը, լք	Շլացման ցուցանիշը,	Լրացուցիչ ցուցումներ
----	-------------------------	-------------------------------------	--------------------	----------------------

	Սենքեր և արտադրական տեղամասեր, սարքավորումներ, կառուցվածքներ	և հարթություն, որի վրա նորմավորվում է լուսավորվածությունը (<հորիզոնական, ՈՒ-ուղղաձիգ)	Տեսողական աշխատանքի կարգը ըստ աղյուսակ 1-ի	Ընդհանուր լուսավորման դեպքում	Համակցված լուսավորման դեպքում		ոչ ավելի	Բաբախման գործակից %, ոչ ավելի	
					Ընդհանուր	Ընդհանուրից			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>Պահեստներ</b>								
1.	Յուղի, լաբաներկային նյութերի պահեստներ՝ պահեստանոցներ 1) պահուստում լցաբաշխման 2) ահուստում առանց լցաբաշխման	< – հատակ < – հատակ	VIII բ VIII գ	70 50	- -	- -	- -	- -	
2.	Քիմիկատների, կարբիդ կալցիումի, թթուների, ալկալիդների և այլնի պահեստներ, պահեստանոցներ	< – հատակ	VIII գ	50	-	-	-	-	
3.	Մետաղի, պահեստային մասերի, վերանորոգվող ֆոնդի, պատրաստի արտադրանքի պահեստներ և պահեստանոցներ, վերանորոգման ենթակա մանրամասների և գործիքների պահեստ	< – հատակ	VIII բ	75	-	-	-	-	
4.	Դարակաշարային պահամար պահեստներ՝ 1) Բեռների ընդունման և հանձնման հիմնարկաբաժին 2) Տրանսպորտի բաշխման համակարգ 3) պահեստարանի	< – 0.8մ հատակից < – հատակ < – հատակ ՈՒ ՈՒ	IV գ *) V գ VIII գ VIII բ IV բ	200 150 50 75 200	400 - - - -	200 - - - -	40 40 - - 40	20 20 - - 20	Դարակաշարային պահեստների ավտոմատ շտաբեր ամբարձիչներով պահման գոտիներում լուսավորում

	գոտի՝ ա. խորշերում և բ. պատվարներում								պահման չի պահանջվում, անհրաժեշտ է վթարային լուսավորում, հպանվակների վերանորոգման լուսավորում և անցամասերի հերթապահ լուսավորում
5.	Պահեստներ, պահեստանոցներ, գազի բալոնների շվաքարանների տակի բաց հարթակներ	Հ – հատակ	VIII բ	50	-	-	-	-	
6.	Ծանրաշարժ առարկաների և սորուն նյութերի (ավազ, ցեմենտ և այլն) պահեստներ	Հ – հատակ	VIII բ	75	-	-	-	-	
7.	Բեռնաբարձիչ մեքենաներ (ամբարձահեծան, բազմաճախարակներ, կամրջային ամբարձիչներ և ուրիշներ) սենքերում շենքերից դուրս	Հ, ՈԽ–կառավարման վահան, ՈԽ – ամբարձիչի կեռ, սարքավորումների և մանրամասների ընդունման և հանձնման	VIII բ VIII բ	50 50	-	-	-	-	

		Հ, ՈՒ-կառավարման վահան, Լ-սարքավորումների, նյութերի մանրամասների ընդունման և հանձնման	V  VII  VII	30  10  10	-  -	-  -	-  -	-  -	
8.	Լցման, թափման էսկադաներ	Հ – հարթակի հատակ Հ - ցիցտեռնի բկանցք	III VI	5 20	- -	- -	- -	- -	
9.	<b>Էլեկտրասարքեր՝</b> Բաշխիչ կայանքների դիսպետչերական, օպերատորային, էլեկտրավահանային սենքեր՝ 1) մարդկանց մշտական կացությամբ  2) մարդկանց պարբերական կացությամբ	Հ – 0.8մ հատակից Հ – օպերատորի սեղան  Հ,ՈՒ – 1.5մ 15-րդ պանելներ, սարքերի սանդղակի կառավարման վահաններ ՈՒ – 1.5մ վահանի հետին կողմը  Հ – 0.8մ հատակից  Հ,ՈՒ – 1.5մ 15-րդ պանելներ, սարքերի	III գ *)    IV գ *)	200  300  150  150	-  750  -	-  200  -	40  20/15  40	20  20/15  20  20	Շարժական լուսավորման համար նախատեսված վարդակներ

		սանդղակի կառավարման վահաններ ՈՒ – 1.5մ վահանի հետին կողմը	VIII գ	50	-	-	-	
10.	Կառավարման պոլսեր և վահաններ՝ 1) սենքերում ա. չափիչ ապարատուրայով  բ. առանց չափիչ ապարատուրայի  2) շենքերից դուրս	< – 0.8մ սարքերի սանդղակներ	IV գ *)	150	-	-	20	Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ
		ՈՒ – 1.5մ < – 0.8 մ ՈՒ – 1.5մ Լծակներ, բռնակներ, կոճակներ	VI գ *)	150	-	-	20	
		ՈՒ – 1.5մ Լծակներ, բռնակներ, կոճակներ	IV գ *)	50	-	-	-	
11.	Սենքերում առանձին կանգնած հսկման սարքեր՝ 1) մշտական դիտարկման 2) պարբերական դիտարկման 3) շենքերից դուրս	<, ՈՒ - սարքերի սանդղակ	IV դ *)	200	-	-	20	
		<, ՈՒ - սարքերի սանդղակ	IV բ *)	150	-	-	20	
		<, ՈՒ - սարքերի սանդղակ	IV բ *)	50	-	-	-	
12.	Տրանսֆորմատորների, ռեակտորների, ստատիկ կոնդենսատորների, ակումուլյատորների խցիկներ և սենքեր	ՈՒ - 1.5մ	VIII բ	75	-	-	-	

13.	Էլեկտրամեքենայական սենքեր՝ 1) մարդկանց մշտական կացությամբ  2) մարդկանց պարբերական կացությամբ	< – 0.8մ հատակից ՈՒ – 1.5մ վահաններ վրա < – 0.8մ հատակից ՈՒ – 1.5մ վահաններ վրա	IV դ  IV դ *)	200  150	-  -	-  -	40  40	20  20	
14.	Բնակելի և հասարակական շենքերում էլեկտրավահանակներ	< – 0.8մ հատակից ՈՒ – 1.5մ վահաններ վրա	VIII բ	75	-	-	-	-	
15.	<b>Կաթսայատներ</b> Փակիչ և կարգավորիչ արմատուրա՝ 1) սենքերում  2) շենքերից դուրս	ՈՒ – հնոցների, սողնակների, վենտիլների, կափույրների, լծակների, փականների, բունկերների, ծխնիների վրա նույնը	VIII բ  V	75  30	-  -	-  -	-  -	-  -	
16.	Հնոցներ և ջերմօգտագործիչների հարթակներ և աստիճաններ, հնոցների հետևի անցամասեր	< – հատակ	VIII գ	50	-	-	-	-	
17.	Վառելիքամատուցման սենյակ	< – 0.8մ հատակից	VI *)	150	-	-	40	20	
18.	Ծխաքաշերի, օդափոխիչների սենյակներ, բունկերային բաժանմունք	<, ՈՒ – 0.8մ հատակից	VI *)	150	-	-	40	20	

19.	Կոնդենսացման, քիմջրամաքրման, ջրահեռացման, օդազերծման, զոլի սենյակներ	< – հատակ	VIII բ	75	-	-	-	-		
20.	Քիմջրամաքրման և գեներատորային սենք	< – հատակ	VIII գ	50	-	-	-	-		
21.	Վերբունկերային սենյակ	< – 0.8մ հատակից	VIII գ	50	-	-	-	-		
22.	<b>Ինժեներական ցանցերի սենքերի և այլ տեխնիկական սենքեր</b> Պոմպակայանների մեքենասրահներ (տեխնոլոգիական ըստ ջրի վերմղման և նավթաբլոկային փնջային պոմպակայաններ և այլ), օդափոխներ՝ 1) անձնակազմի մշտական հերթապահությամբ  2) անձնակազմի ոչ մշտական հերթապահությամբ	< – 0.8մ հատակից  Ու – հսկման սանդղակների վրա < – մեքենավարի սեղան  < – 0.8մ հատակից Ու – հսկման սանդղակների վրա	IV դ *)  III դ  IV դ *)	200  150  200  150  150	-  400  -	-  200  -	-  -	40  -	20  20/15  20  20	Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ
23.	Սենքեր կոնդիցիոներների համար, ջերմային պունկտեր	< – 0.8մ հատակից	VI *)	150	-	-	40	20	Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ	
24.	Կոմպրեսորանոցներ (բլոկներ, կայաններ, սենյակներ, սրահներ)՝ 1) անձնակազմի մշտական	< – 0.8մ	I V դ *)	200	-	-	40	20	Շարժական լուսավորման համար	



	հերթապահությամբ	ՈՒ – սարքերի սանդղակների հատակից կոմպրեսորի կառավարման վահանի վրա Հ – մեքենավարի սեղան	III դ	150 200	- 400	- 200	-	20 20/15	Նախատեսել վարդակներ
	2) անձնակազմի ոչ մշտական հերթապահությամբ	Հ – 0.8մ հատակից ՈՒ – սարքերի սանդղակի վրա կառավարման վահանի վրա	I V *)	150 150	- -	- -	60 -	20 20	
25.	<b>Ինժեներական ցանցերի սենքեր</b> Օդափոխման սենքեր և կայանքներ՝ 1) օդաքաշ և ներհու օդափոխիչների խցիկներ 2) օդաջեռուցիչների և զտիչների հատվածամասեր	Հ – 0.8մ հատակից Հ – 0.8մ հատակից	VIII գ VIII դ	50 20	- -	- -	- -	- -	Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ
26.	Հոսանքալարերի, բեռնափոխարկիչների, փոխարկիչների ստորանցքեր և թունելներ	Հ – հատակ	VIII դ	20	-	-	-	-	
27.	Կարելային, ջերմավորման, յուղային, խյուսաշարների, ջրմուղի թունելներ	Հ – հատակ	-	-	-	-	-	-	
28.	Ավտոմեքենաների սպասարկման ձեռնարկություններ Դիտաառուներ սենքերում և շենքերից դուրս	Հ – մեքենայի հատակ	V բ	200	-	-	40	20	Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ

29.	Շարժունակ կազմի լվացման և մաքրման կետեր՝ շենքերից դուրս սենքերում	Հ – ծածկ Հ – հատակ	VII գ VI *)	10 150	- -	- -	- 40	- 20	
30.	Ազրեգատների, հանգույցների, մանրամասների լվացատեղ	Հ – բեռնման և բեռնաթափման տեղ	VI *)	150	-	-	40	20	
31.	Մարդատար, բեռնատար ավտոմեքենաների և բեռնատար ավտոմեքենաների արատորոշման տեղամասեր	Հ – 0.8մ հատակից	V բ	200	-	-	40	20	
32.	Մարդատար, բեռնատար ավտոմեքենաների և ավտոբուսների տեխնիկական վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման տեղամաս	Հ – 0.8մ հատակից	V բ	200	-	-	40	20	
33.	Ամբարձիչներ	Հ – մեքենայի հատակ	IV գ	150**)	-	-	40	20	
34.	Դողահավաքման տեղամաս	Հ – 0.8մ հատակից	V ա	300	-	-	40	20	
35.	Դարբնոցազսպանային տեղամաս	Հ – 0.8մ հատակից	IV բ	200	-	-	40	20/20	
36.	Եռակցման թիթեղագործական տեղամաս	Հ – 0.8մ	IV գ	200	-	-	40	20	
37.	Պղնձագործի տեղամաս	Հ – 0.8մ հատակից Հ – դազգահ Հ – գուռ	IV բ V ա	200 - -	- 500 400	- 200 200	40	20 20/20 20/20	
38.	Էլեկտրասարքավորումների և սնուցման սարքերի վերանորոգման տեղամաս	Հ – 0.8մ հատակից Հ – դազգահ, ստենդ	III գ	300 -	- 750	- 200	40 -	20 20/15	
39.	Փայտամշակման տեղամաս	Հ – 0.8մ հատակից Հ – մշակման գոտի, չափանշման սալ	III բ	200 -	- 1000	- 200	40 -	20 20/15	
40.	Պաստառային տեղամաս	Հ – 0.8մ հատակից	IV ա	300	-	-	40	20	
41.	Ռետիկնացման տեղամաս	Հ – 0.8մ հատակից	III բ	300	-	-	40	20	

		Հ – դազգահ, գուռ Հ – բեռնման և բեռնաթափման տեղ	V ա	300 200	1000 -	200 -	- -	20/15 20	
42.	Սակահաշվիչային տեղամաս	Հ – 0.8մ հատակից Հ – սեղաներես	II գ	300 -	- 2000	- 200	20 -	20 20/15	
43.	Փականագործական մեքենայական տեղամաս	Հ – 0.8մ հատակից		300	-	-	20	20	
44.	Մետաղահատ հաստոցներ՝ խառատային, խառատածոծրակող, պարուրակախառատային, կողորդինատաներտաշող, պարուրակահղկող սրող, ատամնամշակող, պարուրակագլորող, 1) խառտաադարձուկային, խառատապտուտակային, հարթահղկող, կորահղկող, ներհղկող 2) ֆրեզերային 3) խառատակարուսելային 3) երկայնառանդիչ 4) լայնառանդիչ 5) ճակատախառատային 6) գայլիկոնման, թործման, ձգման, եզրահատման	Հ – մշակման գոտի	II գ	-	2000	200		20/10	
		Հ – մշակման գոտի	I գ	-	1500	200		20/10	
		Հ – մշակման գոտի	II գ	-	2000	200		20/10	
		Հ – մշակման գոտի	I դ	-	1500	200		20/10	
		Հ – մշակման գոտի	II դ	-	1000	200		20/10	
		Հ – մշակման գոտի	I դ	-	1500	200		20/10	
		Հ – մշակման գոտի	II դ	-	1000	200		20/10	
		Հ – մշակման գոտի	III գ	-	750	200		20/10	
45.	Ներկապատրաստամաս	Հ – 0.8մ հատակից Հ – դազգահ, ներկախառնիչ	III բ	300 -	- 1000	- 200	40 -	15 20/15	Գործածել ԼԴՑ լամպեր
46.	Մարդատար ավտոմեքենաների ներկման տեղամաս	Հ, ՈԻ-ավտոմեքենայի թափք	III բ	300	-	-	40	15	
47.	Բեռնատար ավտոմեքենաների և ավտոբուսների ներկման տեղամաս	Հ, ՈԻ – ավտոբուսի, ավտոմեքենայի թափք	IV գ	200	-	-	40	15	

48. Ավտոմեքենաների և ավտոբուսների չորանոց	< – 0.8մ հատակից	VI *)	200	-	-	-	-	
49. Մարդատար ավտոմեքենաների ագրեգատային տեղամաս	< – 0.8մ հատակից < – դազգահ	III գ	300 200	- 750	- 200	40 -	20 20/15	
50. Բեռնատար ավտոմեքենաների և ավտոբուսների ագրեգատային տեղամաս	< – 0.8մ հատակից < – դազգահ	IV գ	200 200	- 400	- 200	40	20 20/20	
51. Թափքային տեղամաս	< – 0.8մ հատակից		200	-	-	40	20	
52. Շարժակազմի պահման համար բաց կայանատեղեր և հրապարակներ 1) առանց տաքացման 2) էլեկտրական, գազով, օդով և տաքացման այլ տեսակներով	< – պատվածքի վրա < – պատվածքի վրա	IV գ III	2 5	- -	- -	- -	- -	
53. Շարժակազմի փակ պահման սենք	< – հատակ	VIII ք	50	-	-	-	-	

**Նշում 2\*** - էլեկտրական ցանցից սնվող լամպերով փորվածքների լուսավորությունը պետք է իրականացվի աղյուսակում նշված նվազագույն լուսավորության (լկս) նորմերից ոչ պակաս:

Ստորերկրյա հանքի օբյեկտները	Հարթությունը, որում նորմավորվում է լուսավորությունը	Նվազագույն լուսավորությունը
1. Նախապատրաստական հանքախորշեր և մաքրահանման հանքախորշերի կեռաշերտփային ուղիներ	հատակի վրա՝ հորիզոնական	15
	հանքախորշում՝ ուղղահայաց	10
2. Հիմնական բացատարման փորվածքներ	հատակի վրա՝ հորիզոնական	5
3. Այլ հիմնական փորվածքներ (օդափոխության հանքիջանցքներ, մարդկանց անցումների համար տեղեր և այլն)	հատակի վրա՝ հորիզոնական	2
4. Մարդկանց տեղաշարժի համար վերընթաց սանդուղքներով փորվածքներ	հատակի վրա՝ հորիզոնական (սանդուղքի աստիճանները)	3

5. Ստորերկրյա էլեկտրատեղակայաններ, տրանսֆորմատորային և մեքենայական խցեր	հատակի վրա՝ հորիզոնական	75
	ուղղահայաց՝ ստուգիչ-չափիչ սարքերի վահանակների վրա	150
6. Պայթուցիկ նյութերի պահեստներ	հատակի վրա՝ հորիզոնական	30
7. Ստորերկրյա բուժկետեր	հորիզոնական՝ հատակից 0.8 մ բարձրության վրա	100
8. Հանքահորերի ընդունման հարթակներ	հատակի վրա՝ հորիզոնական	15
	ուղղահայաց՝ ազդանշանային վահանակի վրա	20
9. Մերձհանքահորային շրջիչներ	հորիզոնական՝ հատակից 0.8 մ բարձրության վրա	15

**Նշում 3\*** - Բացահանքի աշխատանքային տեղերի լուսավորությունը պետք է կատարվի համաձայն աղյուսակով սահմանված նորմերի:

Բացահանքի օբյեկտները	Նվազագույն լուսավորությունը, լկ	Հարթությունը, որում նորմավորվում է լուսավորությունը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4
Աշխատանքների կատարման վայրի տարածքը	0,2	լուսավորվող մակերևույթի մակարդակով	լուսավորման ենթակա վայրը սահմանվում է բացահանքի ղեկավարության կողմից
Մեքենայի աշխատելու տեղեր՝ բացահանքերում, ապարների լցակույտում և այլ տեղամասերում	5 8	հորիզոնական ուղղաձիգ	լուսավորությունը պետք է ապահովի աշխատող մեքենասարքավորումների գործողությունն ամբողջ խորությամբ և բարձրությամբ
Ձեռքի աշխատանքի տեղեր Ավտոմեքենաների (ավտոգնացքների) բեռնաթափման տեղեր՝	5 10	հորիզոնական ուղղաձիգ	լուսավորությունը ապահովվում է լուսավորվող մակերևույթի մակարդակով

լցակույտերում, փոխաբեռնման կետերում	3	հորիզոնական	
Բուլդոզերի կամ այլ տրակտորային մեքենայի աշխատելու վայրը	10	տրակտորի թրթուրի մակերևույթի մակարդակով	
Հորատման աշխատանքների կատարման տեղեր	10	ուղղաձիգ	լուսավորությունը ապահովվում է հորատման հաստոցի բարձրությամբ
Մեքենաների և մեխանիզմների խցիկներ	30	հորիզոնական	հատակից 0,8 մ բարձրությամբ
Հողածուծ սարքի սրահ և հողածուծային խյուսափոսի (զումֆ) վայրը	10	հորիզոնական	հողածուծային սարքի սրահներում՝ հատակից 0,8 մ բարձրությամբ
Փոխակրիչային հոսքային գծեր	5	փոխակրիչի մակերևույթի վրա	
Փոխակրիչային թմբուկների սպասարկման գոտի	10	հորիզոնական	
Փոխակրիչային ժապավենների ապարների ծեռքով ջոկման տեղեր	50	փոխակրիչային ժապավենի մակերևույթի վրա	ապարատեսակավորման տեղից 1,5 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա՝ փոխակրիչային ժապավենի շարժման հակառակ ուղղությամբ
Տեղամասերում աշխատողների տաքացման շինություններ	10	հորիզոնական	
Բացահանքի հանքաստիճանների սանդուղքներ և իջնելու տեղեր	3	հորիզոնական	
Բացահանքում աշխատողների մշտական տեղաշարժման ուղիներ	1	հորիզոնական	

Ավտոճանապարհներ բացահանքի շրջագծում (կախված երթևեկության ինտենսիվությունից)	0,5-3	հորիզոնական	լուսավորությունն ապահովվում է ավտոմեքենաների երթևեկության մակարդակով
--	-------	-------------	--

**Նշում 4\*** - Ստորերկրյա հանքի լեռնային փորվածքներում օդի առավելագույն արագությունը չպետք է գերազանցի հետևյալ չափաքանակը՝

- 1) մաքրահանման և նախապատրաստման փորվածքներում՝ 4 մ/վրկ.
- 2) քվերշլագներում, օդափոխության գլխավոր բացատարման հանքամիջանցքներում, հիմնական թեքություններում՝ 8 մ/վրկ.
- 3) մյուս փորվածքներում՝ 6 մ/վրկ.
- 4) օդային կամուրջներում (կրոսինգ)՝ 10 մ/վրկ.
- 5) հանքահորում, որոնցով կատարվում է մարդկանց և բեռների բարձրացում ու իջեցում՝ 8 մ/վրկ.
- 6) միայն բեռների բարձրացման և իջեցման հանքախորշերում՝ 12 մ/վրկ.
- 7) վերհան սարքավորումներով կահավորված հանքախորշերում՝ նախատեսված վթարային իրավիճակներում մարդկանց բարձրացման, հանքախորշի դիտարկման համար՝ 15 մ/վրկ:

**Նշում 5\*** - Ստորերկրյա այն փորվածքներում, որտեղ գտնվում են կամ կարող են գտնվել մարդիկ, թթվածնի պարունակությունն ըստ ծավալի պետք է լինի 20 %-ից ոչ պակաս, ածխաթթու գազի պարունակությունը՝ հանքի աշխատանքային տեղերում չպետք է գերազանցի 0,5 %, հանքից դուրս եկող օդում՝ 0,75 %, իսկ փլեցումների միջով փորվածքների հորատանցման և վերականգման ժամանակ՝ 1 %: Տաք գազերի՝ մեթանի և ջրածնի գումարային պարունակությունը փորվածքներում ծավալով չպետք է գերազանցի 0,5 %: Հանքի աշխատանքային գոտում փոշու քանակությունը չպետք է գերազանցի հիգիենիկ նորմերը:

Գործող ստորերկրյա փորվածքներում օդի մեջ թունավոր գազերի պարունակությունը չպետք է գերազանցի աղյուսակում ներկայացված սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները:

NN ը/կ	Թունավոր գազերի (գոլորշու) անվանումները	Բանաձևը	Հանքի գործող ստորերկրյա փորվածքներում թունավոր գազերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները	
			տոկոսը ըստ ծավալի	մգ/մ <sup>3</sup>
1.	Ածխածնի օքսիդ	CO	0,0017	20
2.	Ազոտի երկօքսիդ	NO <sub>2</sub>	0,00026	5
3.	Ծծմբային գազ	SO <sub>2</sub>	0,00038	10

4.	Ծծմբաջրածին	H <sub>2</sub> S	0,00071	10
5.	Ակրոլեին	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O	0,000009	0,2
6.	Ֆորմալդեհիդ	CH <sub>2</sub> O	0,00004	0,5
7.	Մետաղական սնդիկ	Hg	--	0,01

1.	«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V	
2.	«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		V
3.	«Զ/Պ»-չի պահանջվում		V

Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք
2. «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» 1993թ. ապրիլի 14-ի Հ.Ն-0800-Ո օրենք
3. Առողջապահության նախարարի 2005 թվականի օգոստոսի 15-ի «Աշխատանքի հիգիենիկ դասակարգումը ըստ արտադրական միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների, աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության ցուցանիշների» N 2.2-002-05 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին N 756-Ն հրաման
4. Առողջապահության նախարարի 2002 թվականի մարտի 6-ի «Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» N2-III-11.3 սանիտարական նորմերը հաստատելու մասին N 138 հրաման
5. Առողջապահության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի «Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) հիգիենիկ նորմերը» ՀՆ N 2.2.4-009-06 հաստատելու մասին N 533-Ն հրաման
6. Առողջապահության նախարարի 2005 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Արտադրական սենքերի միկրոկլիմայի» ՍՆ N 2.2.4-001-05 սանիտարական նորմերը հաստատելու մասին N 842-Ն հրաման
7. Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Կազմակերպությունների աշխատատեղերում աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները» N 2.2.5-004-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին N27-Ն հրաման
8. Կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 27-ի «Ստորերկրյա եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1083-Ն որոշում



9. Կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի «Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին N 1277-Ն որոշում
10. Կառավարության 2010 թվականի հունվարի 21-ի «Բաց եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 51-Ն որոշում
11. Կառավարության 2008 թվականի մարտի 6-ի «Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ անվտանգության միասնական կանոնները հաստատելու մասին» N 291-Ն որոշում
12. Կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի «Անհատական պաշտպանության միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1631-Ն որոշում
13. Կառավարության 2006 թվականի մարտի 23-ի «Մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) հաշվառմանու ծառայողական քննության կարգը, դժբախտ դեպքերի հաշվառման ու ծառայողական քննության կարգը, մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1996 թվականի ապրիլի 25-ի N 121 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 458-Ն որոշում
14. Կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց համար ծանր և վնասակար համարվող աշխատանքների ցանկը հաստատելու մասին» N 2308-Ն որոշում
15. Կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 2-ի «Ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկերը հաստատելու մասին» N 1698-Ն որոշում:
16. Կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի «Առանձին կատեգորիայի աշխատողների՝ օրական 24 ժամ աշխատաժամանակի տևողությամբ պայմանավորված աշխատանքների ցանկը սահմանելու մասին» N 1223-Ն որոշում:
17. Կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 15-ի «Արտադրական միջավայրում և աշխատանքային գործընթացի վնասակար ու վտանգավոր գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող բնակչության առանձին խմբերի առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության անցկացման կարգը, գործոնների, կատարվող աշխատանքների բնույթի, զննության ծավալի, բժշկական հակացուցումների ցանկերը և աշխատանքի պայմանների հիգիենիկ բնութագրման կարգը հաստատելու մասին» N 1089-Ն որոշում

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող \_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ