

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԶԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

Հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառի վերահսկողություն (ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ 85.2, 85.3)

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը արգելափակում է անհատի անհատական, ազգայնական, անուան, հայրապետական

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ 20 թ. _____ ավարտը՝ 20 թ _____

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

ㄥ ㄣ ㄥ ㄥ

--	--	--	--	--	--	--	--

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ _____ տրված՝ _____ 20____թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ _____

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

NN	Հարց	Պատասխան
1.	Շենքի կառուցման կամ վերակառուցման տարեթիվը	
2.	Շենքը կառուցված է կամ վերակառուցված է տիպային նախագծի համաձայն,	
3.	Մասնաշենքերի թիվը, հարկայնությունը	
4.	Վերջին վերանորոգման տարեթիվը	
5.	Իրականացվող կրթական ծրագրերը ըստ լիցենզիաների	
6.	Աշակերտների ընդհանուր թիվը	
7.	Դասարանների թիվը	
8.	Հերթերի քանակը	
9.	Ուսումնական սենյակների մակերեսները՝ ըստ դասարանների, կաբինետների (կցվում է).	
10.	Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ընդհանուր թիվը	
11.	Մանկավարժների թիվը	
12.	Լրացուցիչ կրթական ծառայությունների առկայությունը (թվել տեսակները)	
13.	Լրացուցիչ կրթական ծառայություններ մատուցող մանկավարժների թիվը	
14.	Լրացուցիչ կրթական ծառայությունների ծրագրերի և պարապմունքների բաշխման գրաֆիկի առկայությունը	
15.	Բուժ. կաբինետի բացակայության դեպքում նշել որ ԲՕՍԻԿ-ի կողմից է իրականացվում բժշկական սպասարկումը	
16.	Դասամիջոցների տևողությունը	

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների

Հ/Հ	Հարցեր	Հղում նորմատիվ իրավական ակտին	Այո	Ոչ	Զ/պ	Կշիռ	Ստուգման անցկացման մեթոդ	Մեկնաբանություն
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության (այսուհետ՝ հաստատություն) կազմում գտնվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունն ապահովված է առանձին մուտքով:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 6				2	Դիտողական	
2.	Բացառված է ուսումնական դասասենյակների տեղակայումը շենքի նկուղային և կիսանկուղային հարկերում:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 13				3	Դիտողական Փաստաթղթային	
3.	Հանդերձարանները կամ յուրաքանչյուր դասարանին հատկացված առանձին հատվածը իր կախիչներով՝ ապահովված են սովորողների թվին համապատասխան կախիչներով:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 14				1	Դիտողական	
4.	Ուսումնական սենյակում հանդերձարանի տեղադրման դեպքում պահպանվում է մեկ սովորողի համար սահմանված տարածքը 2 մ ² մակերեսով:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 15				3	Դիտողական Փաստաթղթային	
5.	Հաստատության 1-4-րդ դասարանների ուսումնական կառուցահատվածներում նախատեսվում են մեկական	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 17				2	Դիտողական	

	սանհանգույց՝ առանձին տղաների և աղջիկների համար:							
6.	Քիմիայի կաբինետն (կամ կաբինետին կից լաբորատորիան) ապահովված է քարշիչ պահարանով, քիմիական նյութերի պահպանման փակ և չիրկիզվող պահարաններով:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 18				3	Դիտողական	
7.	Հաստատությունում սովորողների համար տեղադրված են 6 չափի նստարաններ, որոնց չափերն են՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 20, հավելված 1						
7.1	աշակերտի հասակը՝ 1000-1150 մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 460 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 260 մմ					3	Դիտողական Չափում Փաստաթղթային	
7.2	աշակերտի հասակը՝ 1150-1300 մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 520 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձ րությունը՝ 300մմ					3	Դիտողական Չափում Փաստաթղթային	
7.3	աշակերտի հասակը՝ 1300-1450 մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 580 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 340 մմ					2	Դիտողական Չափում Փաստաթղթային	
7.4	աշակերտի հասակը՝ 1450-1600 մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 640 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 380 մմ					2	Դիտողական Չափում Փաստաթղթային	
7.5	աշակերտի հասակը՝ 1600-1750 մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 700 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 420 մմ					2	Դիտողական Չափում Փաստաթղթային	
7.6	աշակերտի հասակը՝ 1750-ից բարձր մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը					3	Դիտողական Չափում	

	հատակից՝ 760 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 460 մմ						Փաստաթղթային	
8.	Հաստատության մարզադահլիճում նախատեսված են տղաների և աղջիկների հանդերձարաններ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 22				1	Դիտողական Փաստաթղթային	
9.	Հաստատության բուժկետը մեկ սենյակում կազմակերպելու դեպքում ապահովված է շարժական միջնապատով մեկուսացնելով հիվանդի ժամանակավոր մեկուսացման համար բժշկական թախտ կամ մահճակալ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 23				2	Դիտողական	
10.	Հաստատության բուժկետն (բժշկի կաբինետ) ապահովված է՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 24						
10.1	դաստակային կամ ոտնակային կառավարման լվացարանով,					1	Դիտողական	
10.2	ոտնակային կառավարման բացվող կափարիչով աղբարկղներով,					0.5	Դիտողական	
10.3	բուժաշխատողի ձեռքերի և բուժկետի մակերեսների ախտահանման համար նախատեսված ախտահանիչ լուծույթներով: (մեկնաբանությունում նշել գրանցված որ նյութն է օգտագործվում)					3	Դիտողական	
11.	Հաստատության բուժկետն ապահովված է բժշկական գործիքներով և սարքավորումներով՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 25, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն						

		որոշում, Հավելված 1, կետ 1.28, 1.29						
11.1	Սեղան					1	Դիտողական	
11.2	Աթոռներ					1	Դիտողական	
11.3	Հասակաչափ					1	Դիտողական	
11.4	Կշեռք					1	Դիտողական	
11.5	Բժշկական թախտ					1	Դիտողական	
11. 6	Տեսողության ստուգման աղյուսակ					1	Դիտողական	
11.7	Բժշկական ջերմաչափ					1	Դիտողական	
11.8	Ապակե պահարան՝ առաջին օգնության անհրաժեշտ դեղորայքի համար					1	Դիտողական	
11.9	Տոնոմետր					1	Դիտողական	
11.10	Ֆոնենդոսկոպ*					1	Դիտողական	
11.11	Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ*					1	Դիտողական	
11.12	Բակտերիոցիդ լամպ*					0,5	Դիտողական	
11.13	Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ*					0,5	Դիտողական	
11.14	Լեզվաբռնիչ*					0,5	Դիտողական	
11.15	Շիրմա*					0.5	Դիտողական	
12.	Բուժկետոն (բժշկի կաբինետ) ապահովված է Նշում 1-ում** նշված անհրաժեշտ դեղերով և բժշկական նշանակության ապրանքներով:	Առողջապահության նախարարի 2017թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, կետ 26				3	Դիտողական	
13.	Հաստատության հարկերում տեղակայված են աղջիկների և տղաների առնվազն մեկական սանհանգույցներ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 27				2	Դիտողական	
14.	Անձնակազմի համար յուրաքանչյուր մասնաշենքում նախատեսված է սանհանգույց:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 27				1	Դիտողական	
15.	Լվացարանների, զուգարանակոնքերի և միզամանների, ջրի տակառիկների,	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի				1	Դիտողական	

	օդափոխիչ համակարգերի և այլ սարքավորումների անսարքությունները վերացվում են անմիջապես:	2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 28						
16.	Հաստատության զուգարաններն ապահովվում են՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 29						
16.1	հեղուկ օճառով,					1	Դիտողական	
16.2	ձեռքերի չորացման համար էլեկտրական սարքերով կամ թղթյա միանվագ օգտագործման սրբիչներով,					0,5	Դիտողական	
16.3	զուգարանի թղթով,					1	Դիտողական	
17.	Ճանճերից պաշտպանվելու համար, զուգարանների սենքերի լուսամուտների օդանցքները ցանցապատ են:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 29				1	Դիտողական	
18.	Ուսումնական սենքերում նստարանները տեղադրվում են ըստ դրանց չափսերի՝ փոքրերը գրատախտակին մոտ, մեծերը գրատախտակից հեռու:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 35				1	Դիտողական	
19.	Լսողության և տեսողության խանգարումներով երեխաները նստում են առաջին շարքերում:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 36				2	Փաստաթղթային Դիտողական	
20.	Ուսումնական սենքերի կահավորման ժամանակ պահպանվում են կահույքի և նստարանների կամ սեղանների միջև անցումների հետևյալ չափսերն ու պատերից հեռավորությունը (սանտիմետր)՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 38						
20.1	առաջին սովորողների նստարանից մինչև գրատախտակը, ոչ պակաս, քան՝ 240 սմ, իսկ քառակուսի կամ լայնաձիգ ուսումնական սենյակներում՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն				2	Դիտողական Չափում	

	նստարանների քառաշարք դասավորման դեպքում՝ 300 սմ	հրաման, Հավելված, կետ 38, ենթակետ 7						
20.2	սովորողների վերջին նստատեղից մինչև գրատախտակն առավելագույն հեռավորությունը 860 սմ,	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 38, ենթակետ 8				0,5	Դիտողական Չափում	
21.	Աշխատանքային դիրքում գրատախտակի ներքևի եզրի բարձրությունը հատակից՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 38, ենթակետ 9						
21.1	1-ին դասարանների համար՝ 70-75 սմ,	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 38, ենթակետ 9-ի ա. պարբերություն				2	Դիտողական Չափում	
21.2	5-4-րդ դասարանների համար՝ 75-80 սմ,	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 38, ենթակետ 9-ի բ. պարբերություն				1	Դիտողական Չափում	
21.3	5-12-րդ դասարանների համար՝ 80-90 սմ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 38, ենթակետ 9-ի գ. պարբերություն				1	Դիտողական Չափում	
22.	Հաստատության մետաղամշակման դազգահներն ունենում են պաշտպանիչ ցանցեր՝ 0,65-ից 0,7 մետր բարձրությամբ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 41				3	Դիտողական	

23.	Ծակող, սրող և այլ հաստոցները տեղադրվում են հատուկ հիմքերի վրա և կահավորվում են պաշտպանիչ ցանցերով, ապակիներով և տեղային լուսավորմամբ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 41				3	Դիտողական	
24.	Հաստատության արհեստանոցում՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 42						
24. 1	սովորողները ապահովված են հատուկ հագուստով (խալաթ, գոգնոց, բերետ, գլխանոց, ձեռնոց):					0,5	Դիտողական	
24.2	աչքին վնասվածք հասցնելու վտանգ սպառնացող աշխատանքների դեպքում օգտագործում են պաշտպանիչ ակնոց:					1	Դիտողական	
25.	Հաստատության տեխնոլոգիայի կաբինետը մեկ սենյակում կազմակերպվելու դեպքում ապահովվում է հոսող սառը և տաք ջրով:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 43				1	Դիտողական	
26.	Ուսումնական սենքերի պատերի, հատակի, առաստաղի ծածկույթները լինում են ամբողջական և հարթ, առանց խոնավության և բորբոսի հետքերի:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 44				0.5	Դիտողական	
27.	Հաստատությունում բացառված է վառարանային ջեռուցման օգտագործումը:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 46				3	Դիտողական	
28.	Հաստատության սենքերում ապահովվում է օդի հետևյալ ջերմաստիճանը՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 48, ենթակետ 1, 2						
28.1	դասարաններում, ուսումնական կաբինետներում, խմբակային					2	Գործիքաչափում	

	պարապմունքների սենյակներում, լաբորատորիաներում, դասախոսությունների լսարանում, մարզադահլիճի հանդերձարաններում՝ առնվազն 18-22 աստիճան ցելսիուս							
28.2	բուժկետում (բժշկի կաբինետ)՝ առնվազն 18-22 աստիճան ցելսիուս					3	Գործիքաչափում	
28.3	ուսումնական արհեստանոցներում, նախասրահում, հանդերձարանում և ռեկրեացիաներում ցուրտ եղանակային պայմաններում՝ առնվազն 18-20 աստիճան ցելսիուս,					3	Գործիքաչափում	
28.4	մարզադահլիճում ցուրտ եղանակային պայմաններում՝ 17-19 աստիճան ցելսիուս:					1	Գործիքաչափում	
29.	Հաստատության սենքերում ապահովվում է օդի հարաբերական խոնավությունը՝ 40-60 տոկոսի սահմաններում:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 50				3	Գործիքաչափում	
30.	Ուսումնական սենքերն ապահովված են բնական լուսավորությամբ, սովորողների աշխատանքային տեղերը՝ ձախակողմյան բնական լուսավորությամբ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 52				3	Դիտողական	
31.	Վեց մետրից ավել խորություն ունեցող ուսումնական սենքերում, նախատեսված է նաև աջակողմյան արհեստական լուսավորում:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 53				2	Դիտողական	
32.	Բացառված է սովորողի աշխատանքային տեղում հիմնական լույսի հոսքը առջևից կամ հետևից	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 54				2	Դիտողական	
33.	Ուսումնական սենքերում, միակողմանի կողային բնական լուսավորման դեպքում,	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի				3	Գործիքաչափում	

	բնական լուսավորության գործակիցը (ԲԼԳ-ն) կազմում է առնվազն 1,5% (լուսային խորշերին հակառակ պատից 1 մ հեռավորության վրա):	2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 55						
34.	Բացառվում է 1-4-րդ դասարաններում մարկերային գրատախտակների օգտագործումը:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 57				1	Դիտողական	
35.	Բարձր դասարաններում մարկերային գրատախտակների օգտագործման դեպքում՝ կիրառում են կոնտրաստային գույնի մարկերներ՝ սև, կապույտ, կարմիր, շագանակագույն և կանաչ գույների մուգ երանգներով:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 57				1	Դիտողական	
36.	Ուսումնական սենքերում լումինեսցենտային լամպերը կամ շիկացման լամպերը ապահովված են պաշտպանիչ պիտույքակազմով:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 58				1	Դիտողական	
37.	Միննույն սենքում շիկացման և լումինեսցենտ լամպերի միաժամանակյա օգտագործումը բացառված է:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 59				2	Դիտողական	
38.	Ուսումնական սենքերում լուսավորման նորմատիվ մակարդակը չապահովելու դեպքում գրատախտակը կահավորվում է պաշտպանիչ պիտույքակազմով լուսատու հարմարանքով և լուսավորվում է գրատախտակին հայելային զուգահեռ տեղադրված՝ 2 լուսամփոփներով:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 61				1	Դիտողական	
39.	Ուսումնական կաբինետներում, լսարաններում, լաբորատորիաներում լուսավորման մակարդակը համապատասխանում է հետևյալ ցուցանիշներին՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 62						

39.1	աշխատանքային սեղանների վրա՝ (ուսումնական սենքերում և կաբինետներում՝ բացառությամբ՝ տեխնոլոգիայի և նկարչության կաբինետների, գրադարանում, ուսուցչանոցում) ոչ պակաս քան 300 լյուքս,	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 62, ենթակետ 1				3	Գործիքաչափում	
39.2	տեխնոլոգիայի և նկարչության կաբինետներում՝ ոչ պակաս քան 500 լյուքս:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 62, ենթակետ 3				3	Գործիքաչափում	
39.3	միջանցքներում ռեկրեացիաներում (հատակի վրա) կազմում է ոչ պակաս քան 150 լյուքս:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 62, ենթակետ 5				1	Գործիքաչափում	
40.	Ուսումնական սենքերում սովորողների սեղանների աշխատանքային մակերեսները պաշտպանված են արևի ուղղակի ճառագայթներից:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 64				0,5	Դիտողական	
41.	Հաստատության շենքն ապահովված է շուրջօրյա խմելու-տնտեսական հոսող ջրով, ջրահեռացման համակարգով:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 66				3	Դիտողական	
42.	Ժամային գրաֆիկով ջրամատակարարման դեպքում, առնվազն սանհանգույցների սարքավորումները (լվացարանները, զուգարանակոնքերը) ապահովվում են ջրակուտակիչ տարողություններով՝ մշտական հոսող ջրի ապահովման համար:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 66				3	Դիտողական	

43.	Հաստատությունում խմելու ջրի որակը համապատասխանում է մանրէաբանական և մակարոնական ցուցանիշների նորմերին՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 67, Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրաման, Հավելված 1						
43.1	Ջերմատուլերանոտ կոլիֆորմ մանրէները 100 մլ՝ բացակայություն					3	Լաբորատոր փորձաքննություն	
43.2	Ընդհանուր կոլիֆորմ մանրէները 100 մլ՝ բացակայություն:					3	Լաբորատոր փորձաքննություն	
43.3	Մանրէների ընդհանուր քանակությունը (ԳԱՄՔ) 1 մլ՝ 50-ից ոչ ավելի:					3	Լաբորատոր փորձաքննություն	
44.	Չկոյուղացված բնակավայրերում տեղակայված հաստատությունում, տեղադրված է կոյուղու ներքին ցանց՝ միացված կեղտաջրերի կուտակման հորին կամ կեղտաջրերի տեղային մաքրման սարքավորմանը (բացառությամբ մինչև 50 սովորող ունեցող դպրոցների):	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 69				3	Դիտողական	
45.	Պահպանվում է սովորողների օրական և շաբաթական ուսումնական ծանրաբեռնվածության առավելագույն թույլատրելի քանակը: Նշում 2**	Առողջապահության նախարարի 2017թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, կետ 72, հավելված 6				3	Փաստաթղթային	
46.	Հաստատության 1-9-րդ դասարաններում նույն առարկայից կրկնակի (անմիջապես իրար հաջորդող) դասերի անցկացում չի թույլատրվում՝ բացառությամբ լաբորատոր և ստուգողական աշխատանքների, տեխնոլոգիա և ֆիզիկական դաստիարակման պարապմունքների (ծմռանը)	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 75, Հավելված 7, կետ 2				2	Փաստաթղթային	

47.	Դասացուցակը կազմված է հաշվի առնելով առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակը, դասացուցակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները համաձայն Նշում 3**-ի :	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 76, Հավելված 7				3	Փաստաթղթային	
48.	1-ին դասարանի սովորողների համար առավել բարդ առարկաները դասացուցակում ներառվում են 2-րդ դասաժամին	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 76, Հավելված 7, կետ 4, ենթակետ 2				2	Փաստաթղթային	
49.	2-4-րդ դասարանի համար առավել բարդ առարկաները դասացուցակում ներառվում 2-3-րդ դասաժամերին	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 76, Հավելված 7, կետ 4, ենթակետ 2				2	Փաստաթղթային	
50.	5-12-րդ դասարանների համար առավել բարդ առարկաները դասացուցակում ներառվում 2-4-րդ դասաժամերին	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 76, Հավելված 7, կետ 4, ենթակետ 2				2	Փաստաթղթային	
51.	Շաբաթվա ընթացքում ուսումնական ծանրաբեռնվածության բաշխումը կազմվում է այնպես, որպեսզի նրա ամենամեծ ծավալը լինի երեքշաբթի և (կամ) չորեքշաբթի օրերին	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 76, Հավելված 7, կետ 7				2	Փաստաթղթային	
52.	Հաստատությունում արձանագրված վարակիչ և մակաբուժային հիվանդությունների դեպքեր արձանագրվում են վարակիչ հիվանդության յուրաքանչյուր դեպք հաշվառվում «Վարակիչ, այդ թվում՝ մակաբուժային հիվանդությունների հաշվառման մատյան»-ում:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 82				1	Փաստաթղթային	

53.	Հաստատության աշխատողներն ենթարկվում են բժշկական զննության՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 89, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 7						
53.1	Թերապևտի, ընտանեկան բժշկի զննում՝ աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ					3	Փաստաթղթային	
53.2	Տուբերկուլոզի նկատմամբ՝ աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ					3	Փաստաթղթային	
54.	Ցնցուղարանների (առկայության դեպքում) և զուգարանների սանիտարատեխնիկական սարքավորումները (զուգարանակոնք, լվացարան, բռնակներ), հատակը, պատերը, դռներն ամեն օր լվացվում են օճառով և տաք ջրով:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 94				1	Դիտողական	
55.	Խոնավ մաքրման և ախտահանման համար օգտագործվող մաքրման պարագաները (խոզանակներ, լաթեր, դույլեր, սինթետիկ թելերով ավելներ և այլն) մակնշվում են՝ հստակ տարանջատելով զուգարանների, միջանցքների և դասասենյակների մաքրման համար օգտագործվող պարագաները:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 95				0,5	Դիտողական	
56.	Հաստատությունում իրականացվում են ախտահանման, միջատասպան և կրծողասպան աշխատանքներ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 99				1	Դիտողական Փաստաթղթային	

57.	Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների աշխատատեղերում աշխատանքային սեղանի մակերեսի լուսավորվածությունը 300-500 լյուքս է:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, Հավելված, կետ 6				2	Գործիքաչափում	
58.	Էլեկտրոնային ճառագայթման խողովակով մոնիտորներ ունեցող Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների օժանդակ սարքերի՝ պրինտերի, սկաների շահագործման նպատակով մեկ աշխատատեղի համար պահպանվում է ոչ պակաս քան 6մ ² տարածքը, իսկ առանց օժանդակ սարքերի շահագործման դեպքում՝ ոչ պակաս քան 4,5 մ ² տարածքը:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, Հավելված, կետ 12				2	Դիտողական Չափում	
59.	Անկախ օժանդակ սարքերի առկայությունից՝ հարթ դիսկրետ էկրանով Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաները շահագործելու նպատակով մեկ աշխատատեղի համար նախատեսված է 4,5 մ ² -ից ոչ պակաս տարածք:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, Հավելված, կետ 13				2	Դիտողական Չափում	
60.	Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների աշխատատեղերում մոնիտորների միջև հեռավորությունը կազմում է 1,5-2մ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, Հավելված, կետ 14				1	Դիտողական Չափում	
61.	Աշխատանքային աթոռը շարժական է՝ բարձրության վրա կարգավորվող:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, Հավելված, կետ 15				1	Դիտողական	
62.	Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների շահագործման սենքի հատակն ունի հակաստատիկ ծածկ և ամեն օր կատարվում է խոնավ մաքրում:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, Հավելված, կետ 16				1	Դիտողական	

63.	Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների աշխատատեղերում՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, Հավելված, կետ 20, ենթակետ 1						
63.1	Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը 5Հգ – 2000Հգ հաճախականությունների տիրույթում համապատասխանում է 25 Վ/մ					2	Գործիքաչափում	
63.2	2 կՀգ– 400կՀգ հաճախականությունների տիրույթում համապատասխանում է 2,5 Վ/մ:					2	Գործիքաչափում	
63.3	մագնիսական հոսքի խտությունը 5Հգ – 2000Հգ հաճախականությունների տիրույթում համապատասխանում է 250 նՏլ:					2	Գործիքաչափում	
63.4	մագնիսական հոսքի խտությունը 2 կՀգ– 400կՀգ հաճախականությունների տիրույթում համապատասխանում է 25 նՏլ:					2	Գործիքաչափում	
64.	Շուրջօրյա գործող ուսումնական հաստատությունների սովորողների սնունդը՝	Առողջապահության նախարարի 2014թ. հունիսի 6-ի N 32-Ն հրաման, կետ 10						
64.1	կազմակերպվում է օրը 4-5 անգամ:					3	Փաստաթղթային	
64.2	սննդի ընդունման միջև ընկած ժամանակահատվածը սահմանվում է ոչ ավելին, քան 3,5-4 ժամ:					2	Փաստաթղթային	
65.	Ուսումնական հաստատություններում սովորողներին առողջ սննդով ապահովելու նպատակով օրինակելի ճաշացուցակը կազմվում է երկու շաբաթվա համար:	Առողջապահության նախարարի 2014թ. հունիսի 6-ի N 32-Ն հրաման, կետ 15				1	Փաստաթղթային	

66.	Սննդային գործոնով պայմանավորված զանգվածային վարակիչ հիվանդությունների և սննդային թունավորումների առաջացման ու տարածման, ինչպես նաև զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով՝ ելնելով առողջ և ռացիոնալ սննդի սկզբունքից՝ ուսումնական հաստատություններում չեն օգտագործվում նշված սննդամթերքը և չեն պատրաստվում նշված ճաշատեսակներն ու խոհարարական կերակրատեսակները: Նշում 4**	Առողջապահության նախարարի 2014թ. հունիսի 6-ի N 32-Ն հրաման, կետ 26				3	Դիտողական Փաստաթղթային	
-----	--	---	--	--	--	---	------------------------	--

Ծանոթություններ*

«*» պահանջը մյուս կետերի հետ մեկտեղ ներկայացվում է միայն միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բուժկետերին:

«**» ցանկում նշված պահանջներից որևէ մեկի բացակայության դեպքում նշվում է «Ոչ» պատասխանը

Նշում 1**

ՑԱՆԿ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության բուժկետ (բժշկի կաբինետի) անհրաժեշտ դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների

1. Հակահիստամինային պատրաստուկ (դիֆենհիդրամին հիդրոքլորիդ, քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ)
2. Կորտիկոստերոիդներ (դեքսամետազոն)
3. Ստիմուլյատորներ (կոֆեին նատրիումի բենզոատ)
4. Զերմիջեցնող/ցավազրկող (պարացետամոլ, իբուպրոֆեն)
5. Սպազմոլիտիկ (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ)
6. Կատվախտի հանուկ
7. Կատվախտի ոգեթուրմ
8. Զրաճնի պերօքսիդի լուծույթ 3 %
9. Սպիրտ բժշկական 70 %
10. Յոդի ոգեթուրմ 5 %
11. Անուշադրի սպիրտ 10 %
12. Խոնավածուծ սպեղանի
13. Վիրակապ ոչ ստերիլ
14. Վիրակապ ստերիլ

15. Բամբակ

16. Ռետինե սեղմակ

17. Ներարկիչ (2 մլ, 3 մլ)

Նշում 2**

Սովորողների օրական ուսումնական ծանրաբեռնվածության առավելագույն թույլատրելի նորմերը

Դասարաններ	Օրական թույլատրելի առավելագույն թույլատրելի ուսումնական ծանրաբեռնվածության նորմեր
1	Օրական ոչ ավելի, քան 4 դաս, շաբաթը 1 անգամ 5 դաս՝ ֆիզկուլտուրայի դասի հաշվին
2-4	Օրական ոչ ավելի, քան 5 դաս, շաբաթը 1 անգամ 6 դաս՝ ֆիզկուլտուրայի դասի հաշվին
5-6	Օրական ոչ ավելի, քան 6 դաս
7-12	Օրական ոչ ավելի, քան 7 դաս

Սովորողների շաբաթական ծանրաբեռնվածության առավելագույն թույլատրելի նորմերը

Դասարաններ	Շաբաթական առավելագույն թույլատրելի ուսումնական ծանրաբեռնվածության նորմեր (ակադեմիական ժամեր)	
	6-օրյա ուսումնական շաբաթ	5-օրյա ուսումնական շաբաթ
1	22	20
2-4	25	22
5	31	28
6	32	29
7	34	31
8-9	35	32
10-12	36	33

Նշում 3**

Հաստատության 1-4-րդ դասարանների առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակ

Հանրակրթական առարկաներ	Միավորների քանակը (բարդության աստիճան)
Մաթեմատիկա	8
Ռուսաց լեզու	7
Օտար լեզու	8
Ես և շրջակա աշխարհը	6
Մայրենի	5
Կերպարվեստ և երաժշտություն	3
Տեխնոլոգիա	2
Ֆիզկուլտուրա	1
Շախմատ	8

Հաստատության 5-9-րդ դասարաններում ուսուցանվող առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակ

Հանրակրթական առարկաներ	Միավորների քանակը (ըստ բարդության աստիճանի)				
	5-րդ դասարան	6-րդ դաս.	7-րդ դաս.	8-րդ դաս.	9-րդ դաս.
Քիմիա	-	-	13	10	12
Երկրաչափություն	-	-	12	10	8
Ֆիզիկա	-	-	8	9	13
Հանրահաշիվ	-	-	10	9	7
Գծագրություն	-	-	-	5	4
Կենսաբանություն	10	8	7	7	7
Տնտեսագիտություն	-	-	-	-	11
Մաթեմատիկա	10	13	-	-	-
Օտար լեզու	9	11	10	8	9
Ռուսաց լեզու	8	12	11	7	6
Հայրենագիտություն	7	-	-	-	-
Բնագիտություն	7	8	-	-	-

Աշխարհագրություն	-	-	-	-	5
Հայաստանի աշխարհագրություն	-	7	6	6	5
Հայոց պատմություն	-	8	6	8	10
Համաշխարհային պատմություն	-	8	6	8	10
Հայոց եկեղեցու պատմություն	8	8	6	8	10
Հայոց լեզու	8	12	11	7	6
Տեխնոլոգիա	4	3	2	-	-
Գրականություն	4	6	4	4	7
Կերպարվեստ	3	3	1	3	-
Ֆիզկուլտուրա	3	4	2	2	2
Երաժշտություն	2	1	-	-	-
Ինֆորմատիկա	4	10	4	7	7
ՆԶՊ և անվտ. կենսագործ.	-	-	-	3	3

Հաստատության 10-12-րդ դասարաններում ուսուցանվող ուսումնական առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակ

Հանրակրթական առարկաներ	Միավորների քանակը (ըստ բարդության աստիճանի)	Հանրակրթական առարկաներ	Միավորների քանակը (դժվարության աստիճան)
Ֆիզիկա	12	Ինֆորմատիկա, տնտեսագիտություն	6
Երկրաչափություն	11	Հասարակագիտություն	5
Քիմիա	11	Կենսաբանություն	7
Հանրահաշիվ	10	Հայոց եկեղեցու պատմություն (10-11-րդ դասարաններում)	4
Ռուսաց լեզու	9	Աշխարհագրություն	3
Հայ գրականություն	8	ՆԶՊ և անվտ. Հայրենագիտություն. (10-11-րդ դասարաններ)	2
Կենսաբանություն	7	Ֆիզկուլտուրա	1
Հայոց լեզու	7	Օտար լեզու	8

Հայոց պատմություն	9	Համաշխարհային պատմություն	9
-------------------	---	---------------------------	---

Նշում 4**

Սննդային գործոնով պայմանավորված զանգվածային վարակիչ հիվանդությունների ու սննդային թունավորումների առաջացման և տարածման կանխարգելման նպատակով ուսումնական հաստատություններում չեն օգտագործվում ստորև նշված սննդամթերքը և պատրաստվում նշված ճաշատեսակներն ու խոհարարական կերակրատեսակները՝

- 1) ձուկ՝ առանց անասնաբույժի կողմից տրված վկայականի,
- 2) թռչուն՝ չմաքրած փորոտիքով,
- 3) ձու՝ անվա կճեպով, ինչպես նաև սալմոնեյդի տեսակետից անբարենպաստ տնտեսություններից,
- 4) ջրլող թռչունների (բադի, սագի և այլն) միս, ձու,
- 5) պահածոներ՝ տարայի հերմետիկության խախտումով, բոմբաժված, ժանգոտված կամ դեֆորմացված տարայով, առանց պիտակի,
- 6) ամբարային վնասատուներով վարակված ձավարեղեն, ալյուր, չրեր և այլ մթերքներ,
- 7) բորբոսի և փչացման հատկանիշներով բանջարեղեն ու միրգ, կանաչած կարտոֆիլ,
- 8) պիտանիության ժամկետն անց և վատորակության հատկանիշներով (հոտի, համի, գույնի փոփոխմամբ) սննդամթերք,
- 9) տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված պահածոներ, 102) նախորդ օրվա պատրաստած կերակրատեսակներ կամ օգտագործած կերակրատեսակների մնացորդներ,
- 10) կրեմային հրուշակեղեն՝ տորթեր, հրուշակներ և այլն,
- 11) դոնդողածածկ ճաշատեսակներ (մսի և ձկան), խաշ, տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված մսատրորվածքներ (պաշտետներ),
- 12) մսի կտորների եզրերից, ստոծանուց, գլխի փափկամսից պատրաստած ռուլետներ և այլն,
- 13) ֆլյագայով կաթ՝ առանց ջերմային մշակման (եռացման),
- 14) տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված կաթնաթթվային մթերք, թթված կաթ, այդ թվում նաև կաթնաշոռի պատրաստման համար,
- 15) կաթնաշոռ՝ չպաստերիզացված կաթից, տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված կաթնաշոռ,
- 16) հաստատության խոհանոցում պատրաստված սառը (առանց ջերմային մշակման) ըմպելիքներ, օշարակ, կվաս և այլն,
- 17) մակարոն աղացած մսով (ֆարշով)՝ «նավատորմային» և մակարոն կտրատած ձվով՝ առանց կրկնակի թերմիկ մշակման,
- 18) աչքով-ձվածեղ,
- 19) սունկ և դրանից պատրաստված կերակրատեսակներ, սնկի արգանակ,
- 20) տարբեր սննդային խտանյութեր, այդ թվում արգանակներ, և դրանց հիմքի վրա պատրաստված կերակրատեսակներ,
- 21) հում ապխտած մսից պատրաստված ուտեստներ (բաստուրմա, սուջուխ և նմանատիպ այլ արտադրանք),
- 22) երշիկեղեն,
- 23) թերխաշ և հում ձու,
- 24) պաղպաղակ, ժելե,

25) առանց մրգային միջուկի կարամել:

1	«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	v		
2	«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		v	
3	«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում			v

Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման հրամար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936-Ն որոշում:
2. Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված «Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին ներկայացվող պահանջներ» N 2.2.4-016-17 սանիտարական կանոններ և նորմեր:
3. Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված «Կազմակերպություններում էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների (համակարգիչների) անվտանգ շահագործման և օգտագործման» N 2.2.4-015-10 սանիտարական կանոններ և նորմեր:
4. Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 6-ի N 32-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2.3.1-02-2014 սանիտարական կանոններ և նորմեր:
5. Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 27-Ն հրաման «Կազմակերպությունների աշխատատեղերում աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները» N 2.2.5-004-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին:
6. Առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրաման «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի խմելու ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն» N 2-III-Ա2-1 սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին:
7. Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզի համաճարակաբանական հսկողության թիվ 3.1.1-010-08 սանիտարական կանոններ և հիգիենիկ նորմեր հաստատելու մասին» N 21-Ն հրաման:
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական

վիճակի պարտադիր բժշկական զննության և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականությունների ցանկը և անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի ու բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկի ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 347-Ն որոշում:

Տեսչական մարմնի ծառայող _____
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող _____
(ստորագրությունը)

ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

Ստուգաթերթ N 1.5
Բաղնիքների գործունեության,
Սպորտային օբյեկտների գործունեության սանիտարահիգիենիկ
և հակահամաճարակային բնագավառի վերահսկողություն
(ՏԳՏԴ ծածկագրեր՝ 96.04.1, 93.)
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ 20__թ. _____ ավարտը՝ 20__թ. _____

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

--	--	--	--	--	--	--	--

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ _____ տրված՝ _____ 20____թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ _____

Տեղեկատվական հարցեր

h/h	Հարցը	Պատասխանը
1.	Տնտեսավարող սուբյեկտի իրավաբանական հասցեն կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հասցեն և կոնտակտային տվյալները	
2.	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման հասցեն և կոնտակտային տվյալները	
3.	Տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը	
4.	Լիցենզավորված գործունեության տեսակները	
5.	Լոգավազանների նշանակությունը (սպորտային, առողջարարական)	
6.	Աշխատակիցների թիվը	
7.	Օրական հաճախումների միջին թիվը	

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից բաղնիքների և սպորտային օբյեկտների ծառայություններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների

Հ/Հ	Հարց	Հղում նորմատիվ իրավական ակտին	Այո	Ոչ	Չ/պ	Կշիռ	Ստուգման մեթոդը	Մեկնաբանություն
1.	Լողավազանների, բաղնիքների ավազանների թույլատրելի միանվագ ծանրաբեռնվածությունը հաշվարկված է հիմք ընդունելով 1 մարդուն անհրաժեշտ ջրի հայելու պահանջները:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.1				2,0	Դիտողական	
2.	Լողավազանի, բաղնիքի հիմնական սենքերի ներքին հատակագծումը համապատասխանում է հոսքայնության հիգիենիկ սկզբունքին՝ ապահովելով լողացողների շարժման ուղղությունը. նախասրահ, վերնահագուստի հանդերձարան, զգեստարան, ցնցուղարան, ավազան ուղղությունը:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.2				2,0	Դիտողական	
3.	Ցնցուղարանները տեղակայված են զգեստարանից դեպի ավազան տանող ուղու անցումային մասում, ելնելով 3 հոգու համար՝ 1 ցնցուղ հաշվարկից:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.4				1,0	Դիտողական	
4.	Լողավազանների, բաղնիքների զգեստարաններին կից նախատեսվող սանհանգույցների և այնտեղ	Հայաստանի Հանրապետության				2,0	Դիտողական	

	տեղադրված սարքավորումների քանակը համապատասխանում է Նշում 1* -ում նշված պահանջներին:	առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.6						
5.	Ավազանի ջրի վերին աղտոտված շերտի հեռացման նպատակով ավազանի պատերի վրա նախատեսված են ջրահեռացման ջրհորդաններ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.7				2,0	Դիտողական	
6.	Լողավազանի, բաղնիքի սենքերի և ավազանի պատերի, հատակի կառուցվածքային և երեսպատման նյութերը չքայքայվող, ջրադիմացկուն են, մակերեսները հարթ են, հեշտությամբ լվացվող և ախտահանվող:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.8				3,0	Դիտողական	
7.	Ախտահանման նպատակով օգտագործվում են ՀՀ-ում թույլատրված ախտահանիչ նյութերը:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.8				2,0	Դիտողական	
8.	Սպորտային և առողջարարական լողավազանների սենքերի ցանկում առկա է բժշկի աշխատասենյակը:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ.				2,0	Դիտողական	

		մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.9						
9.	Սպորտային և առողջարարական լողավազանների սենքերի ցանկում առկա են լաբորատորիայի սենքեր՝ մանրէաբանական և սանիտարաքիմիական հետազոտությունների համար կամ հետազոտությունները կատարվում են պայմանագրային կարգով՝ համապատասխան հետազոտություններ կատարելու իրավունք ունեցող այլ կազմակերպությունների լաբորատորիաների կողմից:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.9				2,0	Դիտողական Փաստաթղթային	
10.	Լողավազանն ապահովված է ջրափոխանակության համակարգով (հետշրջանառության, հոսքային, ջրի պարբերաբար փոխումով):	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.10				2,0	Դիտողական	
11.	Լողավազանի ավազանի, դահլիճի, քլորացման և օզոնացման սենքերի համար նախատեսված են ինքնուրույն ներհոս և արտաձիգ օդափոխիչ համակարգեր:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 3.1				1,0	Դիտողական	
12.	Քլորացման և օզոնացման սենքերի կառավարման վահանակը տեղակայված է քլորացման և օզոնացման սենքերից դուրս:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ.				1,0	Դիտողական	

		մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 3.1						
13.	Ջեռուցման, օդափոխության և օդի լավորակման համակարգերն ապահովում են սենքերի օդային միջավայրին և միկրոկլիմային ներկայացվող հիգիենիկ պահանջների պահպանումը:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 3.2				3,0	Գործիքաչափում	
14.	Բաց լողավազաններում ջրի ջերմաստիճանն ամռանը 27°C է, ձմռանը՝ 28°C, իսկ լողալ սովորողների համար՝ 29°C:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 3.2				3,0	Գործիքաչափում	
15.	Շահագործման ընթացքում ավազանի ջրի որակը համապատասխանում է նորմերի պահանջներին: Նշում 2*	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 4.3				3,0	Լաբորատոր փորձաքննություն	
16.	Ջուրը քլորով (գիշերը) և օզոնով (ցերեկը) հաջորդական ախտահանման ժամանակ, քլորի մնացորդային կոնցենտրացիան 0.4 մգ/լ-ից ոչ պակաս է, օզոնինը՝ 0.1 մգ/լ-ից ոչ պակաս:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն				3,0	Լաբորատոր փորձաքննություն	

		հրաման, հավելված 1, կետ 4.4						
17.	Ավագանը լցված է մինչև արտահոսքի ջրհորդանի եզրը:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.2				1,0	Դիտողական	
18.	Ավագանի ջուրը պարտադիր վարակազերծվում է:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.3				3,0	Լաբորատոր փորձաքննություն	
19.	Պահպանվում են լողավազանների, բաղնիքների սենքերի և ավագանի մաքրմանը, ախտահանմանը ներկայացվող նորմերով սահմանված պահանջները՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.6						
19.1.	սենքերի ամենօրյա մաքրումը և ախտահանումն իրականացվում է աշխատանքային օրվա ընթացքում և վերջում:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ.				3,0	Լաբորատոր փորձաքննություն	

		մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.6.1						
19.2.	Սանհանգույցները, ցնցուղարանը, զգեստարանը, հանդերձարանը, ավազանի սենքերը, շրջանցման ուղիները, նստարանները, դռների բռնակները ենթարկվում են փտահանման:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.6.1				3,0	Լաբորատոր փորձաքննություն	
19.3.	Ավազանի ջուրը դատարկելուց և մեխանիկական մաքրումից հետո ավազանի փտահանումը կատարվում է 100 մգ/լ կոնցենտրացիայով ակտիվ քլոր պարունակող լուծույթով կրկնակի ոռոգման միջոցով՝ 0,6-0,8 լ/մ ² քանակությամբ քլոր պարունակող փտահանիչ լուծույթի հաշվարկով:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.6.2				3,0	Հարցում Դիտողական Լաբորատոր փորձաքննություն	
19.4.	Փտահանիչ լուծույթի ողողումը և հեռացումը կատարվում է տաք ջրով՝ մշակումից 1 ժամ հետո:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.6.2					Հարցում Դիտողական Լաբորատոր փորձաքննություն	
19.5.	Ավազանի ջրում կապտաթարախային ցուպիկի հայտնաբերման դեպքում ավազանը մշակվում է 10%-անոց բորաթթվի լուծույթով՝ 2 ժամ տևողությամբ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն					Հարցում Դիտողական Լաբորատոր փորձաքննություն	

		հրաման, հավելված 1, կետ 5.6.2						
20.	Լողորդների շնչառական գոտու օդում պարունակվող ազատ քլորի կոնցենտրացիան չի գերազանցում՝ 0,1 մգ/մ ³ քանակությունը, իսկ օզոնացման դեպքում՝ օզոնը 0,16 մգ/մ ³ քանակությունը:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.7				3,0	Գործիքաչափում	
21.	Ավազանի (հատկապես բաց լողավազանների) պատերի մամռապատման, ծաղկման դեմ պայքարելու և մաքրումը հեշտացնելու համար ավազանի ջրին պարբերաբար ավելացվում է պղնձարջասպի (պղնձի սուլֆատի) լուծույթ՝ 1,0-5,0մգ/լ կոնցենտրացիայով կամ այլ թույլատրված ռեագենտներ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.8				2,0	Դիտողական	
22.	Բժշկական զննության ենթակա անձնակազմն ենթարկվել է նախնական և պարբերական բժշկական զննության:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.9, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 11 և 12				2,0	Փաստաթղթային	

23.	Անկախ համաճարակային իրավիճակից լողավազանի բուժշխատողի կողմից իրականացվում է ամենօրյա արտաքին զննություններ՝ միկոզի և այլ մաշկային վարակիչ հիվանդությունների ախտանիշներով անձանց չթույլատրելու համար լողավազանից օգտվելու:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.10				3,0	Դիտողական	
24.	Լողավազաններում, բաղնիքներում հաճախորդներին տրվում են միայն միանվագ օգտագործման հողաթափեր և անհատական օգտագործման, փաթեթավորված հիգիենիկ պարագաներ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.12				2,0	Փաստաթղթային Դիտողական	
25.	Տրվող սրբիչները, սպիտակեղենը լվացվում են կենտրոնացված լվացքատանը կամ պայմանագրային կարգով:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.12					Փաստաթղթային Դիտողական	
26.	Լողավազանի հանդերձարանն ապահովված է հագուստի անհատական պահարաններով՝ մեկ հերթափոխում թույլատրված հաճախորդների քանակությանը համապատասխան:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.13				2,0	Դիտողական	
27.	Լողավազանների շահագործման ընթացքում իրականացվում է արտադրական հսկողություն	Հայաստանի Հանրապետության				2,0	Փաստաթղթային Դիտողական	

	խմելու և ավազանի ջրի որակի, միկրոկլիմայի չափորոշիչների, օդափոխության էֆեկտիվության, ավազանի շնչառական գոտու օդի բաղադրության, լուսավորության, աղմուկի, ընթացիկ ախտահանման աշխատանքների որակի որոշման նպատակով՝ համաձայն արտադրական լաբորատոր-գործիքային հսկողության ծրագրի:	առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.1						
28.	Բաղնիքներում արտադրական հսկողություն է իրականացվում խմելու և ավազանի ջրի որակի, միկրոկլիմայի չափորոշիչների, օդափոխության էֆեկտիվության, ընթացիկ ախտահանման աշխատանքների որակի որոշման նպատակով՝ համաձայն արտադրական լաբորատոր-գործիքային հսկողության ծրագրի:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.2				2,0	Փաստաթղթային	
29.	Ավազանի (լողավազանների և սաունաների) ջրի որակի նկատմամբ արտադրական լաբորատոր հսկողությունը ներառում է ներքոհիշյալ ցուցանիշների որոշումը, նմուշառման հետևյալ հաճախականությամբ՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.3						
29.1.	հիմնական մանրէաբանական ցուցանիշներ (կոլիֆորմ մանրէներ, ջերմատուլերանտ կոլիֆորմ մանրէներ, կոլիֆագեր և ոսկեգույն ստաֆիլակոկեր), ինչպես նաև ամոնիակի ազոտ, քլորիդներ և ջրի որակի բարելավման նպատակով օգտագործվող ռեագենտների մնացորդային քանակներ՝ 10 օրը 1 անգամ,	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.3				3,0	Փաստաթղթային	

29.2.	մակարածաբանական ցուցանիշներ՝ ամիսը 1 անգամ,	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.3				3,0	Փաստաթղթային	
29.3.	զգայորոշման ցուցանիշներ (պղտորություն, գունավորում, հոտ), օրը 1 անգամ,	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.3				3,0	Փաստաթղթային	
29.4.	վարակազերծող ռեագենտների (քլոր, բրոմ, օզոն) մնացորդային քանակություններ, 4 ժամը 1 անգամ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.3				3,0	Փաստաթղթային	
30.	Ավազանի ջրում ամիսը 1 անգամ որոշվում է քլորոֆորմի (քլորացման դեպքում), կամ ֆորմալդեհիդի (օզոնացման դեպքում) մակարդակները:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.5				3,0	Լաբորատոր փորձաքննություն	

31.	Լողավազանների, բաղնիքների սենքերի միկրոկլիմայի արտադրական հսկողությունը ապահովում է 4 ժամը 1 անգամ, լողորդների շնչառական գոտու օդում առկա նյութերի կոնցենտրացիաների, աղմուկի, ներհոս-արտաձիգ օդափոխանակության համակարգի էֆեկտիվության որոշման արտադրական հսկողությունը՝ տարին 1 անգամ հաճախականությամբ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.6				4,0	Դիտողական Փաստաթղթային	
32.	Ընթացիկ ախտահանման աշխատանքների որակի արտադրական հսկողության (կոլիֆորմ մանրէների, ախտածին միաբջիջների ցիստերի, հելմինթների ձվերի և թրթուրների հայտնաբերման նպատակով) մանրէաբանական և մակաբուժաբանական հետազոտությունների համար լվացուկները վերցվում են լողավազանի, բաղնիքի ավազանի բազրիքի, զգեստարանների նստարանների, ցնցուղարանի հատակի, պատերի, զգեստարանի, սանհանգույցի և ցնցուղարանի դռների բռնակների և այլ ախտահանվող մակերեսներից՝ ամիսը 1 անգամ հաճախականությամբ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.7				2,0	Փաստաթղթային	
33.	Ավազանի ջրի շեղումների արձանագրման դեպքում համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկումից հետո կատարվում է ջրի կրկնակի մանրէաբանական հետազոտություն՝ ընդգրկելով նորմերով նախատեսված լրացուցիչ ցուցանիշները և լվացուկների կրկնակի հետազոտությունը:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.10				3,0	Փաստաթղթային	
34.	Լրացուցիչ մանրէաբանական և մակաբուժաբանական հետազոտությունների արդյունքում շեղումների արձանագրման դեպքում	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության				3,0	Փաստաթղթային Հարցում	

	լողավազանի, բաղնիքի շահագործումը ժամանակավորապես դադարեցվում է: Դատարկվում է ավազանի ջուրը, ավազանը և սենքերը ենթարկվում են հիմնական մաքրման և ախտահանման՝ ջրի և լվացուկների հետագա մանրէաբանական և մակաբուժաբանական հետազոտությամբ:	նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.11						
35.	Ավազանի ջրում մակաբուծային հիվանդությունների հարուցիչներ հայտնաբերելու դեպքում սպասարկող անձնակազմը և մշտական հաճախորդները հետազոտվում են հելմինթների ձվիկների և աղիքային միաբջջիների ցիստերի նկատմամբ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.12				3,0	Փաստաթղթային	

Ծանոթություններ***Նշում 1*****ԼՈՂԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ, ԲԱՂՆԻՔՆԵՐԻ ԶԳԵՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ**

<i>Սանհանգույցներ</i>	<i>Սարքավորումներ</i>
Տղամարդկանց	1 զուգարանակոնք և 1 պիսուար՝ 45 հոգու համար
Կանանց	1 զուգարանակոնք՝ 30 հոգու համար

Նշում 2***ԼՈՂԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԶՐԻ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ**

<i>Ցուցանիշներ</i>	<i>Նորմեր</i>
Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ	
Պղտորություն, մգ/լ, ոչ ավելի	2

Գունավորում, աստիճաններով, ոչ ավելի	20
Հոտ, բալերով, ոչ ավելի	3
Ամոնիակային ազոտ	0,05 մգ/լ ոչ ավելի
Քլորիդներ	ոչ ավելի, քան 550 մգ/լ
Մնացորդային քլոր - ազատ	0.5-0,7 մգ/լ
Մնացորդային բրոմ	0.8-1.5 մգ/լ
Մնացորդային օզոն	ոչ պակաս 0.1 մգ/լ
Ֆորմալդեհիդ՝ օզոնացման դեպքում	ոչ ավելի, քան 0,05 մգ/լ
Քլորոֆորմ՝ քլորացման դեպքում	ոչ ավելի, քան 0,1 մգ/լ
Հիմնական մանրէաբանական և մակարուծաբանական ցուցանիշներ	
Ընդհանուր կոլիֆորմ մանրէներ 100 մլ-ում	1
Ջերմատուլերանտ կոլիֆորմ մանրէներ 100 մլ-ում	չպետք է հայտնաբերվեն
Կոլիֆագեր 100 մլ-ում	չպետք է հայտնաբերվեն
Ոսկեգույն ստաֆիլակոկեր 100 մլ-ում	չպետք է հայտնաբերվեն
Ախտածին միաբջջաների ցիստեր 50 մլ-ում	չպետք է հայտնաբերվեն
Հելմինթների ձվեր և թրթուրներ 50 մլ-ում	չպետք է հայտնաբերվեն
Մանրէաբանական լրացուցիչ ցուցանիշներ	
Վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ 1000 մլ-ում	չպետք է հայտնաբերվեն
Կապտաթարախածին ցուպիկներ 50 մլ-ում	չպետք է հայտնաբերվեն

1 «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	v		
2 «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		v	
3 «Զ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում			v

Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի թիվ 534 հրամանով հաստատված «Լողավազանների կառուցվածքին, շահագործմանը և ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-2.2.4 սանիտարահամաճարակային կանոններ և նորմեր:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր բժշկական զննության և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականությունների ցանկը և անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի ու բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկի ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 347-Ն որոշում:

Տեսչական մարմնի ծառայող _____
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող _____
(ստորագրությունը)

ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

Ստուգաթերթ N 1.6

**Վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների այլ ծառայությունների հաստատություններում սանիտարահիգիենիկ
և հակահամաճարակային բնագավառի վերահսկողություն
(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ 96.02.1)**

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ __20__թ. _____ ավարտը՝ __20__թ. _____

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

--	--	--	--	--	--	--	--

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ _____ տրված՝ _____ 20__թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ _____

Տեղեկատվական հարցեր

h/h	Հարցը	Պատասխանը
1.	Տնտեսավարող սուբյեկտի իրավաբանական հասցեն կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հասցեն և կոնտակտային տվյալները	
2.	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման հասցեն և կոնտակտային տվյալները	
3.	Տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը	
4.	Լիցենզավորված գործունեության տեսակները	
5.	Հաճախորդների միջին օրական թիվը	
6.	Աշխատակիցների թիվը	

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների այլ ծառայությունների հիգիենիկ և հակահամաճարակային նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների

Հ/Հ	Հարց	Հղում նորմատիվ իրավական ակտին	Այո	Ոչ	Չ/պ	Կշիռ	Ստուգման տեսակը	Մեկնաբանություն
1.	Գեղեցկության սրահների արտադրական տարածքներում ծառայությունները մատուցվում են դրանց համար հատկացված առանձին տարածքներում.	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 1.2						
1.1.	մազերի լվացում, կտրում, հարդարում, ներկում, գանգրացում և համանման աշխատանքներ, սափրում և մորուքի հարթում,					2,0	Դիտողական	
1.2.	դեմքի մերսում, մանիկյուր, պեդիկյուր, դիմահարդարում (դեմքի մաշկի հիգիենիկ մաքրում, բեղերի և թարթիչների ներկում, էպիլյացիա):					3,0	Դիտողական	
2.	Գեղեցկության սրահներում չեն իրականացվում բուժակոսմետիկ միջամտություններ հիվանդությունների բուժման և մաշկի կոսմետիկ թերությունների (ուգրի, դեմքի և մաշկի	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ.				3,0	Դիտողական	

	սերորեա, խալեր, հիպերտրիխիոզ, բարորակ նորագոյացություններ և այլ մաշկային հիվանդություններ) վերացման համար:	նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 1.3						
3.	Գեղեցկության սրահներում յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար ապահովվում է սահմանված արտադրական տարածքը.	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 2.2						
3.1.	տղամարդկանց սրահ - 6 մ²					2,0	Չափագրում	
3.2.	կանանց սրահ - 8 մ²					2,0	Չափագրում	
3.3.	մանիկյուր - 6 մ²					2,0	Չափագրում	
3.4.	պեդիկյուր - 6 մ²					2,0	Չափագրում	
3.5.	կոսմետիկ կաբինետ-8 մ²					2,0	Չափագրում	
4.	Գեղեցկության սրահներն ապահովված են՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 3.1						
4.1.	սառը ջրով,					2,0	Դիտողական	
4.2.	տաք ջրով,					2,0	Դիտողական	
4.3.	կոյուղու համակարգով,					3,0	Դիտողական	
4.4.	ջեռուցմամբ,					1,0	Դիտողական	
4.5.	օդափոխիչ համակարգով:					3,0	Դիտողական	

5.	Գեղեցկության սրահների օդափոխությունը և ջեռուցումը համապատասխանում է սահմանված պահանջներին՝ տարվա սառը եղանակին (օրվա միջին ջերմաստիճանը $+10^{\circ}\text{C}$ և ցածր) օդի ջերմաստիճանը $18-22^{\circ}\text{C}$ է, օդի շարժման արագությունը՝ ոչ ավել $0,2$ մ/վրկ, տաք եղանակին՝ (օրվա միջին ջերմաստիճանը $+10^{\circ}\text{C}$ և բարձր) 28°C -ից ոչ ավել է, օդի շարժման արագությունը՝ $0,5$ մ/վրկ-ից ոչ ավելի, օդի հարաբերական խոնավությունը՝ 65%-ից ոչ ավելի:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 3.2				2,0	Գործիքաչափում	
6.	Գեղեցկության սրահներում ընդհանուր լուսավորման դեպքում՝ լուսավորումը 400 լք է, համակցվածի դեպքում՝ 500/300 լք, վերին կամ համակցված լուսավորման դեպքում ԲԼԳ-ն 2,1 է, իսկ կողային լուսավորման դեպքում ԲԼԳ՝ 0,7:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 3.3				2,0	Գործիքաչափում	
7.	Գեղեցկության սրահներում աղմուկի մակարդակը համապատասխանում է նորմերով սահմանված սահմանային թույլատրելի մակարդակին՝ ձայնի համարժեքային մակարդակը՝ 60դ ԲԱ, ձայնի առավելագույն մակարդակը՝ 75 դ ԲԱ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 3.4				1,0	Գործիքաչափում	

8.	Գեղեցկության սրահների ամբողջ տարածքն ամեն օր աշխատանքի ավարտից հետո ենթարկվում է մանրակրկիտ մաքրման:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 4.1				2,0	Դիտողական	
9.	Կտրված մազերը հավաքվում են պարկերում և տեղադրվում կափարիչով դույլերում:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 4.2				2,0	Դիտողական	
10.	Մազերի և կենցաղային թափոնների աղբահանումը կատարվում է կանոնավոր:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 4.2				1,0	Դիտողական	
11.	Մազերը տեղափոխվում են հերմետիկ փակված պարկերով:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 4.2				2,0	Դիտողական	
12.	Գեղեցկության սրահներում առնվազն տարին 2 անգամ իրականացվում է դեզինֆեկցիոն-դետատիզացիոն աշխատանքներ:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ.				1,0	Դիտողական	

		նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 4.3						
13.	Գեղեցկության սրահների աշխատակիցները նախքան հաճախորդին սպասարկելը լվանում են ձեռքերը, կրում են աշխատանքային արտահագուստ:	Առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 4.4				2,0	Դիտողական	
14.	Գեղեցկության սրահը յուրաքանչյուր հաճախորդի սպասարկման համար ապահովված է՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 4.5						
14.1	անհատական օգտագործման սպիտակեղենով,					3,0	Դիտողական	
14.2.	ախտահանված գործիքներով:					3,0	Դիտողական	
15.	Գեղեցկության սրահն ապահովված է առաջին բուժօգնության արկղիկներով:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 4.8				2,0	Դիտողական	
16.	Վարսահարդարը մազի քիմիական գանգրացումը և ներկումը կատարում է ռետինե ձեռնոցներով:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ.				2,0	Դիտողական	

		նոյմբերի 29-ի N 804-Ն հրաման, կետ 4.10						
17.	Բժշկական զննության ենթակա անձնակազմն ենթարկվել է նախնական և պարբերական բժշկական զննության: Նշում 1*	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 11				3,0	Փաստաթղթային	
18.	Վարսահարդարման, կոսմետիկ միջամտություններ իրականացնող հաստատություններում բժշկական իրերի բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման ապահովման համար պատասխանատու է տվյալ հաստատության ղեկավարը:	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրաման, հավելված, կետ 25				3,0	Փաստաթղթային	

Ծանոթություններ*

Նշում 1*

Կազմակերպություններ և մասնագիտություններ	Թերապևտի ընտանեկան բժշկի զննում	Հետազոտություններ տուբերկուլոզի նկատմամբ	Մաշկավեներաբանի զննում	Հետազոտություն սիֆիլիսի նկատմամբ	Հետազոտություն աղիքային վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ (մանրէակրություն)	Հետազոտություններ հելմինթա-կրության նկատմամբ	Հետազոտություն վիրուսային հեպատիտ Բ-ի նկատմամբ	Հետազոտություն վիրուսային և հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ	Հետազոտություն քիթ-ըմպանի ախտածին ստաֆիլակոկի նկատ
11.Բնակչության կոմունալ կենցաղային սպասարկման	Աշխատանքի ընդունվելիս և	Աշխատանքի ընդունվելիս և	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝	Մատնահարդարները, ոտնահարդարները,	Աշխատանքի ընդունվելիս և	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝	Մատնահարդարները, ոտնահարդարները և դաջվածքի	Մատնահարդարները, ոտնահար-	

կազմակերպությունների՝ բաղնիքների, շոգեբաղնիքների, մերսման սրահների, վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների աշխատողներ, որոնք ընդգրկված են տեխնոլոգիական գործընթացներում կամ սպասարկման ոլորտում, այդ թվում՝ մերսողներ, դաջվածքի և կոսմետոլոգիական ծառայություններ մատուցողներ	հետագայում՝ տարին 1 անգամ	հետագայում՝ տարին 1 անգամ	տարին 1 անգամ	դիմահարդարները և դաջվածքի մասնագետները՝ աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	հետագայում՝ տարին 1 անգամ	տարին 1 անգամ	մասնագետները աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ	դարներ, դիմահարդարները և դաջվածքի մասնագետները՝ աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ	
---	---------------------------	---------------------------	---------------	---	---------------------------	---------------	---	--	--

1 «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	v		
2 «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		v	
3 «Զ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում			v

Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 804 հրամանով հաստատված «Գեղեցկության սրահներին ներկայացվող» N 2-III-2.2.3 սանիտարական կանոններ:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր բժշկական զննության և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականությունների ցանկը և անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի ու բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկի ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 347-Ն որոշում:

3. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանով հաստատված «Բժշկական նշանակության արտադրատեսակների մաքրմանը, ախտահանմանը, նախամանրէազերծման մշակմանը և մանրէազերծմանը ներկայացվող պահանջներ» N 3.1.1-029-2015 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմեր:

Տեսչական մարմնի ծառայող _____
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող _____
(ստորագրությունը):»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ