

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի
հունիսի 29-ի N 1065 - Ն որոշման

«Հավելված
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
հունիսի 27-ի N 684-Ն որոշման

ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ,
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ, ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն իրավական ակտով սահմանվում են պետական անտառների պահպա-
նության, պաշտպանության, վերականգնման և անտառապատման, առանձին աշխա-
տանքների կատարման ծախսերի նորմատիվները (այսուհետ՝ չափաքանակներ):

2. Չափաքանակի ցուցանիշները մշակված են ութժամյա աշխատանքային
հերթափոխի համար:

3. Անտառային տնկարկներում առանձին աշխատանքների կատարման
ծախսերի չափաքանակները սահմանելիս հաշվի է առնվում տնկարանի բաժինների՝
ցանքի և դպրոց-հողամասի առկայությունը:

4. Տնկարանների ցանքի բաժնում իրականացվում է ծառափատեսակների
սերմերի ցանքի աշխատանքներ, իսկ դպրոց-հողամասում մշակվում և ձևավորվում են
խոշոր տնկանյութերը:

5. Հողի հակահրդեհային հանքայնացման, անտառմշակույթների սրսկման,
հողում խրամատների նախապատրաստման, համատարած վարի մեքենայացված
աշխատանքների համար դիզելային վառելիքի ծախսը կազմում է 40 լիտր (մեկ
հեկտարի հաշվով), իսկ փոսերի փորման համար՝ 30 լիտր:

6. Ըստ մեխանիկական կազմի հողերը բաժանվում են՝

1) թեթև (ավազային փխրուն, ավազային կապակցված և ավազակավային
հողերը).

2) միջին (կավավագային թեթև, կավավագային միջակ և կավավագային ծանր հողերը).

3) ծանր (կավային թեթև, կավային միջակ և կավային ծանր հողերը):

7.Հողի մոլախոտապատվածությունը բաժանվում է աստիճանների՝

1) թույլ (խոտածածկը զբաղեցնում է միավոր տարածքի մինչև 25 տոկոսը).

2) միջին (խոտաբույսերը զբաղեցնում են միավոր տարածքի 26-50 տոկոսը).

3) ուժեղ (խոտաբույսերը զբաղեցնում են միավոր տարածքի 50 տոկոսից ավելին):

ԳԼՈՒԽ 2. ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

8. Անտառների պահպանության, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի հաշվարկման համար՝

1) անտառապատման և անտառավերականգնման տարածքի ցանկապատման աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ N 1-ում.

2) հողի հակահրդեհային հանքայնացման աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ N 2-ում:

N 1 աղյուսակ

Անտառապատման և անտառավերականգնման տարածքի ցանկապատման աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Շինափայտի մաքրում կեղևից և շվերից (տրամագիծը 10-12 սմ)	հատ	42	8700
2.	Հենասյունների պատրաստում 1,8 մ երկարությամբ, ստորին մասի (70 սմ) երեսապատում պաշտպանիչ շերտով	հատ	95	
3.	Հենասյունների մոտեցում տեղադրում և ամրացում	հատ	42	

4.	Փշալարի բացում, ձգում և ամրացում հենասյուներին ամրակներով (հինգ փշալար հորիզոնական և երկու անկյունագծով հենասյուների միջև)	գծմ	515	
5.	Պատրաստի հենասյուների բարձում ավտոմեքենա արտադրամասում և բեռնաթափում ավտոմեքենայից հանդամասում	խմ	5.6	18750
6.	Ցանկապատի տարածքի տեղաձևում և փոսերի փորում հենասյուների տեղադրման համար 0,35x0,35 մ (0,5 մ խորությամբ)	հատ	42	

N 2 աղյուսակ

Հողի հակահրդեհային հանքայնացման աշխատանքների կատարման
չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Հողի հակահրդեհային հանքայնացում ձեռքով (անտառային թաղիքի և բուսական մնացորդների հեռացում, հողաշերտի փխրեցում)			8700
1.1	թեթև հողերում	քմ	390	
1.2	միջին հողերում		330	
1.3	ծանր հողերում		270	
2.	Հողի հակահրդեհային հանքայնացում մեքենայացված (հանքայնացված շերտի լայնությունը 2,4 մ)			37500
2.1	թեթև հողերում	կմ	8	
2.2	միջին հողերում		6	
2.3	ծանր հողերում		5	

ԳԼՈՒԽ 3. ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

9. Անտառների պաշտպանության, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի հաշվարկման համար՝

1) չորացած ճյուղերի և բնաշիվերի հեռացման աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ N 3-ում.

2) վնասատուներից և հիվանդություններից տնկարանների պաշտպանության աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ N 4-ում.

3) վնասատուներից և հիվանդություններից դպրոց-հողամասի պաշտպանության աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ N 5-ում.

4) վնասատուներից և հիվանդություններից անտառմշակույթների պաշտպանության մեքենայացված (տրակտորային սրկիչով) աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ N 6-ում:

N 3 աղյուսակ

Չորացած ճյուղերի և բնաշիվերի հեռացման աշխատանքների կատարման չափաքանակը

Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
Չորացած ճյուղերի, բնաշիվերի հատում ձեռքով և կտրած շիվերի տեղափոխում անտառամիջյան ճանապարհաեզր	հատ (ծառ)	35	8700

N 4 աղյուսակ

Վնասատուներից և հիվանդություններից տնկարանների պաշտպանության աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
--------	---------------------	--------------	------------------------------------------	---------------------------

1	Պայքար դաշտամկների դեմ (թունավոր գրավչանյութի տեղադրում բնանցքերի մեջ) միջինը մեկ հա-ի հաշվով			
1.1	մինչև 40 բնանցք	հա	4.3	11300
1.2	41-80 բնանցք		3.6	
1.3	81-100 բնանցք		3.1	
1.3	101-200 բնանցք		2.4	
1.4	201-300 բնանցք		1.3	
1.5	301-400 բնանցք		1.2	
1.6	401-600 բնանցք		0.9	
1.7	601-800 բնանցք		0.7	
1.8	801-1200 բնանցք		0.6	
1.9	1200-ից ավելի	0.5		
2.	Ցանքերի սրսկում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ձեռքի սրսկիչով	քմ	3000	

N 5 աղյուսակ

Վնասատուներից և հիվանդություններից դպրոց-հողամասի պաշտպանության աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Պայքար դաշտամկների դեմ (թունավոր գրավչանյութի տեղադրում բնանցքերի մեջ) միջինը մեկ հա-ի հաշվով			
1.1	մինչև 40 բնանցք	հա	4.3	11300
1.2	41-80 բնանցք		3.6	
1.3	81-100 բնանցք		3.1	
1.4	101-200 բնանցք		2.4	
1.5	201-300 բնանցք		1.3	
1.6	301-400 բնանցք		1.2	
1.7	401-600 բնանցք		0.9	
1.8	601-800 բնանցք		0.7	
1.9	801-1200 բնանցք		0.6	
1.10	1200-ից ավելի		0.5	
2.	Տնկիների սրսկում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ձեռքի			

	սրկիչով		
2.1	տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5 մ	հատ	1250
2.2	տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5-2 մ		750
2.3	տնկիների բարձրությունը 2 մ-ից ավելի		500

N 6 աղյուսակ

Վնասատուներից և հիվանդություններից անտառմշակույթների պաշտպանության մեքենայացված (տրակտորային սրկիչով) աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Հիվանդություններով վարակված կամ վնասատուներով բնակեցված անտառմշակույթների ցողում (սրկում) տրակտորային սրկիչով (նշված աշխատանքներն իրականացվում են 1 տրակտորիստի և երկու բանվորների օգնությամբ (բանվորներն իրականացնում են բանվորական հեղուկի պատրաստումը և սրկիչի լիցքավորումը:			37500
1.1	ծառերի բարձրությունը մինչև 2 մ	հա	4	11300
1.2	ծառերի բարձրությունը մինչև 2-5 մ		3	
1.3	բանվորական հեղուկի պատրաստում		4	
1.4	սրկիչի լիցքավորում		3	

**ԳԼՈՒԽ 4. ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌՈՊԱՏՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ**

10. Անտառների վերականգնման և անտառապատման, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի հաշվարկման համար հաստատվում են հետևյալ չափաքանակները՝

1) անտառմշակույթների հիմնադրման համար տարածքի տեղանշման աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ N 7-ում.

2) հողում փոսերի նախապատրաստում՝ ձեռքով աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ N 8-ում.

3) հողում փոսերի նախապատրաստում՝ մեքենայացված աշխատանքների միջոցով կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ N 9-ում.

4) հողում խրամատներով նախապատրաստում՝ ձեռքով աշխատանքների միջոցով կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ N 10-ում.

5) հողում խրամատների նախապատրաստում՝ մեքենայացված աշխատանքների միջոցով, ինչպես նաև հողի հետ լցում խրամատներում ձեռքով աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ N 11-ում.

6) սերմերի ցանքի աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ N 12-ում.

7) սերմնաբուսակների տնկման աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ N 13-ում.

8) տնկիների տնկման աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 14-ում.

9) անտառային տնկարանների ցանքի բաժնի հիմնման և խնամքի աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 15-ում.

10) դպրոց-հողամասի հիմնման և խնամքի աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 16-ում.

11) դպրոց-հողամասի կտրոններով հիմնման և խնամքի աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 17-ում.

12) անտառմշակույթների ազրոտեխնիկական խնամքի աշխատանքների

կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 18-ում.

13) անտառմշակույթների խնամքի՝ ձեռքով խոտհնձի աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 19-ում.

14) անտառմշակույթների խնամքի՝ մեքենայացված խոտհնձի աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 20-ում.

15) փոսերով տնկված տնկիների խնամքի աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 21-ում.

16) փոսերով տնկված սերմնաբուսակների բաժակների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքով կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ N 22-ում.

17) մոլախոտերի հեռացում հերբիցիդների կիրառմամբ մեքենայացված աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 23-ում.

18) անտառմշակույթների ոռոգման աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 24-ում.

19) առուների պատրաստման և վերանորոգման, ինչպես նաև փոսերով տնկված անտառմշակույթների բաժակների վերանորոգման աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 25-ում.

20) սերմնաբուսակներով և խոշոր տնկիներով անտառմշակույթների լրացման աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 26-ում.

21) բնական վերաճի օժանդակման աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 27-ում.

22) երկու տարեկան սերմնաբուսակների և խոշոր տնկիների հանման աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 28-ում.

23) ասեղնատերևավոր տնկիների հողագնդով հանման աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 29-ում.

24) կոճղաշվային/բնաշիվային եղանակով վերականգնման աջակցման աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 30-ում.

25) փակ արմատային համակարգով տնկանյութի աճեցման աշխատանքների կատարման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 31-ում:

N 7 աղյուսակ

Անտառնշակույթների հիմնադրման համար տարածքի տեղանշման
աշխատանքների կատարման չափաքանակը

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Անտառնշակույթների հիմնադրման համար տարածքի տեղանշում լարով	հա	3	8700

N 8 աղյուսակ

Հողում փոսերի նախապատրաստում՝ ձեռքով աշխատանքների կատարման
չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Փոսերի փորում ձեռքով, չափսերը 0,3x0,3x0,3 մ			8700
1.1	թեթև հողերում	հատ	100	
1.2	միջին հողերում		82	
1.3	ծանր հողերում		65	
2.	Փոսերի փորում ձեռքով, չափսերը 0,4x0,4x0,4 մ			
2.1	թեթև հողերում	հատ	80	
2.2	միջին հողերում		60	
2.3	ծանր հողերում		40	
3.	Փոսերի փորում ձեռքով, չափսերը 0,5x0,5x0,5 մ			
3.1	թեթև հողերում	հատ	60	
3.2	միջին հողերում		45	
3.3	ծանր հողերում		30	

Հողում փոսերի նախապատրաստում՝ մեքենայացված աշխատանքների միջոցով
կատարման չափաքանակները

N N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)	
1.	Փոսերի փորում մեքենայացված չափսերը 0,3x0,3x0,3 մ				
1.1	թեթև հողերում	հատ	450	18750	
1.2	միջին հողերում		400		
1.3	ծանր հողերում		350		
2.	Փոսերի փորում մեքենայացված չափսերը 0,4x0,4x0,4 մ				
2.1	թեթև հողերում	հատ	400		
2.2	միջին հողերում		350		
2.3	ծանր հողերում		300		
3.	Փոսերի փորում մեքենայացված չափսերը 0,5x0,5x0,5 մ				
3.1	թեթև հողերում	հատ	350		
3.2	միջին հողերում		300		
3.3	ծանր հողերում		250		
4.	Հողի հանում փոսերից ձեռքով չափսերը 0,3x0,3x0,3 մ			8700	
4.1	թեթև հողերում	հատ	200		
4.2	միջին հողերում		165		
4.3	ծանր հողերում		130		
5.	Հողի հանում փոսերից ձեռքով չափսերը 0,4x0,4x0,4 մ				
5.1	թեթև հողերում	հատ	160		
5.2	միջին հողերում		130		
5.3	ծանր հողերում		100		
6.	Հողի հանում փոսերից ձեռքով չափսերը 0,5x0,5x0,5 մ				
6.1	թեթև հողերում	հատ	140		
6.2	միջին հողերում		110		
6.3	ծանր հողերում		80		

N 10 աղյուսակ

Հողում խրամատներով նախապատրաստում՝ ձեռքով աշխատանքների միջոցով կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Խրամատների փորում ձեռքով, չափսերը 0,5x0,35 մ			8700
1.1	թեթև հողերում	զծմ	55	
1.2	միջին հողերում		45	
1.3	ծանր հողերում		35	
2.	Քարերի հավաքում խրամատներում հողլիցքից առաջ	քմ	680	
3.	Հողի հետ լցում խրամատներում, ձեռքով 0,5x0,35 մ			
3.1	թեթև հողերում	զծմ	400	
3.2	միջին հողերում		325	
3.3	ծանր հողերում		250	

N 11 աղյուսակ

Հողում խրամատների նախապատրաստում՝ մեքենայացված աշխատանքների միջոցով, ինչպես նաև հողի հետ լցում խրամատներում ձեռքով աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Խրամատների պատրաստում, պլանտաժային գութանով 0,5x0,6 մ խորությամբ			37500
1.1	թեթև հողերում	զծմ	4500	
1.2	միջին հողերում		3800	
1.3	ծանր հողերում		3100	
2.	Քարերի հավաքում խրամատներում հողլիցքից առաջ	քմ	680	8700
3.	Հողի հետ լցում խրամատներում, ձեռքով			
3.1	թեթև հողերում	զծմ	400	
3.2	միջին հողերում		325	
3.3	ծանր հողերում		250	

N 12 աղյուսակ

Սերմերի ցանքի աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Ցանքի համար խրամատներում ակունների պատրաստում			8700
1.1	3 սմ խորությամբ	գծմ	3400	
1.2	7 սմ խորությամբ		2500	
2.	Կաղնու, հաճարենու և այլ սերմերի ցանք 3-5 հատ մեկ ցանքատեղում			
2.1	թեթև հողերում	հատ	600	
2.2	միջին հողերում		500	
2.3	ծանր հողերում		400	
3.	Խրամատների ուղղում ցանքից հետո	գծմ	550	

N 13 աղյուսակ

Սերմնաբուսակների տնկման աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Սերմնաբուսակների ժամանակավոր ծածկում հողով	հազ. հատ	50	8700
2.	Տնկման համար սերմնաբուսակների նախապատրաստում	հազ. հատ	30	
3.	Սերմնաբուսակների տնկում բահով, նախապատրաստված հողում			
3.1	թեթև հողերում	հատ	270	
3.2	միջին հողերում		250	
3.3	ծանր հողերում		230	
4.	Խրամատների ուղղում տնկումից հետո	գծմ	550	

N 14 աղյուսակ

Տնկիների տնկման աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Տնկման համար տնկիների նախապատրաստում, արմատների և սաղարթի ձևավորում, տեսակավորում, աճման խթանիչներով արմատների մշակում			8700
1.1	խոշոր տնկիներ	հատ	370	
1.2	մանր տնկիներ		400	
1.3	թփեր		430	
2.	Մանր տնկիների տնկում մինչև 1 մ բարձրությամբ (նախապատրաստված փոսերում)			
2.1	փոսերի խորությունը 0,3x0,3x0,3մ	հատ	240	
2.2	փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ		220	
2.3	փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ		200	
3.	Խոշոր տնկիների տնկում 1-2 մ բարձրությամբ (նախապատրաստված փոսերում)			
3.1	փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ	հատ	160	
3.2	փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ		140	
4.	Թփերի տնկում (նախապատրաստված փոսերում)			
4.1	փոսերի խորությունը 0,3x0,3x0,3մ	հատ	310	
4.2	փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ		280	
4.3	փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ		250	
5.	Տնկիների տնկում հողագնդով (նախապատրաստված փոսերում)			
5.1	փոսերի խորությունը 0,3x0,3x0,3մ	հատ	60	
5.2	փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ		40	
5.3	փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ		25	

N 15 աղյուսակ

Անտառային տնկարանների ցանքի բաժնի հիմնման և խնամքի աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1	2	3	4	5
1.	Հողի նախապատրաստում համատարած մեքենայացված վար (տրակտորով)	հա	1,66	37500

2.	Հողի մեքենայացված փխրեցում (տրակտորով)	հա	1,66	25000
3.	Հողագնդերի փխրեցում բահով և հարթեցում փոցխով նախապես վարած հողում			8700
3.1	թեթև հողերում	քմ	170	
3.2	միջին հողերում	քմ	131	
3.3	ծանր հողերում	քմ	92	
4.	Մշակված հողի մաքրում մոլախոտերից և արմատներից (ձեռքով)	քմ	1148	
4.1	մարգերի լայնակի տեղանշում լարով	քմ	950	
4.2	մարգերի նախապատրաստում ձեռքով	քմ	430	
5.	Մարգերի պատրաստում ցանքի համար լարով 3-7 սմ խորությամբ	գծմ	4380	
6.	Ցանքի համար սերմերի նախապատրաստում	կգ	65	
7.	Սերմերի ցանք (ժապավենաձև հողալցումով)	գծմ	780	
8.	Ցանքերում փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով մոլախոտապատվածության աստիճանը			
8.1	թույլ	քմ	200	
8.2	միջին		150	
8.3	ուժեղ		100	
9.	Տնկարանի ոռոգում	քմ	2500	
10.	Տնկարանի պարարտացում	քմ	1830	
11.	Ցանքերի սրսկում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ձեռքի սրսկիչով	քմ	3000	11300
12.	Պայքար դաշտամկների դեմ (թունավոր գրավչանյութի տեղադրում բնանցքերի մեջ)			
12.1	մինչև 40 բնանցք մեկ հա-ի հաշվով	հա	4.3	
12.2	41-80 բնանցք		3.6	
12.3	81-100 բնանցք		3.1	
12.4	101-200 բնանցք		2.4	
12.5	201-300 բնանցք		1.3	
12.6	301-400 բնանցք		1.21	
12.7	401-600 բնանցք		0.9	
12.8	601-800 բնանցք		0.7	
12.9	801-1200 բնանցք		0.6	
12.10	1200-ից ավելի		0.5	

Դպրոց-հողամասի հիմնման և խնամքի աշխատանքների կատարման
չափաքանակները

N N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Հողի նախապատրաստում համատարած մեքենայացված վար (տրակտորով)	հա	1.66	37500
2.	Հողի մեքենայացված փխրեցում (տրակտորով)	հա	1,66	25000
3.	Հողագնդի փխրեցում բահով և հարթեցում փոցխով նախապես վարած հողում			
3.1	թեթև հողերում	քմ	170	8700
3.2	միջին հողերում		131	
3.3	ծանր հողերում		92	
4.	Մշակված հողի մաքրում մոլախոտերից և արմատներից (ձեռքով)	քմ	1148	
5.	Խրամատների փորում ձեռքով, չափսերը 0,5x0,35 մ			
5.1	թեթև հողերում	գծմ	55	
5.2	միջին հողերում		44	
5.3	ծանր հողերում		34	
6.	Հողի հետ լցում խրամատներում, ձեռքով 0,5x0,35 մ			
6.1	թեթև հողերում	գծմ	449	
6.2	միջին հողերում		363	
6.3	ծանր հողերում		277	
7.	Երկու տարեկան սերմնաբուսակների տնկում բահով նախապատրաստված հողում 1x0,5 սխեմայով	հատ	497	
8.	Հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում մոլախոտապատվածության աստիճանը			
8.1	թույլ	քմ	200	
8.2	միջին		150	
8.3	ուժեղ		100	
9.	Ոռոգում	քմ	2500	
10.	Պարարտացում	քմ	1830	8700
11.	Երկու տարեկան սերմնաբուսակների սաղարթի ձևավորում	հատ	2000	
12.	Երկու տարեկան սերմնաբուսակների հանում տնկարանից	հատ	2500	
13.	Երկու տարեկան սերմնաբուսակների	հատ	25000	

	տեսակավորում, հաշվառում և կապոցների ստեղծում (1 կապոցում 100 հատ)			
14.	Պայքար դաշտամկների դեմ (թունավոր գրավչանյութի տեղադրում բնանցքերի մեջ)			11300
14.1	մինչև 40 բնանցք մեկ հա-ի հաշվով	հա	4.3	
14.2	41-80 բնանցք		3.6	
14.3	81-100 բնանցք		3.1	
14.4	101-200 բնանցք		2.4	
14.5	201-300 բնանցք		1.3	
14.6	301-400 բնանցք		1.21	
14.7	401-600 բնանցք		0.9	
14.8	601-800 բնանցք		0.7	
14.9	801-1200 բնանցք		0.6	
14.10	1200-ից ավելի		0.5	
15.	Տնկիների սրսկում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ձեռքի սրսկիչով			11300
15.1	տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5 մ	հատ	1250	
15.2	տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5-2 մ		750	
15.3	տնկիների բարձրությունը 2 մ-ից ավելի		500	

N 17 աղյուսակ

Դպրոց-հողամասի կտրոններով հիմնման և խնամքի աշխատանքների կատարման չափաքանակները

№	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1	2	3	4	5
1.	Հողի նախապատրաստում համատարած մեքենայացված վար (տրակտորով)	հա	1,66	37500
2.	Հողի մեքենայացված փխրեցում (տրակտորով)	հա	1,66	25000
3.	Հողագնդի փխրեցում բահով և հարթեցում փոցխով նախապես վարած հողում			
3.1	թեթև հողերում	քմ	170	8700
3.2	միջին հողերում		131	
3.3	ծանր հողերում		92	
4.	Մարզերի նախապատրաստում ձեռքով	քմ	430	
5.	Մինչև 2 սմ տրամագծով մեկ տարեկան շվերի մթերում (բարդի, ուռենի, սոսի)	հատ	4000	

6.	Մթերված շվերի կտրատում (25-30 սմ) և կտրոնների կապում փնջերով (100 կտրոն 1 փնջում)	հատ	7000	
7.	Կտրոնների տնկում նախապատրաստած հողում (0,4x0,5 մ սխեմայով)			8700
7.1	թեթև հողերում	հատ	2100	
7.2	միջին հողերում		1800	
7.3	ծանր հողերում		1500	
8.	Հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում մոլախոտապատվածության աստիճանը			8700
8.1	թույլ	քմ	200	
8.2	միջին		150	
8.3	ուժեղ		100	
9.	Ոռոգում	քմ	2500	
10.	Պարարտացում	քմ	1830	
11.	Տնկիների սրսկում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ձեռքի սրսկիչով			11300
11.1	տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5 մ	հատ	1250	
11.2	տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5-2 մ		750	
12.	Պայքար դաշտամկների դեմ (թունավոր գրավչանյութի տեղադրում բնանցքերի մեջ)			
12.1	մինչև 40 բնանցք մեկ հա-ի հաշվով	հա	4.3	
12.2	41-80 բնանցք		3.6	
12.3	81-100 բնանցք		3.1	
12.4	101-200 բնանցք		2.4	
12.5	201-300 բնանցք		1.3	
12.6	301-400 բնանցք		1.2	
12.7	401-600 բնանցք		0.9	
12.8	601-800 բնանցք		0.7	
12.9	801-1200 բնանցք		0.6	
12.10	1200-ից ավելի		0.5	

N 18 աղյուսակ

Անտառմշակույթների ագրոտեխնիկական խնամքի աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Խրամատներում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով			8700
	Մոլախոտապատվածության աստիճանը թեթև հողերում			

1.1	թույլ	զծմ	500
1.2	միջին		450
1.3	ուժեղ		300
2.	Մոլախոտապատվածության աստիճանը միջին հողերում		
2.1	թույլ	զծմ	370
2.2	միջին		320
2.3	ուժեղ		220
3.	Մոլախոտապատվածության աստիճանը ծանր հողերում		
3.1	թույլ	զծմ	250
3.2	միջին		200
3.3	ուժեղ		150

N 19 աղյուսակ

Անտառնշակույթների խնամքի՝ ձեռքով խոտհնձի աշխատանքների կատարման
չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Ձեռքով խոտհնձ, խոտի հավաքում և հեռացում	քմ	400	8700

N 20 աղյուսակ

Անտառնշակույթների խնամքի՝ մեքենայացված խոտհնձի աշխատանքների
կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Մեքենայացված (բենզինի ծախսը 15 լիտր) խոտհնձ, խոտի հավաքում և հեռացում	քմ	1000	15000

N 21 աղյուսակ

Փոսերով տնկված տնկիների ձեռքով խնամքի աշխատանքների կատարման
չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Տնկիների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում բաժակների տրամագիծը (մ)			8700
1.1	0,5	հատ	300	
1.2	0,7		200	
1.3	1,0		100	

N 22 աղյուսակ

Փոսերով տնկված սերմնաբուսակների բաժակների վերանորոգման
աշխատանքների ձեռքով կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1	Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում ձեռքով և մոլախոտերի հեռացում			8700
1.1	թեթև հողերում	հատ	350	
1.2	միջին հողերում		250	
1.3	ծանր հողերում		150	

N 23 աղյուսակ

Մոլախոտերի հեռացում հերբիցիդների կիրառմամբ մեքենայացված
աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Մոլախոտերի հեռացում հերբիցիդների կիրառումով մեքենայացված (տրակտորային)	հա	3	37500

	սրակիչով). նշված աշխատանքներն իրականացվում են 1 տրակտորիստի և երկու բանվորների օգնությամբ			
1.1	բանվորական հեղուկի պատրաստումը	հա	3	11300
1.2	սրակիչի լիցքավորումը	հա	3	11300

N 24 աղյուսակ

Անտառմշակույթների ոռոգման աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Խրամատներով տնկված անտառմշակույթների ոռոգում	հա	0.45	8700
2	Փոսերով տնկված անտառմշակույթների ոռոգում բաժակներում	հատ	200	
3.	Ոռոգում ռետինե խողովակով՝ ձեռքով (16լ ջուր 1 ծառին)	հատ	500	

N 25 աղյուսակ

Առուների պատրաստման և վերանորոգման, ինչպես նաև փոսերով տնկված անտառմշակույթների բաժակների վերանորոգման աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Առուների պատրաստում 0.3 x 0.2 մ			8700
1.1	թեթև հողերում	գծմ	120	
1.2	միջին հողերում		100	
1.3	ծանր հողերում		80	
2.	Ժամանակավոր առուների մաքրում և ուղղում 0.3 x 0.2մ	գծմ	250	
3.	Բաժակների վերանորոգում	հատ	200	

Սերմնաբուսակներով և խոշոր տնկիներով անտառնշակույթների լրացման
աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Փոսերի փորում ձեռքով, չափսերը 0,3x0,3x0,3 մ			8700
1.1	թեթև հողերում	հատ	150	
1.2	միջին հողերում		125	
1.3	ծանր հողերում		100	
2.	Փոսերի փորում ձեռքով, չափսերը 0,4x0,4x0,4 մ			8700
2.1	թեթև հողերում	հատ	120	
2.2	միջին հողերում		100	
2.3	ծանր հողերում		80	
3.	Փոսերի փորում ձեռքով, չափսերը 0,5x0,5x0,5 մ			8700
3.1	թեթև հողերում	հատ	80	
3.2	միջին հողերում		60	
3.3	ծանր հողերում		40	
4.	Սերմնաբուսակների տնկում բահով (նախապատրաստված փոսերում)			8700
4.1	թեթև հողերում	հատ	270	
4.2	միջին հողերում		250	
4.3	ծանր հողերում		230	
5.	Լրացման համար տնկիների նախապատրաստում, արմատների և սաղարթի ձևավորում, տեսակավորում, աճման խթանիչներով արմատների մշակում			8700
5.1	խոշոր տնկիներ	հատ	370	
5.2	մանր տնկիներ		400	
5.3	թփեր		430	
6.	Մանր տնկիների տնկում մինչև 1 մ բարձրությամբ (նախապատրաստված փոսերում)			8700
6.1	Փոսերի խորությունը 0,3x0,3x0,3մ	հատ	240	
6.2	Փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ		220	
6.3	Փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ		200	
7.	Խոշոր տնկիների տնկում 1-2 մ բարձրությամբ (նախապատրաստված փոսերում)			8700
7.1	Փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ	հատ	160	
7.2	Փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ		140	
8.	Թփերի տնկում (նախապատրաստված փոսերում)			8700
8.1	Փոսերի խորությունը 0,3x0,3x0,3մ	հատ	310	

8.2	Փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ		280	
8.3	Փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ		250	
9.	Տնկիների տնկում հողագնդով (նախապատրաստված փոսերում)			8700
9.1	Փոսերի խորությունը 0,3x0,3x0,3մ	հատ	60	
9.2	Փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ		40	
9.3	Փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ		25	

N 27 աղյուսակ

Բնական վերածի օժանդակման աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Անտառում սերմատու ծառերի տակ խաշամի հեռացում և 8 սմ խորությամբ հողի փխրեցում ձեռքով (1x1 մ հարթակում)	հատ (հարթակ)	170	8700
2.	Անտառում սերմատու ծառերի տակ առանց խաշամի հեռացման հողի փխրեցում 8 սմ խորությամբ ձեռքով (1x1 մ հարթակում)	հատ (հարթակ)	320	8700
3.	Կաղնու, հաճարենու և այլ սերմերի ցանք 3-5 հատ մեկ ցանքատեղում			
3.1	թեթև հողերում	հատ	600	8700
3.2	միջին հողերում		500	
3.3	ծանր հողերում		400	

N 28 աղյուսակ

Երկու տարեկան սերմնաբուսակների և խոշոր տնկիների հանման աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Երկու տարեկան սերմնաբուսակների հանում, տեսակավորում և ժամանակավոր հողաթաղում	հատ	1000	8700
2.	Խոշոր տնկիների հանում (առանց հողագնդի)			8700
2.1	3 - 4 տարեկան	հատ	120	
2.2	5 - 6 տարեկան		70	

2.3	7- 8 տարեկան		35	
3.	Խոշոր տնկիների ժամանակավոր հողաթաղում	հատ	3400	
4.	Խոշոր տնկիների հանում հողաթաղումից	հատ	4000	

N 29 աղյուսակ

Ասեղնատերևավոր տնկիների հողագնդով հանման աշխատանքների կատարման
չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Տնկիների հանում հողագնդով և փաթեթավորում			8700
1.1	հողագնդի տրամագիծը 25 սմ	հատ	100	
1.2	հողագնդի տրամագիծը 30 սմ		60	
1.3	հողագնդի տրամագիծը 40 սմ		45	
1.4	հողագնդի տրամագիծը 50 սմ		30	
1.5	հողագնդի տրամագիծը 70 սմ		15	
1.6	հողագնդի տրամագիծը 80 սմ		6	

N 30 աղյուսակ

Կոճղաշվային/բնաշիվային եղանակով վերականգնման աջակցման
աշխատանքների կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
1.	Կոճղաշվերի/բնաշիվերի հատում ձեռքով և էտած շվերի տեղափոխում անտառամիջյան ճանապարհաեզր	հատ (կոճղ/շիվ)	15	8700
2.	Կոճղաշվերի/բնաշիվերի հատում մեքենայացված (բենզինի ծախսը 5 լիտր (բենզադոզ) և էտած շվերի տեղափոխում անտառամիջյան ճանապարհաեզր	հատ (կոճղ/շիվ)	50	

Փակ արմատային համակարգով տնկանյութի աճեցման աշխատանքների
կատարման չափաքանակները

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Չափաքանակի ցուցանիշը (1 չափաքանակի չափը)	Ծախսերի չափաքանակը (դրամ)
Ջերմոցում փակ արմատային համակարգով տնկանյութի աճեցում				
1.	Ջերմոցի ներսում աճեցման տեղամասում մոլախոտերի հեռացում ձեռքով	քմ	100	8700
2.	Շրջանակների տեղադրում ջերմոցում	հատ/շրջանակ	50	
3.	Տորֆի խառնուրդի պատրաստում	խմ	3	
4.	Տորֆի խառնուրդի լցում թաղարների մեջ, թաղարների գերխոնավացում ջրի մեջ, սերմերի ցանքս, պեղիտի լցում, տեղափոխում ջերմոց և տեղադրում շրջանակների վրա	հատ/թաղար	20	
5.	Թաղարներում սերմնաբուսակների խնամք, չձված սերմերի լրացում, պարարտացում, սրսկում (ցողում) հիվանդությունների, վնասատուների դեմ	հատ/թաղար	60	
6.	Թաղարներում սերմնաբուսակների ոռոգում	քմ	400	
7.	Թաղարների հանում շրջանակներից և դուրս բերում ջերմոցից	հատ/թաղար	180	
Ջերմոցից դուրս աճեցման տեղամասում փակ արմատային համակարգով տնկանյութի աճեցում				
8.	Շրջանակների տեղադրում փակ արմատային համակարգով տնկանյութի աճեցման տեղամասում	հատ/շրջանակ	50	8700
9.	Ջերմոցից հանված թաղարների տեղադրում շրջանակների վրա աճեցման տեղամասում	հատ/թաղար	180	
10.	Թաղարներում սերմնաբուսակների խնամք, պարարտացում, սրսկում հիվանդությունների, վնասատուների դեմ	քմ	400	
11.	Աճեցման տեղամասում սերմնաբուսակների լրացում	հատ/թաղար	40	
12.	Աճեցման տեղամասում տեղադրված սերմնաբուսակների սովերացում	քմ	100	
13.	Թաղարներում սերմնաբուսակների ոռոգում	քմ	400	
14.	Սերմնաբուսակների հանում թաղարներից	հատ/սերմնա-	800	

	և փաթեթավորում պարկերում	քուսակ		
15.	Պարկերում փաթեթավորված սերմնաբուսակների բարձում	հատ/պարկեր	100	»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ