

Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀՈՒՄՔԻ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծագման երկիրը	Արտահանման երկիրը	Արժեքը (դրամ)	Այլ տեղե- կու- թյուն- ներ
ՀՈՒՄՔ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐ									
1.	3909400000	Սկզբնական ձևի ֆենոլաալդեհիդային հիմքով խեժ RDN-312	Ֆենոլային խեժ՝ արդյունաբերական կիսապատրաստուկ	կգ	23000	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	230 000 000	
2.	3907300009	Սկզբնական ձևի էպոքսիդային խեժ RDN-113A	Բարձր մաճուցիկությամբ հեղուկ՝ Բիսֆենոլի	կգ	1 500	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն	19 500 000	

			հիմքով Էպոքսիդային խեժ 40-50%: Դինամիկ մածուցիկություն 20–30 Պա·վ 60 °C-ում, խտություն՝ 1,14 գ/սմ³ 20 °C-ում:			Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ		
3.	3907300009	Սկզբնական ձևի Էպոքսիդային խեժ RDN-212A	Բարձր մածուցիկությամբ հեղուկ՝ 4,4'- մեթիլենբիս[N,N- բիս(2,3- էպոքսիպրոպիլ)անի լին] Էպոքսիդային խեժ: Դինամիկ մածուցիկություն 3 000–6 000 մՊա·վ 50 °C-ում, խտություն՝ 1,15–1,18	կգ	800	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	9 200 000	

			գ/սմ ³ 20 °C-ում, pH՝ 7,1–7,3:						
4.	3909400000	Գլանափաթեթավորված սկզբնական ձևի ֆենոլաալդեհիդային հիմքով խեժ RDN-312	Ֆենոլ-ֆորմալդեհիդային խեժ՝ գլանափաթեթավորված՝ հավասարաչափ տարածված բարակ թերթային նյութի վրա	կգ	23 000	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	345 000 000	
5.	2921599000	Արոմատիկ պոլիամինների՝ դիէթիլմեթիլբենզենդիամինի հիմքով երկբաղադրիչ կարծրացուցիչ RDN 212B՝ նախատեսված պրեպրեգների	Նախապես խառնված երկբաղադրիչ կարծրացուցիչ, որը պարունակում է հեղուկ դիամինային կարծրացուցիչից և ցիկլոալիֆաիկ դիամինից	կգ	400	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	4 600 000	

		արտադրության համար							
6.	2926200000	Դիցիանդիամիդային կարծրացուցիչի հիմքով միացություն RDN-114B	Նախապես խառնված երկբաղադրիչ կարծրացուցիչ մածուկ, որը պարունակում է դիցիանդիամիդ	կգ	200	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	3 000 000	
7.	2926200000	Դիցիանդիամիդային կարծրացուցիչի հիմքով միացություն RDN 113B՝ նախատեսված էպոքսիդային խեժի կապակցանյութի ստացման համար	Միատարր մածուկ՝ կատալիզատոր/ արագացուցիչ՝ նախատեսված ջերմակայուն խեժի կարծրացումն արագացնելու համար: Բնութագրեր՝ դինամիկ մածուցիկություն 3,5–4,3 Պա·վ	կգ	300	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	3 975 000	

			50 °C-ում, բռնկման ջերմաստիճան՝ 266 °C, քայքայումը սկսվում է 209–211 °C-ում:						
8.	3907300009	Սկզբնական ձևի էպօքսիդային խեժ	MDA-հիմքով տետրաֆունկցիոնալ էպօքսիդային խեժ՝ ցածր մածուցիկությամբ՝ նախատեսված ջերմակայուն էպօքսիդային կապակցանյութի արտադրության համար	կգ	9000	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	110 250 000	
9.	3907300009	Սկզբնական ձևի ֆենոլաալդեհիդային հիմքով էպօքսիդային խեժ	էպօքսիդացված բազմաֆունկցիոնալ ֆենոլ-նոլոլակային խեժ՝ սկզբնական ձևով՝	կգ	4480	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն	12 656 000	

			նախատեսված ջերմակայուն էպօքսիդային կապակցանյութի արտադրության համար			ՉԺՀ	ՉԺՀ		
10.	3907300009	Սկզբնական ձևի էպօքսիդային խեժ	Ցածր մածուցիկությամբ, բարձր ֆունկցիոնալությամբ ամինային հիմքով տետրաֆունկցոնալ էպօքսիդային խեժ՝ հիմնված պարա- ամինոֆենոլի վրա՝ նախատեսված էպօքսիդային կապակցանյութի արտադրության համար	կգ	1100	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	14 850 000	

11.	3907300009	Սկզբնական ձևի էպոքսիդային խեժ	Ցածր մածուցիկությամբ, չմոդիֆիկացված, պարա- ամինոֆենոլի հիմքով տետրաֆոնկցիոնալ էպոքսիդային խեժ՝ նախատեսված էպոքսիդային կապակցանյութի արտադրության համար	կգ	4150	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	101 675 000	
12.	3907300009	Սկզբնական ձևի էպոքսիդային խեժ	Բիսֆենոլ-A-ի հիմքով միջին մածուցիկությամբ էպոքսիդային խեժ՝ նախատեսված էպոքսիդային կապակցանյութի	կգ	9200	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	11 960 000	

			արտադրության համար						
13.	3907300009	Սկզբնական ձևի էպոքսիդային խեժ	Բիսֆենոլ-A-ի հիմքով ցածր մոլեկուլային զանգվածով պինդ էպոքսիդային խեժ՝ չմոդիֆիկացված՝ սկզբնական ձևով	կգ	4700	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	7 285 000	
14.	2921599000	Արոմատիկ պոլիամինների՝ դիէթիլմեթիլբեն- զենդիամինի հիմքով կարծրացուցիչ	Էպոքսիդային խեժերի արոմատիկ ամինային կարծրացուցիչ, հանդիսանում է ASH-10 նյութի մանրադաջված և փոշիացված տարբերակը	կգ	1100	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	8 855 000	
15.	2921599000	Արոմատիկ պոլիամինների՝	Դիէթիլտոլուեն- դիամինի (DETDA) հիմքով հեղուկ	կգ	800	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն	3 200 000	

		դիէթիւմէթիւքեն- զենդիամինի հիմքով կարծրացուցիչ DETDA նախատեսված պրեպրեգնէրի արտադրության համար	դիամինային կարծրացուցիչ			Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ		
16.	3911909800	Պոլիսուլֆոնի փոշի	Փոշենման պոլիէթերսուլֆոն (ՊԷՍՈՒ)՝ մածուցիկությունը բարձրացնող հավելում	կգ	1400	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Ճապոնիա	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Ճապոնիա	54 600 000	
17.	3903909000	Ստիրոլի պոլիմերներ՝ սկզբնական ձևերով մեթիլմեթակրիլատ- բութադիեն-ստիրոլի հիմքով	MBS (մեթիլմեթակրիլատ- բութադիեն-ստիրոլ) «միջուկ-թաղանթ» (core-shell) կառուցվածքով	կգ	1750	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	11 375 000	

			հարվածակայու- նության մոդիֆիկատոր՝ նախատեսված էպոքսիդային խեժերի մեխանիկական հատկությունները բարելավելու համար						
18.	2926200000	Դիցիանդիամիդային կարծրացուցիչ՝ նախատեսված էպոքսիդային խեժերի համար	էպոքսիդային խեժերի դիցիանդիամիդային կարծրացուցիչ- միկրոնացված դիցիանդիամիդ՝ նախատեսված ջերմակայուն էպոքսիդային խեժերի	կգ	450	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	2 025 000	

			համակարգերի համար						
19.	2921309900	Հեղուկ կարծրացուցիչ ցիկլոալիֆատիկ դիամին IPDA՝ նախատեսված էպոքսիդային խեժի կապակցիչների արտադրության համար	Իզոֆորոնդիամին (IPDA)՝ ցիկլոալիֆատիկ դիամին, խաչաձև կապեր ձևավորող նյութ/կարծրացուցիչ	կգ	200	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	900 000	
20.	6815110000	Բարձր ամրության պոլիակրիլոնիտրի- լային հիմքով ածխածնային մանրաթել նախատեսված պրեպրեգների արտադրության համար	100 % պոլիակրիլոնիտրի- լային հիմքով բարձր ամրության ածխածնային մանրաթել HS12K <280ՀՊա Ձգման ամրություն 3500-5700 ՄՊա	կգ	2000	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Վիետնամ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	25 000 000	

21.	6815110000	Բարձր ամրության պոլիակրիլոնիտրիլային հիմքով ածխածնային մանրաթել նախատեսված պրեպրեգների արտադրության համար	100 % պոլիակրիլոնիտրիլային հիմքով բարձր ամրության ածխածնային մանրաթել HS24K <280<Պա Ձգման ամրություն 3500-5700 ՄՊա	կգ	1800	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Վիետնամ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	45 000 000	
22.	6815110000	Բարձր ամրության պոլիակրիլոնիտրիլային հիմքով ածխածնային մանրաթել նախատեսված պրեպրեգների արտադրության համար	100 % պոլիակրիլոնիտրիլային հիմքով մոդուլով ածխածնային մանրաթել IM24K >280<Պա, <350<Պա Ձգման ամրություն 4500-7000+ ՄՊա	կգ	10000	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Վիետնամ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	250 000 000	

23.	6815110000	Բարձր ամրության պոլիակրիլոնիտրիլային հիմքով ածխածնային մանրաթել նախատեսված պրեպրեգների արտադրության համար	100 % պոլիակրիլոնիտրիլային հիմքով բարձր ամրության ածխածնային մանրաթել HS50K (HS48K) <280ՀՊա Ձգման ամրություն 3500-5700 ՄՊա	կգ	1000	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Վիետնամ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	5 000 000	
24.	6815120000	Ածխածնային մանրաթելերից գործված կտավներ գլանափաթեթով նախատեսված պրեպրեգների արտադրության համար	CF 200-206 գ/սմ ² T2x2-HS3K երկուղղային հյուսված գործվածք (տեքստիլ), ամբողջությամբ պատրաստված ածխածնային մանրաթելային թելերից	կգ	8700	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Կորեայի Հանրապետություն Ճապոնիա ԱՄՆ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Կորեայի Հանրապետություն Ճապոնիա ԱՄՆ	273 000 000	
25.	6815120000	Ածխածնային մանրաթելերից	CFS200P-HS12K՝ հյուսված գործվածք	կգ	2000	ԵՄ	ԵՄ	275 000 000	

		գործված կտավներ գլանափաթեթով նախատեսված պրերեզների արտադրության համար	(տեքստիլ), ամբողջությամբ պատրաստված ածխածնային մանրաթելային թելերից			Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Կորեայի Հանրապետություն Ճապոնիա ԱՄՆ	Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Կորեայի Հանրապետություն Ճապոնիա ԱՄՆ		
26.	6815120000	Ածխածնային մանրաթելերից գործված կտավներ գլանափաթեթով նախատեսված պրերեզների արտադրության համար	CF600-630T2x2- HS12K՝ երկուղղային հյուսված գործվածք (տեքստիլ), ամբողջությամբ պատրաստված ածխածնային մանրաթելային թելերից	կգ	8820	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Կորեայի Հանրապետություն Ճապոնիա ԱՄՆ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Կորեայի Հանրապետություն Ճապոնիա ԱՄՆ	98 000 000	
27.	6815120000	Ածխածնային մանրաթելերից	CF650T2x2-HS12K՝ երկուղղային	կգ	5000	ԵՄ	ԵՄ	49 000 000	

		գործված կտավներ գլանափաթեթով նախատեսված պրերեզների արտադրության համար	հյուսված գործվածք (տեքստիլ), ամբողջությամբ պատրաստված ածխածնային մանրաթելային թելերից			Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Կորեայի Հանրապետություն Ճապոնիա ԱՄՆ	Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Կորեայի Հանրապետություն Ճապոնիա ԱՄՆ		
28.	6815120000	Ածխածնային մանրաթելերից գործված կտավներ գլանափաթեթով նախատեսված պրերեզների արտադրության համար	CF600T2x2-HS24K՝ երկուղղային հյուսված գործվածք (տեքստիլ), ամբողջությամբ պատրաստված ածխածնային մանրաթելային թելերից	կգ	7000	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Կորեայի Հանրապետություն Ճապոնիա ԱՄՆ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Կորեայի Հանրապետություն Ճապոնիա ԱՄՆ	84 000 000	
29.	6815120000	Ածխածնային մանրաթելերից	CF630T2x2- HS12K(24K)՝	կգ	6600	ԵՄ	ԵՄ	77 000 000	

		գործված կտավներ գլանափաթեթով նախատեսված պրերեզների արտադրության համար	երկուղղային հյուսված գործվածք (տեքստիլ), ամբողջությամբ պատրաստված ածխաձնային մանրաթելային թելերից			Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Կորեայի Հանրապետություն Ճապոնիա ԱՄՆ	Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ Կորեայի Հանրապետություն Ճապոնիա ԱՄՆ		
30.	7019690009	Մեխանիկորեն ամրավորված ապակե մանրաթելից գործվածք 300 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ նախատեսված պրեպրեզների արտադրության համար	Ավիացիոն և տիեզերական դասի ապակե մանրաթելային գործվածք GF870T2x2, որն ունի բարձր մեխանիկական ամրություն և օգտագործվում է ծանրաբեռնված կառուցվածքային	կգ	22800	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	130 000 000	

			դետալների արտադրության մեջ						
31.	7019690009	Մեխանիկորեն ամրավորված ապակե մանրաթելից գործվածք 300 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ նախատեսված պրեպրեզների արտադրության համար	Ավիացիոն և տիեզերական դասի ապակե մանրաթելային գործվածք GF300-8HS, որն ունի բարձր մեխանիկական ամրություն և օգտագործվում է ծանրաբեռնված կառուցվածքային դետալների արտադրության մեջ	կգ	50000	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	495 000 000	
32.	4811510009	Ինքնակաշուն նյութերի համար տեխնիկական հիմք հանդիսացող սիլիկոնապատ	Երկկողմանի սիլիկոնապատ բաժանարար թուղթ՝ հիմք, կաշուն խեժերի համար,	կգ	19200	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն	40 000 000	

		հակակաչուն թուղթ 150 գ/մ ² -ից պակաս զանգվածով- - այլ 1 մ ² -ի համար 40 գ կամ ավելի, բայց 150 գ-ից ոչ ավելի զանգվածով	հակակաչուն ծածկույթով, նախատեսված գլանափաթաթվող խեժերի համար որպես պաշտպանիչ և տեխնոլոգիական հիմք օգտագործելու նպատակով:			ՉԺՀ	ՉԺՀ		
33.	4811510009	Ինքնակաչուն նյութերի համար տեխնիկական հիմք հանդիսացող սիլիկոնապատ հակակաչուն թուղթ 150 գ/մ ² -ից պակաս զանգվածով- - այլ 1 մ ² -ի համար 40 գ կամ ավելի, բայց	Երկկողմանի սիլիկոնապատ բաժանարար թուղթ՝ հիմք, միջին կաչունության խեժերի համար, հակակաչուն ծածկույթով, նախատեսված գլանափաթաթվող խեժերի համար	կգ	55350	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	123 000 000	

		150 գ-ից ոչ ավելի զանգվածով	որպես պաշտպանիչ և տեխնոլոգիական հիմք օգտագործելու նպատակով:						
34.	3920102500	Էթիլեն պոլիմերային նյութերից 0.94-ից պակաս տեսակարար կշիռով չամրավորված և ոչ ծակոտկեն գլանափաթեթով թաղանթ 70-100 մկմ հաստությամբ	Ցածր խտության պոլիէթիլենային (LDPE) թաղանթ՝ հատուկ հակակաշուն ծածկույթով, նախատեսված ինքնակաշուն և սոսնձային նյութերի կաշուն շերտի ժամանակավոր պաշտպանության համար՝ ռելիեֆային մակերևույթով	կգ	3300	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	ԵՄ Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	12 250 000	
35.	3920102500	Էթիլեն պոլիմերային նյութերից 0.94-ից	Ցածր խտության պոլիէթիլենային	կգ	65320	ԵՄ	ԵՄ	142 000 000	

		պակաս տեսակարար կշիռով չամրավորված և ոչ ծակոտկեն գլանափաթեթով թաղանթ 70-100 մկմ հաստությամբ	(LDPE) թաղանթ՝ հատուկ հակակաշուն ծածկույթով, նախատեսված ինքնակաշուն և սոսնձային նյութերի կաշուն շերտի ժամանակավոր պաշտպանության համար՝ հարթ մակերևույթով			Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ	Միացյալ Թագավորություն Հնդկաստանի Հանրապետություն ՉԺՀ		
	Ընդամենը							3 078 156 000	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ՄԱԿՈՒՆՑ