

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԱՎՏՈՐՈՒՄԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ, ՆԿԱՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ

1. Զբոսաշրջային ավտոբուսի որակավորման չափորոշիչներ (կիրառելի են այն չափորոշիչները, որոնք նշված են «+» նշանով կամ նշված են որպես պարտադիր)՝

NN ը/կ	Տեխնիկական պահանջներ և նկարագրեր	Աղյուսակ Չափորոշիչներ		
		Զբոսաշրջային ավտոբուս՝ 22 և ավելի նստատեղով	Զբոսաշրջային ավտոբուս՝ 12-21 նստատեղով	Զբոսաշրջային ավտոբուս՝ մինչև 11 նստատեղով
1	2	3	4	5
	I. Զբոսաշրջային ավտոբուսի արտաքին տեսքը՝			
1.	Մեքենայի թափքի վրա տեսանելի քերծվածքների և վնասվածքների բացակայություն (բացառությամբ մինչև 20մմ երկարությամբ ու 2մմ լայնությամբ խազերի ու մինչև 5 մմ առավելագույն տրամագծով այլ վնասվածքների)	+	+	+
2.	Արտաքին ներկաքղարկման ամբողջականություն (առանց ներկի տակից ժանգոտվածության, բացառությամբ մինչև 5 մմ առավելագույն տրամագծով ժանգոտվածությունների)	+	+	+
3.	Ապակիների վրա՝ վարորդի և ուղևորների անմիջական տեսադաշտում	+	+	+

	վնասվածքների բացակայություն (բացառությամբ մինչև 150մմ երկարությամբ ու 1մմ լայնությամբ խազերի ու մինչև 20մմ առավելագույն տրամագծով այլ վնասվածքների)			
	II. Զբոսաշրջային ավտոբուսի սրահը՝			
4.	Բոլոր նստատեղերի պաստառների վրա պատվածքների, ճաքերի և այլ տեսակի վնասվածքների բացակայություն	+	+	+
5.	Առաստաղի և հատակի պաստառների վրա վնասվածքների բացակայություն	+	+	+
6.	Հատակի վրա անհարթությունների բացակայություն	+	+	+
7.	Նստատեղերի բռնակների (առկայության դեպքում)՝ առանց վնասվածքների և սարքին վիճակ	+	+	+
8.	Նստատեղերի ծալովի արմատակալների (առկայության դեպքում) առանց վնասվածքների և սարքին վիճակ	+	+	
9.	Մեկ անձի համար նախատեսված նստատեղի նվազագույն լայնությունը (սմ)	43	40	37
10.	Նվազագույն հեռավորությունն առջևի նստատեղից (սմ)	70	70	60
11.	Երկու շարքի միջև նվազագույն հեռավորությունը (սմ)	50	50	40
12.	Նստատեղերի հենակների նվազագույն բարձրությունը (սմ)	68	60	50
13.	Բոլոր նստատեղերի թեքվող հենակներ (առնվազն 10 աստիճան անկյան չափով)	+	Պահանջ չկա	Պահանջ չկա
14.	Նստարանների հետնամասում տեղեկատվական նյութերի համար նախատեսված գրպանիկների առկայություն	+	+	Պահանջ չկա
15.	Նստատեղերի հենակների վերին մասում հիգիենիկ ծածկոցի առկայություն (չի պահանջվում, եթե նստատեղը կամ դրա հենակների վերին մասը պաստառապատված են կաշվով, արհեստական կաշվով կամ այլ հեշտ լվացվող նյութով)	+	+	Պահանջ չկա

16.	Ավել նստատեղի և արտադրող գործարանի կողմից չնախատեսված այլ կառուցվածքային փոփոխությունների բացակայություն	+	+	+
17.	Սարքին սառնարան	+	+	+
18.	Ներքին լուսավորություն, այդ թվում՝ անհատական լուսավորություն յուրաքանչյուր նստատեղի համար	+	+	+
19.	Վարագույրներ (շարժական, մզեցնող)	+	+	+
20.	Լուսամուտները՝ երկշերտ, ապակեպատ, առանց հերմետիկության խախտումների	+	+	Պահանջ չկա
21.	Զբոսաշրջային ավտոբուսը հարմարեցված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղափոխման համար (թեքահարթակի առկայություն, անվասայլակով մուտք, ֆիքսացման համակարգ, համապատասխան նշանավորում և վերասարքավորման օրինականությունը հավաստող փաստաթուղթ)	+	+	+
22.	Բժշկական դեղատուփ, որի պարունակությունը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ի «Տրանսպորտային միջոցների բժշկական դեղատուփում պարունակվող պարտադիր դեղերի և բժշկական պարագաների ցանկը հաստատելու մասին» N 4938-Լ հրամանով սահմանված պահանջներին	+	+	+
	III. Ակուստիկան			
23.	Խոսափող՝ վարորդի և զբոսավարի համար (միացված մեքենայի ակուստիկ համակարգին)	+	+	Պահանջ չկա
24.	Նվազարկիչ	+	+	+
25.	Տեսասարքավորումներ՝ առնվազն 1 մոնիթոր յուրաքանչյուր 6 շարքի համար	+	+	Պահանջ չկա
	IV. Օդափոխման համակարգը			

26.	Օդափոխման կամ օդակարգավորման համակարգ, որն աշխատում է, երբ նույնիսկ մեքենան շարժման մեջ չէ	+	+	+
27.	Ջեռուցող համակարգ, որն աշխատում է, երբ նույնիսկ մեքենան շարժման մեջ չէ	+	+	+
	V. Ուղեբեռը			
28.	Ձեռքի ուղեբեռի խցիկ-սրահի նվազագույն բարձրությունը (սմ)	15	Պահանջ չկա	Պահանջ չկա
29.	Բեռնախցիկի նվազագույն տարողունակությունը (դմ ³ ՝ 1 ուղևորի համար)	60	45	40
	VI. Անվտանգության համակարգեր			
30.	Լրացուցիչ արգելակման համակարգ (ռետարդեր, ինտարդեր, TELMA կամ համարժեք)	Պարտադիր պահանջ	Պահանջ չկա	Պահանջ չկա

2. Զբոսաշրջային ավտոբուսը համարվում է որակավորման պայմաններին համապատասխանող, եթե բավարարում է տվյալ տեսակի զբոսաշրջային ավտոբուսի նկատմամբ սահմանված պահանջների առնվազն 75 տոկոսին, և միաժամանակ համապատասխանում է որպես պարտադիր պահանջ նշված բոլոր պահանջներին:
3. Զբոսաշրջային ավտոբուսները պետք է համապատասխանեն «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» ՄՄ ՏԿ 018/2011 տեխնիկական կանոնակարգի պահանջին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ