

Ց Ա Ն Կ

ՀՀ ԱՍՀ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՀ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ՝ 1206 ԾՐԱԳՐԻ («ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ») 32002 ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՄԲ («ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ») ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ԵՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ, ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎԱԾ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

(ՀՀ դրամ)

| NN<br>ը/կ   | Ապրանքի<br>անվանումը | Ապրանքի նկարագիրը | Չափման<br>միավորը | Քանակը | Միավորի<br>գինը<br>(ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր գինը |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------------------|----------------|
| «Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն»<br>ՊՈԱԿ-ին հանձնվող |                      |                   |                   |        |                              |                |

|   |           |  |     |   |          |          |
|---|-----------|--|-----|---|----------|----------|
| 1 | Պրոյեկտոր | <p>Նոր 2023-ի համար Touyinger Q10W Pro Plus պրոյեկտորը հանրաճանաչ Q10W մոդելի բարելավված տարբերակն է: Այս փոփոխության մեջ պայծառությունն ավելացել է մինչև 9800 լյումեն, պրոցեսորը փոխարինվել է Huawei-ից ավելի հզոր HiSilicon His 352-ով Wi-Fi 6- ով: Աջակցություն 4K բովանդակության համար, իսկ հիշողությունը հասցվեց մինչև 2/32 ԳԲ, այս փոփոխությունների շնորհիվ պրոյեկտորը սկսեց բավարարել ժամանակակից պահանջները. LED տեխնոլոգիա՝ հիանալի ֆիլմերի համար, Bluetooth-ի միջոցով արտաքին բարձրախոսներ միացնելու ունակությամբ և HDMI-CEC-ի աջակցությամբ: Ներկառուցված Android-ը թույլ է տալիս անվճար տեղադրել ցանկացած հավելված՝ Ֆիլմեր/Սերիաներ/IP, TV/Սպորտային, հեռուստաալիքներ/խաղեր (Sony PlayStation 1, Super Nintendo, SEGA, Nintendo 64, Dendy, Game Boy Advance և այլն): TouYinGer Պրոցեսոր՝ HiSilicon His 352 (Huawei): Օպերացիոն համակարգ Android 9.0 (2/32 ԳԲ), Տեսալին կինոյի նպատակը: Անլար Wi-Fi էկրան Android/iOS (Airplay/Miracast), Bluetooth 5.0, HDMI-CEC: Միակցիչներ՝ 2xUSB, HDMI, VGA, LAN, AV, 3,5 մմ աուդիո ելք: Բարձրախոսի, Smart TV-ի առանձնահատկությունները Տեսակը ստացիոնար LCD տեխնոլոգիա: Պրոյեկտորի լուծաչափը 1920x1080 (Full HD): Պատկերի հարաբերակցությունը 16:9: Նկարի առանձնահատկությունները և ընտրանքները 3D, հիմնաքարի ուղղում Լամպի տեսակը LED Լամպի կյանքը 30000 ժամ Լամպերի քանակը 1 Min. նախագծման հեռավորությունը 1.55 մ Մաքս. Նախագծման հեռավորությունը 7.2 մ: Min. անկյունագծային չափը 0,81 մ, մաքս. անկյունագծային չափը 5,26 մ, Մաքս. կադրերի հաճախականությունը 60 Հց, Կոնտրաստ</p> | հատ | 1 | 230000.0 | 230000.0 |
|---|-----------|--|-----|---|----------|----------|

|  |                 |  |  |          |  |                 |
|--|-----------------|--|--|----------|--|-----------------|
|  |                 | <p>հարաբերակցությունը 10000:1, Լուսավոր հոսք 9800 լմ Keystone ուղղման տեսակը՝ ուղղահայաց/հորիզոնական Wi-Fi ստանդարտ 802.11ac, Ներկառուցված բարձրախոսների քանակը 2</p> <p>Յուրաքանչյուր բարձրախոսի հզորությունը 5 Վտ է:</p> <p>Սարքավորումներ: Պրոյեկտոր, հեռակառավարման վահանակ, հրահանգներ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի</p> |  |          |  |                 |
|  | <b>Ընդամենը</b> |  |  | <b>1</b> |  | <b>230000.0</b> |

**«Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին հանձնվող**

|          |                 |   |     |          |          |                 |
|----------|-----------------|---|-----|----------|----------|-----------------|
| <b>1</b> | Սալօջախ         | <p>KA YMAN IT9-4-11-MX. Պրոֆեսիոնալ սալօջախ՝ 4 տեղ, չափերը, լարում՝ 380 վ, 1 օջախի չափը՝ 295*417մմ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի</p> | հատ | 1        | 450000.0 | 450000.0        |
|          | <b>Ընդամենը</b> |   |     | <b>1</b> |          | <b>450000.0</b> |

**«Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ-ին հանձնվող**

|          |           |   |     |   |          |          |
|----------|-----------|---|-----|---|----------|----------|
| <b>1</b> | Պրոյեկտոր | <p>Նոր 2023-ի համար Touyinger Q10W Pro Plus պրոյեկտորը հանրաճանաչ Q10W մոդելի բարելավված տարբերակն է: Այս փոփոխության մեջ պայծառությունն ավելացել է մինչև 9800 լյումեն, պրոցեսորը փոխարինվել է Huawei-ից ավելի հզոր HiSilicon His 352-ով Wi-Fi 6- ուղ: Աջակցություն 4K բովանդակության համար, իսկ հիշողությունը հասցվեց մինչև 2/32 ԳԲ, այս փոփոխությունների շնորհիվ պրոյեկտորը սկսեց բավարարել ժամանակակից պահանջները. LED տեխնոլոգիա՝ հիանալի ֆիլմերի համար, Bluetooth-ի միջոցով արտաքին բարձրախոսներ միացնելու ունակությամբ և HDMI-CEC-ի աջակցությամբ: Ներկառուցված Android-ը թույլ է տալիս անվճար տեղադրել ցանկացած հավելված՝ Ֆիլմեր/Սերիաներ/IP, TV/Սպորտային,</p> | հատ | 1 | 230000.0 | 230000.0 |
|----------|-----------|---|-----|---|----------|----------|

|   |        |  |     |   |         |         |
|---|--------|--|-----|---|---------|---------|
|   |        | <p>հեռուստաալիքներ/Խաղեր (Sony PlayStation 1, Super Nintendo, SEGA, Nintendo 64, Dendy, Game Boy Advance և այլն): TouYinGer Պրոցեսոր՝ HiSilicon His 352 (Huawei): Օպերացիոն համակարգ Android 9.0 (2/32 ԳԲ), Տեսալին կինոյի նպատակը: Անլար Wi-Fi էկրան Android/iOS (Airplay/Miracast), Bluetooth 5.0, HDMI-CEC: Միակցիչներ՝ 2xUSB, HDMI, VGA, LAN, AV, 3,5 մմ սառչիկ ելք: Բարձրախոսի, Smart TV-ի առանձնահատկությունները Տեսակը ստացիոնար LCD տեխնոլոգիա: Պրոյեկտորի լուծաչափը 1920x1080 (Full HD): Պատկերի հարաբերակցությունը 16:9: Նկարի առանձնահատկությունները և ընտրանքները 3D, հիմնաքարի ուղղում Լամպի տեսակը LED Լամպի կյանքը 30000 ժամ Լամպերի քանակը 1 Min. նախագծման հեռավորությունը 1.55 մ Մաքս. Նախագծման հեռավորությունը 7.2 մ: Min. անկյունագծային չափը 0,81 մ, մաքս. անկյունագծային չափը 5,26 մ, Մաքս. կադրերի հաճախականությունը 60 Հց, Կոնտրաստ հարաբերակցությունը 10000:1, Լուսավոր հոսք 9800 լմ Keystone ուղղման տեսակը՝ ուղղահայաց/հորիզոնական Wi-Fi ստանդարտ 802.11ac, Ներկառուցված բարձրախոսների քանակը 2 Յուրաքանչյուր բարձրախոսի հզորությունը 5 Վտ է: Սարքավորումներ: Պրոյեկտոր, հեռակառավարման վահանակ, հրահանգներ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի</p> |     |   |         |         |
| 2 | Արդուկ | <p>RAFR.1252R. Աշխատանքային մակերեսը՝ չկաչող, Ավտոմատ անջատումով, գոլորշու առկայությամբ՝ 25 գ/ր, գոլորշու հարված՝ 70-90 գր, հակակաթիլային համակարգով, Հզորությունը՝ առնվազն 2400 ՎՏ</p>  | հաս | 5 | 15000.0 | 75000.0 |

|   |                       |   |     |           |          |                  |
|---|-----------------------|---|-----|-----------|----------|------------------|
| 3 | Միջին սառնարան 1      | Hoffman HR28DT2, WHITE.Դռների քանակը 2, Սառցախցիկի դիրք վերին, Սառեցման համակարգ Defrost, Ընդհանուր օգտակար ծավալ (լ) 206, Սառնախցիկի ծավալ (L) 165, Սառցախցիկի ծավալ (լ) 41, Էներգախնայողության դաս A+, սառեցման առավել.աստիճան -18, չափերը - 55x55x145: Երաշխիք՝ 2 տարի:  | հատ | 1         | 120000.0 | 120000.0         |
| 4 | Միջին սառնարան 2      | HOFFMAN HR44ND2-BG. Ընդհանուր օգտակար ծավալը՝ 336 լիտր, դռների քանակը երկու, սառցախցիկը տեղակայված ներքևում, սառեցման համակարգը՝ No frost, սառնախցիկի ծավալը՝ 238 լ, սառցախցիկի ծավալն 98 լ, Էներգախնայողության դասը A+, սառեցման առավելագույն աստիճանը - 24, լուսավորման համակարգով, չափսերը՝ (ԲxԼxԽ) սմ 59 x 59 x 201: Դարակաշարը՝ ապակուց: Երաշխիք՝ 2 տարի | հատ | 1         | 280000.0 | 280000.0         |
| 5 | Միկրոալիքային վառարան | KUMTEL HMDG01/MA002 BLACK.Դաս՝ Ստանդարտ, Կառավարման վահանակ՝ Էլեկտրական, Միկրոալիքների հզորություն 1100 ՎՏ, Ներքին ծածկույթ՝ Էմալ, Չափերն (ԲxԼxԽ) սմ 22.3x36x44.6 / 60x36x40 Օգտակար Ծավալ առնվազն 20 լ, երաշխիք՝ 1 տարի  | հատ | 2         | 60000.0  | 120000.0         |
| 6 | Վարսահարդարիչ/Ֆեն     | Raf R.402B. Հզորություն՝ 2400 վտ Հոսանքի լարի երկ. 2 մ, Սառը օդի ռեժիմ՝ այո, Օդի հոսքի կարգավորում՝ առնվազն 2 ռեժիմ, Ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակ 2, Գլխիկ 2 հատ  | հատ | 5         | 14000.0  | 70000.0          |
| 7 | Փոշեկուլ              | Raf R.8755. Չոր և խոնավ մաքրման, հզորությունը՝ 2800 վտ, Լարի երկարություն, (մ) 5 , Փոշու տարալի տիպը՝ պարկ, 4,5 կգ խողովակները՝ չժանգոտվող մետաղ, Քաշող ուժի հզոր. (Վտ) 550 Ֆիլտրով,  | հատ | 5         | 35000.0  | 175000.0         |
|   |                       | <b>Ընդամենը</b>   |     | <b>20</b> |          | <b>1070000.0</b> |

«Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ-ին հանձնվող

|   |                         |  |     |   |          |           |
|---|-------------------------|--|-----|---|----------|-----------|
| 1 | Բլենդեր                 | Բլենդեր (БЛЕНДЕР) HURAKAN HKN-BLW2 СЕРВИЙ. Ստացիոնար, տարրայի ծավալը՝ առնվազն 2 լիտր, Լարում 220-240V, 50/60Hz, Հզորությունը՝ 1200 ՎՏ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի   | հատ | 6 | 46000.0  | 276000.0  |
| 2 | Սալօջախ                 | KAYMAN IT9-4-11-MX. Պրոֆեսիոնալ սալօջախ՝ 4 տեղ, չափերը, լարում՝ 380 վ, 1 օջախի չափը՝ 295*417մմ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի  | հատ | 3 | 450000.0 | 1350000.0 |
| 3 | Էլեկտրական մատաղաց      | HURAKAN HKN-12SC. Լարում՝ 220-240V, 50/60Hz, Արտադրողականություն՝ 160 կգ/ժ, ներքին կառուցվածքը՝ ամբողջությամբ մետաղական կառուցվածքով, Հզորությունը՝ առնվազն 550 Վտ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի  | հատ | 1 | 127000.0 | 127000.0  |
| 4 | Կարտոֆիլ մաքրող սարք    | HURAKAN HKN-PPF10M. Լարում 220-240V 50/60Hz, Նախատեսված է կարտոֆիլ, ճակնդեղ և այլ նմանատիպ բանջարեղեն մաքրելու և լվանալու համար: Արտադրողականությունը՝ առնվազն 10 կգ 5 րոպեում/240 – 480կգ/ժ, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի                              | հատ | 1 | 350000.0 | 350000.0  |
| 5 | Բանջարեղեն կտրատող սարք | HURAKAN HKN-FNT.Լարում 220V, 50Hz,Հզորությունը 600 Վտ, Չափսեր, առնվազն՝ 600x240x590 մմ, հատակը՝ չժանգոտվող պողպատից, իրանը և տարան՝ ալյումին, կտրատման հաստությունն ըստ ցանկության կարգավորելու հնարավորությամբ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի                                     | հատ | 1 | 330000.0 | 330000.0  |
| 6 | Մսի սղոց                | HURAKAN HKN-SE/1650M2. Լարում 220V, 3, 50Hz, Հզորությունը 850 ՎՏ, ոսկոր և սառը միս, երիզի երկարությունն առնվազն՝ 1650 մմ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի   | հատ | 1 | 320000.0 | 320000.0  |
| 7 | Աման լվացող մեքենա      | TATRA TW.F50+DR+DD. Մոդուլյար, պրոֆեսիոնալ, 1 ցիկլի տևողությունը՝ 1-180 վայրկյան, մաքուր և փայլուն սպասք կարճ - ժամանակահատվածում: Նյութը՝ չժանգոտվող մետաղ, ջրի և մաքրող հեղուկի նվազագույն քանակով օգտագործում, էլեկտրաէներգիայի և ժամանակի խնայողություն: Երաշխիք՝ 1 տարի | հատ | 1 | 830000.0 | 830000.0  |

|  |                 |  |  |           |  |                  |
|--|-----------------|--|--|-----------|--|------------------|
|  | <b>Ընդամենը</b> |  |  | <b>14</b> |  | <b>3583000.0</b> |
|--|-----------------|--|--|-----------|--|------------------|

**«Գյումրու «Երեխաների տուն» ՊՈԱԿ-ին հանձնվող**

|          |                      |   |     |          |          |                  |
|----------|----------------------|---|-----|----------|----------|------------------|
| <b>1</b> | Բլենդեր              | Բլենդեր (БЛЕНДЕР) HURAKAN HKN-BLW2 СЕРВИЙ. Ստացիոնար, տարրայի ծավալը՝ առնվազն 2 լիտր, Լարում 220-240V, 50/60Hz, Հզորությունը՝ 1200 ՎՏ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի  | հատ | 2        | 46000.0  | 92000.0          |
| <b>2</b> | Սալօջախ              | KAYMAN ПЭ-4-11-MX. Պրոֆեսիոնալ սալօջախ՝ 4 տեղ, չափերը, լարում՝ 380 վ, 1 օջախի չափը՝ 295*417մմ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի  | հատ | 2        | 450000.0 | 900000.0         |
| <b>3</b> | Էլեկտրական մսաղաց    | HURAKAN HKN-12SC. Լարում՝ 220-240V, 50/60Hz, Արտադրողականություն՝ 160 կգ/ժ, ներքին կառուցվածքը՝ ամբողջությամբ մետաղական կառուցվածքով, Հզորությունը՝ առնվազն 550 Վտ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի   | հատ | 1        | 127000.0 | 127000.0         |
| <b>4</b> | Կարտոֆիլ մաքրող սարք | HURAKAN HKN-PPFI0M. Լարում 220-240V 50/60Hz, Նախատեսված է կարտոֆիլ, ճակնդեղ և այլ նմանատիպ բանջարեղեն մաքրելու և լվանալու համար: Արտադրողականությունը՝ առնվազն 10 կգ 5 րոպեում/240 – 480կգ/ժ, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի | հատ | 1        | 350000.0 | 350000.0         |
|          | <b>Ընդամենը</b>      |   |     | <b>6</b> |          | <b>1469000.0</b> |

**«Երևանի «Զատիկ» մանկատուն» ՊՈԱԿ-ին հանձնվող**

|          |           |   |     |   |          |          |
|----------|-----------|---|-----|---|----------|----------|
| <b>1</b> | Պրոյեկտոր | Նոր 2023-ի համար Touyinger Q10W Pro Plus պրոյեկտորը հանրաճանաչ Q10W մոդելի բարելավված տարբերակն է: Այս փոփոխության մեջ պայծառությունն ավելացել է մինչև 9800 լյումեն, պրոցեսորը փոխարինվել է Huawei-ից ավելի հզոր HiSilicon His 352-ով Wi-Fi 6- ով: Աջակցություն 4K բովանդակության համար, իսկ հիշողությունը հասցվեց մինչև 2/32 ԳԲ, այս փոփոխությունների շնորհիվ պրոյեկտորը սկսեց բավարարել ժամանակակից պահանջները. LED տեխնոլոգիա՝ հիանալի ֆիլմերի համար, Bluetooth-ի միջոցով արտաքին բարձրախոսներ միացնելու ունակությամբ և HDMI-CEC-ի աջակցությամբ: | հատ | 1 | 230000.0 | 230000.0 |
|----------|-----------|---|-----|---|----------|----------|

|  |                        |  |  |          |                 |
|--|------------------------|--|--|----------|-----------------|
|  |                        | <p>Ներկառուցված Android-ը թույլ է տալիս անվճար տեղադրել ցանկացած հավելված՝ Ֆիլմեր/Սերիալներ/IP, TV/Սպորտային, հեռուստաալիքներ/Խաղեր (Sony PlayStation 1, Super Nintendo, SEGA, Nintendo 64, Dendy, Game Boy Advance և այլն): TouYinGer Պրոցեսոր՝ HiSilicon His 352 (Huawei): Օպերացիոն համակարգ Android 9.0 (2/32 ԳԲ), Տնային կինոյի նպատակը: Անլար Wi-Fi էկրան Android/iOS (Airplay/Miracast), Bluetooth 5.0, HDMI-CEC: Միակցիչներ՝ 2xUSB, HDMI, VGA, LAN, AV, 3,5 մմ աուդիո ելք: Բարձրախոսի, Smart TV-ի առանձնահատկությունները Տեսակը ստացիոնար LCD տեխնոլոգիա: Պրոյեկտորի լուծաչափը 1920x1080 (Full HD): Պատկերի հարաբերակցությունը 16:9: Նկարի առանձնահատկությունները և ընտրանքները 3D, հիմնաքարի ուղղում Լամպի տեսակը LED Լամպի կյանքը 30000 ժամ Լամպերի քանակը 1 Min. նախագծման հեռավորությունը 1.55 մ Մաքս. Նախագծման հեռավորությունը 7.2 մ: Min. անկյունագծային չափը 0,81 մ, մաքս. անկյունագծային չափը 5,26 մ, Մաքս. կադրերի հաճախականությունը 60 Հց, Կոնտրաստ հարաբերակցությունը 10000:1, Լուսավոր հոսք 9800 լմ Keystone ուղղման տեսակը՝ ուղղահայաց/հորիզոնական Wi-Fi ստանդարտ 802.11ac, Ներկառուցված բարձրախոսների քանակը 2 Յուրաքանչյուր բարձրախոսի հզորությունը 5 Վտ է: Սարքավորումներ: Պրոյեկտոր, հեռակառավարման վահանակ, հրահանգներ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի</p> |  | <p>1</p> | <p>230000.0</p> |
|  | <p><b>Ընդամենը</b></p> |  |  |          |                 |

«Նորք» շուրջօրյա խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին հանձնվող

|                 |                 |  |     |           |         |                  |
|-----------------|-----------------|--|-----|-----------|---------|------------------|
| 1               | Զգեստապահարան 1 | Զգեստապահարան՝ լամինատե, երկդռնանի՝ բարձրությունը, մի կողմը կախիչով, մյուս կողմը՝ դարակներ, լայնքը և խորությունը համապատասխանաբար 210x80x60սմ ±1սմ, հագուստի կախիչների համար նախատեսված ձողով, վերին և ստորին հատվածներում առնվազն 24 սմ բարձրությամբ դարակատեղերով, գույնը շագանակագույն: | հատ | 24        | 52500.0 | 1260000.0        |
| <b>Ընդամենը</b> |                 |  |     | <b>24</b> |         | <b>1260000.0</b> |

**«Հաղթանակ» շուրջօրյա խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին հանձնվող**

|   |                               |  |     |    |          |           |
|---|-------------------------------|--|-----|----|----------|-----------|
| 1 | Խոհանոցի բանջարեղենի լվացարան | Մեղան լամինատից, չափսերը՝ 120x70x60, +- 1 սմ, թասերի չափերը՝ 43x49 +- 1 սմ, H 250 - 300, սեղանածածկով, չժանգոտվող պողպատից լվացարանով, ծորակով և սիֆոնով:  | հատ | 1  | 100000.0 | 100000.0  |
| 2 | Գրասենյակային աթոռ            | Աթոռ՝ շարժական ոտքերով, նստատեղը կտորից, լայնությունը մինչև 55 սմ, նստատեղի գույնը՝ սև, նստատեղից մինչև թիկունք բարձրությունը՝ առնվազն 70 սմ, հենակը նույն նստատեղի կտորից, հենակի գույնը՝ սև առավելագույն ծանրությունը՝ 150 կգ, բարձրությունը փոխելու հնարավորությամբ   | հատ | 10 | 12000.0  | 120000.0  |
| 3 | Բազմաֆունկցիոնալ մահճակալ     | Մահճակալի չափսերը՝ առնվազն 2160x960x500 մմ. Մեկցիաների քանակը՝ առնվազն 4, բռնակների միջոցով գլխային և ազդրատոքային հատվածների բարձրության (անկյան թեքության) կարգավորում. Գլխային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում՝ 0-80° ± 5° Ազդրատոքային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում՝ 0-40° ± 5°. Գլխային և ոտքերի հատվածների պարիսպները պատրաստված են հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող Այուամինե, ծավրող կողային բազրիքներ Կողային բազրիքների չափսերը՝ առնվազն 1430x35x350 մմ Շտատիվ ներարկումների համար կարգավորվող | հատ | 25 | 139380.0 | 3484500.0 |

|   |                          |   |      |    |         |           |
|---|--------------------------|---|------|----|---------|-----------|
|   |                          | բարձրությամբ և 4 կախիչներով<br>Հարմարանք (ցանց) իրեր դնելու համար<br>Ունիվերսալ անիվներ արգելակներով, քանդվող և<br>հեշտ դուրս եկող<br>Անիվների տրամագիծը՝ առավելագույն 125 մմ<br>Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 280 կգ<br>Մահճակալի քաշը՝ առավելագույն 58,3 կգ<br>Ներառյալ ներքնակ՝ 2000x850x80 մմ (80 մմ<br>սպունգ, խտությունը՝ 20 կգ/մ <sup>3</sup> ), որը բաղկացած է 4<br>մասից, որոնք միանում են իրար շղթաներով |      |    |         |           |
| 4 | Գրասպահարան              | Լամինատե, բարձրությունը, լայնքը և խորությունը<br>համապատասխանաբար 210x80 x35 սմ ±1 , վերին<br>հատվածը՝ լամինատե շրջանակով ապակե<br>դռներով՝ նախատեսված գրասենյակային<br>թղթապանակների համար, 4 հարկանի, ամեն<br>հարկը 33 սմ ոչ պակաս բարձրությամբ;<br>պահարանի ներքևի հատվածը՝ լամինատե<br>դռներով և երկու հարկանի դարակներով: Գույնը՝<br>բաց շագանակագույն   | հաստ | 8  | 48480.0 | 387840.0  |
| 5 | Գրասենյակային<br>պահարան | Չափսերը՝ 45x120x180 սմ ±1 սմ, երեք դռնանի, աջ<br>կողմում մեկ երկար լամինատե դռնով պահարան,<br>հագուստի կախիչների համար նախատեսված<br>ձողով: Չափս կողմում լամինատե շրջանակով<br>ապակե 2 դռներով (ոչ պակաս, քան 125 սմ<br>բարձրությամբ), որը բաժանված է հորիզոնական 3<br>հավասար դարակների, 2 միջադիրներով:<br>Ներքևում լամինատե շրջանակով 2 լամինատե<br>դռներով, դարակ՝ առանց միջադիրի: Գույնը մուգ<br>շագանակագույն:    | հաստ | 8  | 58980.0 | 471840.0  |
| 6 | զգեստապահարան 1          | Ջզեստապահարան՝ լամինատե, երկդռնանի՝<br>բարձրությունը, մի կողմը կախիչով, մյուս կողմը՝<br>դարակներ, լայնքը և խորությունը<br>համապատասխանաբար 210x80x60սմ ±1սմ,<br>հագուստի կախիչների համար նախատեսված<br>ձողով, վերին և ստորին հատվածներում առավելագույն<br>24 սմ բարձրությամբ դարակատեղերով, գույնը<br>շագանակագույն:  | հաստ | 20 | 52500   | 1050000.0 |

|    |   |   |      |    |          |          |
|----|---|---|------|----|----------|----------|
| 7  | Խոհանոցի աշխատանքային սեղան՝ դարակներով | սեղանն ամբողջովին չժանգոտվող պողպատից, չափերը՝ 1900x700x850 ±1 սմ   | հաստ | 1  | 150000.0 | 150000.0 |
| 8  | ճաշարանի սեղան                          | Մետաղական հիմքով, հաստությունը՝ առանց երեսի լամինատի 73 սմ +0,5 սմ, սեղանի երեսը՝ սպիտակ անփայլ լամինատ՝ 18մմ ±0.5 սմ բարձրության, երկարությունը 180±0.5 սմ, լայնությունը 80սմ ±0.5 սմ: Ուռքերը՝ փայտից կամ լամինատից   | հաստ | 10 | 60000.0  | 600000.0 |
| 9  | Օդորակիչ                                | TCL TAC-09CHSA/XA210F-AM.Օդորակիչ, Արտաքին բլոկի նվազագույն չափերը ԲxԼxԽ (սմ) 68.5 x 25.5 x 19 cm , Հզորություն (BTU) 9000 , Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ 1, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/Սառեցում , Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-7°C--+45°C), Միջին մակերես (մ2) մոտ 30, Ներքին բլոկի նվազագույն չափերը ԲxԼxԽ (սմ) 19x70x25, Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 38, Ջերմային հզորություն (կՎտ) 2.5, Սառեցման հզորություն (կՎտ) 2.5, Դաս՝ Սպլիտ, երաշխիք՝ 1 տարի: Տեղադրումը՝ Մատակարարի կողմից | հաստ | 3  | 130000.0 | 390000.0 |
| 10 | Կարի մեքենա                             | JANOME RE1312. Կարի մեքենա թեթև և միջին գործվածքների համար գործողությունների քանակը՝ 14, թաթիկների քանակը՝ 2, թաթիկի բարձրանալու հնարավորությունը 6/13 մմ, թել կտրելու հարմարանքով, մաքրքի տեսակը՝ ուղղահայաց, Կառավարման տեսակը՝ էլեկտրամեխանիկական, Կարի խտություն՝ 5 մմ հնարավորությամբ, Կարի նվազագույն արագությունը 5500 կար/ր. Լարում՝ 220 Վ, երաշխիք՝ 2 տարի   | հաստ | 2  | 120000.0 | 240000.0 |
| 11 | Միկրոալիքային վառարան                   | KUMTEL HMDG01/MA002 BLACK. Դաս՝ Ստանդարտ, Կառավարման վահանակ՝ էլեկտրական, Միկրոալիքների հզորություն 1100 ՎՏ, Ներքին ծածկույթ՝ Էմալ, Չափերն (ԲxԼxԽ) սմ   | հաստ | 2  | 60000.0  | 120000.0 |

|    |                         |   |     |   |          |          |
|----|-------------------------|---|-----|---|----------|----------|
|    |                         | 22.3x36x44.6 / 60x36x40: Օգտակար Ծավալը՝<br>առնվազն 20 լ, երաշխիք՝ 1 տարի:  |     |   |          |          |
| 12 | Էլեկտրական մատակարար    | HURAKAN HKN-12SC. Լարում՝ 220-240V, 50/60Hz, Արտադրողականություն՝ 160 կգ/ժ, ներքին կառուցվածքը՝ ամբողջությամբ մետաղական կառուցվածքով, Հզորությունը՝ առնվազն 550 Վտ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի   | հատ | 1 | 127000.0 | 127000.0 |
| 13 | Կարտոֆիլ մաքրող սարք    | HURAKAN HKN-PPF10M. Լարում 220-240V 50/60Hz, Նախատեսված է կարտոֆիլ, ճակնդեղ և այլ նմանատիպ բանջարեղեն մաքրելու և լվանալու համար: Արտադրողականությունը՝ առնվազն 10 կգ 5 րոպեում/240 – 480կգ/ժ, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի | հատ | 2 | 350000.0 | 700000.0 |
| 14 | Բանջարեղեն կտրատող սարք | HURAKAN HKN-FNT.Լարում 220V, 50Hz,Հզորությունը 600 Վտ, Չափսեր, առնվազն՝ 600x240x590 մմ, հատակը՝ չժանգոտվող պողպատից, իրանը և տարան՝ ալյումին, կտրատման հաստությունն ըստ ցանկության կարգավորելու հնարավորությամբ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի        | հատ | 1 | 330000.0 | 330000.0 |
| 15 | Ճարպաջեռոց              | HURAKAN HKN-FD1111N. նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ, բաժանված երկու մասի՝ միջնորմով, օգտակար ծավալ 11լ+11լ, սարքի հետ միասին պետք է լինի երկու ցանցաձև թաս, ուղեբով: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:   | հատ | 1 | 121000.0 | 121000.0 |
| 16 | Մսի սղոց                | HURAKAN HKN-SE/1650M2. Լարում 220V, 3, 50Hz, Հզորությունը 850 ՎՏ, ոսկոր և սառը միս, երիզի երկարությունն առնվազն՝ 1650 մմ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի  | հատ | 1 | 320000.0 | 320000.0 |
| 17 | Ջրեփ 20 լ               | HURAKAN HKN- HVN/30M. Լարում՝ 220-240V 50/60Hz. Տարայի տարողունակություն՝ 23.4 լ, Նյութը՝ չժանգոտվող մետաղից, Հզորությունը՝ 3000 Վտ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի  | հատ | 2 | 65000.0  | 130000.0 |

|    |           |  |     |   |          |          |
|----|-----------|--|-----|---|----------|----------|
| 18 | Պրոյեկտոր | <p>Նոր 2023-ի համար Touyinger Q10W Pro Plus պրոյեկտորը հանրաճանաչ Q10W մոդելի բարելավված տարբերակն է: Այս փոփոխության մեջ պայծառությունն ավելացել է մինչև 9800 լյումեն, պրոցեսորը փոխարինվել է Huawei-ից ավելի հզոր HiSilicon His 352-ով Wi-Fi 6- ով: Աջակցություն 4K բովանդակության համար, իսկ հիշողությունը հասցվեց մինչև 2/32 ԳԲ, այս փոփոխությունների շնորհիվ պրոյեկտորը սկսեց բավարարել ժամանակակից պահանջները. LED տեխնոլոգիա՝ հիանալի ֆիլմերի համար, Bluetooth-ի միջոցով արտաքին բարձրախոսներ միացնելու ունակությամբ և HDMI-CEC-ի աջակցությամբ: Ներկառուցված Android-ը թույլ է տալիս անվճար տեղադրել ցանկացած հավելված՝ Ֆիլմեր/Սերիաներ/IP, TV/Սպորտային, հեռուստաալիքներ/Խաղեր (Sony PlayStation 1, Super Nintendo, SEGA, Nintendo 64, Dendy, Game Boy Advance և այլն): TouYinGer Պրոցեսոր՝ HiSilicon His 352 (Huawei): Օպերացիոն համակարգ Android 9.0 (2/32 ԳԲ), Տեսային կինոյի նպատակը: Անլար Wi-Fi էկրան Android/iOS (Airplay/Miracast), Bluetooth 5.0, HDMI-CEC: Միակցիչներ՝ 2xUSB, HDMI, VGA, LAN, AV, 3,5 մմ աուդիո ելք: Բարձրախոսի, Smart TV-ի առանձնահատկությունները Տեսակը ստացիոնար LCD տեխնոլոգիա: Պրոյեկտորի լուծաչափը 1920x1080 (Full HD): Պատկերի հարաբերակցությունը 16:9: Նկարի առանձնահատկությունները և ընտրանքները 3D, հիմնաքարի ուղղում Լամպի տեսակը LED Լամպի կյանքը 30000 ժամ Լամպերի քանակը 1 Min. նախագծման հեռավորությունը 1.55 մ Մաքս. Նախագծման հեռավորությունը 7.2 մ: Min. անկյունագծային չափը 0,81 մ, մաքս. անկյունագծային չափը 5,26 մ, Մաքս. կադրերի հաճախականությունը 60 Հց, Կոնտրաստ</p> | հատ | 1 | 230000.0 | 230000.0 |
|----|-----------|--|-----|---|----------|----------|

|  |                   |  |  |            |  |                     |
|--|-------------------|--|--|------------|--|---------------------|
|  |                   | հարաբերակցությունը 10000:1, Լուսավոր հոսք 9800 լմ Keystone ուղղման տեսակը՝ ուղղահայաց/հորիզոնական Wi-Fi ստանդարտ 802.11ac, Ներկառուցված բարձրախոսների քանակը՝ 2<br>Յուրաքանչյուր բարձրախոսի հզորությունը 5 Վտ է:<br>Սարքավորումներ: Պրոյեկտոր, հեռակառավարման վահանակ, հրահանգներ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի |  |            |  |                     |
|  | <b>Ընդամենը</b>   |  |  | <b>99</b>  |  | <b>9,072,180.0</b>  |
|  | <b>Ընդհանուրը</b> |  |  | <b>166</b> |  | <b>17,364,180.0</b> |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ