

Հավելված  
ՀՀ կառավարության 2025 թվականի  
դեկտեմբերի 11-ի N 1819 - Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ

| NN<br>ը/կ        | ԱՏԳ ԱԱ-ի<br>ծածկագիրը | Անվանումը                            | Տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                     | Չափի<br>միա-<br>վորը | Քանակը  | Ծագման<br>երկիրը                             | Արտահան-<br>ման երկիրը                       | Արժեքը<br>(դրամ) | Այլ<br>տեղեկու-<br>թյուններ |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1                | 2                     | 3                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                    | 6       | 7                                            | 8                                            | 9                | 10                          |
| ՀՈՒՄՔ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐ |                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |         |                                              |                                              |                  |                             |
| 1.               | 2828900000            | Նատրիումի<br>Հիպոքլորիդ              | Ակտիվ Քլոր: 10–16% pH (20°C): 11–13<br>Խտություն: 1.15–1.25 գ/սմ <sup>3</sup> Տեսք: Դեղնավուն<br>հեղուկ, քլորային հոտով Լուծելիություն:<br>Լիովին լուծելի ջրում<br>Օգտ. Ուղղություններ: Ախտահանում,<br>սպիտակեցում Պահպանում: +5°C — +25°C,<br>մութ վայրում Վտանգներ: Օքսիդացնող, կոռոզիվ | կգ                   | 150 000 | Իրան                                         | Իրան                                         | 18 000 000       |                             |
| 2.               | 3402901008            | Նատրիումի<br>Լաուրել Էթեր<br>Սուլֆատ | Ակտիվ նյութ: 26–28% կամ 70% (կախված<br>կոնցենտրացիայից) pH (1% լուծույթ): 6.5 – 8.5<br>Տեսք: Թափանցիկ կամ մաթ դեղնավուն<br>մածուցիկ հեղուկ Հոտ: Թեթև, օճառային<br>Լուծելիություն: Լիովին լուծելի ջրում Օգտ.                                                                               | կգ                   | 50 000  | Իրան,<br>Չինաստան,<br>Թուրքիա,<br>ԵՄ երկրներ | Իրան,<br>Չինաստան,<br>Թուրքիա,<br>ԵՄ երկրներ | 26 000 000       |                             |

|    |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                                     |                                     |            |  |
|----|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|
|    |            |                         | Ուղղություններ: Շամպուններ, լվացքի գել, հեղուկ օճառ Պահպանում: +5°C — +30°C, չսառեցնել Վտանգներ: Չի դասակարգվում որպես վտանգավոր՝ ըստ GHS, բայց կարող է գրգռել աչքերը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                                     |                                     |            |  |
| 3. | 3402310000 | Ալկիլբենզոլսուլֆոնաթթու | Բանաձև (ընդհանուր): $C_6H_4(R)SO_3H$ CAS: 27176-87-0 Ակտիվ նյութ: $\geq 96\%$ Անկայուն նյութեր (Free Acid, $H_2SO_4$ ): $\leq 1.5\%$ pH (1% լուծույթ): $< 2$ Տեսք: Մուգ շագանակագույն մածուցիկ հեղուկ Հոտ: Բնորոշ, սուր Լուծելիություն: Լավ լուծելի ջրում՝ նեյտրալիզացումից հետո Օգտ. Ուղղություններ: Մանկական ու կենցաղային լվացքի միջոցներ, հեղուկ օճառներ, արդյունաբերական մաքրողներ Պահպանում: +5°C — +30°C, օդանցիկ տարաներում Վտանգներ: Գրգռող, կոռոզիվ՝ թթվային pH-ի պատճառով | կգ | 35 000 | Իրան, Չինաստան, Թուրքիա, ԵՄ երկրներ | Իրան, Չինաստան, Թուրքիա, ԵՄ երկրներ | 18 000 000 |  |
| 4. | 3402901008 | Glucopon 600 csup       | Քիմ. անվանում: Alkyl Polyglucoside (C10–C16) CAS: 68515-73-1 Ակտիվ նյութ (solids): $\sim 60\%$ pH (20°C, 10% լուծույթ): 11.5 – 12.5 Տեսք: Դեղնավուն մինչև մածուցիկ շագանակավուն հեղուկ Հոտ: Թեթև, մեղմ HLB: Մոտ 12–14 (ոչ իոնային) Լուծելիություն: Ջրում լիովին լուծելի Օգտ. Ուղղություններ: Էկոլոգիապես մաքուր մաքրող միջոցներ, շամպուններ, մաքրող գելեր, խոցելի մակերեսների համար Պահպանում: +10°C — +30°C, փակ տարաներում Հատկություններ: Կենսաքայքայվող, հիպոալերգեն, մաշկի      | կգ | 10 000 | Չինաստան, ԵՄ երկրներ                | Չինաստան, Թուրքիա, ԵՄ երկրներ       | 16 000 000 |  |

|    |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                                     |                                     |            |  |
|----|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|
|    |            |                          | համար բարեկամական Վտանգներ: Չի դասակարգվում որպես վտանգավոր ըստ GHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                                     |                                     |            |  |
| 5. | 3402901008 | Dehydol LT7              | <p>Քիմ. անվանում: Fatty Alcohol Ethoxylate (C12–C14, 7 EO) CAS: 68213-23-0 Ակտիվ նյութ: ~100% EO բովանդակություն: ~7 մոլ էթիլենօքսիդ</p> <p>Տեսք: Փսևդոկոշտ / մածուցիկ մածուկ (սենյակային ջերմաստիճանում) Գույն:</p> <p>Սպիտակավունից մինչև բաց դեղին Հոտ:</p> <p>Թեթև սպիրտային HLB արժեք: ~12 pH (5% լուծույթ): 5.0 – 7.0 Հալման ջերմաստիճան: ~25 °C Լուծելիություն: Ջրում լուծելի՝ տաքացման դեպքում Օգտ. Ուղղություններ: Օճառներ, շամպուններ, լվացքի միջոցներ, արդյունաբերական մաքրողներ</p> <p>Հատկություններ: Ոչ իոնային մակերեսային ակտիվ նյութ, փրփրող, հարթեցնող, էմուլգացնող Պահպանում: +5°C — +30°C, չոր և օդանցիկ միջավայրում Վտանգներ: Չի դասակարգվում որպես վտանգավոր՝ ըստ GHS, բայց խուսափել աչքերի ու մաշկի հետ երկար շփումից</p> | կգ | 9 000 | Չինաստան, ԵՄ երկրներ                | Չինաստան, Թուրքիա, ԵՄ երկրներ       | 11 000 000 |  |
| 6. | 2922120000 | Կոկոամիդ<br>Դիէթանոլամիդ | <p>Քիմ. անվանում: Cocamide Diethanolamide CAS: 68603-42-9 Ակտիվ նյութ: ~85–95% Տեսք:</p> <p>Դեղնավուն մածուցիկ հեղուկ կամ մոմանման զանգված Հոտ: Թեթև, յուղային pH (1% լուծույթ): 9.0 – 10.5 Լուծելիություն: Ջրում մասնակի լուծելի (լավ է լուծվում այլ բաղադրիչների հետ) Ֆունկցիա: Փրփրացնող,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | կգ | 9 000 | Իրան, Չինաստան, Թուրքիա, ԵՄ երկրներ | Իրան, Չինաստան, Թուրքիա, ԵՄ երկրներ | 7 000 000  |  |

|    |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                                              |                                              |            |  |
|----|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--|
|    |            |                               | <p>մածուցիկություն ավելացնող, կայունացնող<br/>         Օգտ. Ուղղություններ: Շամպուններ, հեղուկ<br/>         օճառներ, մաքրող գելեր Պահպանում: +10°C —<br/>         +30°C, չոր, օդանցիկ վայրում Վտանգներ:<br/>         Կասկածելի կանցերոգեն ազդեցություն<br/>         երկարաժամկետ օգտագործման դեպքում<br/>         (California Prop 65 նշված), խուսափել աչքերի և<br/>         մաշկի երկար շփումից</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                              |                                              |            |  |
| 7. | 2924190009 | Կոկոամիդ<br>Պրոպիլ<br>Բետային | <p>Քիմ. անվանում: Cocamidopropyl Betaine CAS:<br/>         61789-40-0 Ակտիվ նյութ: ~30% pH (20°C, 10%<br/>         լուծույթ): 5.0 – 7.0 Տեսք: Թափանցիկից մինչև<br/>         դեղնավուն հեղուկ Հոտ: Թեթև, բնորոշ<br/>         Լուծելիություն: Ջրում լիովին լուծելի<br/>         Ֆունկցիա: Ամֆոթեր մակերեսային ակտիվ<br/>         նյութ — փրփրացնող, մաշկի հանդեպ<br/>         մեղմացնող, փրփուրի կայունացնող Օգտ.<br/>         Ուղղություններ: Շամպուններ, հեղուկ<br/>         օճառներ, մանկական լվացքի միջոցներ,<br/>         մաքրող գելեր Պահպանում: +5°C — +30°C,<br/>         փակ տարաներում Վտանգներ: Ցածր<br/>         գրգռման ռիսկ, հարմար զգայուն մաշկի<br/>         համար (նախատեսված միայն արտաքին<br/>         օգտագործման համար)</p> | կգ | 13 000 | Իրան,<br>Չինաստան,<br>Թուրքիա,<br>ԵՄ երկրներ | Իրան,<br>Չինաստան,<br>Թուրքիա,<br>ԵՄ երկրներ | 6 000 000  |  |
| 8. | 2815110000 | Նատրիումի<br>հիդրօքսիդ        | <p>Քիմ. բանաձև: NaOH CAS: 1310-73-2 Ազդող<br/>         նյութ: ≥ 98% (փոշի) / ~50% (լուծույթ) Տեսք:<br/>         Սպիտակ փոշի կամ գնդիկ / անգույն լուծույթ<br/>         Հոտ: Անհոտ pH (1% լուծույթ): &gt; 13 Խտություն<br/>         (լուծույթ): ~1.53 գ/սմ<sup>3</sup> (50%) Լուծելիություն:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | կգ | 70 000 | Իրան,<br>Չինաստան                            | Իրան,<br>Չինաստան                            | 16 000 000 |  |

|    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                |                |            |  |
|----|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|----------------|------------|--|
|    |            |             | <p>Լիովին լուծելի ջրում (քարաջրում առաջացնում է ջերմություն) Օգտ. Ուղղություններ: Քիմ. արտադրություն, սառեցնող նյութեր, մաքրող միջոցներ, օճառի արտադրություն, ջրի մաքրում Պահպանում: Չոր, զով, օդանցիկ վայրում՝ պաշտպանված խոնավությունից Վտանգներ: Խիստ կոռոզիվ: Կարող է առաջացնել ծանր այրվածքներ մաշկի, աչքերի և շնչուղիների վրա Պաշտպանություն: Պետք է կրել ձեռնոցներ, ակնոց, դիմակ՝ կիրառման ժամանակ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                |                |            |  |
| 9. | 3905210000 | Վինիլացետատ | <p>Քիմ. բանաձև: <math>C_4H_6O_2</math> CAS: 108-05-4<br/> Մոլեկուլային քաշ: 86.09 գ/մոլ Տեսք: Անգույն, թափանցիկ հեղուկ Հոտ: Պողատու, քացախային հոտ Խտություն (<math>20^{\circ}C</math>): <math>\sim 0.933</math> գ/սմ<sup>3</sup> Թափանցիկություն: Բարձր Եռման ջերմաստիճան: <math>\sim 72^{\circ}C</math> Հալման ջերմաստիճան: <math>-93^{\circ}C</math> Թրթռունություն (Flash Point): <math>-8^{\circ}C</math> (բաց բաժակով) Լուծելիություն ջրում: <math>\sim 2.5</math> գ/100 մլ (մասամբ լուծելի) Օգտ. Ուղղություններ: • Պոլիվինիլացետատի (PVA) և Էմուլսիաների արտադրություն • Սոսիսձների, ներկերի, պոլիմերների, թաղանթների արտադրություն • Սինթետիկ մանրաթելեր, ցեմենտային հավելումներ Վտանգներ: Դյուրավառ Գրգռող աչքերի և շնչուղիների համար Կարող է կուտակվել և առաջացնել պայթուցիկ խառնուրդ օդում Պահպանում: Պահել</p> | կգ | 35 000 | Իրան, Չինաստան | Իրան, Չինաստան | 18 000 000 |  |

|  |          |  |                                                                                                |  |  |  |  |             |  |
|--|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|
|  |          |  | հերմետիկ փակված տարաներում, զուլ, լավ<br>օդափոխվող տարածքում՝ հրդեհային<br>աղբյուրներից հեռու: |  |  |  |  |             |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |                                                                                                |  |  |  |  | 136 000 000 |  |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ԴԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ