

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2026 թվականի
օգոստոսի 27-ի N 1272-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀՈՒՄՔԻ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծագման երկիրը	Արտահանման երկիրը	Արժեքը (դրամ)	Այլ տեղե- կու- թյուն- ներ
ՀՈՒՄՔ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐ									
1.	2713909000	Նավթավերամշակման արդյունքում ստացված մնացորդ՝ բիտումի հումք	Նավթավերամշակման արդյունքում ստացված մնացորդային արտադրանքը հանդիսանում է ծանր նավթային մնացորդ, որը նախատեսված է բիտումի արտադրության համար որպես հիմնական հումք: Հիմնական բնութագրեր՝	կգ	30 000 000	Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Իրաքի Հանրապետություն	Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Իրաքի Հանրապետություն	4 000 000 000	

			Արտաքին տեսք՝ մուգ գույնի, մածուցիկ հեղուկ կամ կիսապինդ նավթային մնացորդ: Գույն՝ սև կամ մուգ շագանակագույն: Նշանակություն՝ բիտումի և այլ ծանր նավթամթերքների արտադրության հումք:						
2.	2710192900	Թեթև Սոլվենտ	Ապրանքի նկարագրություն Նավթային միջին թորվածքը (Թեթև Սոլվենտ) նավթավերամշակման արդյունքում ստացված միջանկյալ արտադրանք է, որը հանդիսանում է թեթև և միջին ֆրակցիաների ածխաջրածնային խառնուրդ: Նախատեսված է հետագա վերամշակման միջոցով կերոսինի,	կգ	8 000 000	Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Իրաքի Հանրապետություն	Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Իրաքի Հանրապետություն	2 500 000 000	

			ավիացիոն վառելիքի բաղադրիչների և այլ նավթամթերքների արտադրության համար: Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր՝ Արտաքին տեսք՝ թափանցիկ կամ թույլ դեղնավուն հեղուկ: Գույն՝ անգույնից մինչև բաց դեղնավուն: Հոտ՝ բնորոշ նավթային հոտով: Ֆրակցիոն կազմ՝ միջին թորման միջակայքի ածխաջրածիններ:						
3.	2710192900	Սոլվենտ	Ապրանքի նկարագրություն Նավթային միջին թորվածքը (Սոլվենտ) նավթավերամշակման արդյունքում ստացված	կգ	18 000 000	Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Իրաքի Հանրապետություն	Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Իրաքի Հանրապետություն	5 200 000 000	

միջին ֆրակցիայի
 ածխաջրածնային
 խառնուրդ է, որը
 նախատեսված է որպես
 հումք՝ հետագա
 վերամշակման միջոցով
 կերոսինի, ավիացիոն
 վառելիքի և այլ
 նավթամթերքների
 արտադրության համար:
Հիմնական տեխնիկական
բնութագրեր՝
 Արտաքին տեսք՝
 թափանցիկ, միատարր
 հեղուկ:
 Գույն՝ անգույնից մինչև բաց
 դեղնավուն:
 Բաղադրություն՝
 պարաֆինային,
 նաֆթենային և արոմատիկ
 ածխաջրածինների
 խառնուրդ:

4.	2710192500	Կերոսին	Ապրանքի նկարագրություն Նավթային միջին թորվածքը հանդիսանում է նավթավերամշակման արդյունքում ստացված միջանկյալ արտադրանք՝ կազմված միջին ֆրակցիայի ածխաջրածնային միացություններից: Նախատեսված է որպես հումք՝ հետագա վերամշակման միջոցով կերոսինի, ավիացիոն վառելիքի (Jet A-1) և այլ նավթամթերքների արտադրության համար: Ֆիզիկաքիմիական բնութագրեր	կգ	6 000 000	Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Իրաքի Հանրապետություն	Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Իրաքի Հանրապետություն	1 800 000 000	
----	------------	---------	---	----	-----------	--	--	---------------	--

			Արտաքին տեսք՝ թափանցիկ, միատարր հեղուկ: Գույն՝ անգույնից մինչև բաց դեղնավուն: Հոտ՝ բնորոշ նավթային հոտ:						
	Ընդամենը							13 500 000 000	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ՄԱԿՈՒՆՑ