

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2025 թվականի
ապրիլի 30-ի N 514-Ն որոշման

«Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի
ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԶԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 1.3
ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ Q 86.23)

1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,	հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը								
ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը	ազգանունը, անունը, հայրանունը								
ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը	ազգանունը, անունը, հայրանունը								
Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ 20__թ. _____	ավարտը՝ 20__թ. _____								
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,									
Հ Վ Հ Հ	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը									
Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները	(հեռախոսահամարը)								

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ _____ տրված՝ _____ 20____թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ _____

2. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

NN ը/կ	ՀԱՐՑ	ՊԱՏԱՍԽԱՆ
1.	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ)	
2.	Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը	
3.	Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում՝ հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ	
4.	Լիցենզիայի առկայությունը, համարը	

5.	Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատության տեսակը՝ ստոմատոլոգիական կենտրոն, պոլիկլինիկա, կաբինետ	
6.	Տարեկան հաճախումների մոտավոր թիվը	
7.	Մատուցվող ծառայությունների տեսակները	
8.	Ռենտգենաբանական ծառայության առկայությունը	

3. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

NN ը/կ	Հարց	Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին	Պատասխան			Կշիռ	Ստուգման մեթոդը	Մեկնաբանու- թյուն
			Այո	Ոչ	Չ/Պ			
1.	Ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպության կառուցվածքային կազմում առկա են՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 3, հավելված 1						
1)	սպասասարահ՝							
ա.	կաբինետի համար՝ մեկ և երկու համասարքի դեպքում՝ վեց քառակուսի մետր, երեք և չորս, համասարքի դեպքում՝ նվազագույնը տասը քառակուսի մետր					1.0	Դիտողական, փաստաթղթային	
բ.	պոլիկլինիկայի և կենտրոնի համար՝ հինգ և ավելի համասարքի դեպքում նվազագույնը քսան քառակուսի մետր					1.0	Դիտողական, փաստաթղթային	
2)	Կլինիկական աշխատանքային սենյակ՝ նվազագույնը տասնմեկ քառակուսի մետր, միևնույն սենյակում յուրաքանչյուր լրացուցիչ համասարքի առկայության դեպքում՝ սենյակի չափը ավելանում է ինը քառակուսի մետրով					1.0	Դիտողական, փաստաթղթային	

3)	Աշխատակազմի (հանգստի) սենյակ՝ երկու և երեք համասարքի դեպքում նվազագույնը՝ 6 քառակուսի մետր, չորս և ավելի համասարքի դեպքում նվազագույնը՝ 10 քառակուսի մետր					1.0	Դիտողական, փաստաթղթային	-
4)	Սանհանգույցը գտնվում է միևնույն բժշկական կազմակերպության տարածքում					3.0	Դիտողական	
2.	Ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպության սենքերի պատերը հարթ և ամբողջական են	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 9				2.0	Դիտողական	
3.	Ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպության կլինիկական աշխատանքային սենքերը, ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի, մանրազերծման սենքերի պատերը, առաստաղները և հատակը պատված են ջրակայուն, լվացվող և ախտահանվող մակերեսներով	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 10				3.0	Դիտողական	
4.	Թերապևտիկ և օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական կլինիկական աշխատանքային սենյակներում տեղադրված են չորսից ոչ ավելի աշխատատեղ	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 12				2.0	Դիտողական	
5.	Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի աշխատասենյակում տեղադրված են երկուսից ոչ ավելի աշխատատեղ	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի				2.0	Դիտողական	

		N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 12						
6.	Աշխատատեղերը միմյանցից բաժանված են առնվազն 1.5 մ բարձրությամբ անթափանց միջնապատերով	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 13				1.0	Դիտողական	
7.	Բուժական աշխատասենյակներում հատկացված են առանձին լվացարաններ՝ անձնակազմի ձեռքերի լվացման համար	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 14				2.0	Դիտողական	
8.	Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի աշխատասենյակում նախամանրէազերծումային մշակումը չի իրականացվում	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 14, ենթակետ 1				3.0	Դիտողական	
9.	Նախամանրէազերծումային մշակումը կլինիկական աշխատանքային սենյակում իրականացնելու դեպքում տեղադրված է լրացուցիչ ավազան՝ գործիքների լվացման համար	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 14, ենթակետ 2				3.0	Դիտողական	
10.	Բոլոր աշխատանքային սենյակներում, սանհանգույցներում՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 15						

1)	վացարաններն ապահովված են մշտական հոսող սառը և տաք ջրով					3.0	Դիտողական	
2)	ծորակները ոչ պտուտակային են (արմնկային, դաստակային կառավարմամբ և այլն)					3.0	Դիտողական	
11.	Ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպությունում կիրառվում է միայն պատիճավորված ամալգամ, որը խառնում են թրթռիչներով	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 16				2.0	Դիտողական, հարցում	
12.	Բոլոր աշխատանքային կաբինետները, որտեղ իրականացվում են բժշկական միջամտություններ և բժշկական նշանակության գործիքների (առարկաների) ախտահանում և մանրէազերծում, ապահովված են մանրէասպան ճառագայթիչներով կամ օդի այլ վարակազերծիչ սարքերով, որոնք շահագործվում են իրենց տեխնիկական անձնագրին համապատասխան	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 18				2.0	Դիտողական	
13.	Ստոմատոլոգիական կաբինետների օդի մանրէային հագեցվածությունն անվտանգ մակարդակ իջեցնելու նպատակով օգտագործվում են հետևյալ սարքավորումները՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 50, ենթակետեր 1-2						
1)	Բաց և կոմբինացված մանրէասպան ուլտրամանուշակագույն					1.0	Դիտողական	

	ճառագայթիչներն օգտագործում են մարդկանց բացակայության ժամանակ							
2)	Փակ՝ էկրանավորված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչներն, այդ թվում՝ հետշրջանառիչներն (ռեցերկուլատորներ) օգտագործվում են մարդկանց ներկայությամբ					1.0	Դիտողական	
3)	Օզոնային ազդեցությամբ մանրէասպան սարքավորումները՝ օզոնային գեներատորները շահագործում են մարդկանց բացակայության ժամանակ (եզրափակիչ տիպի ախտահանման և գլխավոր մաքրման անցկացման ժամանակ)					1.0	Դիտողական	
4)	Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչներն օգտագործում են վերջիններիս աշխատանքային պիտանելիության ժամկետներին համապատասխան					2.0	Դիտողական, փաստաթղթային	
14.	Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունում գործիքների և փափուկ նյութի մանրէազերծումն իրականացվում է կազմակերպությունում գտնվող առանձին մանրէազերծման սենյակում	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 19				3.0	Դիտողական	
15.	Մշտական աշխատատեղերում (բուժանձնակազմի 2 ժամից ավելի անընդմեջ աշխատելու դեպքում) և	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի				2.0	Գործիքային չափումներ	

	Ժամանակավոր աշխատատեղերում միկրոկլիմային ներկայացվող պահանջները համապատասխանում են նորմերին Նշում 1*	N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 22, աղյուսակ 1, աղյուսակ 2						
16.	Նույն սենքում 3 աշխատատեղերից ավելի տեղակայման դեպքում օդափոխանակությունն իրականացվում է ընդհանուր ներհոս-արտաձիգ մեխանիկական օդափոխության միջոցով	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 25				3.0	Դիտողական	
17.	Ինքնուրույն օդափոխանակության համակարգերը նախատեսված են՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 26						
1)	մանրէազերծման սենյակում					3.0	Դիտողական	
2)	ռենտգեն կաբինետում					2.0	Դիտողական	
3)	սանհանգույցներում					3.0	Դիտողական	
18.	Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում, տեխնոլոգիական գործընթացից ելնելով, նախատեսված է տեղային արտաձիչներ	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 27				1.0	Դիտողական	
19.	Բոլոր աշխատասենյակներում անկախ օդափոխության համակարգի առկայությունից պատուհաններն ունեն վերնափեղկեր կամ օդանցքներ	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի				1.0	Դիտողական	

		N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 28						
20.	Ատամնատեխնիկների աշխատատեղերում, հղկման տեղամասի յուրաքանչյուր մեքենայի մոտ, տեղադրված են տեղային փոշեկլանիչներ	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 29				1.0	Դիտողական	
21.	Ձուլման տեղամասի վառարանի, զոդման տեղամասի գազօջախի և պոլիմերիզացիոն տեղամասի աշխատատեղանների վրա կան քարշիչ զոնդեր	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 29				1.0	Դիտողական	
22.	Ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպության հիմնական աշխատատեղերն ապահովված են բնական լուսավորությամբ	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 30				1.0	Դիտողական	
23.	Հիմնական սենքերում լուսային գործակիցը 1:4-1:5 է	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 31				1.0	Գործիքային չափումներ	
24.	Ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպության բոլոր սենքերն ապահովված են արհեստական և տեղային լուսավորությամբ	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետեր 33-34				3.0	Դիտողական	

25.	Աշխատանքային մակերեսների հորիզոնական լուսավորվածության մակարդակները համապատասխանում են սահմանված նորմերին Նշում 2*	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 35, աղյուսակ 3				2.0	Գործիքային չափումներ	
26.	Ախտահանող նյութերը պահվում են պահպանման համար նախատեսված հատուկ տեղերում՝ մակնշում ունեցող համապատասխան տարողություններում, որոնք արձնապատ կամ մետաղյա չեն	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 40				2.0	Դիտողական	
27.	Ստոմատոլոգիական կաբինետներն ապահովված են ախտահանիչ միջոցների աշխատանքային լուծույթների պահպանման առանձին տարողություններով՝ նախատեսված տարբեր օբյեկտների ախտահանման համար՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 41, ենթակետեր 1-3						
1)	բժշկական նշանակության իրերի					2.0	Դիտողական	
2)	սենքերի մակերեսների, կահույքի, սարքավորումների, սարքերի մակերեսների					2.0	Դիտողական	
3)	մաքրող պարագաների					2.0	Դիտողական	

28.	Աշխատանքային լուծույթով տարողություններն ապահովվում են փակվող կափարիչներով և հստակ գրառումներով՝ տոկոսայնության, նշանակության, պատրաստման ամսաթվի և պիտանելիության սահմանային ժամկետների վերաբերյալ	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 42				2.0	Դիտողական	
29.	Պացիենտի համար նախատեսված գոգնոցները միանվագ օգտագործման են և յուրաքանչյուր պացիենտից հետո փոխվում են	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 44				3.0	Դիտողական	
30.	Տարածքի խոնավ մշակումը կատարվում է օրական 2 անգամից ոչ պակաս (յուրաքանչյուր հերթափոխից հետո և աշխատանքային օրվա վերջում)՝ օգտագործելով լվացող և ախտահանող միջոցներ՝ ողողման կամ շփման միջոցով	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 46				2.0	Դիտողական, հարցում	
31.	Բուժման հատվածում տեղակայված առարկաների (գործիքների սեղանիկը, դեկավարման վահանակը, օդային ատրճանակը, լուսատու, թքամանը, բազկաթողի գլխահենակը և արմնկահենակը) մակերեսների ախտահանումը կատարվում է յուրաքանչյուր պացիենտից հետո	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 47				3.0	Դիտողական, լաբորատոր փորձաքննություն	

32.	Հատակի և պատերի մաքրման պարագաները առանձին են՝ մակնշված և օգտագործվում են կաբինետի, միջանցքների և սանհանգույցների համար առանձին	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 49, ենթակետ 2				1.0	Դիտողական	
33.	Մաքրման պարագաների պահպանման համար ունեն առանձնացված սենք կամ աշխատանքային կաբինետից դուրս տեղադրված առանձին պահարան	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 49, ենթակետ 3				2.0	Դիտողական	
34.	Ստոմատոլոգիական կաբինետների օդի մանրէային հագեցվածությունը անվտանգ մակարդակ իջեցնելու նպատակով օգտագործվում են հետևյալ սարքավորումները՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 50, ենթակետեր 1-3						
1)	Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչներ՝ օդի վարակազերծման համար մարդկանց բացակայության ժամանակ օգտագործում են բաց և կոմբինացված մանրէասպան ճառագայթիչներ, իսկ փակ՝ էկրանավորված ճառագայթիչներն, այդ թվում՝ հետշրջանառիչներն (ռեցերկուլյատորներ) օգտագործվում են մարդկանց ներկայությամբ: Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչներն օգտագործում են վերջիններիս աշխատանքային					3.0	Դիտողական	

	պիտանելիության ժամկետներին համապատասխան							
2)	Օզոնային ազդեցությամբ սարքավորումներ՝ օզոնային գեներատորները շահագործում են մարդկանց բացակայության դեպքում (եզրափակիչ տիպի ախտահանման և գլխավոր մաքրման անցկացման ժամանակ)					3.0	Դիտողական	
3)	Հակամիկրոբային գտիչներ, այդ թվում՝ էլեկտրագտիչներ, ինչպես նաև ֆոտոկատալիզատորների և իոնային քամիների սկզբունքով աշխատող գտիչներ և այլն					3.0	Դիտողական	
35.	Մաշկի վնասման դեպքում (պատահական ծակոց, կտրվածք և այլն) ձեռնոցները մշակում են ախտահանիչ լուծույթով, ձեռնոցները հանելուց հետո ձեռքերը պահում են հոսող ջրի տակ, վանում օճառով, վնասված մաշկի հատվածը մշակում են 70° սպիրտով, հետո յոդով	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 57				3.0	Դիտողական, հարցում	
36.	Կազմակերպության բոլոր բաժանմունքներն ապահովված են առաջին բուժօգնության դեղորայքի արկղիկներով	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 58				3.0	Դիտողական	

37.	Բուժանձնակազմն ապահովված է բժշկական հագուստով, անհատական պաշտպանության միջոցներով և հիգիենիկ պարագաներով՝ հեղուկ օճառ, թղթե անձեռոցիկ	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 59				3.0	Դիտողական	
38.	Աշխատանքի ընթացքում առաջացող զանազան աէրոզոլներից շնչուղիները պաշտպանելու համար՝ կրում են միանվագ օգտագործման դիմակ, տեսողական օրգանները պաշտպանելու համար՝ հատուկ պաշտպանիչ ակնոց	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 60				3.0	Դիտողական	
39.	Ռենտգենաբանական ճառագայթային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացման նպատակով առկա են պահանջվող փաստաթղթերը՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 13, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 16-ի N 765 որոշում						
1)	Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների պետական գրանցման մասին տեղեկանքը					2.0	Փաստաթղթային	
2)	Գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման՝ օգտագործման լիցենզիան					2.0	Փաստաթղթային	
3)	Ռենտգենաբանական ճառագայթային ախտորոշիչ հետազոտությունների					2.0	Փաստաթղթային	

	իրականացման վերաբերյալ գործունեության լիցենզիան							
40.	Ռենտգեն կաբինետում առանց ուժեղացնող էկրանի, սովորական զգայնությամբ թաղանթով ռենտգեն և պանորամային սարքերը տեղակայված են առանձին սենքերում	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 16				2.0	Դիտողական	
41.	Ռենտգեն կաբինետի միջամտությունների սենյակում մեկից ավելի ռենտգեն սարքերի տեղակայման դեպքում, նույն ժամանակահատվածում իրականացվում է միայն մեկ սարքի շահագործում	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 19				2.0	Դիտողական	
42.	Միջամտությունների սենյակում մեկից ավելի ռենտգեն սարքերի տեղակայման դեպքում յուրաքանչյուր սարքի համար նախատեսվում է լրացուցիչ 4 մ² քառակուսի մետրից ոչ պակաս տարածք	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 20				2.0	Դիտողական	
43.	Ռենտգեն կաբինետն ապահովված է ճառագայթային պաշտպանության անհատական միջոցների լրակազմով՝	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետեր 21-22, հավելված 2						
1)	անձնակազմի համար՝ ճառագայթապաշտպան մեծ շիրմա (այլ միջոցների բացակայության դեպքում)					1.0	Դիտողական	
2)	պացիենտների համար՝ գոգնոց ստոմատոլոգիական, սփռոց					1.0	Դիտողական	

	պաշտպանիչ (ստոմատոլոգիական գոգնոցի բացակայության դեպքում)							
3)	օձիք պաշտպանիչ					1.0	Դիտողական	
44.	Ռենտգեն կաբինետի աշխատասենյակների կազմը և մակերեսները համապատասխանում են սահմանված նորմերին Նշում 3*	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված կետ 24, հավելված 3				2.0	Չափագրում, փաստաթղթային	
45.	Ռենտգեն կաբինետը սարքավորված է ներիոս-արտաձիգ արհեստական օդափոխանակության համակարգով	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 25				2.0	Դիտողական	
46.	Օդափոխությունը կատարվում է միջամտությունների սենյակի բարձրության 1/3 մակարդակներում ներիոսը՝ վերին հատվածում, արտաձիգը՝ ստորին հատվածում	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 26				2.0	Դիտողական	
47.	Ռենտգեն կաբինետի միջամտությունների սենյակի հատակը պատրաստված է խոնավ սանիտարական մշակման ենթակա էլեկտրամեկուսիչ նյութից	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 27				2.0	Դիտողական	
48.	Ռենտգեն կաբինետում աշխատանքի ավարտից հետո ամեն օր կատարվում է պատերի և հատակի խոնավ մաքրում	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 31				2.0	Դիտողական	
49.	Ռենտգեն կաբինետում երկու շաբաթը մեկ անգամ կատարվում են հատակի և	Հայաստանի Հանրապետության				1.0	Դիտողական	

	պատերի ախտահանում քաղախաթթվի լուծույթով	առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 31						
50.	Միջամտությունների սենյակի աշխատանքային գոտու օդի նմուշառման արդյունքում կապարի փոշու, օզոնի և ազոտի երկօքսիդի խտությունները համապատասխանում են սահմանային թույլատրելի խտություններին 1) կապարի փոշու սահմանային թույլատրելի խտությունը՝ 0,0007 մգ/մ ³ , 2) օզոնի սահմանային թույլատրելի խտությունը՝ 0,01 մգ/մ ³ 3) ազոտի երկօքսիդի սահմանային թույլատրելի խտությունը՝ 0,085 մգ/մ ³)	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 32				1.0	Լաբորատոր փորձաքննություն	
51.	Ֆոտոլաբորատորիայում իրականացվում է ընդհանուր և տեղային լուսավորում	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 34				1.0	Դիտողական	
52.	Ֆոտոլաբորատորիան ապահովված է մշտական հոսող ջրով	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 36				2.0	Դիտողական	
53.	Ռենտգեն կաբինետի անձնակազմը ենթարկվել է՝ պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննությունների	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի				3.0	Փաստաթղթային	

		26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 37, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 15-ի N 1089-Ն որոշում, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2005 թվականի օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման						
54.	Բուժանձնակազմը ենթարկվել է առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 8, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 15-ի N 1089-Ն որոշում						
1)	Առկա է առողջական վիճակի պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննության գրքույկը	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի				3.0	Փաստաթղթային	

		N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 8, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, հավելված 3						
2)	Պահպանվում է հետազոտությունների ծավալները Նշում 4*	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 8, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, հավելված 2				3.0	Փաստաթղթային	
3)	Պահպանվում է հետազոտությունների պարբերականությունը Նշում 4*	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 8, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, հավելված 2				3.0	Փաստաթղթային	
4)	Պարբերական բժշկական զննության գրքույկը համապատասխանում է պահանջվող ձևին: Նշում 5*	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 8,				3.0	Փաստաթղթային	

		Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, հավելված 3						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

4" ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.	«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է, կատարվել է, նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում (չի կշռավորվում)	V		
2.	«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում, չի կատարվել, նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի բացասական պատասխանի դեպքում (կշռավորվում է)	V		
3.	«Զ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում (չի կշռավորվում)			V
4.	«Կշիռ» - ռիսկի միավոր			

Նշում 1*

Միկրոկլիմային ներկայացվող պահանջներ

Աղյուսակ 1

Տարվա եղանակ	Ջերմաստիճան °C	Օդի հարաբերական խոնավություն %	Օդի շարժման արագություն մ/վրկ
Սառը և անցումային (օրվա միջին ջերմաստիճանը +10 °C և ցածր)	18-23	60-40	0,2
Տաք (օրվա միջին ջերմաստիճանը +10 °C և բարձր)	21-25	60-40	0,2

Ժամանակավոր աշխատատեղերում միկրոկլիմայի ցուցանիշների նորմավորում

Աղյուսակ 2

Տարվա եղանակ	Ջերմաստիճան °C	Օդի հարաբերական խոնավություն %	Օդի շարժման արագություն մ/վրկ
Սառը և անցումային (օրվա միջին ջերմաստիճանը +10 °C և ցածր)	17-25	ոչ ավելի 75	0,2-0,3
Տաք (օրվա միջին ջերմաստիճանը +10 °C և բարձր)	ոչ ավելի 28	ոչ ավելի 65	0,2-0,5

Աշխատանքային մակերեսների հորիզոնական լուսավորվածության մակարդակների համար առաջարկվող ընդհանուր արհեստական լուսավորության նորմեր

Սենքերի անվանումը	Ընդհանուր լուսավորվածության մակարդակը	
	Լյումինեսցենտային լամպեր	շիկացման լամպեր
Բժիշկների աշխատասենյակներ, ատամնատեխնիկական լաբորատորիաների հիմնական սենքեր	500	200
Գլխավոր բժշկի, տեղակալի կաբինետներ, գիպսի, պոլիմերիզացիոն տեղամասեր	400	200
Բուժքրոջ, տնտեսուհու սենյակ, լվացման բաժին	300	150
Ձուլման, զոդման աշխատասենյակներ, ռենտգեն նկարահանման աշխատասենյակ ու վիրաբուժական գործիքների մանրէազերծման նախապատրաստման սենյակ	200	100
Գրանցման բաժին, սպասասրահ, ստերիլիզացիոն ավտոկլավային ոչ ստերիլ գործիքների և ստերիլ մատերիալի պահման սենյակներ	150	75
Աստիճանավանդակներ, տամբուր	100	50
Դեզնյութերի պահման սենք	-	30
Սանհանգույցի սենքեր	75	30

ՌԵՆՏԳԵՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻՆ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Աշխատասենյակի անվանումը	Տարածքը, քմ (ոչ պակաս)
1. Ռենտգեն կաբինետ, որտեղ իրականացվում է ռենտգենոգրաֆիա սովորական թաղանթով առանց ուժեղացնող էկրանի՝ միջամտությունների ֆոտոլաբորատորիա Կարող է բացակայել ձեռքի լուսարկման խցիկի կամ ավտոմատ լուսարկման սարքերի առկայության դեպքում:	6 6
2. Ռենտգեն կաբինետ, որտեղ իրականացվում է ռենտգենոգրաֆիա բարձր զգայունությամբ ժապավենով և/կամ պատկերի թվային ընդունիչով (մշակումով), այդ թվում՝ պանտոմոգրաֆով (առանց ֆոտոլաբորատորիայի)՝ միջամտությունների	6
3. Ռենտգեն կաբինետ, որտեղ իրականացվում է պանորամային ռենտգենոգրաֆիա կամ պանորամային տոմոգրաֆիա՝ միջամտությունների կառավարման սենյակ Կարող է բացակայել աշխատանքային տեղի պաշտպանության միջոցներով կոմպլեկտավորված ռենտգեն սարքերի դեպքում: ֆոտոլաբորատորիա Կարող է բացակայել պատկերի թվային մշակումով ռենտգեն սարքերի դեպքում:	8 6 8

Ց Ա Ն Կ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՈՒ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

NN ը/կ	Կազմակերպություններ և մասնագիտություններ	Թերապևտի ընտանեկան բժշկի զննում	Հետազոտություններ տուբերկուլոզի նկատմամբ	Մաշկավեներաբանի զննում	Հետազոտություն սիֆիլիսի նկատմամբ	Հետազոտություն աղիքային վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ (մանրէակրություն)	Հետազոտություններ հելմինթա-կրության նկատմամբ	Հետազոտություն վիրուսային հեպատիտ Բ-ի նկատմամբ	Հետազոտություն վիրուսային հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ	Հետազոտություն քիթ-ըմպանի ախտածին ստաֆիլակոկի նկատմամբ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Մանկաբարձագինեկոլոգիական, 18 տարեկանից ցածր անձանց բժշկական օգնություն և սպասարկում, ստոմատոլոգիական, վիրաբուժական, մաշկավեներաբանական, բժշկական օգնություն և սպասարկում (արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային) իրականացնող, հոգեբուժական կազմակերպություններ, շտապ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների,	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ՝ միջամտություններ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչների հետ առնչվող բուժաշխատողները միայն	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ՝ միայն միջամտություններ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչների հետ առնչվող բուժաշխատողները	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ՝ միայն միջամտություններ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչների հետ առնչվող բուժաշխատողները	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ

ինֆեկցիոն, այդ թվում՝ հակատուբերկուլոզային հիվանդանոցների (բաժանմունքների, կաբինետների), վերակենդանացման, հեմոդիալիզի բաժանմունքների, ախտորոշիչ լաբորատորիաների, մանրէազերծման բաժանմունքների, արյան հավաքագրման և փոխներարկման կետերի կամ բաժանմունքների, միջամտություններ իրականացնող կաբինետների բուժաշխատողներ								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ (ԲԺՇԿԱԿԱՆ) ԳՐՔՈՒՅԿ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ

(գրքույկի տիրոջ ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

(կազմակերպության տնօրենի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

Կ. Տ.

_____ 20 թ.

1. Տվյալներ սանիտարական (բժշկական) գրքույկի տիրոջ մասին՝

ազգանունը _____

անունը, հայրանունը _____

ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը _____

բնակության վայրը _____

մասնագիտությունը _____

պաշտոնը _____

կազմակերպությունը _____

Նշում՝ այլ կազմակերպություններ աշխատանքի տեղափոխվելու մասին _____

2. Թերապևտի զննման արդյունքը

Ամսաթիվ	Բժշկի եզրակացությունը	Նշում՝ տարած սուր աղիքային հիվանդությունների մասին	Բժշկի ստորագրությունը

3. Տուբերկուլոզի վերաբերյալ հետազոտության արդյունք

Ամսաթիվ	Բժշկի եզրակացությունը	Բժշկի ստորագրությունը

4. Մաշկավեներաբանի զննման արդյունքը

Ամսաթիվ	Բժշկի եզրակացությունը	Բժշկի ստորագրությունը

5. Սիֆիլիսի նկատմամբ հետազոտության արդյունքը

Ամսաթիվ	Հետազոտության անվանում, արդյունքը	Բժշկի եզրակացությունը	Բժշկի ստորագրությունը

6. Հեպատիտ Բ-ի նկատմամբ հետազոտության արդյունքը

Ամսաթիվ	Հետազոտության անվանում, արդյունքը	Բժշկի եզրակացությունը	Բժշկի ստորագրությունը

7. Հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ հետազոտության արդյունքը

Ամսաթիվ	Հետազոտության անվանում, արդյունքը	Բժշկի եզրակացությունը	Բժշկի ստորագրությունը

8. Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների հայտնաբերման նպատակով կատարված հետազոտությունների արդյունքները

Ամսաթիվ	Հետազոտության արդյունքը	Բժշկի ստորագրությունը

9. Հելմինթոզների հայտնաբերման նպատակով կատարված հետազոտությունների արդյունքները

Ամսաթիվ	Հետազոտության արդյունքը	Բժշկի ստորագրությունը

10. Քիթ-ըմպանի քսուքի՝ ստաֆիլակոկակրության վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքները

Ամսաթիվ	Հետազոտության արդյունքը	Բժշկի ստորագրությունը

11. Նշումներ աշխատանքի թույլատրելու մասին:

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

- 1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 16-ի N 765 որոշում.
- 2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում.
- 3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 15-ի N 1089-Ն որոշում.
- 4) Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարի 2005 թվականի օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրաման.
- 5) Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման.

6) Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող _____
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող _____
(ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ