

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2024 թվականի
նոյեմբերի 15-ի N 1798 - Ա որոշման

Կազմակերպություններին սեփականության իրավունքով հատկացվող գույք (փոքրածեղ և արագամաշ ապրանքներ)

(դրամ)

NN ը/կ	Ապրանքի անվանումը	Ապրանքի նկարագիրը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (դրամ)	Ընդհանուր գինը (դրամ)
«Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ						
1	Խոհանոցի կահույք վճարարանով	Խոհանոցի կահույք, վճարարանով նյութը՝ լամինատ, 6 մ/քառ, կախովի, բաց շագանակագույն	հատ	1	349980.0	349980.0
2	Մետաղական հենքով գունավոր սեղան- աթոռ 6 կտորից	Սեղան, աթոռ տրանսֆորմեր, մետաղական հենքով, պատրաստված լամինատից, գույները սպիտակ, կապույտ, դեղին: Յուրաքանչյուր կոմպլեկտում 6 հատ սեղան և 6 հատ աթոռ:	հատ	9	219990.0	1979910.0
3	Պահարան /դարակաշար/	Պահարան (դարակաշար) նախատեսված գրքերի, խաղերի և խաղալիքների համար, ստանց դուռ: Չափսերը 170x150x45սմ ±1 սմ, հումքը լամինատ, գույնը սպիտակ, դարակների բարձրությունը ոչ պակաս, քան 40սմ, երկկողմանի օգտագործվող:	հատ	20	39000.0	780000.0
4	Զգեստապահարան 2	Զգեստապահարան լամինատե, միագույն, մեկ դուռ, կախիչներով: Զգեստապահարանները նախատեսված են երեխաների արտահագուստի և կոշիկների համար, չափսերը՝ /բարձրություն*խորություն*լայնություն/ 150x40x40սմ±1սմ:	հատ	20	33000.0	660000.0

5	Գրասեղան	Համակարգչային սեղան՝ լամինատապատ, աջ կողմում՝ շարժական դարակ 3-4 հարկանի՝ հողովակների վրա, ձախից՝ 1 դարակ վերևի մասում՝ հողովակների վրա, և մեկ դռնով բացվող դարակ՝ առանց միջադիրի, միջնամասում շարժական դարակ ստեղնաշարի համար: Գրասեղանի երկարությունը, լայնքը և բարձրությունը համապատասխանաբար 160x70x75սմ ±1 սմ: Գույնը՝ բաց շագանակագույն	հաս	20	37980.0	759600.0
6	Գրասենյակային բազկաթոռ	Պաստառի նյութ՝ կտոր, գույնը՝ փղոսկր, Կարկաս՝ մետաղյա. Արմունկները՝ մետաղյա. Մեխանիզմ՝ ծիլտ (մեջքը ճոճվում է). Բարձրության կարգավորիչ՝ գազլիֆտ, Խաչուկը՝ մետաղյա, Անիվները՝ պլաստմասսայե, Կրող քաշի սահմանափակումը՝ 130կգ	հաս	1	120000.0	120000.0
7	Բազկաթոռ	Բազկաթոռի չափերը՝ 102x90x88սմ, Կարկասը՝ փայտից և ոտքերը պլաստմասսայից՝ պլաստմասսայե դետալների համադրմամբ, հենակները՝ կտորից: Թիկնում և նստատեղում նախատեսվում է սպունգ, որը երեսապատվում է ամուր միատոն կտորով՝ մոխրագույն կամ սև գույնի:	հաս	5	110000.0	550000.0
8	Բազմոց	Բազմոց կաշվի փոխարինող որակյալ կտորից, 3 նստատեղով, չափերը՝ առնվազն 220x80x85	հաս	1	200000.0	200000.0
9	Գրասենյակային աթոռ	Աթոռ՝ շարժական ոտքերով, նստատեղը կտորից, լայնությունը մինչև 55 սմ, նստատեղի գույնը՝ սև, նստատեղից մինչև թիկունք բարձրությունը՝ առնվազն 70 սմ, հենակը նույն նստատեղի կտորից, հենակի գույնը՝ սև առավելագույն ծանրությունը՝ 150 կգ, բարձրությունը փոխելու հնարավորությամբ	հաս	20	12000.0	240000.0

<p>10</p>	<p>Պրոյեկտոր</p>	<p>Նոր 2023-ի համար Touyinger Q10W Pro Plus պրոյեկտորը հանրաճանաչ Q10W մոդելի բարելավված տարբերակն է: Այս փոփոխության մեջ պայծառությունն ավելացել է մինչև 9800 լյումեն, պրոցեսորը փոխարինվել է Huawei-ից ավելի հզոր HiSilicon His 352-ով Wi-Fi 6- ով: Աջակցություն 4K բովանդակության համար, իսկ հիշողությունը հասցվեց մինչև 2/32 ԳԲ, այս փոփոխությունների շտրիվ պրոյեկտորն սկսեց բավարարել ժամանակակից պահանջները. LED տեխնոլոգիա՝ հիանալի ֆիլմերի համար, Bluetooth-ի միջոցով արտաքին բարձրախոսներ միացնելու ունակությամբ և HDMI-CEC-ի աջակցությամբ: Ներկառուցված Android-ը թույլ է տալիս անվճար տեղադրել ցանկացած հավելված՝ Ֆիլմեր/Սերիաներ/IP, TV/Սպորտային, հեռուստաալիքներ/Խաղեր (Sony PlayStation 1, Super Nintendo, SEGA, Nintendo 64, Dendy, Game Boy Advance և այլն): TouYinGer Պրոցեսոր՝ HiSilicon His 352 (Huawei): Օպերացիոն համակարգ Android 9.0 (2/32 ԳԲ), Տեսլի կինոյի նպատակը: Անլար Wi-Fi էկրան Android/iOS (Airplay/Miracast), Bluetooth 5.0, HDMI-CEC: Միակցիչներ՝ 2xUSB, HDMI, VGA, LAN, AV, 3,5 մմ աուդիո ելք: Բարձրախոսի, Smart TV-ի առանձնահատկությունները Տեսակը ստացիոնար LCD տեխնոլոգիա: Պրոյեկտորի լուծաչափը 1920x1080 (Full HD): Պատկերի հարաբերակցությունը 16:9: Նկարի առանձնահատկությունները և ընտրանքները 3D, հիմնաքարի ուղղում Լամպի տեսակը LED Լամպի կյանքը 30000 ժամ Լամպերի քանակը 1 Min. նախագծման հեռավորությունը 1.55 մ Մաքս. նախագծման հեռավորությունը 7.2 մ: Min. անկյունագծային չափը 0,81 մ, մաքս. անկյունագծային չափը 5,26 մ, Մաքս. կադրերի հաճախականությունը 60 Հց, Կոնտրաստ հարաբերակցությունը 10000:1, Լուսավոր հոսք 9800 լմ Keystone ուղղման տեսակը՝ ուղղահայաց/հորիզոնական Wi-Fi ստանդարտ 802.11ac, Ներկառուցված բարձրախոսների քանակը 2 Յուրաքանչյուր բարձրախոսի հզորությունը 5 Վտ է: Սարքավորումներ: Պրոյեկտոր, հեռակառավարման վահանակ, հրահանգներ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի</p>	<p>հաս</p>	<p>1</p>	<p>230000.0</p>	<p>230000.0</p>
-----------	------------------	--	------------	----------	-----------------	-----------------

11	Միջին սառնարան 2	HOFFMAN HR44ND2-BG Ընդհանուր օգտակար ծավալը՝ 336 լիտր, դռների քանակը երկու, սառցախցիկը տեղակայված ներքևում, սառեցման համակարգը՝ No frost, սառնախցիկի ծավալը՝ 238 լ, սառցախցիկի ծավալը 98 լ, էներգախնայողության դասը A+, սառեցման առավելագույն աստիճանը -24, լուսավորման համակարգով, չափսերը՝ (ԲxԼxԽ) սմ 59 x 59 x 201: Դարակաշարը՝ ապակուց: Երաշխիք՝ 2 տարի	հաստ	2	280000.0	560000.0
12	Օդորակիչ	TCL TAC-09CHSA/XA2IOF-AM Օդորակիչ, Արտաքին բլոկի նվազագույն չափերը ԲxԼxԽ (սմ) 68.5 x 25.5 x 19 cm , Հզորություն (BTU) 9000 , Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ 1, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/Սառեցում , Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-7°C+45°C), Միջին մակերես(մ2) մոտ 30, Ներքին բլոկի նվազագույն չափսերը ԲxԼxԽ (սմ) 19x70x25, Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 38, Ջերմային հզորություն (կՎտ) 2.5, Սառեցման հզորություն (կՎտ) 2.5, Դաս՝ Սպլիտ, երաշխիք՝ 1 տարի: Տեղադրումը՝ Մատակարարի կողմից	հաստ	10	130000.0	1300000.0
13	Հեռուստացույց	TCL 50P735 Հեռուստացույց հարթ էկրան, անկյունագիծը՝ /դյույմ/սմ/ 50/127, էկրանի տեսակը LED, կետայնությունը՝ առնվազն 3840x2160 (4K UHD 16:9) հաճախականությունը՝ 60HZ, ձայնային համակարգը՝ Dolby Digital Plus, Չայնային ուժգնություն (Վտ) 2x10, HDMI 3, Ethernet (RJ-45) 1 x USB, Optical մուտք, USB, SMART TV, Wi-Fi հնարավորությամբ: Չափերը (առանց տակդիրի) ԼxԲxԽ (սմ) 112 x 8 x 64 cm, չափսերը (ԼxԲxԽ) սմ, 112 x 26 x 70 cm, Պատի կախիչով, ամրացումը: Մատակարարի կողմից, երաշխիք՝ 2 տարի	հաստ	1	150000.0	150000.0
14	Փոշեկուլ	Raf R.8755 Չոր և խոնավ մաքրման, հզորությունը՝ 2800 վտ, Լարի երկարություն, (մ) 5 , Փոշու տարայի տիպը՝ պարկ, 4,5 կգ խողովակները՝ չժանգոտվող մետաղ, Քաշող ուժի հզոր. (Վտ) 550 Ֆիլտրով:	հաստ	1	35000.0	35000.0
	Ընդամենը					7914490.0
«Երևանի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ						

1	Խաղալիքների պահարան/Toy Cabinet	Չափսերը 150x120x43 սմ ±1սմ , 4 բաց դարակներով, ներքևում փակվող 1 դարակ դռնակով, փայտե կամ փոխարինող նյութից ՄԴՖ, գույնը՝ սպիտակ	հաստ	2	60000.0	120000.0
2	Ավազի սեղան՝ լույսով/Sand table with light	Չափսերը՝ 75x80x55 սմ ±1 սմ, նյութը՝ փայտից կամ փոխարինող նյութից: Ավազի համար նախատեսված հատվածում խորությունն առնվազն 12 սմ, լուսային մասը՝ երկարություն 55 սմ ±0.5 սմ, բարձրություն՝ 6±0.5 սմ, լայնությունը՝ 51,4 սմ±0.5 սմ:	հաստ	5	64980.0	324900.0
3	Բոբաթ սեղան/Bobat table	Փայտե կամ փոխարինող նյութից, բարձրությունը՝ առնվազն 59 սմ, կիսաշրջանաձև՝ տրամագիծը՝ առնվազն 122 սմ, նստելու հատվածը կենտրոնում՝ առնվազն 20 սմ խորությամբ փորվածքով: Նկարը կցվում է, նկար համար 3	հաստ	1	69990.0	69990.0
4	Բոբաթ աթոռ/Bobat Chair	Հենակով, փայտե կամ փոխարինող նյութից, երկարությունը՝ 71սմ, լայնությունը՝ 25սմ, բարձրությունը՝ 36 սմ: Հենակի բարձրությունը 48 սմ, Նկարը կցվում է, նկար համար 2	հաստ	1	37980.0	37980.0
5	Գրասեղան/desk	Համակարգչային սեղան՝ լամինատապատ, աջ կողմում՝ շարժական դարակ 3-4 հարկանի՝ հողվակների վրա, ձախից՝ 1 դարակ վերևի մասում՝ հողվակների վրա, և մեկ դռնով բացվող դարակ՝ առանց միջադիրի, միջնամասում շարժական դարակ ստեղնաշարի համար: Գրասեղանի երկարությունը, լայնքը և բարձրությունը համապատասխանաբար 160x70x75սմ ±1 սմ: Գույնը՝ բաց շագանակագույն	հաստ	1	37980.0	37980.0
6	Դեղերի պահարան	Պահարանի կարկասն ամբողջովին մետաղյա, Արտաքին չափսեր - 185x60x40 սմ +- 1սմ, վերևում դարակների քանակը՝ 3, ապակե դռնով, ներքևում փակ դուռի կողպեքով	հաստ	1	80000.0	80000.0
7	Բազմոց	Բազմոց կաշվի փոխարինող որակյալ կտորից, 3 նստատեղով, չափերը՝ առնվազն 220x80x85	հաստ	2	200000.0	400000.0
8	Աթոռ	Աթոռ ճաշարանի փափուկ. Ամբողջովին փայտյա.Արտաքին նվազագույն չափսեր LxHxԲ (սմ) 40x40x85 սմ +-1 Նստատեղ՝ կտորապատ սպունգ Հենակ՝ փայտից, կենտրոնում՝ ճաղապատ փայտ կամ կտորապատ	հաստ	40	15500.0	620000.0

9	Միկրոպլիքային վառարան	KUMTEL HMDG01/MA002 BLACK Դաս՝ Ստանդարտ, Կառավարման վահանակ՝ Էլեկտրական, Միկրոպլիքների հզորություն 1100 ՎՏ, Ներքին ծածկույթ՝ Էմալ, Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ 22.3x36x44.6 / 60x36x40 Օգտակար Ծավալ առնվազն 20 Լ, երաշխիք՝ 1 տարի	հատ	1	60000.0	60000.0
10	Էլեկտրական Թեյնիկ	RAF R.7821 հզորությունը՝ առնվազն 2200Վտ, չժանգոտվող մետաղական կորպուսով, ծավալը 2 լիտր, քաշը՝ 1.2 կգ Լարում՝ 220-240 Վ/50-60 Հց երաշխիք՝ 2 տարի	հատ	3	14000.0	42000.0
11	Փռչելու	Raf R.8755 Չոր և խոնավ մաքրման, հզորությունը՝ 2800 վտ, Լարի երկարություն, (մ) 5 , Փռչու տարայի տիպը՝ պարկ, 4,5 կգ խողովակները՝ չժանգոտվող մետաղ, Քաշող ուժի հզոր. (Վտ) 550 Ֆիլտրով,	հատ	1	35000.0	35000.0
Ընդամենը						1827850.0
«Լոռու մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ						
1	Մետաղական հենքով գունավոր սեղան-աթոռ 6 կտորից	Սեղան, աթոռ տրանսֆորմեր, մետաղական հենքով, պատրաստված լամինատից, գույները սպիտակ, կապույտ, դեղին: Յուրաքանչյուր կոմպլեկտում 6 հատ սեղան և 6 հատ աթոռ:	հատ	8	219990.0	1759920.0
2	Գրապահարան	Լամինատե, բարձրությունը, լայնքը և խորությունը համապատասխանաբար 210x80 x35 սմ ±1 , վերին հատվածը՝ լամինատե շրջանակով ապակե դռներով՝ նախատեսված գրասենյակային թղթապանակների համար, 4 հարկանի, ամեն հարկը 33 սմ ոչ պակաս բարձրությամբ; պահարանի ներքևի հատվածը՝ լամինատե դռներով և երկու հարկանի դարակներով: Գույնը՝ բաց շագանակագույն	հատ	20	48480.0	969600.0
3	Գունավոր պահարան	Գունավոր պահարան (դարակաշար) չափսերը 170x150x45սմ ±1 սմ, հունքը լամինատ, միագույն, գույնը՝ բաց շագանակագույն և կաթնագույն, դարակների բարձրությունն առնվազն 40սմ, երկկողմանի օգտագործվող, հատակին դրվող	հատ	10	42990.0	429900.0

4	Խոհանոցի գունավոր սեղան	Սեղան խոհանոցի, մետաղական հենքով, գունավոր, սեղանի չափերը համապատասխանաբար լայնություն, երկարություն, բարձրություն 85x85x72սմ ±1 սմ, 4 հատի գույնը՝ դեղին, 1 հատի գույնը կանաչ, 3 հատի գույնը՝ բաց կապույտ	հատ	6	24990.0	149940.0
5	Խոհանոցի գունավոր աթոռներ	Աթոռ խոհանոցի, մանկական, գունավոր, բարձրությունն առնվազն 35 սմ, փափուկ նստատեղով ու հենակով, 17 հատի գույնը՝ դեղին, 5 հատի գույնը կանաչ, 12 հատի գույնը՝ բաց կապույտ	հատ	24	15000.0	360000.0
6	Բազմոց	Բազմոց կաշվի փոխարինող որակյալ կտորից, 3 նստատեղով, չափերը՝ առնվազն 220x80x85	հատ	10	200000.0	2000000.0
Ընդամենը						5669360.0
«Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ						
1	Մանկական պահարան գունավոր	Պատրաստված 18 մմ լամինատից, գունավոր, ապակիներով, չափերը, բարձրությունը 210սմ±1 սմ, լայնությունը 42սմ ±1 սմ, երկարությունը՝ 90սմ ±1 սմ, 4 դռնանի, 2 դուռ ապակյա լամինատե շրջանակով՝ 135x45սմ ±1 սմ, 2 դուռը լամինատե՝ 67X45սմ ±1 սմ: Հետևի կողմից փակվում է լամինացված ԴՎՊ-ով: Արտաքին երևացող բոլոր եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով: Գունային համադրումները պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: 5 հատը կանաչ, 5 հատը դեղին	հատ	10	55980.0	559800.0
2	Զգեստապահարան 1	Զգեստապահարան՝ լամինատե, երկդռնանի՝ բարձրությունը, մի կողմը կախիչով, մյուս կողմը՝ դարակներ, լայնքը և խորությունը համապատասխանաբար 210x80x60սմ ±1սմ, հագուստի կախիչների համար նախատեսված ձողով, վերին և ստորին հատվածներում առնվազն 24 սմ բարձրությամբ դարակատեղերով, գույնը շագանակագույն:	հատ	84	52500.0	4410000.0
3	Սեղան 1	Սեղան՝ մեծ փայտե ոտքերով, երեսը ՄԴՖ նյութից, չափերը 150x100x90 ±1 սմ, գույնը՝ բաց շագանակագույն	հատ	1	94980.0	94980.0
4	Մահճակալ՝ ներքնակով	Բարձրությունը հատակից առնվազն 40 սմ, չափերը՝ 90x180սմ ±1 սմ, լամինատե, գլխամասով, ներքնակով	հատ	40	74970.0	2998800.0

5	Մանկական սեղան 6 աթոռով գունավոր	Պատրաստված 18 մմ լամինատից, կլոր, 4 երեխայի համար, /3-6 տարեկան/ տրամագիծը 90սմ ±1 սմ, բարձրությունը 54սմ ±1 սմ, երեսի կողային մասերը փաթաթված ՊՎԽ-ով, բոլոր կտրվածքները փաթաթված ինանաստսնձով, սեղանն ունի 1 մետաղական ոտք, բարձրությունը կարգավորող մետաղական հարմարանքով: Ոտքը հենվում է հատակին քառաթև հարմարանքով:	հաս	3	69990.0	209970.0
6	Գրապահարան	Լամինատե, բարձրությունը, լայնքը և խորությունը համապատասխանաբար 210x80 x35 սմ ±1, վերին հատվածը՝ լամինատե շրջանակով ապակե դռներով՝ նախատեսված գրասենյակային թղթապանակների համար, 4 հարկանի, ամեն հարկը 33 սմ ոչ պակաս բարձրությամբ; պահարանի ներքևի հատվածը՝ լամինատե դռներով և երկու հարկանի դարակներով: Գույնը՝ բաց շագանակագույն	հաս	8	48480.0	387840.0
7	Գրասեղան	Համակարգչային սեղան՝ լամինատապատ, աջ կողմում՝ շարժական դարակ 3-4 հարկանի՝ հողովակների վրա, ձախից՝ 1 դարակ վերևի մասում՝ հողովակների վրա, և մեկ դռնով բացվող դարակ՝ առանց միջադիրի, միջնամասում շարժական դարակ ստեղնաշարի համար: Գրասեղանի երկարությունը, լայնքը և բարձրությունը համապատասխանաբար 160x70x75սմ ±1 սմ: Գույնը՝ բաց շագանակագույն	հաս	12	37980.0	455760.0
8	Սեղան 2	Սեղանի երեսի չափերը՝ լայնությունը 575 մմ ±5մմ, երկարությունը 925 մմ ±5 մմ, եզրերը՝ առնվազն 35մմ բարձրությամբ ՄԴՖ-ից պրոֆիլներով, սեղանի չափերը՝ լայնությունը՝ 550մմ ±5 մմ, բարձրությունը 715մմ ±5 մմ, խորությունը 915մմ ±5 մմ: հատակից առնվազն 280մմ վերև ամբողջ լայնությամբ մեջտեղի հատվածից լամինատե վահանակով կիսված, եզրերը երիզված եզրաժապավենով ՊՎԽ, պատրաստված ջերմամշակված մեղամինե ծածկույթով լամինատից (հաստությունը ≥ 18մմ): Ներքևի մասում պլաստմասայե տակդիրներով, սեղանի երեսն իրանին ամրացվում է երկաթե անկյունակներով, լամինատի գույնը բաց դարչնագույն	հաս	2	49980.0	99960.0
9	Մանկական գունավոր սեղան փոքր	Պատրաստված 18 մմ լամինատից, կլոր 4 երեխայի համար /3-8 տարեկան/ տրամագիծը՝ 90սմ ±1 սմ, բարձրությունը 54սմ±1 սմ, երեսի կողային մասերը	հաս	3	30000.0	90000.0

		փաթեթաված ՊՎԽ-ով, բոլոր կտրվածքները փաթեթաված ինքնաստանձով, սեղանն ունի 4 փայտե ոտք, գույնը՝ բաց շագանակագույն				
10	Գրասենյակային բազկաթոռ	Պաստառի նյութ՝ կտոր, գույնը՝ փղոսկր, Կարկաս՝ մետաղյա, Արմունկները՝ մետաղյա. Մեխանիզմ՝ ծիլտ (մեջքը ճոճվում է). Բարձրության կարգավորիչ՝ գազլիֆտ Խաչուկ՝ մետաղյա.Անիվ՝ պլաստմասսայե. Քաշի սահմանափակում՝ 130կգ	հաս	1	120000.0	120000.0
11	Բազկաթոռ	Բազկաթոռի չափերը՝ 102x90x88սմ, Կարկասը և ոտքերը մետաղից՝ պլաստմասսայե դետալների համադրմամբ, հենակները՝ պլաստմասսայից: Թիկնում և նստատեղում նախատեսվում է սպունգ, որը երեսապատվում է ամուր միատոն կտորով՝ մոխրագույն կամ սև գույնի: Բազկաթոռը պտտվող, անիվներով: Նստատեղը՝ բարձրացող-իջնող, նստատեղի լայնությունը՝ ոչ պակաս 42 սմ-ից: Թիկնակի բարձրությունը 65 սմ-ից ոչ պակաս: ինտենսիվ օգտագործման համար, չբացվող, պատրաստման նյութեր՝ լամինատ, սպունգ, կտոր:	հաս	12	110000.0	1320000.0
12	Բազմոց	Բազմոց կաշվի փոխարինող որակյալ կտորից, 3 նստատեղով, չափերը՝ առնվազն 220x80x85	հաս	6	200000.0	1200000.0
13	Վարսահարդարիչ/Ֆեն	Raf R.402B Հզորություն՝ 2400 վտ Հոսանքի լարի երկ. 2մ, Սառն օդի ռեժիմ՝ այո, Օդի հոսքի կարգավորում՝ առնվազն 2 ռեժիմ, Ձերմաստիճանի ռեժիմների քանակ 2, Գլխիկ 2 հատ	հաս	2	14000.0	28000.0
14	Փոշեկուլ	Raf R.8755 Չոր և խոնավ մաքրման, հզորությունը՝ 2800 վտ, Լարի երկարություն, (մ) 5 , Փոշու տարայի տիպը՝ պարկ, 4,5 կգ խողովակները՝ չժանգոտվող մետաղ, Քաշող ուժի հզոր. (Վտ) 550 Ֆիլտրով,	հաս	2	35000.0	70000.0
15	Չորանոց	Hisense DHQA90 Լվացքի բեռնման չափ 9 կգ, չորացման ծրագրերի քանակ՝ 15, Էկրանով, Էներգախնայողության դասA++, Լարում՝ 220-240 Վ/50-60 Հց, Երաշխիք՝ 2 տարի:	հաս	1	250000.0	250000.0

16	Միջին սառնարան 2	HOFFMAN HR44ND2-BG Ընդհանուր օգտակար ծավալը՝ 336 լիտր, դռների քանակը երկու, սառցախցիկը տեղակայված ներքևում, սառեցման համակարգը՝ No frost, սառնախցիկի ծավալը՝ 238 լ, սառցախցիկի ծավալը 98 լ, էներգախնայողության դասը A+, սառեցման առավելագույն աստիճանը -24, լուսավորման համակարգով, չափսերը՝ (ԲxԼxԽ) սմ 59 x 59 x 201: Դարակաշարը՝ ապակուց: Երաշխիք՝ 2 տարի	հաս	1	280000.0	280000.0
17	Օդորակիչ	TCL TAC-09CHSA/XA210F-AM Օդորակիչ, Արտաքին բլոկի նվազագույն չափերը ԲxԼxԽ (սմ) 68.5 x 25.5 x 19 cm, Հզորություն (BTU) 9000, Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ 1, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/Սառեցում, Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-7°C-+45°C), Միջին մակերես(մ2) մոտ 30, Ներքին բլոկի նվազագույն չափսերը ԲxԼxԽ (սմ) 19x70x25, Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 38, Ջերմային հզորություն (կՎտ) 2.5, Սառեցման հզորություն (կՎտ) 2.5, Դաս՝ Սպլիտ, երաշխիք՝ 1 տարի: Տեղադրումը՝ Մատակարարի կողմից	հաս	2	130000.0	260000.0
18	Հեռուստացույց	TCL 50P735 Հեռուստացույց հարթ էկրան, անկյունագիծը՝ /դյույմ/սմ/ 50/127, էկրանի տեսակը LED, կետայնությունը՝ առնվազն 3840x2160 (4K UHD 16:9) հաճախականությունը՝ 60HZ, ձայնային համակարգը՝ Dolby Digital Plus, Չայնային ուժգնություն (Վտ) 2x10, HDMI 3, Ethernet (RJ-45) 1 x USB, Optical մուտք, USB, SMART TV, Wi-Fi հնարավորությամբ: Չափերը (առանց տակդիրի) ԼxԲxԽ (սմ) 112 x 8 x 64 cm, չափսերը (ԼxԲxԽ) սմ, 112 x 26 x 70 cm, Պատի կախիչով, ամրացումը Մատակարարի կողմից, երաշխիք՝ 2 տարի	հաս	4	150000.0	600000.0
Ընդամենը						13435110.0
«Երևանի Մանկան տուն» ՊՈԱԿ						

1	Գրասեղան	Համակարգչային սեղան՝ լամինատապատ, աջ կողմում՝ շարժական դարակ 3-4 հարկանի՝ հողովակների վրա, ձախից՝ 1 դարակ վերևի մասում՝ հողովակների վրա, և մեկ դռնով բացվող դարակ՝ առանց միջադիրի, միջնամասում շարժական դարակ ստեղնաշարի համար: Գրասեղանի երկարությունը, լայնքը և բարձրությունը համապատասխանաբար 160x70x75սմ ±1 սմ: Գույնը՝ բաց շագանակագույն	հաս	1	37980.0	37980.0
2	Գրասենյակային բազկաթոռ	Պաստառի նյութ՝ կտոր, գույնը՝ փղոսկր, Կարկաս՝ մետաղյա, Արմունկները՝ մետաղյա, Մեխանիզմ՝ ծիլտ (մեջքը ճոճվում է), Բարձրության կարգավորիչ՝ գազլիֆտ, Խաչուկ՝ մետաղյա, Անիվները՝ պլաստմասսայե, Կրող քաշի սահմանափակում՝ 130կգ:	հաս	5	120000.0	600000.0
3	Ավտոմեքենայի մանկական նստատեղ	Հեշտ տեղադրում, գլխի փափուկ բարձր Մարմնի փափուկ բարձ 5 կետից բաղկացած անվտանգության գոտի Կողային պաշտպանություն Կարգավորելի գլխի բարձրություն Շարժվող ծածկոց՝ հեշտ լվացվելու համար Նախատեսված 9 ամսականից 6 տարեկան երեխաների համար:	հաս	3	108000.0	324000.0
4	Լվացքի մեքենա	VIKASS VWMC0112 12 KG Լվացքի ներբեռնման քաշ՝ 12 կգ, ծրագրերի քանակ 16, ջրի ծախսը 60-80 լ/ցիկլ, քամելու արագություն՝ 1400 պտ/րոպե, չափսերը՝ (LxԲxԽ) 60x65x85 սմ. Լարում՝ 220 Վ: Երաշխիք՝ 2 տարի	հաս	5	300000.0	1500000.0
5	Չորանոց	Hisense DHQA90 Լվացքի բեռնման չափ 9 կգ, չորացման ծրագրերի քանակ՝ 15, Էկրանով, Էներգախնայողության դասA++, Լարում՝ 220-240 Վ/50-60 Հգ, Երաշխիք՝ 2 տարի:	հաս	5	250000.0	1250000.0

6	Օդորակիչ	TCL TAC-09CHSA/XA2IOF-AM Օդորակիչ, Արտաքին բլոկի նվազագույն չափերը ԲxԼxԽ (սմ) 68.5 x 25.5 x 19 cm , Հզորություն (BTU) 9000 , Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ 1, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/Սառեցում , Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-7°C-+45°C), Միջին մակերես(մ2) մոտ 30, Ներքին բլոկի նվազագույն չափերը ԲxԼxԽ (սմ) 19x70x25, Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 38, Ջերմային հզորություն (կՎտ) 2.5, Սառեցման հզորություն (կՎտ) 2.5, Դաս՝ Սպլիտ, երաշխիք՝ 1 տարի: Տեղադրումը՝ Մատակարարի կողմից	հաստ	5	130000.0	650000.0
7	Արդուկ	RAFR.1252R Աշխատանքային մակերեսը՝ չկաչող, Ավտոմատ անջատումով, գոլորշու առկայությամբ՝ 25 գ/ր, գոլորշու հարված՝ 70-90 գր, հակակաթիլային համակարգով, Հզորությունը՝ առնվազն 2400 ՎՏ	հաստ	5	15000.0	75000.0
8	Վարսահարդարիչ/ֆեն	Raf R.402B Հզորություն՝ 2400 վտ Հոսանքի լարի երկ. 2մ, Սառն օդի ռեժիմ՝ այո, Օդի հոսքի կարգավորում՝ առնվազն 2 ռեժիմ, Ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակ 2, Գլխիկ 2 հատ	հաստ	2	14000.0	28000.0
9	Փոշեկուլ	Raf R.8755 Չոր և խոնավ մաքրման, հզորությունը՝ 2800 վտ, Լարի երկարություն, (մ) 5 , Փոշու տարայի տիպը՝ պարկ, 4,5 կգ խողովակները՝ չժանգոտվող մետաղ, Քաշող ուժի հզոր. (Վտ) 550 Ֆիլտրով,	հաստ	5	35000.0	175000.0
10	Էլեկտրական Թեյնիկ	RAF R.7821 հզորությունը՝ առնվազն 2200Վտ, չժանգոտվող մետաղական կորպուսով, ծավալը 2 լիտր, քաշը՝ 1.2 կգ Լարում՝ 220-240 Վ/50-60 Հց երաշխիք՝ 2 տարի	հաստ	5	14000.0	70000.0
11	Սալօջախ	KAYMAN IT-4-11-MX. Պրոֆեսիոնալ սալօջախ՝ 4 տեղ, չափերը, լարում՝ 380 վ, 1 օջախի չափը՝ 295*417մմ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	1	450000.0	450000.0

12	Էլեկտրական մատակարար	HURAKAN HKN-12SC. Լարում՝ 220-240V, 50/60Hz, Արտադրողականություն՝ 160 կգ/ժ, ներքին կառուցվածքը՝ ամբողջությամբ մետաղական կառուցվածքով, Հզորությունը՝ առնվազն 550 Վտ: երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	1	127000.0	127000.0
13	Բլենդեր	Բլենդեր (БЛЕНДЕР) HURAKAN HKN-BLW2 СЕРВИЙ. Ստացիոնար, տարրայի ծավալը՝ առնվազն 2 լիտր, Լարում 220-240V, 50/60Hz, Հզորությունը՝ 1200 ՎՏ: երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	5	46000.0	230000.0
Ընդամենը						5516980.0
«Մարի Իզմիրյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ						
1	Զգեստապահարան 1	Զգեստապահարան՝ լամինատե, երկդռնանի՝ բարձրությունը, մի կողմը կախիչով, մյուս կողմը՝ դարակներ, լայնքը և խորությունը համապատասխանաբար 210x80x60սմ ±1սմ, հագուստի կախիչների համար նախատեսված ձողով, վերին և ստորին հատվածներում առնվազն 24 սմ բարձրությամբ դարակատեղերով, գույնը շագանակագույն:	հաստ	46	52500.0	2415000.0
2	Պահարան լոգարանի	Պահարան՝ նախատեսված լոգասենյակի համար, ջրակայուն՝ ներկված դրսից, գույնը՝ սպիտակ, նյութը՝ պոլուպրոպիլեն, չափերը 180x90x60±1 սմ	հաստ	7	159990.0	1119930.0
3	Խոհանոցի կահույք լվացարանով	Խոհանոցի կահույք, լվացարանով՝ նյութը՝ լամինատ, 6 մ/քառ, կախովի, բաց շագանակագույն	հաստ	7	349980.0	2449860.0
4	Սեղան 1	Սեղան՝ մեծ փայտե ոտքերով, երեսը ՄԴՖ նյութից, չափերը 150x100x90 ±1 սմ, գույնը՝ բաց շագանակագույն	հաստ	15	94980.0	1424700.0
5	Սեղան փոքր 1	Չափերը՝ 90x90x75 սմ ±1սմ, լամինացված ԴՄՊ, գունավոր, լվացվող, ոտքեր՝ հաստությունը ստանդարտ	հաստ	20	34980.0	699600.0
6	Բազկաթոռ	Բազկաթոռի չափերը՝ 102x90x88սմ, Կարկասը՝ փայտից և ոտքերը պլաստմասսայից՝ պլաստմասսայե դետալների համադրմամբ, հենակները՝ կտորից: Թիկնում և նստատեղում նախատեսվում է սպունգ, որը երեսապատվում է ամուր միատոն կտորով՝ մոխրագույն կամ սև գույնի:	հաստ	7	110000.0	770000.0

7	Բազմոց	Բազմոց կաշվի փոխարինող որակյալ կտորից, 3 նստատեղով, չափերը՝ առնվազն 220x80x85	հաս	7	200000.0	1400000.0
8	Աթոռ մեծ կաշվե	Աթոռ, նստատեղ՝ կաշվի փոխարինող որակյալ կտորից, ստանդարտ չափսերի	հաս	60	40000.0	2400000.0
9	Սալօջախ	KAYMAN ПЭ-4-11-MX. Պրոֆեսիոնալ սալօջախ՝ 4 տեղ, չափերը, լարում՝ 380 վ, 1 օջախի չափը՝ 295*417մմ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաս	1	450000.0	450000.0
10	Էլեկտրական մսաղաց	HURAKAN HKN-12SC. Լարում՝ 220-240V, 50/60Hz, Արտադրողականություն՝ 160 կգ/ժ, ներքին կառուցվածքը՝ ամբողջությամբ մետաղական կառուցվածքով, Հզորությունը՝ առնվազն 550 Վտ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաս	1	127000.0	127000.0
11	Բլենդեր	Բլենդեր (БЛЕНДЕР) HURAKAN HKN-BLW2 СЕРБИЃ. Ստացիոնար, տարրայի ծավալը՝ առնվազն 2 լիտր, Լարում 220-240V, 50/60Hz, Հզորությունը՝ 1200 ՎՏ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաս	6	46000.0	276000.0
12	Պրոյեկտոր	Նոր 2023-ի համար Touyinger Q10W Pro Plus պրոյեկտորը հանրաճանաչ Q10W մոդելի բարելավված տարբերակն է: Այս փոփոխության մեջ պայծառությունն ավելացել է մինչև 9800 լյումեն, պրոցեսորը փոխարինվել է Huawei-ից ավելի հզոր HiSilicon His 352-ով Wi-Fi 6- ով: Աջակցություն 4K բովանդակության համար, իսկ հիշողությունը հասցվեց մինչև 2/32 ԳԲ, այս փոփոխությունների շնորհիվ պրոյեկտորն սկսեց բավարարել ժամանակակից պահանջները. LED տեխնոլոգիա՝ հիանալի ֆիլմերի համար, Bluetooth-ի միջոցով արտաքին բարձրախոսներ միացնելու ունակությամբ և HDMI-CEC-ի աջակցությամբ: Ներկառուցված Android-ը թույլ է տալիս անվճար տեղադրել ցանկացած հավելված՝ Ֆիլմեր/Սերիաներ/IP, TV/Սպորտային, հեռուստաալիքներ/Խաղեր (Sony PlayStation 1, Super Nintendo, SEGA, Nintendo 64, Dendy, Game Boy Advance և այլն): TouYinGer Պրոցեսոր՝ HiSilicon His 352 (Huawei): Օպերացիոն համակարգ Android 9.0 (2/32 ԳԲ), Տեսլուսի կինոյի նպատակը: Անլար Wi-Fi էկրան Android/iOS (Airplay/Miracast), Bluetooth 5.0, HDMI-CEC: Միակցիչներ՝ 2xUSB, HDMI, VGA, LAN, AV, 3,5 մմ աուդիո ելք: Բարձրախոսի, Smart TV-ի առանձնահատկությունները Տեսակը ստացիոնար LCD տեխնոլոգիա: Պրոյեկտորի լուծաչափը 1920x1080 (Full	հաս	1	230000.0	230000.0

		HD): Պատկերի հարաբերակցությունը 16:9: Նկարի առանձնահատկությունները և ընտրանքները 3D, հիմնաքարի ուղղում Լամպի տեսակը LED Լամպի կյանքը 30000 ժամ Լամպերի քանակը 1 Min. նախագծման հեռավորությունը 1.55 մ Մաքս. Նախագծման հեռավորությունը 7.2 մ: Min. անկյունագծային չափը 0,81 մ, մաքս. անկյունագծային չափը 5,26 մ, Մաքս. կադրերի հաճախականությունը 60 Հց, Կոնտրաստ հարաբերակցությունը 10000:1, Լուսավոր հոսք 9800 լմ Keystone ուղղման տեսակը՝ ուղղահայաց/հորիզոնական Wi-Fi ստանդարտ 802.11ac, Ներկառուցված բարձրախոսների քանակը 2 Յուրաքանչյուր բարձրախոսի հզորությունը 5 Վտ է: Սարքավորումներ: Պրոյեկտոր, հեռակառավարման վահանակ, հրահանգներ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի				
13	Լվացքի մեքենա	VIKASS VWMC0112 12 KG Լվացքի ներբեռնման քաշ՝ 12 կգ, ծրագրերի քանակ 16, ջրի ծախսը 60-80 լ/ցիկլ, քամելու արագություն՝ 1400 պտ/րոպե, չափսերը՝ (LxԲxԽ) 60x65x85 սմ. Լարում՝ 220 Վ: Երաշխիք՝ 2 տարի	հաս	3	300000.0	900000.0
14	Չորանոց	Hisense DHQA90 Լվացքի բեռնման չափ 9 կգ, չորացման ծրագրերի քանակ՝ 15, Էկրանով, Էներգախնայողության դասA++, Լարում՝ 220-240 Վ/50-60 Հց, Երաշխիք՝ 2 տարի:	հաս	3	250000.0	750000.0
15	Մեծ սառնարան	MIDEA MDRM691MIE46 Սառցախցիկը՝ ներքևում, Սառեցման համակարգ No frost, 4 դուռ Սառնախցիկի ծավալ՝ 355 լ, սառցախցիկի ծավալ 175 լ, Էներգախնայողության դաս A++, Էկրանով, սառեցման աստիճան (Ց) -18 Արագ սառեցման համակարգով, Դարակների նյութը՝ ապակի, Չվի պահոցի, սառույց պատրաստող սարքի զրոյական խցիկի առկայություն: Սառեցման հզորություն (կգ/24ժ) 9, Աղմուկ (dB) 35, Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ 83 x 190 x 65: Երաշխիք՝ 2 տարի	հաս	4	600000.0	2400000.0

16	Հեռուստացույց	TCL 50P735 Հեռուստացույց հարթ էկրան, անկյունագիծը՝ /դյույմ/սմ/ 50/127, էկրանի տեսակը LED, կետայնությունը՝ առնվազն 3840x2160 (4K UHD 16:9) հաճախականությունը՝ 60HZ, ձայնային համակարգը՝ Dolby Digital Plus, Ձայնային ուժգնություն (Վտ) 2x10, HDMI 3, Ethernet (RJ-45) 1 x USB, Optical մուտք, USB, SMART TV, Wi-Fi հնարավորությամբ: Չափերը (առանց տակդիրի) ԼxԲxԲ (սմ) 112 x 8 x 64 cm, չափսերը (ԼxԲxԲ) սմ, 112 x 26 x 70 cm, Պատի կալսիչով, ամրացումը Մատակարարի կողմից, երաշխիք՝ 2 տարի	հաստ	4	150000.0	600000.0
17	Վարսահարդարիչ/ֆեն	Raf R.402B Հզորություն՝ 2400 վտ Հոսանքի լարի երկ. 2մ, Սառն օդի ռեժիմ՝ այո, Օդի հոսքի կարգավորում՝ առնվազն 2 ռեժիմ, Ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակ 2, Գլխիկ 2 հատ	հաստ	7	14000.0	98000.0
18	Փոշեկուլ	Raf R.8755 Չոր և խոնավ մաքրման, հզորությունը՝ 2800 վտ, Լարի երկարություն, (մ) 5 , Փոշու տարայի տիպը՝ պարկ, 4,5 կգ խողովակները՝ չժանգոտվող մետաղ, Քաշող ուժի հզոր. (Վտ) 550 Ֆիլտրով,	հաստ	10	35000.0	350000.0
19	Էլեկտրական Թեյնիկ	RAF R.7821 հզորությունը՝ առնվազն 2200Վտ, չժանգոտվող մետաղական կորպուսով, ծավալը 2 լիտր, քաշը՝ 1,2 կգ Լարում՝ 220-240 Վ/50-60 Հց երաշխիք՝ 2 տարի	հաստ	7	14000.0	98000.0
Ընդամենը						18958090.0
«Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ						
1	Բազմոց	Բազմոց կաշվի փոխարինող որակյալ կտորից, 3 նստատեղով, չափերը՝ առնվազն 220x80x85	հաստ	7	200000.0	1400000.0
2	Հայելի շարժական	Երկաթյա կամ փայտյա 1,5 մ բարձրությամբ շարժական անիվներով	հաստ	10	45000.0	450000.0

3	Լվացքի մեքենա	VIKASS VWMC0112 12 KG Լվացքի ներբեռնման քաշ՝ 12 կգ, ծրագրերի քանակ 16, ջրի ծախսը 60-80 լ/ցիկլ, քամելու արագություն՝ 1400 պտ/րոպե, չափսերը՝ (ԼxԲxԽ) 60x65x85 սմ Լարում՝ 220 Վ, երաշխիք՝ 2 տարի	հաս	2	300000.0	600000.0
4	Միկրոալիքային վառարան	KUMTEL HMDG01/MA002 BLACK Դաս՝ Ստանդարտ, Կառավարման վահանակ՝ Էլեկտրական, Միկրոալիքների հզորություն 1100 ՎՏ, Ներքին ծածկույթ՝ Էմալ, Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ 22.3x36x44.6 / 60x36x40 Օգտակար Ծավալ առնվազն 20 լ, երաշխիք՝ 1 տարի	հաս	2	60000.0	120000.0
5	Օդորակիչ	TCL TAC-09CHSA/XA210F-AM Օդորակիչ, Արտաքին բլոկի նվազագույն չափերը ԲxԼxԽ (սմ) 68.5 x 25.5 x 19 cm , Հզորություն (BTU) 9000 , Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ 1, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/Սառեցում , Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-7°C+45°C), Միջին մակերես(մ2) մոտ 30, Ներքին բլոկի նվազագույն չափսերը ԲxԼxԽ (սմ) 19x70x25, Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 38, Ջերմային հզորություն (կՎտ) 2.5, Սառեցման հզորություն (կՎտ) 2.5, Դաս՝ Սպլիտ, երաշխիք՝ 1 տարի: Տեղադրումը՝ Մատակարարի կողմից	հաս	5	130000.0	650000.0
6	Հեռուստացույց	TCL 50P735 Հեռուստացույց հարթ էկրան, անկյունագիծը՝ /դյույմ/սմ/ 50/127, էկրանի տեսակը LED, կետայնությունը՝ առնվազն 3840x2160 (4K UHD 16:9) հաճախականությունը՝ 60HZ, ձայնային համակարգը՝ Dolby Digital Plus, Չայնային ուժգնություն (Վտ) 2x10, HDMI 3, Ethernet (RJ-45) 1 x USB, Optical մուտք, USB, SMART TV, Wi-Fi հնարավորությամբ: Չափերը (առանց տակդիրի) ԼxԲxԽ (սմ) 112 x 8 x 64 cm, չափսերը (ԼxԲxԽ) սմ, 112 x 26 x 70 cm, Պատի կախիչով, ամրացումը՝ Մատակարարի կողմից, երաշխիք՝ 2 տարի	հաս	4	150000.0	600000.0

7	Արդուկ	RAFR.1252R Աշխատանքային մակերեսը՝ չկաչող, Ավտոմատ անջատումով, գոլորշու անկայությամբ՝ 25 գ/ր, գոլորշու հարված՝ 70-90 գր, հակակաթիլային համակարգով, Հզորությունը՝ առնվազն 2400 ՎՏ	հաս	5	15000.0	75000.0
8	Էլեկտրական Թեյնիկ	RAF R.7821 հզորությունը՝ առնվազն 2200Վտ, չժանգոտվող մետաղական կորպուսով, ծավալը 2 լիտր, քաշը՝ 1.2 կգ Լարում՝ 220-240 Վ/50-60 Հց երաշխիք՝ 2 տարի	հաս	5	14000.0	70000.0
9	Վարսահարդարիչ/ֆեն	Raf R.402B Հզորություն՝ 2400 վտ Հոսանքի լարի երկ. 2մ, Սառն օդի ռեժիմ՝ այո, Օդի հոսքի կարգավորում՝ առնվազն 2 ռեժիմ, Ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակ 2, Գլխիկ 2 հատ	հաս	5	14000.0	70000.0
10	Փռչեկուլ	Raf R.8755 Չոր և խոնավ մաքրման, հզորությունը՝ 2800 վտ, Լարի երկարություն, (մ) 5 , Փռչու տարայի տիպը՝ պարկ, 4,5 կգ խողովակները՝ չժանգոտվող մետաղ, Քաշող ուժի հզոր. (Վտ) 550 Ֆիլտրով,	հաս	2	35000.0	70000.0
11	Պրոյեկտոր	Նոր 2023-ի համար Touyinger Q10W Pro Plus պրոյեկտորը հանրաճանաչ Q10W մոդելի բարելավված տարբերակն է: Այս փոփոխության մեջ պայծառությունն ավելացել է մինչև 9800 լյումեն, պրոցեսորը փոխարինվել է Huawei-ից ավելի հզոր HiSilicon His 352-ով Wi-Fi 6- ով: Աջակցություն 4K բովանդակության համար, իսկ հիշողությունը հասցվեց մինչև 2/32 ԳԲ, այս փոփոխությունների շնորհիվ պրոյեկտորը սկսեց բավարարել ժամանակակից պահանջները. LED տեխնոլոգիա՝ հիանալի ֆիլմերի համար, Bluetooth-ի միջոցով արտաքին բարձրախոսներ միացնելու ունակությամբ և HDMI-CEC-ի աջակցությամբ: Ներկառուցված Android-ը թույլ է տալիս անվճար	հաս	1	230000.0	230000.0

		<p>տեղադրել ցանկացած հավելված՝ Ֆիլմեր/Մերիաներ/IP, TV/Սպորտային, հեռուստաալիքներ/Խաղեր (Sony PlayStation 1, Super Nintendo, SEGA, Nintendo 64, Dendy, Game Boy Advance և այլն): TouYinGer Պրոցեսոր՝ HiSilicon His 352 (Huawei): Օպերացիոն համակարգ Android 9.0 (2/32 ԳԲ), Տնային կինոյի նպատակը: Անլար Wi-Fi էկրան Android/iOS (Airplay/Miracast), Bluetooth 5.0, HDMI-CEC: Միակցիչներ՝ 2xUSB, HDMI, VGA, LAN, AV, 3,5 մմ աուդիո ելք: Բարձրախոսի, Smart TV-ի առանձնահատկությունները Տեսակը ստացիոնար LCD տեխնոլոգիա: Պրոյեկտորի լուծաչափը 1920x1080 (Full HD): Պատկերի հարաբերակցությունը 16:9: Նկարի առանձնահատկությունները և ընտրանքները 3D, հիմնաքարի ուղղում Լամպի տեսակը LED Լամպի կյանքը 30000 ժամ Լամպերի քանակը 1 Min. նախագծման հեռավորությունը 1.55 մ Մաքս. Նախագծման հեռավորությունը 7.2 մ: Min. անկյունագծային չափը 0,81 մ, մաքս. անկյունագծային չափը 5,26 մ, Մաքս. կադրերի հաճախականությունը 60 Հց, Կոնտրաստ հարաբերակցությունը 10000:1, Լուսավոր հոսք 9800 լմ Keystone ուղղման տեսակը՝ ուղղահայաց/հորիզոնական Wi-Fi ստանդարտ 802.11ac, Ներկառուցված բարձրախոսների քանակը 2 Յուրաքանչյուր բարձրախոսի հզորությունը 5 Վտ է: Սարքավորումներ: Պրոյեկտոր, հեռակառավարման վահանակ, հրահանգներ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի</p>				
12	Շարժական դարակաշար	<p>100 x 60սմ ±1 սմ չափերով, 18մմ հաստությամբ, լամինատից, վերևի մասում՝ հոլովակով շարժական դարակ անիվներով, ներքևում դռնով դարակ առանց միջադիրի</p>	հաս	30	36000.0	1080000.0
	Ընդամենը					5415000.0
«Գյուճարու երեխաների տուն» ՊՈԱԿ						

1	Զգեստապահարան 1	Զգեստապահարան՝ լամինատե, երկդռնանի՝ բարձրությունը, մի կողմը կախիչով, մյուս կողմը՝ դարակներ, լայնքը և խորությունը համապատասխանաբար 210x80x60սմ ±1սմ, հագուստի կախիչների համար նախատեսված ձողով, վերին և ստորին հատվածներում առնվազն 24 սմ բարձրությամբ դարակատեղերով, գույնը շագանակագույն:	հաս	3	52500.0	157500.0
2	հատուկ հարմարեցված սեղան աթոռով	Փայտյա հենակով, կաշվե նստատեղով, ֆիքսվող սեղանի բարձրությունը ոչ պակաս, քան 50սմ, նկարը՝ կցվում է, նկար համար 1	հաս	2	60000.0	120000.0
3	Մահճակալներ՝ փոքր	Փայտե, բարձրությունը հատակից առնվազն 40 սմ, մահճակալի գաբարիտային չափերը՝ 80x120սմ±1 սմ, մատրասով	հաս	15	60000.0	900000.0
4	Գրապահարան	Լամինատե, բարձրությունը, լայնքը և խորությունը համապատասխանաբար 210x80 x35 սմ ±1 , վերին հատվածը՝ լամինատե շրջանակով ապակե դռներով՝ նախատեսված գրասենյակային թղթապանակների համար, 4 հարկանի, ամեն հարկը 33 սմ ոչ պակաս բարձրությամբ; պահարանի ներքևի հատվածը՝ լամինատե դռներով և երկու հարկանի դարակներով: Գույնը՝ բաց շագանակագույն	հաս	1	48480.0	48480.0
5	Խոհանոցի գունավոր սեղան	Սեղան խոհանոցի, մետաղական հենքով, գունավոր, սեղանի չափերը համապատասխանաբար լայնություն, երկարություն,բարձրություն 85x85x72սմ ±1 սմ, 4 հատի գույնը՝ դեղին, 1 հատի գույնը կանաչ, 3 հատի գույնը՝ բաց կապույտ	հաս	2	24990.0	49980.0
6	Խոհանոցի գունավոր աթոռներ	Աթոռ խոհանոցի, մանկական, գունավոր, բարձրությունը առնվազն 35 սմ, փափուկ նստատեղով ու հենակով, 17 հատի գույնը՝ դեղին, 5 հատի գույնը կանաչ, 12 հատի գույնը՝ բաց կապույտ	հաս	10	15000.0	150000.0

7	Մահճակալներ	Բարձրությունը հատակից առնվազն 40 սմ, մահճակալի գաբարիտային չափսերը՝ 170 x60x 52 սմ ±1 սմ, փայտե, Մահճակալը պետք է ունենա հնարավորություն հարկ եղած ժամանակ դարձնել երկհարկանի՝ իրար վրա հավաքովի/, երկու հարկերի քնելատեղերի միջև եղած հեռավորությունը 91-92 սմ, երկհարկանի մահճակալի գաբարիտային չափսերը 60x 160 x42սմ ±1 սմ, մահճակալի գույնը մոխրագույն, ըստ ԳՕՍՍ 2056-77 կամ համարժեքը	հաս	15	49980.0	749700.0
8	Գրասենյակային բազկաթոռ	Պաստառի նյութ՝ կտոր, գույնը՝ փողոսկր, Կարկաս՝ մետաղյա, Արմունկները՝ մետաղյա, Մեխանիզմ՝ ծիլտ (մեջքը ճոճվում է), Բարձրության կարգավորիչ՝ գազլիֆտ, Խաչուկը՝ մետաղյա, Անիվները՝ պլաստմասսայե Քաշի սահմանափակում՝ 130կգ	հաս	1	120000.0	120000.0
9	Բազմոց	Բազմոց կաշվի փոխարինող որակյալ կտորից, 3 նստատեղով, չափերը՝ առնվազն 220x80x85	հաս	2	200000.0	400000.0
10	Գրասենյակային աթոռ	Աթոռ շարժական ոտքերով, նստատեղը կտորից, լայնությունը մինչև 55 սմ, նստատեղի գույնը՝ սև, նստատեղից մինչև թիկունք բարձրությունը՝ առնվազն 50 սմ, հենակը նույն նստատեղի կտորից, հենակի գույնը՝ սև առավելագույն ծանրությունը՝ 150 կգ, բարձրությունը փոխելու հնարավորությամբ	հաս	2	12000.0	24000.0
11	Լվացքի մեքենա	VIKASS VWMC0112 12 KG Լվացքի ներբեռնման քաշ՝ 12 կգ, ծրագրերի քանակ 16, ջրի ծախսը 60-80 լ/ցիկլ, քամելու արագություն՝ 1400 պտ/րոպե, չափսերը՝ (ԼxԲxԽ) 60x65x85 սմ Լարում՝ 220 Վ, երաշխիք՝ 2 տարի	հաս	2	300000.0	600000.0

12	Միջին սառնարան 1	Hoffman HR28DT2, WHITE Դռների քանակը 2, Սառցախցիկի դիրք վերին , Սառեցման համակարգ Defrost, Ընդհանուր օգտակար ծավալ (լ) 206, Սառնախցիկի ծավալ (L) 165, Սառցախցիկի ծավալ (լ) 41, Էներգախնայողության դաս A+, սառեցման առավել.աստիճան -18, չափերը - 55x55x 145: Երաշխիք՝ 2 տարի:	հաստ	3	120000.0	360000.0
13	Արդուկ	RAFR.1252R Աշխատանքային մակերեսը՝ չկայչող, Ավտոմատ անջատումով, գոլորշու առկայությամբ՝ 25 գ/ր, գոլորշու հարված՝ 70-90 գր, հակակաթիլային համակարգով, Հզորությունը՝ առնվազն 2400 ՎՏ	հաստ	5	15000.0	75000.0
14	Էլեկտրական Թեյնիկ	RAF R.7821 հզորությունը՝ առնվազն 2200Վտ, չժանգոտվող մետաղական կորպուսով, ծավալը 2 լիտր, քաշը՝ 1.2 կգ Լարում՝ 220-240 Վ/50-60 Հց երաշխիք՝ 2 տարի	հաստ	10	14000.0	140000.0
15	Վարսահարդարիչ/ֆեն	Raf R.402B Հզորություն՝ 2400 վտ Հոսանքի լարի երկ. 2մ, Սառն օդի ռեժիմ՝ այո Օդի հոսքի կարգավորում՝ առնվազն 2 ռեժիմ, Ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակ 2, Գլխիկ 2 հատ	հաստ	2	14000.0	28000.0
16	Փոշեկուլ	Raf R.8755 Չոր և խոնավ մաքրման, հզորությունը՝ 2800 վտ, Լարի երկարություն, (մ) 5 , Փոշու տարայի տիպը՝ պարկ, 4,5 կգ խողովակները՝ չժանգոտվող մետաղ, Քաշող ուժի հզոր. (Վտ) 550 Ֆիլտրով,	հաստ	2	35000.0	70000.0
Ընդամենը						3992660.0

«Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ						
1	զգեստապահարան 1	Զգեստապահարան՝ լամինատե, երկդռնանի՝ բարձրությունը, մի կողմը կախիչով, մյուս կողմը՝ դարակներ, լայնքը և խորությունը համապատասխանաբար 210x80x60սմ ±1սմ, հագուստի կախիչների համար նախատեսված ձողով, վերին և ստորին հատվածներում առնվազն 24 սմ բարձրությամբ դարակատեղերով, գույնը շագանակագույն:	հաս	40	52500.0	2100000.0
2	Խոհանոցի աշխատանքային սեղան՝ դարակներով	սեղանն ամբողջովին չժանգոտվող պողպատից, չափերը՝ 1900x700x850 ±1 սմ	հաս	1	150000.0	150000.0
3	Գրապահարան	Լամինատե, բարձրությունը, լայնքը և խորությունը համապատասխանաբար 210x80 x35 սմ ±1 , վերին հատվածը՝ լամինատե շրջանակով ապակե դռներով՝ նախատեսված գրասենյակային թղթապանակների համար, 4 հարկանի, ամեն հարկը 33 սմ ոչ պակաս բարձրությամբ; պահարանի ներքևի հատվածը՝ լամինատե դռներով և երկու հարկանի դարակներով: Գույնը՝ բաց շագանակագույն	հաս	20	48480.0	969600.0
4	Շարժական դարակաշար	100 x 60սմ ±1 սմ չափերով, 18մմ հաստությամբ, լամինատից, վերևի մասում՝ հոլովակով շարժական դարակ անիվներով, ներքևում դռնով դարակ առանց միջադիրի	հաս	30	36000.0	1080000.0
5	Կոշիկի պահարան	100/45/100 սմ, դարակներով, լամինացված ԴՄՊ	հաս	8	30000.0	240000.0
6	Գրասեղան	Համակարգչային սեղան՝ լամինատապատ, աջ կողմում՝ շարժական դարակ 3-4 հարկանի՝ հոլովակների վրա, ձախից՝ 1 դարակ վերևի մասում՝ հոլովակների վրա, և մեկ դռնով բացվող դարակ՝ առանց միջադիրի, միջնամասում շարժական դարակ ստեղնաշարի համար: Գրասեղանի երկարությունը, լայնքը և բարձրությունը համապատասխանաբար 160x70x75սմ ±1 սմ: Գույնը՝ բաց շագանակագույն	հաս	5	37980.0	189900.0

7	Գրասենյակային բազկաթոռ	Պաստառի նյութ՝ կտոր, գույնը՝ փղոսկր, Կարկաս՝ մետաղյա, Արմունկները՝ մետաղյա. Մեխանիզմ՝ ծիլտ (մեջքը ճռճվում է). Բարձրության կարգավորիչ՝ գազլիֆտ Խաչուկ՝ մետաղյա.Անիվ՝ պլաստմասսայե. Քաշի սահմանափակում՝ 130կգ	հաստ	7	120000.0	840000.0
8	Բազկաթոռ	Բազկաթոռի չափսերը՝ 102x90x88սմ, Կարկասը և ոտքերը մետաղից՝ պլաստմասսայե դետալների համադրմամբ, հենակները՝ պլաստմասսայից: Թիկնում և նստատեղում նախատեսվում է սպունգ, որը երեսապատվում է ամուր միատոն կտորով՝ մոխրագույն կամ սև գույնի: Բազկաթոռը պտտվող, անիվներով: Նստատեղը՝ բարձրացող-իջնող, նստատեղի լայնությունը՝ ոչ պակաս 42 սմ-ից: Թիկնակի բարձրությունը 65 սմ-ից ոչ պակաս: Ինտենսիվ օգտագործման համար, չբացվող, պատրաստման նյութեր՝ լամինատ, սպունգ, կտոր:	հաստ	8	110000.0	880000.0
9	Բազմոց	Բազմոց կաշվի փոխարինող որակյալ կտորից, 3 նստատեղով, չափերը՝ առնվազն 220x80x85	հաստ	6	200000.0	1200000.0
10	Սալօջախ	KAYMAN ПЭ-4-11-MX. Պրոֆեսիոնալ սալօջախ՝ 4 տեղ, չափերը, լարում՝ 380 վ, 1 օջախի չափը՝ 295*417մմ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	1	450000.0	450000.0
11	Էլեկտրական մսաղաց	HURAKAN HKN-12SC. Լարում՝ 220-240V, 50/60Hz, Արտադրողականություն՝ 160 կգ/ժ, ներքին կառուցվածքը՝ ամբողջությամբ մետաղական կառուցվածքով, Հզորությունը՝ առնվազն 550 Վտ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	1	127000.0	127000.0
12	Ճարպաջեռոց	HURAKAN HKN-FD111N. նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ, բաժանված երկու մասի՝ միջնորմով, օգտակար ծավալ 11լ+11լ, սարքի հետ միասին պետք է լինի երկու ցանցաձև թաս, ոտքերով: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:	հաստ	1	121000.0	121000.0
13	Մսի սղոց	HURAKAN HKN-SE/1650M2. Լարում 220V, 3, 50Hz, Հզորությունը 850 ՎՏ, ոսկոր և սառը միս, երիզի երկարությունն առնվազն՝ 1650 մմ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	1	320000.0	320000.0

14	Բլենդեր	Բլենդեր (БЛЕНДЕР) HURAKAN HKN-BLW2 СЕРЫЙ. Ստացիոնար, տարրայի ծավալը՝ առնվազն 2 լիտր, Լարում 220-240V, 50/60Hz, Հզորությունը՝ 1200 ՎՏ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	1	46000.0	46000.0
Ընդամենը						8713500.0
«Երևանի «Զատիկ» մանկատուն» ՊՈԱԿ						
1	Զգեստապահարան 1	Զգեստապահարան՝ լամինատե, երկդռնանի՝ բարձրությունը, մի կողմը կախիչով, մյուս կողմը՝ դարակներ, լայնքը և խորությունը համապատասխանաբար 210x80x60սմ ±1սմ, հագուստի կախիչների համար նախատեսված ձողով, վերին և ստորին հատվածներում առնվազն 24 սմ բարձրությամբ դարակատեղերով, գույնը շագանակագույն:	հաստ	14	52500.0	735000.0
2	Սեղան 1	Սեղան՝ մեծ փայտե ոտքերով, երեսը ՄԴՖ նյութից, չափսերը 150x100x90 ±1 սմ, գույնը՝ բաց շագանակագույն	հաստ	3	94980.0	284940.0
3	Մահճակալ՝ ներքնակով	Բարձրությունը հատակից առնվազն 40 սմ, չափերը՝ 90x180սմ ±1 սմ, լամինատե, գլխամասով, ներքնակով	հաստ	4	74970.0	299880.0
4	Շարժական դարակաշար	100 x 60սմ ±1 սմ չափերով, 18մմ հաստությամբ, լամինատից, վերևի մասում՝ հոլովակով շարժական դարակ անիվներով, ներքևում դռնով դարակ առանց միջադիրի	հաստ	50	36000.0	1800000.0
5	Կոշիկի պահարան	100/45/100 սմ, դարակներով, լամինացված ԴՍՊ	հաստ	3	30000.0	90000.0
6	Գրասեղան	Համակարգչային սեղան՝ լամինատապատ, աջ կողմում՝ շարժական դարակ 3-4 հարկանի՝ հոլովակների վրա, ձախից՝ 1 դարակ վերևի մասում՝ հոլովակների վրա, և մեկ դռնով բացվող դարակ՝ առանց միջադիրի, միջնամասում շարժական դարակ ստեղնաշարի համար: Գրասեղանի երկարությունը, լայնքը և բարձրությունը համապատասխանաբար 160x70x75սմ ±1 սմ: Գույնը՝ բաց շագանակագույն	հաստ	9	37980.0	341820.0
7	Սեղան փոքր 2	Չափսերը՝ 85x120x75սմ ±1սմ, առանց դարակների, լամինատե, ոտքեր՝ հաստությունն ստանդարտ	հաստ	4	45000.0	180000.0

8	Բազմոց	Բազմոց կաշվի փոխարինող որակյալ կտորից, 3 ստատեղով, չափերը՝ առնվազն 220x80x85	հաս	4	200000.0	800000.0
9	Աթոռ	Աթոռ ճաշարանի փափուկ, Ամբողջովին փայտյա, Արտաքին նվազագույն չափերը LxHxԲ (սմ) 40x40x85 սմ +-1: Նստատեղ՝ կտորապատ սպունգ, Հենակ՝ փայտից, կենտրոնում՝ ճաղապատ փայտ կամ կտորապատ	հաս	56	15500.0	868000.0
10	Լվացքի մեքենա	VIKASS VWMC0112 12 KG.Լվացքի ներքեռնման քաշ՝ 12 կգ, ծրագրերի քանակ 16, ջրի ծախսը 60-80 լ/ցիկլ, քամելու արագություն՝ 1400 պտ/րոպե, չափերը՝ (LxԲxԽ) 60x65x85 սմ, Լարում՝ 220 Վ.: Երաշխիք՝ 2 տարի:	հաս	4	300000.0	1200000.0
11	Չորանոց	Hisense DHQA90 Լվացքի քեռնման չափ 9 կգ, չորացման ծրագրերի քանակ՝ 15, Էկրանով, Էներգախնայողության դասA++, Լարում՝ 220-240 Վ./50-60 Հց, Երաշխիք՝ 2 տարի	հաս	3	250000.0	750000.0
12	Մեծ սառնարան	MIDEA MDRM691MIE46 Սառցախցիկը՝ ներքևում, Սառեցման համակարգ No frost, 4 դուռ Սառնախցիկի ծավալ՝ 355 լ, սառցախցիկի ծավալ 175 լ, Էներգախնայողության դաս A++, Էկրանով, սառեցման.աստիճան (Ց) -18 Արագ սառեցման համակարգով, Դարակների նյութը՝ ապակի, Չվի պահոցի, սառույց պատրաստող սարքի գրոյական խցիկի առկայություն: Սառեցման հզորություն (կգ/24ժ) 9, Աղմուկ (dB) 35,Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ 83 x 190 x 65: Երաշխիք՝ 2 տարի	հաս	3	600000.0	1800000.0
13	Միջին սառնարան 2	HOFFMAN HR44ND2-BG Ընդհանուր օգտակար ծավալը՝ 336 լիտր, դռների քանակը երկու, սառցախցիկը տեղակայված ներքևում, սառեցման համակարգը՝ No frost, սառնախցիկի ծավալը՝ 238 լ, սառցախցիկի ծավալը 98 լ, Էներգախնայողության դասը A+, սառեցման առավելագույն աստիճանը -24, լուսավորման համակարգով, չափերը՝ (ԲxԼxԽ) սմ 59 x 59 x 201: Դարակաշարը՝ ապակուց: Երաշխիք՝ 2 տարի	հաս	2	280000.0	560000.0

14	Օդորակիչ	TCL TAC-09CHSA/XA210F-AM Օդորակիչ, Արտաքին բլոկի նվազագույն չափերը ԲxԼxԽ (սմ) 68.5 x 25.5 x 19 cm , Հզորություն (BTU) 9000 , Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ 1, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/Սառեցում , Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-7°C-+45°C), Միջին մակերես(մ2) մոտ 30, Ներքին բլոկի նվազագույն չափերը ԲxԼxԽ (սմ) 19x70x25, Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 38, Ջերմային հզորություն (կՎտ) 2.5, Սառեցման հզորություն (կՎտ) 2.5, Դաս՝ Սպլիտ, երաշխիք՝ 1 տարի: Տեղադրումը՝ Մատակարարի կողմից	հաստ	13	130000.0	1690000.0
15	Հեռուստացույց	TCL 50P735 Հեռուստացույց հարթ էկրան, անկյունագիծը՝ /դյույմ/սմ/ 50/127, էկրանի տեսակը LED, կետայնությունը՝ առնվազն 3840x2160 (4K UHD 16:9), հաճախականությունը՝ 60HZ, ձայնային համակարգը՝ Dolby Digital Plus, Չայնային ուժգնություն (Վտ) 2x10, HDMI 3, Ethernet (RJ-45) 1 x USB, Optical մուտք, USB, SMART TV, Wi-Fi հնարավորությամբ: Չափերը (առանց տակդիրի) ԼxԲxԽ (սմ) 112 x 8 x 64 cm, չափսերը (ԼxԲxԽ) սմ, 112 x 26 x 70 cm, Պատի կախիչով, ամրացումը Մատակարարի կողմից, երաշխիք՝ 2 տարի:	հաստ	6	150000.0	900000.0
16	Արդուկ	RAFR.1252R Աշխատանքային մակերեսը՝ չկաչող, Ավտոմատ անջատումով, գոլորշու առկայությամբ՝ 25 գ/ր, գոլորշու հարված՝ 70-90 գր, հակակաթիլային համակարգով, Հզորությունը՝ առնվազն 2400 ՎՏ	հաստ	7	15000.0	105000.0
17	Էլեկտրական Թեյնիկ	RAF R.7821 հզորությունը՝ առնվազն 2200Վտ, չժանգոտվող մետաղական կորպուսով, ծավալը 2 լիտր, քաշը՝ 1.2 կգ, Լարում՝ 220-240 Վ/50-60 Հց: Երաշխիք՝ 2 տարի:	հաստ	5	14000.0	70000.0
18	Վարսահարդարիչ/ֆեն	Raf R.402B Հզորություն՝ 2400 վտ, Հոսանքի լարի երկ. 2մ, Սառն օդի ռեժիմ՝ այո, Օդի հոսքի կարգավորում՝ առնվազն 2 ռեժիմ, Ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակ 2, գլխիկ 2 հատ	հաստ	7	14000.0	98000.0

19	Սալօջախ	KAYMAN ПЭ-4-11-MX. Պրոֆեսիոնալ սալօջախ՝ 4 տեղ, չափերը, լարում՝ 380 վ, 1 օջախի չափը՝ 295*417մմ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաս	1	450000.0	450000.0
20	Մսի սրոց	HURAKAN HKN-SE/1650M2. Լարում 220V, 3, 50Hz, Հզորությունը 850 ՎՏ, ոսկոր և սառը միս, երիզի երկարությունն առնվազն՝ 1650 մմ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաս	1	320000.0	320000.0
21	Բլենդեր	Բլենդեր (БЛЕНДЕР) HURAKAN HKN-BLW2 СЕРЫЙ. Ստացիոնար, տարրայի ծավալը՝ առնվազն 2 լիտր, Լարում 220-240V, 50/60Hz, Հզորությունը՝ 1200 ՎՏ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաս	1	46000.0	46000.0
Ընդամենը						13388640.0
«Նորք» շուրջօրյա խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ						
1	Զգեստապահարան 1	Զգեստապահարան՝ լամինատե, երկդռնանի՝ բարձրությունը, մի կողմը կախիչով, մյուս կողմը՝ դարակներ, լայնքը և խորությունը համապատասխանաբար 210x80x60սմ ±1սմ, հագուստի կախիչների համար նախատեսված ձողով, վերին և ստորին հատվածներում առնվազն 24 սմ բարձրությամբ դարակատեղերով, գույնը շագանակագույն:	հաս	46	52500.0	2415000.0
2	Պահարան լոգարանի	Պահարան՝ նախատեսված լոգասենյակի համար, ջրակայուն՝ ներկված դրսից, գույնը՝ սպիտակ, նյութը՝ պոլուպրոպիլեն, չափերը 180x90x60±1 սմ	հաս	7	159990.0	1119930.0
3	Խոհանոցի աշխատանքային սեղան՝ դարակներով	սեղանն ամբողջովին չժանգոտվող պողպատից, չափերը՝ 1900x700x850 ±1 սմ	հաս	1	150000.0	150000.0
4	Խոհանոցի բանջարեղենի լվացարան	Սեղանը լամինատից, չափերը՝ 120x70x60, +- 1 սմ, թասերի չափերը՝ 43x49 +- 1 սմ, H 250 - 300, սեղանաձածկով, չժանգոտվող պողպատից լվացարանով, ծորակով և սիֆոնով:	հաս	1	100000.0	100000.0
5	Խոհանոցի լվացարան 2 թաս դարակով	Սեղան լամինատից, չափերը՝ 120x70x60, +- 1 սմ, թասերի չափերը՝ 43x49 +- 1 սմ, H 250 - 300, սեղանաձածկով, չժանգոտվող պողպատից լվացարանով, ծորակով, սիֆոնով և դարակով:	հաս	3	100000.0	300000.0

6	Դեղերի պահարան	Պահարանի կարկասն ամբողջովին մետաղյա, Արտաքին չափսեր - 185x60x40 սմ +- 1սմ, վերևում դարակների քանակը՝ 3, ապակե դռնով, ներքևում փակ դուռի կողպեքով	հաստ	1	80000.0	80000.0
7	Բազմաֆունկցիոնալ մահճակալ	Մահճակալի չափսերը՝ առնվազն 2160x960x500 մմ, Սեկցիաների քանակը՝ առնվազն 4, բռնակների միջոցով գլխային և ազդրատուքային հատվածների բարձրության (անկյան թեքության) կարգավորում Գլխային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում $0-80^{\circ} \pm 5^{\circ}$ Ազդրատուքային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում $0-40^{\circ} \pm 5^{\circ}$ Գլխային և ոտքերի հատվածների պարիսպները պատրաստված են հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող Ալյումինե, ծավոն կողային բազրիքներ Կողային բազրիքների չափսերը՝ առնվազն 1430x35x350 մմ Շտատիվ ներարկումների համար կարգավորվող բարձրությամբ և 4 կախիչներով	հաստ	50	139380.0	6969000.0
8	Կարի մեքենա	JANOME RE1312 Կարի մեքենա թեթև և միջին գործվածքների համար գործողությունների քանակը՝ 14, թաթիկների քանակը՝ 2, թաթիկի բարձրանալու հնարավորությունը 6/13 մմ, թել կտրելու հարմարանքով, մաքրքի տեսակը՝ ուղղահայաց, Կտավարման տեսակը՝ էլեկտրամեխանիկական, Կարի խտություն՝ 5 մմ հնարավորությամբ, Կարի նվազագույն արագությունը 5500 կար/ր. Լարում՝ 220 Վ, Երաշխիք՝ 2 տարի:	հաստ	4	120000.0	480000.0
9	Մեծ սառնարան	MIDEA MDRM691MIE46 Սառցախցիկը՝ ներքևում, Սառեցման համակարգ No frost, 4 դուռ, Սառնախցիկի ծավալ՝ 355 լ, Սառցախցիկի ծավալ 175լ , Էներգախնայողության դաս A++, Էկրանով, սառեցման.աստիճան (Ց) - 18, Արագ սառեցման համակարգով, Դարակների նյութը՝ ապակի, Չվի պահոցի, սառույց պատրաստող սարքի զրոյական խցիկի առկայություն, Սառեցման հզորություն (կգ/24ժ) 9, Աղմուկ (dB) 35 ,Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ 83 x 190 x 65, Երաշխիք՝ 2 տարի:	հաստ	2	600000.0	1200000.0

10	Միկրոալիքային վառարան	KUMTEL HMDG01/MA002 BLACK Դաս՝ Ստանդարտ, Կառավարման վահանակ՝ Էլեկտրական, Միկրոալիքների հզորություն 1100 ՎՏ, Ներքին ծածկույթ՝ Էմալ, Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ 22.3x36x44.6 /60 x36x40, Օգտակար Ծավալ առնվազն 20 Լ, Երաշխիք՝ 1 տարի:	հաստ	4	60000.0	240000.0
11	Օդորակիչ	TCL TAC-09CHSA/XA210F-AM Օդորակիչ, Արտաքին բլոկի նվազագույն չափերը ԲxԼxԽ (սմ) 68.5 x 25.5 x 19 cm , Հզորություն (BTU) 9000 , Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ 1, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/Սառեցում , Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-7°C--+45°C), Միջին մակերես(մ2) մոտ 30, Ներքին բլոկի նվազագույն չափերը ԲxԼxԽ (սմ) 19x70x25, Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 38, Ջերմային հզորություն (կՎտ) 2.5, Սառեցման հզորություն (կՎտ) 2.5, Դաս՝ Սպլիտ, երաշխիք՝ 1 տարի: Տեղադրումը՝ Մատակարարի կողմից	հաստ	6	130000.0	780000.0
12	Հեռուստացույց	TCL 50P735 Հեռուստացույց հարթ էկրան, անկյունագիծը՝ /դյույմ/սմ/ 50/127, էկրանի տեսակը LED, կետայնությունը՝ առնվազն 3840x2160 (4K UHD 16:9), հաճախականությունը՝ 60HZ, ձայնային համակարգը՝ Dolby Digital Plus, Ձայնային ուժգնություն (Վտ) 2x10, HDMI 3, Ethernet (RJ-45) 1 x USB, Optical մուտք, USB, SMART TV, Wi-Fi հնարավորությամբ: Չափերը (առանց տակդիրի) ԼxԲxԽ (սմ) 112 x 8 x 64 cm, չափսերը (ԼxԲxԽ) սմ, 112 x 26 x 70 cm, Պատի կախիչով, ամրացումը Մատակարարի կողմից, երաշխիք՝ 2 տարի:	հաստ	6	150000.0	900000.0
13	Վարսահարդարիչ/ֆեն	Raf R.402B Հզորություն՝ 2400 վտ Հոսանքի լարի երկ. 2մ, Սառն օդի ռեժիմ՝ այո: Օդի հոսքի կարգավորում՝ առնվազն 2 ռեժիմ, Ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակ 2, Գլխիկ 2 հաստ	հաստ	2	14000.0	28000.0

14	Փոշեկուլ	Raf R.8755 Չոր և խոնավ մաքրման, հզորությունը՝ 2800 վտ, Լարի երկարություն, (մ) 5 , Փոշու տարայի տիպը՝ պարկ, 4,5 կգ, խողովակները՝ չժանգոտվող մետաղ, Քաշող ուժի հզոր. (Վտ) 550, Ֆիլտրով:	հաստ	12	35000.0	420000.0
15	Սալօջախ	KAYMAN ПЭ-4-11-MX. Պրոֆեսիոնալ սալօջախ՝ 4 տեղ, չափերը, լարում՝ 380 վ, 1 օջախի չափը՝ 295*417մմ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	2	450000.0	900000.0
16	Էլեկտրական մսաղաց	HURAKAN HKN-12SC. Լարում՝ 220-240V, 50/60Hz, Արտադրողականություն՝ 160 կգ/ժ, ներքին կառուցվածքը՝ ամբողջությամբ մետաղական կառուցվածքով, Հզորությունը՝ առնվազն 550 Վտ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	1	127000.0	127000.0
17	Կարտոֆիլ մաքրող սարք	HURAKAN HKN-PPF10M. Լարում 220-240V 50/60Hz, Նախատեսված է կարտոֆիլ, ճակնդեղ և այլ նմանատիպ բանջարեղեն մաքրելու և լվանալու համար: Արտադրողականությունը՝ առնվազն 10 կգ 5 րոպեում/240 – 480կգ/ժ, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	1	350000.0	350000.0
18	Բանջարեղեն կտրատող սարք	HURAKAN HKN-FNT.Լարում 220V, 50Hz,Հզորությունը 600 Վտ, Չափսեր, առնվազն՝ 600x240x590 մմ, հաստակը՝ չժանգոտվող պողպատից, իրանը և տարան՝ ալյումին, կտրատման հաստությունն ըստ ցանկության կարգավորելու հնարավորությամբ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	1	330000.0	330000.0
19	Ճարպաջեռոց	HURAKAN HKN-FD1111N. նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ, բաժանված երկու մասի՝ միջնորմով, օգտակար ծավալ 11լ+11լ, սարքի հետ միասին պետք է լինի երկու ցանցաձև թաս, ոտքերով: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:	հաստ	2	121000.0	242000.0
20	Մսի տրոց	HURAKAN HKN-SE/1650M2. Լարում 220V, 3, 50Hz, Հզորությունը 850 ՎՏ, ոսկոր և սառը միս, երիզի երկարությունն առնվազն՝ 1650 մմ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	1	320000.0	320000.0
21	Ջրեփ 20 լ	HURAKAN HKN- HVN/30M. Լարում՝ 220-240V 50/60Hz. Տարայի տարողունակություն՝ 23.4լ, Նյութը՝ չժանգոտվող մետաղից, Հզորությունը՝ 3000 Վտ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	2	65000.0	130000.0

22	Բլենդեր	Բլենդեր (БЛЕНДЕР) HURAKAN HKN-BLW2 СЕРЫЙ. Ստացիոնար, տարրայի ծավալը՝ առնվազն 2 լիտր, Լարում 220-240V, 50/60Hz, Հզորությունը՝ 1200 ՎՏ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	2	46000.0	92000.0
Ընդամենը						17672930.0
«Զորակ» շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ						
1	Զգեստապահարան 1	Զգեստապահարան՝ լամինատե, երկդռնանի՝ բարձրությունը, մի կողմը կախիչով, մյուս կողմը՝ դարակներ, լայնքը և խորությունը համապատասխանաբար 210x80x60սմ ±1սմ, հագուստի կախիչների համար նախատեսված ձողով, վերին և ստորին հատվածներում առնվազն 24 սմ բարձրությամբ դարակատեղերով, գույնը շագանակագույն:	հաստ	50	52500	2625000.0
2	Խոհանոցի աշխատանքային սեղան՝ դարակներով	սեղանն ամբողջովին չժանգոտվող պողպատից, չափերը՝ 1900x700x850 ±1 սմ	հաստ	2	150000.0	300000.0
3	Էլեկտրական մսաղաց	HURAKAN HKN-12SC. Լարում՝ 220-240V, 50/60Hz, Արտադրողականություն՝ 160 կգ/ժ, ներքին կառուցվածքը՝ ամբողջությամբ մետաղական կառուցվածքով, Հզորությունը՝ առնվազն 550 Վտ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	1	127000.0	127000.0
4	Կարտոֆիլ մաքրող սարք	HURAKAN HKN-PPF10M. Լարում 220-240V 50/60Hz, Նախատեսված է կարտոֆիլ, ճակնդեղ և այլ նմանատիպ բանջարեղեն մաքրելու և լվանալու համար: Արտադրողականությունը՝ առնվազն 10 կգ 5 րոպեում/240 – 480կգ/ժ, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	1	350000.0	350000.0
5	Բանջարեղեն կտրատող սարք	HURAKAN HKN-FNT.Լարում 220V, 50Hz,Հզորությունը 600 Վտ, Չափսեր, առնվազն՝ 600x240x590 մմ, հատակը՝ չժանգոտվող պողպատից, իրանը և տարան՝ այլումին, կտրատման հաստությունն ըստ ցանկության կարգավորելու հնարավորությամբ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	1	330000.0	330000.0

6	Ճարպաջեռոց	HURAKAN HKN-FD1111N. նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ, բաժանված երկու մասի՝ միջնորմով, օգտակար ծավալ 11լ+11լ, սարքի հետ միասին պետք է լինի երկու ցանցաձև թաս, ուղքերով: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:	հաս	1	121000.0	121000.0
7	Ջրեփ 20 լ	HURAKAN HKN- HVN/30M. Լարում՝ 220-240V 50/60Hz. Տարայի տարողունակություն՝ 23.4լ, Նյութը՝ չժանգոտվող մետաղից, Հզորությունը՝ 3000 Վտ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաս	2	65000.0	130000.0
8	Կարի մեքենա	JANOME RE1312 Կարի մեքենա թեթև և միջին գործվածքների համար գործողությունների քանակը՝ 14, թաթիկների քանակը՝ 2, թաթիկի բարձրանալու հնարավորությունը 6/13 մմ, թել կտրելու հարմարանքով, մաքրքի տեսակը՝ ուղղահայաց, Կառավարման տեսակը՝ էլեկտրամեխանիկական, Կարի խտություն՝ 5 մմ հնարավորությամբ, Կարի նվազագույն արագությունը 5500 կար/ր. Լարում՝ 220 Վ, երաշխիք՝ 2 տարի	հաս	2	120000.0	240000.0
9	Մեծ սառնարան	MIDEA MDRM691MIE46 Սառցախցիկը՝ ներքևում, Սառեցման համակարգ No frost, 4 դուռ Սառնախցիկի ծավալ՝ 355 լ, սառցախցիկի ծավալ 175 լ Էներգախնայողության դաս A++Էկրանով, սառեցման.աստիճան (Ց) -18 Արագ սառեցման համակարգով, Դարակների նյութ՝ ապակի Չվի պահոցի, սառույց պատրաստող սարքի գրոյական խցիկի անկայություն Սառեցման հզորություն (կգ/24ժ) 9, Աղմուկ (dB) 35, Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ 83 x 190 x 65 երաշխիք՝ 2 տարի	հաս	1	600000.0	600000.0
10	Միկրոալիքային վառարան	KUMTEL HMDG01/MA002 BLACK Դաս՝ Ստանդարտ, Կառավարման վահանակ՝ էլեկտրական, Միկրոալիքների հզորություն 1100 ՎՏ, Ներքին ծածկույթ՝ Էմալ, Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ 22.3x36x44.6 / 60x36x40 Օգտակար Ծավալ առնվազն 20 լ, երաշխիք՝ 1 տարի	հաս	2	60000.0	120000.0

11	Օդորակիչ	TCL TAC-09CHSA/XA210F-AM Օդորակիչ, Արտաքին բլոկի նվազագույն չափերը ԲxԼxԽ (սմ) 68.5 x 25.5 x 19 cm , Հզորություն (BTU) 9000 , Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ 1, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/Սառեցում , Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-7°C+45°C), Միջին մակերես(մ2) մոտ 30, Ներքին բլոկի նվազագույն չափերը ԲxԼxԽ (սմ) 19x70x25, Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 38, Ջերմային հզորություն (կՎտ) 2.5, Սառեցման հզորություն (կՎտ) 2.5, Դաս՝ Սպլիտ, երաշխիք՝ 1 տարի: Տեղադրումը՝ Մատակարարի կողմից	հաստ	3	130000.0	390000.0
12	Լվացքի մեքենա	LG F20L2CRV2E2 Das՝ Պրեմիում, Էներգախնայողության դաս՝ A, Լվացքի քանակությունը (կգ)՝ 20, Լվացքի քանակությունը՝ (կգ)՝ 14, հատուկ հնարավորություն՝ Turbo Wash, Wi-Fi, Շարժիչի տեսակ՝ Ինվենտոր, Չորացում՝ 12 կգ, Քամեղու արագությունը (պտ/րոպե)՝ 1100, Քամեղու դաս՝ 8, Էկրան՝ առկա: Չափսերը (ԲxԼxԽ), սմ՝ 94x70x77, ծրագրերի քանակ՝ 12-15, թվային էկրան՝ առկա է:	հաստ	3	849000.0	2547000.0
13	Բլենդեր	Բլենդեր (БЛЕНДЕР) HURAKAN HKN-BLW2 СЕРБИЃ. Ստացիոնար, տարրայի ծավալը՝ առնվազն 2 լիտր, Լարում 220-240V, 50/60Hz, Հզորությունը՝ 1200 ՎՏ: երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաստ	1	46000.0	46000.0
14	Փռչեկուլ	Raf R.8755 Չոր և խոնավ մաքրման, հզորությունը՝ 2800 վտ, Լարի երկարություն, (մ) 5 , Փռչու տարայի տիպը՝ պարկ, 4,5 կգ խողովակները՝ չժանգոտվող մետաղ, Քաշող ուժի հզոր. (Վտ) 550 Ֆիլտրով,	հաստ	5	35000.0	175000.0
15	Խոհանոցի լվացարան 2 թաս դարակով	Սեղան լամինատից, չափերը՝ 120x70x60, +- 1 սմ, թասերի չափերը՝ 43x49 +- 1 սմ, H 250 - 300, սեղանաձածկով, չժանգոտվող պողպատից լվացարանով, ծորակով, սիֆոնով և դարակով:	հաստ	2	100000.0	200000.0
16	Դեղերի պահարան	Պահարանի կարկասն ամբողջովին մետաղյա, Արտաքին չափսեր - 185x60x40 սմ +- 1սմ, վերևում դարակների քանակը՝ 3, ապակե դռնով, ներքևում փակ դուրի կողպեքով	հաստ	1	80000.0	80000.0

17	Աթոռ	Աթոռ ճաշարանի փափուկ Ամբողջովին փայտյա, Արտաքին նվազագույն չափերը LxՄxԲ (սմ) 40x40x85 սմ +-1 Նստատեղ՝ կտորապատ սպունգ, հենակ՝ փայտից, կենտրոնում՝ ճաղապատ փայտ կամ կտորապատ	հաս	150	15500.0	2325000.0
Ընդամենը						10706000.0
«Վարդենիսի շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ						
1	զգեստապահարան 1	Ջգեստապահարան՝ լամինատե, երկդռնանի՝ բարձրությունը, մի կողմը կախիչով, մյուս կողմը՝ դարակներ, լայնքը և խորությունը համապատասխանաբար 210x80x60սմ ±1սմ, հագուստի կախիչների համար նախատեսված ձողով, վերին և ստորին հատվածներում առնվազն 24 սմ բարձրությամբ դարակատեղերով, գույնը շագանակագույն:	հաս	178	52500	9345000.0
2	խոհանոցի աշխատանքային սեղան՝ դարակներով	սեղանն ամբողջովին չժանգոտվող պողպատից, չափերը՝ 1900x700x850 ±1 սմ	հաս	5	150000.0	750000.0
3	Գրապահարան	Լամինատե, բարձրությունը, լայնքը և խորությունը համապատասխանաբար 210x80 x35 սմ ±1 , վերին հատվածը՝ լամինատե շրջանակով ապակե դռներով՝ նախատեսված գրասենյակային թղթապանակների համար, 4 հարկանի, ամեն հարկը 33 սմ ոչ պակաս բարձրությամբ; պահարանի ներքևի հատվածը՝ լամինատե դռներով և երկու հարկանի դարակներով: Գույնը՝ բաց շագանակագույն	հաս	6	48480.0	290880.0
4	Գրասեղան	Համակարգչային սեղան՝ լամինատապատ, աջ կողմում՝ շարժական դարակ 3-4 հարկանի՝ հողովակների վրա, ձախից՝ 1 դարակ վերևի մասում՝ հողովակների վրա, և մեկ դռնով բացվող դարակ՝ առանց միջադիրի, միջնամասում շարժական դարակ ստեղնաշարի համար: Գրասեղանի երկարությունը, լայնքը և բարձրությունը համապատասխանաբար 160x70x75սմ ±1 սմ: Գույնը՝ բաց շագանակագույն	հաս	10	37980.0	379800.0

5	Շարժական դարակաշար	100 x 60սմ ±1 սմ չափերով, 18մմ հաստությամբ, լամինատից, վերևի մասում՝ հողովակով շարժական դարակ անիվներով, ներքևում դռնով դարակ առանց միջադիրի	հաս	211	36000.0	7596000.0
6	Խոհանոցի քանջարեղենի լվացարան	Սեղանը լամինատից, չափերը՝ 120x70x60, +- 1 սմ, թասերի չափերը՝ 43x49 +- 1 սմ, H 250 - 300, սեղանածածկով, չժանգոտվող պողպատից լվացարանով, ծորակով և սիֆոնով:	հաս	3	100000.0	300000.0
7	Խոհանոցի լվացարան 2 թաս դարակով	Սեղան լամինատից, չափերը՝ 120x70x60, +- 1 սմ, թասերի չափերը՝ 43x49 +- 1 սմ, H 250 - 300, սեղանածածկով, չժանգոտվող պողպատից լվացարանով, ծորակով, սիֆոնով և դարակով:	հաս	5	100000.0	500000.0
8	Բազմոց	Բազմոց կաշվի փոխարինող որակյալ կտորից, 3 նստատեղով, չափերը՝ առնվազն 220x80x85	հաս	5	200000.0	1000000.0
9	Դեղերի պահարան	Պահարանի կարկասն ամբողջովին մետաղյա, Արտաքին չափսեր - 185x60x40 սմ +- 1սմ, վերևում դարակների քանակը՝ 3, ապակե դռնով, ներքևում փակ դուռի կողպեքով	հաս	2	80000.0	160000.0
10	Աթոռ	Աթոռ ճաշարանի փափուկ Ամբողջովին փայտյա, Արտաքին նվազագույն չափսեր LxHxԲ (սմ) 40x40x85 սմ +-1 Նստատեղ՝ կտորապատ սպունգ, հենակ՝ փայտից, կենտրոնում՝ ճաղապատ փայտ կամ կտորապատ	հաս	200	15500.0	3100000.0
11	Բազմաֆունկցիոնալ մահճակալ	Մահճակալի չափսերը՝ առնվազն 2160x960x500 մմ, Սեկցիաների քանակը՝ առնվազն 4, բռնակների միջոցով գլխային և ազդրատուքային հատվածների բարձրության (անկյան թեքության) կարգավորում Գլխային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում 0-80° ± 5° Ազդրատուքային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում 0-40° ± 5° Գլխային և ոտքերի հատվածների պարիսպները պատրաստված են հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող Այրումինե, ծավոլող կողային բազրիքներ Կողային բազրիքների չափսերը՝ առնվազն 1430x35x350 մմ Շտատիվ ներարկումների համար կարգավորվող բարձրությամբ և 4 կախիչներով	հաս	75	139380.0	10453500.0

12	Կարի մեքենա	<p>JANOME RE1312 Կարի մեքենա թեթև և միջին գործվածքների համար գործողությունների քանակը՝ 14, թաթիկների քանակը՝ 2, թաթիկի բարձրանալու հնարավորությունը 6/13 մմ, թել կտրելու հարմարանքով, մաքրքի տեսակը՝ ուղղահայաց, Կառավարման տեսակը՝ էլեկտրամեխանիկական, Կարի խտություն՝ 5 մմ հնարավորությամբ, Կարի նվազագույն արագությունը 5500 կար/ր. Լարում՝ 220 Վ, երաշխիք՝ 2 տարի</p>	հաս	1	120000.0	120000.0
13	Մեծ սառնարան	<p>MIDEA MDRM691MIE46 Սառցախցիկը՝ ներքևում, Սառեցման համակարգ No frost, 4 դուռ Սառնախցիկի ծավալ՝ 355 լ, սառցախցիկի ծավալ 175 լ Էներգախնայողության դաս A++Էկրանով, սառեցման.աստիճան (Ց) -18 Արագ սառեցման համակարգով, Դարակների նյութ՝ ապակի Չվի պահոցի, սառույց պատրաստող սարքի գրոյական խցիկի առկայություն Սառեցման հզորություն (կգ/24ժ) 9, Աղմուկ (dB) 35,Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ 83 x 190 x 65 Երաշխիք՝ 2 տարի</p>	հաս	2	600000.0	1200000.0
14	Միջին սառնարան 2	<p>HOFFMAN HR44ND2-BG Ընդհանուր օգտակար ծավալը՝ 336 լիտր, դռների քանակը երկու, սառցախցիկը տեղակայված ներքևում, սառեցման համակարգը՝ No frost, սառնախցիկի ծավալը՝ 238 լ, սառցախցիկի ծավալը 98 լ, Էներգախնայողության դասը A+, սառեցման առավելագույն աստիճանը -24, լուսավորման համակարգով, չափերը՝ (ԲxԼxԽ) սմ 59 x 59 x 201: Դարակաշարը՝ ապակուց: Երաշխիք՝ 2 տարի</p>	հաս	2	280000.0	560000.0

15	Սառնարան փոքր	HOFFMAN HTR120BCS Դոների քանակը 1, սառցախցիկի դիրքը վերին, սառեցման համակարգ Defrost, ընդհանուր օգտակար ծավալը 120լ, 1, սառնախցիկի ծավալը 100լ, Սառցախցիկի ծավալը 20լ, կոմպրեսորի տեսակը՝ ստանդարտ, չափերը 47.5 x 45 x 83: Երաշխիք՝ 1 տարի	հաս	12	65000.0	780000.0
16	Միկրոալիքային վառարան	KUMTEL HMDG01/MA002 BLACK Դաս՝ Ստանդարտ, Կառավարման վահանակ՝ Էլեկտրական, Միկրոալիքների հզորություն 1100 ՎՏ, Ներքին ծածկույթ՝ Էմալ, Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ 22.3x36x44.6 / 60x36x40: Օգտակար Ծավալը՝ առնվազն 20 և, երաշխիք՝ 1 տարի:	հաս	3	60000.0	180000.0
17	Օդորակիչ	TCL TAC-09CHSA/XA210F-AM Օդորակիչ, Արտաքին բլոկի նվազագույն չափերը ԲxԼxԽ (սմ) 68.5 x 25.5 x 19 cm , Հզորություն (BTU) 9000 , Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ 1, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/Սառեցում , Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-7°C+45°C), Միջին մակերես(մ2) մոտ 30, Ներքին բլոկի նվազագույն չափերը ԲxԼxԽ (սմ) 19x70x25, Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 38, Ջերմային հզորություն (կՎտ) 2.5, Սառեցման հզորություն (կՎտ) 2.5, Դաս՝ Սպլիտ, երաշխիք՝ 1 տարի: Տեղադրումը՝ Մատակարարի կողմից	հաս	3	130000.0	390000.0
18	Հեռուստացույց	TCL 50P735 Հեռուստացույց հարթ էկրան, անկյունագիծը՝ /դյույմ/սմ/ 50/127, էկրանի տեսակը LED, կետայնությունը՝ առնվազն 3840x2160 (4K UHD 16:9) հաճախականությունը՝ 60HZ, ձայնային համակարգը՝ Dolby Digital Plus, Չայնային ուժգնություն (Վտ) 2x10, HDMI 3, Ethernet (RJ-45) 1 x USB, Optical մուտք, USB, SMART TV, Wi-Fi հնարավորությամբ: Չափերը (առանց տակդիրի) ԼxԲxԽ (սմ) 112 x 8 x 64 cm, չափերը (ԼxԲxԽ) սմ, 112 x 26 x 70 cm, Պատի կախիչով, ամրացումը: Մատակարարի կողմից, երաշխիք՝ 2 տարի	հաս	5	150000.0	750000.0

19	Վարսահարդարիչ/ֆեն	Raf R.402B Հզորություն՝ 2400 վտ Հոսանքի լարի երկ. 2մ, Սառն օդի ռեժիմ՝ այո. Օդի հոսքի կարգավորում՝ առնվազն 2 ռեժիմ, Ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակ 2, Գլխիկ 2 հատ:	հատ	1	14000.0	14000.0
20	Փռչեկուլ	Raf R.8755 Չոր և խոնավ մաքրման, հզորությունը՝ 2800 վտ, Լարի երկարություն, (մ) 5 , Փռչու տարայի տիպը՝ պարկ, 4,5 կգ խողովակները՝ չժանգոտվող մետաղ, Քաշող ուժի հզոր. (Վտ) 550 Ֆիլտրով:	հատ	4	35000.0	140000.0
21	Էլեկտրական մաաղաց	HURAKAN HKN-12SC. Լարում՝ 220-240V, 50/60Hz, Արտադրողականություն՝ 160 կգ/ժ, ներքին կառուցվածքը՝ ամբողջությամբ մետաղական կառուցվածքով, Հզորությունը՝ առնվազն 550 Վտ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հատ	3	127000.0	381000.0
22	Կարտոֆիլ մաքրող սարք	HURAKAN HKN-PPF10M. Լարում 220-240V 50/60Hz, Նախատեսված է կարտոֆիլ, ճակնդեղ և այլ նմանատիպ բանջարեղեն մաքրելու և լվանալու համար: Արտադրողականությունը՝ առնվազն 10 կգ 5 րոպեում/240 – 480կգ/ժ, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հատ	3	350000.0	1050000.0
23	Բանջարեղեն կտրատող սարք	HURAKAN HKN-FNT.Լարում 220V, 50Hz,Հզորությունը 600 Վտ, Չափսեր, առնվազն՝ 600x240x590 մմ, հատակը՝ չժանգոտվող պողպատից, իրանը և տարան՝ այլումին, կտրատման հաստությունն ըստ ցանկության կարգավորելու հնարավորությամբ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հատ	1	330000.0	330000.0
24	Ճարպաջեռոց	HURAKAN HKN-FD1111N. նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ, բաժանված երկու մասի՝ միջնորմով, օգտակար ծավալ 11լ+11լ, սարքի հետ միասին պետք է լինի երկու ցանցաձև թաս, ոտքերով: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:	հատ	2	121000.0	242000.0
25	Մսի սղոց	HURAKAN HKN-SE/1650M2. Լարում 220V, 3, 50Hz, Հզորությունը 850 ՎՏ, ոսկոր և սառը միս, երիզի երկարությունն առնվազն՝ 1650 մմ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հատ	1	320000.0	320000.0

26	Ջրեփ 20 լ	HURAKAN HKN- HVN/30M. Լարում՝ 220-240V 50/60Hz. Տարայի տարողունակություն՝ 23.4լ, Նյութը՝ չժանգոտվող մետաղից, Հզորությունը՝ 3000 Վտ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաս	3	65000.0	195000.0
27	Բլենդեր	Բլենդեր (БЛЕНДЕР) HURAKAN HKN-BLW2 СЕРБИЃ. Ստացիոնար, տարրայի ծավալը՝ առնվազն 2 լիտր, Լարում 220-240V, 50/60Hz, Հզորությունը՝ 1200 ՎՏ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաս	3	46000.0	138000.0
Ընդամենը						40665180.0
«Հաղթանակ» շուրջօրյա խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ						
1	Արդուկ	RAFR.1252R Աշխատանքային մակերեսը՝ չկայչող, Ավտոմատ անջատումով, գոլորշու առկայությամբ՝ 25 գ/ր, գոլորշու հարված՝ 70-90 գր, հակակաթիլային համակարգով, Հզորությունը՝ առնվազն 2400 ՎՏ	հաս	6	15000.0	90000.0
2	Վարսահարդարիչ/ֆեն	Raf R.402B Հզորություն՝ 2400 վտ, Հոսանքի լարի երկ. 2մ, Սառն օդի ռեժիմ՝ այո, Օդի հոսքի կարգավորում՝ առնվազն 2 ռեժիմ, Ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակ 2, Գլխիկ 2 հատ	հաս	8	14000.0	112000.0
3	Փռչեկուկ	Raf R.8755 Չոր և խոնավ մաքրման, հզորությունը՝ 2800 վտ, Լարի երկարություն, (մ) 5 , Փռչու տարայի տիպը՝ պարկ, 4,5 կգ խողովակները՝ չժանգոտվող մետաղ, Քաշող ուժի հզոր. (Վտ) 550 Ֆիլտրով:	հաս	5	35000.0	175000.0
4	Բլենդեր	Բլենդեր (БЛЕНДЕР) HURAKAN HKN-BLW2 СЕРБИЃ. Ստացիոնար, տարրայի ծավալը՝ առնվազն 2 լիտր, Լարում 220-240V, 50/60Hz, Հզորությունը՝ 1200 ՎՏ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի	հաս	1	46000.0	46000.0
5	Գրասենյակային աթոռ	Աթոռ՝ շարժական ոտքերով, նստատեղը կտորից, լայնությունը մինչև 55 սմ, նստատեղի գույնը՝ սև, նստատեղից մինչև թիկունք բարձրությունը՝ առնվազն 70 սմ, հենակը նույն նստատեղի կտորից, հենակի գույնը՝ սև առավելագույն ծանրությունը՝ 150 կգ, բարձրությունը փոխելու հնարավորությամբ	հաս	20	12000.0	240000.0

6	Աթոռ	Աթոռ ճաշարանի փափուկ Ամբողջովին փայտյա, Արտաքին նվազագույն չափերը ԼxԽxԲ (սմ) 40x40x85 սմ +-1 Նստատեղ՝ կտորապատ սպունգ, հենակ՝ փայտից, կենտրոնում՝ ճաղապատ փայտ կամ կտորապատ	հատ	100	15500.0	1550000.0
	Ընդամենը					2,213,000.0
	Ընդհանուրը					150,673,790.0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԴԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ