

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2026 թվականի
օգոստոսի 20-ի N 1247 - Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ)
ՆՅՈՒԹԵՐԻ

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծագման երկիրը	Արտահանման երկիրը	Արժեքը (դրամ)	Այլ տեղեկու- թյուններ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐ									
1.	9406903100	Սև մետաղյա կարկասով հավաքովի շինարարական կոնստրուկցիա ապամոնտաժված վիճակում՝ ջերմոց ծաղկաբույսերի աճեցման համար՝ greenhouse 11800	Կոնստրուկցիոն պարամետրեր • Ջերմոցի տեսակ - Venlo Type Multi- Span Glass Greenhouse • Կոնստրուկցիա – սև մետաղյա • Ծածկույթ – ապակի • Սյուների միջակայք - 4 մ	կգ	151 030	Չինաստան	Չինաստան	138 212 071	Լիզինգի գլխավոր պայմանագիր N 2512 727

		քառակուսի մետր՝ 1 կոմպլեկտ բաղկացուցիչ և համալրող մասեր	• Մեկցիայի լայնություն - 8 մ • Ջրահեռացման համակարգ - ինտեգրված այլումինե ջրահեռացման համակարգ • Ջերմոցի բարձրություն մինչև ջրատար - 5 մ • Գազաթի բարձրություն - 6 մ • Օդափոխություն - վերին և կողային ավտոմատ պատուհաններ • Լուսաթափանցելիու- թյուն - բարձր (>90%) • Կյանքի տևողություն - 20+ տարի Բեռնվածքային ցուցանիշներ • Քամու առավելագույն բեռնվածություն — մինչև 120-150 կմ/ժ						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			• Չյան բեռնվածություն — 0.35-0.50 kN/m² • Ջրահեռացման հզորություն — մինչև 140 մմ/ժ						
	Ընդամենը							138 212 071	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ՄԱԿՈՒՆՑ