

Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Ծագման երկիրը	Արտահանման երկիրը	Արժեքը (դրամ)	Այլ տեղեկու- թյուններ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐ									
1	9403109809	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ՈՒՂԻՂ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ (DLC), ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔՎԱԾ ԷԼ. ՄՆՈՒՑՄԱՆ (PDU) ԵՎ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ԲԱՇԽՄԱՆ (CDU) ԲԼՈԿՆԵՐՈՎ՝ DELL	48U ինտեգրված DLC ռեք-կաբինետ (ներառյալ PDU-ներ և CDU-ներ) (48U Integrated DLC Rack (Inc PDUs and CDUs))	կգ	20000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,096,801,552	
2	9403990001	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ԴՈՒՌ՝ DELL	48U ինտեգրված DLC ռեք-կաբինետի առջևի դուռ (48U Integrated DLC Rack Front Door)	կգ	4000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	15,495,582	

						Բրիտանիա			
3	9403109809	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔՎԱԾ ԷԼ. ՄՆՈՒՑՄԱՆ ԲԱՇԽԻՉ ԲԼՈԿՈՎ (PDU) ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ՝ DELL	48U ինտեգրված ռեք-կաբինետ (48U integrated rack)	կգ	20000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	114,034,301	
4	9403990001	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ԴՈՒՌ՝ DELL	48U ինտեգրված ռեք-կաբինետի առջևի դուռ (48U Integrated Rack Front Door)	կգ	4000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	10,181,426	
5	9403990001	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍ՝ ԿՈՂԱՅԻՆ ՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԱՆԵԼ՝ DELL	48U ինտեգրված ռեք-կաբինետի կողային պանել (48U Integrated Rack Side Panel)	կգ	500	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,075,433	
6	9403990001	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍ՝ ԿՈՂԱՅԻՆ ՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԴԵՏԱԼՆԵՐ՝ DELL	1200 մմ ինտեգրված ռեք-կաբինետի ստորին կողային ծածկային պանել (1200mm Integrated Rack Side Skirt)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	206,328	
7	9025804000	ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ՝ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ	3 մ DTEC խոնավության և ցողի կետի չափման սարք՝ 2 ջերմաստիճանային	հատ	150	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ	12,486,534	

		ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV	զոնդերով (3M DTEC HUMIDITY/DEW POINT 2 TEMP PROBES)			Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Բրիտանիա		
8	8544429007	ՈՒՂԻՂ ՄԻԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՊԱՍՍԻՎ ՄԱԼՈՒԻՆ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝ NVIDIA	երկպորտային NDR ինտերֆեյս, մինչև 800 Գբ/վ թողունակությամբ, OSFP ձևաչափ, 2 մ մալուխ, 80 Վ-ից ոչ ավելի աշխատանքային լարում (IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 2M, 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ)	կգ	3000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	636,304,313	
9	8544429007	ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ ԷԼ. ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԻՆ՝ 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝ COMPUTACENTER	Cat6 կարգի պղնձյա ցանցային մալուխ, 5 մ երկարությամբ, 80 Վ-ից ոչ ավելի աշխատանքային լարումով (Cat6 Copper Cable 5m, 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ)	կգ	100	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	76,464,000	
10	8544429009	ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ ՄՆՈՒՑՄԱՆ ԷԼ ՄԱԼՈՒԻՆ՝ 250Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝	13Ա / 250Վ, 2.5մ (13A/250V, 2.5m)	կգ	10	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	120,000	

		JUNIPER CBL-EX-PWR-C19-UK							
11	8418690008	ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՉԻԼԼԵՐ՝ ԱՋԱՏ ՍԱՌԵՑՈՒՄՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV LVZ090	/LVZ090HG0-16339437 - VERTIV 1000 կՎտ (Մասնակի բեռ) / 1190 կՎտ (Նորմալ բեռ), օդով սառեցվող փոփոխական արագությամբ սկրոու չիլերներ CDU ցիկլի համար, 14x բարձր արդյունավետությամբ EC երկրպտուկներ (LVZ090HG0-16339437 - VERTIV 1000kW (Part Load)/ 1190kW (Nominal Load). Air Cooled Variable Speed Driver Screw Chillers for CDU LOOP, with 14x High Efficiency EC Fans)	կգ	12100	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,618,312,936	
12	8418690008	ԻՆՎԵՐՏՈՐԱՅԻՆ ՊՏՈՒՏԱԿԱՎՈՐ ՉԻԼԼԵՐ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV LIEBERT AFC FIZ125	/FIZ125HG0-16339481 - VERTIV 1000 կՎտ (Մասնակի բեռ) / 1061 կՎտ (Նորմալ բեռ), օդով սառեցվող ինվերտորով սկրոու չիլերներ CRAH ցիկլի	կգ	12700	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,816,274,320	

			<p>համար, 16x բարձր արդյունավետությամբ EC երկրպտուկներ (FIZI25HG0-16339481 - VERTIV 1000kW (Part Load) / 1061kW (Nominal Load). Air Cooled Inverter Screw Chillers for CRAH LOOP with 16x High Efficiency EC Fans)</p>						
13	7309005900	<p>ԴԻՋԵԼԱՑԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԲԱՔ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ՝ 8000L ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄ՝ Eco DC Solutions</p>	<p>8,000 լիտր ծավալ (8,000-liter capacity)</p>	կգ	3000	<p>ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան</p>	<p>ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան</p>	753,171,000	
14	9025192000	<p>ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՏՎԻՉ՝ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՑԻՆ՝ SCHNEIDER ELECTRIC SLAWXXX</p>	<p>Սենսոր՝ տեսակը T3, 10 կՕմ տերմիստր (Sensor Type 10 kOhm T3 thermistor)</p>	հատ	16	<p>ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա</p>	<p>ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա</p>	386,630	
15	8536490000	<p>ՀԵՂՈՒԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՌԵԼԵ՝ 60Վ-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC RM22LA32MR</p>	<p>Նվազագույն սվիչային հոսանք՝ 10 մԱ, 5 Վ DC-ում; Մաքսիմալ սվիչային հոսանք՝ 8 Ա AC (Minimum switching current 10</p>	կգ	20	<p>ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,</p>	<p>ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան,</p>	162,938	

			mA at 5 V DC, Maximum switching current 8 A AC)			Լիբանան, Մեքսիկա, Ինդոնեզիա	Մեքսիկա		
16	8536419000	ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿ ԱՆ ԻՆՏԵՐՖԵՅՍԱՅԻՆ ՌԵԼԵ՝ 24Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, 5Ա ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒԺՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC RXG22BDPV	Վարող շրջանակի լարում՝ 24 Վ DC; սովորական փակ ջերմային հոսանք՝ 5 Ա ([Uc] control circuit voltage 24 V DC [Ithe] conventional enclosed) thermal current 5 A	կգ	40	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա, Ինդոնեզիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա	106,414	
17	3925902000	ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ ՓՈՂՐԱԿՆԵՐ ՊՎՔ-ԻՑ՝ ԷԼ. ԲԱՇԽԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝ SCHNEIDER ELECTRIC AK2GD3775	Մատերիալ՝ PVC (պոլիվինիլքլորիդ), Բարձրություն՝ 3.0 դյույմ (75 մմ), Երկարություն՝ 78.7 դյույմ (2000 մմ), Լայնություն՝ 1.5 դյույմ (37.5 մմ) (Material PVC (polyvinyl chloride) Height 3.0 in (75 mm) Length 78.7 in (2000 mm) Width 1.5 in (37.5 mm))	կգ	40	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	211,310	
18	9405420029	ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՏԵ ԻՐԱՆՈՎ, ԷԼ. ԲԱՇԽԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NSYLAMLDS	230 Վ AC - 10 Վտ (230 V AC - 10W)	կգ	30	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա	492,305	
19	9025192000	ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱԶԱՓ՝	Սենսոր՝ T3 տիպ, 10 կՕմ տերմիստոր	հատ	32	ԱՄՆ, Եվրոպական	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ	1,532	

		ԸՆԿՂՄՎՈՂ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ՝ SCHNEIDER ELECTRIC 5123170010C22:F33CC22:F9 0	(Sensor type 10 kOhm T3 thermistor)			միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
20	8531103000	ՋՐՈՎ ՀԵՂԵՂՄԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ՝ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝ LD1500՝ Schneider Electric	24 Վ DC՝ աղմուկից մեկուսացված, առավելագույն 600 մԱ, 50/60 Հգ; պահանջում է RLE հոսանքի աղբյուր PSWA-DC-24 (ներառված չէ) 100/120/230-240 Վ AC, առավելագույն 500 մԱ, 50/60 Հգ; պահանջում է RLE LD-ENC կափարիչ (ներառված չէ) (24VDC Isolated @ 600mA max., 50/60Hz; requires RLE power supply PSWA-DC-24 (not included) 100/120/230-240VAC @ 500mA max., 50/60Hz power supply; requires RLE LD-ENC enclosure (not included))	huan	2	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	17,000,000	
21	8467223000	ՁԵՌՔԻ ԷԼ. ԽՈՂՈՎԱԿԱՀԱՏԻՉ ԳՈՐԾԻՔ՝ ՄԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՄՂՈՑ՝ EXACT PIPECUT 220 PRO 2.0 7020220EU-X	1600 Վ.տ (220-240 Վ) կամ 15 Ա (110-120 Վ) (1600 W (220-240 V) or 15 A (110-120 V))	huan	4	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,627,438	

						Բրիտանիա,			
22	8467223000	Ձեռքի էլ. ԽՈՂՈՎԱԿԱՀԱՏԻՉ ԳՈՐԾԻՔ՝ ՄԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑ՝ EXACT PIPECUT 460 PRO 7020460EU-X	Մոտոր՝ 2500 Վտ, 230 Վ / 2200 Վտ, 110 Վ (2500W 230V / 2200W 110V motor)	հաստ	4	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	4,242,375	
23	8202390000	ՍՂՈՑԱՇԵՂԲԵՐ ՄԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ԿԵՐԱՄԻԿԱ-ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՈՎ՝ EXACT CERMET 165 7010497	Չափերը (մմ) 165 x 62 x 1.8 x 1.4 x 52, Մատերիալ՝(սերամիկա-մետաղային խառնուրդ)(Dimensions (mm) 165 x 62 x 1.8 x 1.4 x 52, material: Cermet (ceramic-metal alloy))	կգ	3	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա	rcus	400,950	
24	8202310000	ՍՂՈՑԱՇԵՂԲԵՐ ՄԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՈՎ՝ EXACT INOX 140 7010509	Մատերիալ՝ Չժանգոտվող պողպատ(material: Inox steel)	կգ	5	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան	899,100	
25	8202310000	ՍՂՈՑԱՇԵՂԲԵՐ ՄԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՈՎ՝ EXACT INOX 140 THIN 7010512	Մատերիալ՝ Չժանգոտվող պողպատ (material: Inox steel)	կգ	3	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան	477,900	

26	7326909807	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՀՈՒՆՎԱԿԱՎՈՐ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ 3 ՀԱՏԱՆՈՑ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ՀԱՏԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ ՊԱՀԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ EXACT V1000 7010464-X	Խողովակի արտաքին տրամագիծ (OD)՝ 75 մմ – 1000 մմ (3”- 40”) (Pipe OD 75mm – 1000mm (3”- 40”))	կգ	35	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,	602,415	
27	8481808508	ԴԱՐՁԿԵՆ ՄԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ՝ VICTAULIC VW7610160BE3SD0	16” / 406.4 մմ, Series W761, AGS Vic-300 MasterSeal պտուտակավոր դարպասային փական, Սև EPDM, Dew Block փոխանցման փոխանցիչ, ձեռքի անիվ, W160158320 (16"/406.4mm Series W761 AGS Vic-300 MasterSeal Butterfly Valve Black EPDM Dew Block Gear Operator Handwheel W160158320)	կգ	12000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	198,247,500	
28	8481808508	ԴԱՐՁԿԵՆ ՄԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ՝ VICTAULIC V07610120BE3SD0	12” / 323.9 մմ, S/761 Vic-300 պտուտակավոր փական, G փոխանցում (12 in/323.9mm S/761 Vic-300 Kelebek Vana G Op)	կգ	6000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	62,109,000	
29	8481808508	ԴԱՐՁԿԵՆ ՄԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ՝	219.1 E125 պտուտակավոր փական, SS	կգ	3000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	40,556,525	

		VICTAULIC VE1250080GE3X00	սկավառակ, G փոխանցում (219.1 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc Disc G Op)			անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
30	8481808508	ԴԱՐՁԿԵՆ ՄԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ՝ VICTAULIC VE1250060GE2X00	168.3 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ, (168.3 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc DiscKollu)	կգ	1500	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	26,192,529	
31	8481808508	ԴԱՐՁԿԵՆ ՄԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ՝ VICTAULIC VE125M139GE2X00	139.7 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ, (139.7 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc DiscKollu)	կգ	1700	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	24,817,833	
32	8481808508	ԴԱՐՁԿԵՆ ՄԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ՝ VICTAULIC VE1250040GE2X00	114.3 E125 պտուտակավոր փական,SS սկավառակ, (114.3 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc DiscKollu)	կգ	5000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	82,975,185	
33	8481808508	ԴԱՐՁԿԵՆ ՄԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ՝ VICTAULIC VE125M076GE2X00	76.1 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ, (76.1 E125 Kelebek Vana Galvaniz SS Disc DiscKollu)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,460,455	
34	8481808508	ԴԱՐՁԿԵՆ ՄԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ՝ VICTAULIC	60.3 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ, (60.3	կգ	100	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,	1,815,192	

		VE1250020GE2X00	E125 Kelebek Vana Galvaniz SS Disc DiscKollu)			Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
35	8481309108	ՋՈՒԼԱԹՈՒԶԻՑ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՓՈՒՅՐՆԵՐ՝ VICTAULIC V07160060BE0S00	6" / 168.3 մմ, S/716 ստորադարձային փական (Check Valve) (6"/168.3mm S/716 Çek Vana)	կգ	300	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,589,444	
36	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC F0SGW90ELB016	406.4 մմ, սեգմենտային եռակցված, ամբողջությամբ անխափան SS 90° ծայրամասային հոդ (406.4mm Segmentally Welded ALL SEAMLESS SS 90 Elbow)	կգ	300	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	76,725,000	
37	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4900120ZZXG40	12" / 323.9 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ, SS 304L (12"/323.9mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L)	կգ	1500	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	41,251,865	
38	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4900080ZZXG40	8" / 219.1 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ, (StrengThin100, SS 304L (8"/219.1mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L))	կգ	150	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,459,510	
39	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ	6" / 168.3 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ, (կգ	500	ԱՄՆ, Եվրոպական միության	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	13,711,248	

		ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4900060ZZXG4A	StrengThin100, SS 304L (6"/168.3mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L))			անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
40	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE490M139ZZXG4A	139.7 մմ, E490 90° ծայրամասային հող, (StrengThin100, SS 304L (139.7mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L))	կգ	378	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	10,548,608	
41	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4900040ZZXG4A	4" / 114.3 մմ, E490 90° ծայրամասային հող , (StrengThin100, SS 304L (4"/114.3mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L))	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	4,209,962	
42	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE490M076ZZX0C8	76.1 մմ, E490 90° ծայրամասային հող SS CF8 (76.1mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS CF8)	կգ	100	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,967,580	
43	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4900020ZZX0C8	2" / 60.3 մմ, E490 90° ծայրամասային հող, (StrengThin100, SS CF8 (2"/60.3mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS CF8))	կգ	50	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	635,432	
44	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ	406.4 մմ, սեզմենտային եռակցված,	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	11,745,000	

		ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FOSGW45ELB016	ամբողջությամբ անխափան SS 45° ծայրամասային հոդ (406.4mm Segmentally Welded ALL SEAMLESS SS 45 Elbow)			անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
45	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4910120ZZXG40	12" / 323.9 մմ, E491 45° ծայրամասային հոդ , SS 304L (12"/323.9mm E491 45 Dirsek StrengThin100 SS 304L)	կգ	30	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	750,033	
46	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FOSGWTEE016	406.4 մմ, AGS, փորագրված ծայրով պատրաստված T- ձև խողովակ , սեգմենտային եռակցված (406.4mm AGS Grooved End Fabricated Tee Stainless Steel Segmentally Welded)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	9,720,000	
47	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4920120ZZXG40	12" / 323.9 մմ, E492 T-ձև խողովակ, SS 304L (12"/323.9 mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L)	կգ	300	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	9,701,613	
48	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ	406.4 x 406.4 x 323.9 մմ, AGS, փորագրված ծայրով,	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,	9,315,000	

		ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FOSGWREDTEE1612	պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ , սեգմենտային եռակցված (406.4x406.4x323.9 mm AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel Segmentally Welded)			Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
49	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FOSGWREDTEE1606	406.4 x 406.4 x 168.3 մմ, AGS, փորագրված ծայրով , պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ , սեգմենտային եռակցված (406.4x406.4x168.3 mm AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel Segmentally Welded)	կգ	350	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	34,965,000	
50	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FOSGWREDTEE1604	406.4 x 406.4 x 114.3 մմ, AGS, փորագրված ծայրով պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ ,, սեգմենտային եռակցված (406.4x406.4x114.3m m AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	16,200,000	

			Segmentally Welded)						
51	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE493012008XG40	323.9 x 323.9 x 219.1 մմ, E493 կարմիր T- ձև խողովակ,(StrengThin100, SS 304L (323.9x323.9x219.1m m E493 Red.Te StrengThin100 304L))	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	7,275,663	
52	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FOSGWREDTEE1206	323.9 x 323.9 x 168.3 մմ, AGS, փորագրված ծայրով պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ), սեզմնատային եռակցված (323.9x323.9x168.3m m AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel Segmentally Welded)	կգ	650	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	46,887,606	
53	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE493008004XG40	219.1 x 219.1 x 114.3 մմ, E493 կարմիր T- ձև խողովակ, SS 304L (219.1x219.1x114.3mm E493 Red.Te StrengThin100 304L))	կգ	400	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	16,152,444	
54	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝	168.3 x 168.3 x 139.7 մմ, E493 կարմիր T- ձև խողովակ, SS 304L (168.3x168.3x139.7m	կգ	20	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ	923,958	

		VICTAULIC FE4930060MEXG40	m E493 Red.Te StrengThin100 304L)			Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Բրիտանիա		
55	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE493006003XG40	168.3 x 168.3 x 88.9 մմ, E493 կարմիր T- ձև խողովակ, SS 304L (168.3x168.3x88.9 E493 Red.Tee StrengThin100 304L)	կգ	40	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,078,906	
56	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE493M13904XG40	139.7 x 139.7 x 114.3 մմ, E493 կարմիր T- ձև խողովակ , SS 304L (139.7x139.7x114.3mm m E493 Red.Tee StrengThin100304L)	կգ	50	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,207,322	
57	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4930040MAXG40	114.3 x 114.3 x 76.1 մմ, E493 կարմիր T- ձև խողովակ (,SS 304L (114.3x114.3x76.1mm E493 Red.Tee StrengThin100 304L)	կգ	25	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,250,618	
58	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE493004002X0C8	114.3 x 114.3 x 60.3 մմ, E493 կարմիր T- ձև խողովակ, SS CF8 (114.3x114.3x60.3mm E493 Red.Tee StrengThin100 CF8)	կգ	30	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,250,618	
59	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4920060ZZXG40	6" / 168.3 մմ, E492 T-ձև խողովակ, SS 304L (6"/168.3mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L)	կգ	55	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,323,592	

60	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE492M139ZZXG40	139.7 մմ, E492 T-ձև խողովակ ,SS 304L (139.7mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	7,656,566	
61	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4920040ZZXG40	4" / 114.3 մմ, E492 T-ձև խողովակ , SS 304L (4"/114.3mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L)	կգ	70	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,439,360	
62	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE492M076ZZXG40	76.1 մմ, E492 T-ձև խողովակ, SS 304L (76.1mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L)	կգ	30	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	825,120	
63	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4920020ZZXG40	2" / 60.3 մմ, E492 T- ձև խողովակ , SS 304L (2"/60.3mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L)	կգ	15	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	420,057	
64	7307191000	ԿՌԱԾ ԹՈՒԶԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC C0W070160ZZPEIF	16" / 406.4 մմ, W/07 AGS, կոշտ զույգակցիչ , ներկված (16"/406.4 W/07 AGS Rijit Kaplin Boyali)	կգ	15866.27 2	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	71,926,628	
65	7307191000	ԿՌԱԾ ԹՈՒԶԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝	12" / 323.9 մմ, S/107V, կոշտ	կգ	4537.6	ԱՄՆ, Եվրոպական	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ	14,876,010	

		ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC C107V0120ZZPEM0	զույգակցիչ ներկված (12"/323.9 S/107V Rijit Kaplin-Boyalı)			միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
66	7307191000	ԿՈԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC CE4970120ZZKEM2	12" / 323.9 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EHP VP տիպի գասկետ, մետաղական (Բ/N (12"/323.9mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM EHP VP Gasket MET B/N)	կգ	6937.5	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	72,913,910	
67	7307191000	ԿՈԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC CE4970080ZZKFM2	8" / 219.1 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ, մետրիկ B/N (8"/219.1mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and	կգ	2428	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	16,825,163	

			Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N)						
68	7307191000	ԿՈՒԱԾ ԹՈՒԶԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC CE4970060ZZKFM2	6" / 168.3 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի զասկետ , մետրիկ B/N (6"/168.3mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N)	կգ	2762.101	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	27,734,157	
69	7307191000	ԿՈՒԱԾ ԹՈՒԶԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC CE497M139ZZKFM2	139.7 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով (Zinc Primer) և փոշիային ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի զասկետ , մետրիկ B/N (139.7mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017	կգ	2886.274	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	26,135,924	

			EPDM Grade EF Gasket Metric B/N)						
70	7307191000	ԿՈԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC CE4970040ZZKFM2	4" / 114.3 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի զասկետ , մետրիկ B/N (4"/114.3mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N)	կգ	3468.928	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	35,277,746	
71	7307191000	ԿՈԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC CE4970030ZZKFM2	3" / 88.9 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի զասկետ , մետրիկ B/N (3"/88.9mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket	կգ	300	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,409,693	

			Metric B/N)						
72	7307191000	ԿՈԱԾ ԹՈՒՁԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC CE497M076ZZKFM2	76.1 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի զասկետ, մետրիկ B/N (76.1mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N)	կգ	400	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,734,541	
73	7307191000	ԿՈԱԾ ԹՈՒՁԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC CE4970020ZZKFM2	2" / 60.3 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի զասկետ, մետրիկ B/N (2"/60.3mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,533,168	

74	7307191000	ԿՈԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC C0422006001XEMB	168.3 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև ատամնավոր (Dişli), CF8M չժանգոտվող պողպատով, պողպատե ծածկույթով (168.3x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated)	կգ	300	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	11,602,764	
75	7307191000	ԿՈԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC C0422M13901XEM0	139.7 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև ատամնավոր , CF8M չժանգոտվող պողպատով , պողպատե ծածկույթով (139.7x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated)	կգ	3000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	12,848,085	
76	7307191000	ԿՈԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC C042200401HXEMB	114.3 x 48.3 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև ատամնավոր , CF8M չժանգոտվող պողպատով (SS CF8M), պողպատե ծածկույթով (114.3x48.3 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated)	կգ	400	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,386,653	
77	7307191000	ԿՈԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ	114.3 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T-	կգ	1000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	5,084,393	

		ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC C0422004001XEMB	ձև) ատամնավոր , CF8M չժանգոտվող պողպատով (SS CF8M), պողպատե ծածկոյթով (114.3x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated)			անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
78	7307191000	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC C0422M07601XEM0	76.1 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T- ձևատամնավոր CF8M չժանգոտվող պողպատով , պողպատե ծածկոյթով (76.1x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated)	կգ	500	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,572,380	
79	7307191000	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC C0422002001XEMB	60.3 x 33.4 մմ, S/422, մեխանիկական T- ձև) ատամնավոր (Dişli), CF8M չժանգոտվող պողպատով , պողպատե ծածկոյթով (60.3x33.4 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated)	կգ	1000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,553,515	
80	7307291008	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ,	12" / 323.9 մմ, ատանց (No) E498 ֆլանզի նիպել, չժանգոտվող պողպատ 316L) SS316 ֆլանզով PN16 (12"/323.9mm	կգ	70	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	6,127,488	

		ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4980120ZZXE6S	No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN16)						
81	7307291008	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4980060ZZXE6A	6" / 168.3 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել , չժանգոտվող պողպատ 316L , SS316 ֆլանգով PN10/16 (6"/168.3mm No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN10/16)	կգ	1500	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	22,860,747	
82	7307291008	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4980030ZZXE6A	3" / 88.9 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել , չժանգոտվող պողպատ 316L), SS316 ֆլանգով PN10/16 (3"/88.9mm No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN10/16)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	4,221,630	
83	7307291008	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ	76.1 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել , չժանգոտվող	կգ	180	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,	2,515,689	

		ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE498M076ZZXE6A	պողպատ 316L , SS316 ֆլանզով PN10/16 (76.1mm No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN10/16)			Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
84	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊՍՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱԶԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4950060MEXG4A	168.3 x 139.7 մմ, E495, կոնիկ բեռուկցիա, չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (168.3x139.7 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L)	կգ	100	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	5,072,895	
85	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊՍՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱԶԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE495M13903XG4A	139.7 x 88.9 մմ, E495, կոնիկ նեղուկցի, չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (139.7x88.9 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L)	կգ	50	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,646,315	
86	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊՍՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱԶԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4950040MAXG4A	114.3 x 76.1 մմ, E495, կոնիկ նեղուկցիա , չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (114.3x76.1 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L)	կգ	20	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,571,130	
87	7307298009	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊՍՏԻՑ	88.9 x 76.1 մմ, E495, կոնիկ Ռեղուկցիա ,	կգ	5000	ԱՄՆ, Եվրոպական	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ	434,646	

		ԿՈՆՈՒՍԱԶԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE4950030MAXG4A	չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (88.9x76.1 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L)			միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
88	7307298009	ԿՈՆՈՑԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱԶԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC FE495M07602X0C8	76.1 x 60.3 մմ, E495, կոնիկ թեմուկցիա, չժանգոտվող պողպատ CF8 (SS CF8) (76.1x60.3 mm E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 CF8)	կգ	5500	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	409,050	
89	8462610099	ՄԵՏԱՂԻ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻՐՈՎԼԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄԼԻՉ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC VE270FSD T02700006VR2W00	26.9 – 323.9 մմ, 230 V, 50 Hz (26.9- 323.9mm 230V 50Hz)	հատ	165	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	9,900,000	
90	8207603000	ՓՈՒՆՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ՝ ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC T0272020034XL00	60.3 – 101.6 մմ, Tool 272, ստորին ռոլիկ, չժանգոտվող պողպատ (SS), Schedule 5S & 10S (60.3-101.6mm Tool 272 Lower Roll SS Sch 5S&10S)	կգ	10	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	787,500	
91	8207603000	ՓՈՒՆՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ	60.3 – 1683 մմ, Tool 272, վերին ռոլիկ , չժանգոտվող	կգ	4	ԱՄՆ, Եվրոպական միության	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	900,000	

		ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ՝ ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC T0272020060XV00	պողպատ , Schedule 5S & 10S (60.3- 1683mm Tool 272 Upper Roll SS Sch 5S&10S)			անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
92	8207603000	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ՝ ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC T0272040060XL00	114.3 – 168.3 մմ, Tool 272, ստորին ռոլիկ , չժանգոտվող պողպատ, Schedule 5S & 10S (114.3- 168.3mm Tool 272 Lower Roll SS Sch 5S&10S)	կգ	3	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	810,000	
93	8207603000	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ՝ ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC T0272080120XG00	219.1 – 323.9 մմ, Tool 272, վերին ռոլիկ , հավաքածու , չժանգոտվող պողպատ, Schedule 5S & 10S (219.1-323.9 Tool272 Upper Roll GAssm SS Sch 5S&10S)	կգ	4	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	810,000	
94	8207603000	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ՝ ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ	219.1 – 323.9 մմ, Tool 272, ստորին ռոլիկ , չժանգոտվող պողպատ (SS), Schedule 5S & 10S (219.1-323.9mm Tool 272 Lower Roll SS	կգ	4	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	630,000	

		ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC T0272080100XL00	Sch 5S&10S)						
95	7326909807	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՏԱԿԻՐ՝ ՄԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ՝ VICTAULIC RMAS224PS040000	60.3 – 610 մմ, Tool VAPS 224, կարգավորվող խողովակային կանգարան (60.3- 610mm Tool VAPS 224 Adjustable Pipe Stand)	կգ	150	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,130,110	
96	8207603000	ՓՈՒՏՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC T0460140180YSXR	14 – 18” / 355.6 – 457 մմ, Tool 460, AGS ռոլիկների հավաքածու, չժանգոտվող պողպատ, 5S և 10S (14-18”/355.6-457mm Tool 460 AGS Roll Set Stainless Steel Schedule 5S and 10S)	կգ	25	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,577,500	
97	8462610099	ՄԵՏԱՂԻ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄԼԻՉ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԼՐԱԿԱԶՄՈՎ՝ VICTAULIC VE450FSD T04500040VRAW0E	4 – 12” և 14 – 24”, 230 Վ, 50 ՀՑ (4- 12”& 14-24” 230V 50HZ)	հատ	1	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	22,500,000	
98	8462610099	ՄԵՏԱՂԻ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ	60.3 – 323.9 մմ, 230Վ, 50 Հգ (60.3- 323.9mm 230V	հատ	1	ԱՄՆ, Եվրոպական միության	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	9,900,000	

		ՄԱՄԼԻՉ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC VE270FSD T02700020TRSW00	50Hz)			անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
99	8207603000	ՓՈՒՆՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC T02700200601S00	2 – 6” / 60.3 – 168.3 մմ, Tool VE270FSD, ռոլիկների հավաքածու , չժանգոտվող պողպատ, StrengThin100, փորվածք (Groove) (2-6"/60.3-168.3mm Tool VE270FSD Roll Set Stainless Steel StrengThin100 Groove)	կգ	5	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,488,230	
100	8207603000	ՓՈՒՆՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ՝ VICTAULIC T02700801201S00	8 – 12” / 219.1 – 323.9 մմ, Tool VE270FSD, ռոլիկների հավաքածու , չժանգոտվող պողպատ , StrengThin100, փորվածք (8- 12"/219.1-323.9mm Tool VE270FSD Roll Set Stainless Steel StrengThin100 Groove)	կգ	5	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,304,774	
101	7326909807	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՏԱԿԴԻՐ՝ ՄԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ՝ VICTAULIC	33.7 – 323.9 մմ, Tool VAPS 112, կարգավորվող խողովակային կանգարան (33.7-	կգ	100	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ	5,261,886	

		T011200100S0000	323.9mm Tool VAPS 112 Adjustable Pipe Stand)			Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Բրիտանիա		
102	7306408008	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈՐՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ՝ ARCUS FRANCE	ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 323.9 x 3 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 323.9X3)	կգ	81684.97	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	35,590,000	
103	3917400009	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ՝ ARCUS FRANCE	323.9 մմ, PTU, DN 300 (323.9 PTU DN 300)	կգ	3000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	948,500	
104	7306408008	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈՐՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ՝ ARCUS FRANCE	ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 219.1 x 3 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 219.1X3)	կգ	10000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	4,502,000	
105	3917400009	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ՝ ARCUS FRANCE	219.1 x 2 x 3 մմ, PTU, DN 200 (219.1X2X3 PTU DN 200)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	57,100	
106	7306408008	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈՐՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ՝ ARCUS FRANCE	ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 168.3 x 3 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 168.3X3)	կգ	30265.01	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	9,878,000	

						Բրիտանիա			
107	3917400009	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ՝ ARCUS FRANCE	168.3 x 3 մմ, PTU, DN 150 (168.3X3 PTU DN 150)	կգ	300	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	102,600	
108	7306408008	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈՐՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ՝ ARCUS FRANCE	ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 139.7 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 139.7X2)	կգ	12139.41	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	5,740,000	
109	3917400009	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ՝ ARCUS FRANCE	139.7 x 2 x 3 մմ, PTU, DN 125 (139.7X2 X3 PTU DN 125)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	68,200	
110	7306408008	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈՐՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ՝ ARCUS FRANCE	ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 114.3 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 114.3X2)	կգ	14982.05	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	7,165,000	
111	3917400009	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ՝ ARCUS FRANCE	114.3 x 3 մմ, 4P-10S, PTU, DN 100 (114.3X3 4P-10S PTU DN 100)	կգ	150	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	62,400	

112	7306408008	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊՍՏԻՑ ԶՈՐՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ՝ ARCUS FRANCE	ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 76.1 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 76.1X2)	կգ	2000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	905,500	
113	3917400009	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ՝ ARCUS FRANCE	76.1 x 1.6 x 2 x 3 մմ, PTU, DN 65 (76.1X1.6-X2-X3 PTU DN 65)	կգ	30	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	8,920	
114	7306408008	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊՍՏԻՑ ԶՈՐՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ՝ ARCUS FRANCE	ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 60.3 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 60.3X2)	կգ	632.1	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	352,000	
115	3917400009	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ՝ ARCUS FRANCE	60.3 x 1.6 x 2 մմ, PTU, DN 50 (60.3X1.6X2 PTU DN 50)	կգ	10	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,676	
116	8538909908	ՇԱՍՄԻ՝ 6 ՏԵՂԱՆՈՑ, ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՄՈՒՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC BMEXBP0602	Էներգիայի սպառում՝ 191 ՄՎ 3.3 Վ DC, 3.6 W 24 Վ DC, մատակարարման ընթացիկ՝ 58 ՄԱ @ 3.3 Վ DC, 152 ՄԱ @ 24 Վ DC (Power consumption in W -	կգ	250	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	4,056,208	

			191 mW 3.3 V DC 3.6 W 24 V DC, Current consumption 152 mA at 24 V DC 58 mA at 3.3 V DC)						
117	8538909200	ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՍՈԴՈՒԼ՝ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ԹՎԱՅԻՆ ՍՈՒՏՔԵՐՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NTSDDI1602K	Անհատական մուտք՝ 16 հատ, մուտքային լարում՝ 24 Վ DC (Discrete input number 16 Discrete input voltage 24 V DC)	կգ	7	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	247,684	
118	8538909200	ԱՐՏԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՍՈԴՈՒԼ՝ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ԹՎԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NTSDDO1602K	Անհատական ելք՝ 16 հատ, ելքային լարում՝ 24 Վ DC (Discrete output number 16, Discrete output voltage 24 V DC	կգ	7	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	138,096	
119	8538909200	ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՍՈԴՈՒԼ՝ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 8 ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՍՈՒՏՔԵՐՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NTSAMI0800K	Անալոգային մուտք՝ 8 հատ (Analogue input number 8)	կգ	30	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	2,319,315	
120	8538909200	ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՍՈԴՈՒԼ՝ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 6 ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ	Անալոգային մուտք՝ 6 հատ (Analogue input number 6)	կգ	30	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,	3,005,105	

		ՄՈՒՏՔԵՐՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NTSART0603K				Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	Ինդոնեզիա		
121	8538909200	ԱՐՏԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ՝ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 4 ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NTSAMO0400K	Անալոգային ելք՝ 4 huan (Analogue output number 4)	կգ	30	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	1,231,062	
122	8538909200	ԷԼ. ՄՆՈՒՑՄԱՆ ԲԱԽՇՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ՝ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՎ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NTSPCM0016HK	Հաստատված մատակարարման լարում՝ 24 Վ DC ([Us] rated supply voltage 24 V DC)	կգ	50	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	554,660	
123	8538909200	ԷԼ. ՄՆՈՒՑՄԱՆ ԲԱԽՇՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ՝ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՎ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NTSPCM1600HK	Հաստատված մատակարարման լարում (Us)՝ 24 Վ DC ([Us] rated supply voltage 24 V DC)	կգ	30	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	146,711	
124	8538909200	ԷԼ. ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻՈՆ ՄՈԴՈՒԼ՝ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ	Մուտքային լարման սահմաններ՝ 24 Վ DC (Input voltage limits 24 V DC)	կգ	15	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ	3,259,566	

		ՀԻՄՔՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NTSFMB0120K				Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	Բրիտանիա, Ինդոնեզիա		
125	8538909200	ԷԼ. ՄՆՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ՝ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NTSPFB1002HK	Հաստատված մատակարարման լարում՝ 24 Վ DC, սնուցման ելքային հոսանք(3.5 A (bus supply), 10.5 A (field supply) ([Us] rated supply voltage 24 V DC Power supply output current 3.5 A for bus supply 10.5 A for field supply)	կգ	50	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա	739,835	
126	3926909709	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՀԱՐԹ ՊԻՏԱԿՆԵՐ՝ ԷԼ. ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆ ԵՎ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ, ՉՏՊԱԳՐՎԱԾ, ՈՉ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NTSXMP2000	Պիտակ՝ 14 x 10 մմ, քանակ՝ 50 հատ (Label 14x10mm, Set of 50 Units)	կգ	50	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա	126,248	
127	3926909709	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՓԱԿԻՉՆԵՐ՝ ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ/ԱՐՏԱՆՑ ՄԱՆ ԷԼ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NTSXMP0000H	Չափեր՝ բարձրություն՝ 100 մմ, լայնություն՝ 15 մմ (Height 100 mm Width 15 mm)	կգ	50	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա	258,511	

128	9025192000	ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱԶԱՓ՝ ԸՆԿՂՄՎՈՂ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ՝ SCHNEIDER ELECTRIC 5123174010	Սենսորի տեսակ՝ 10 kOhm T3 թերմիստորային ջերմաստիճանային սենսոր (Sensor type 10 kOhm T3 thermistor temperature)	հաս	8	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա	176,917	
129	9025900008	ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ԸՆԿՂՄՎՈՂ ՋԵՐՄԱԶԱՓԻ ՊԱՐԱԳԱ՝ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՊԱՐԿՈՒՃ ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ SCHNEIDER ELECTRIC 9121052000	Երկարություն՝ 150 մմ (5.91 in.), նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ (150 mm/5.91 in., stainless steel)	կգ	30	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա	116,919	
130	9025192000	ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱԶԱՓ՝ ԸՆԿՂՄՎՈՂ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ՝ SCHNEIDER ELECTRIC 5123170010	Սենսորի տեսակ՝ 10 kOhm T3 թերմիստորային ջերմաստիճանային սենսոր (Sensor type 10 kOhm T3 thermistor temperature)	հաս	32	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա	685,991	
131	9032102000	ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ՝ ՖԱՆՔՈՅԼՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC TC903- EF4LDPSA	Սենսորի տեսակ՝ 100 kOhm NTC թերմիստոր (ընտրովի արտաքին NTC սենսոր), հաստատված մատակարարման լարում (Us)՝ 90...240 Վ AC 50/60 Hz,	հաս	18	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չին աստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	1,731,253	

			<p>ցանցի հաճախականություն՝ 50/60 Hz, հաստատված հոսանք (In)՝ 5 A, առավելագույն էներգիայի սպառում՝ 2 W (Sensor type 100 kOhm NTC thermistor Optional NTC external sensor, [Us] rated supply voltage 90...240 V AC 50/60 Hz Network frequency 50/60 Hz [In] rated current 5 A Max power consumption in W 2 W)</p>						
132	8536201007	<p>ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉ՝ 63Ա-ԻՑ ՊԱԿԱՍ ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒԺՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC A9F44104</p>	<p>Հաստատված հոսանք (In)՝ 4 A, ցանցի տեսակ ([In] rated current 4 A Network type AC/DC, Network frequency 50/60 Hz [Ue] rated operational voltage 12...60 V)</p>	կգ	70	<p>ԱՄՆ, Եվրոպական անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա</p>	<p>ԱՄՆ, Եվրոպական անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա</p>	519,164	
133	7326909409	<p>ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԴՐՈՇՄԱԾ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼ (DIN-PEЙKA)՝ ԷԼ. ԲԱՇԽԻՉ</p>	<p>Չափեր՝ երկարություն՝ 2000 մմ, բարձրություն (տամինալ)՝ 15 մմ, լայնություն</p>	կգ	40	<p>ԱՄՆ, Եվրոպական անդամ երկրներ, Կանադա,</p>	<p>ԱՄՆ, Եվրոպական անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ</p>	60,899	

		ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NSYADR200	(սոմինալ)՝ 32 մմ, հաստություն՝ 1.5 մմ (Length 2000 mm Height Nominal: 15 mm Width Nominal: 32 mm Thickness 1.5 mm)			Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չին աստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	Բրիտանիա, Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա		
134	9403109809	ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԷԼ. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎՈՂ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM20630P	Պատյանի չափեր (սոմինալ)՝ քարձրություն՝ 2000 մմ, լայնություն՝ 600 մմ, խորություն՝ 300 մմ (Enclosure nominal height 2000 mm Enclosure nominal width 600 mm Enclosure nominal depth 300 mm)	կգ	20	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չին աստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	545,340	
135	9403109809	ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԷԼ. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎՈՂ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM14630P	Պատյանի չափեր (սոմինալ)՝ քարձրություն՝ 1400 մմ, լայնություն՝ 600 մմ, խորություն՝ 300 մմ (Enclosure nominal height 1400 mm Enclosure nominal width 600 mm Enclosure nominal depth 300 mm)	կգ	40	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չին աստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	2,977,020	
136	9403109809	ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ, ԷԼ. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ	Պատյանի չափեր (սոմինալ)՝ քարձրություն՝ 800 մմ, լայնություն՝ 600 մմ, խորություն՝ 200	կգ	30	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ	495,276	

		ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎՈՂ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NSYS3D8620P	մմ (Enclosure nominal height 800 mm Enclosure nominal width 600 mm Enclosure nominal depth 200 mm)			Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չին աստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	Բրիտանիա, Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա		
137	4009310000	ՎՈՒԼԿԱՆԱՑՎԱԾ ՌԵՏԻՆԻՑ ԾԿԱՓՈՂ՝ ՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ, ԱՌԱՆՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ, ՆԵՐՔԻՆ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ 1", ԷԼ. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ՀԱՄԱՐ՝ CONTINENTAL EXTREMEFLEX® DATAGUARD HB 21203748	Ներքի տրամագիծ՝ 25.4 մմ, արտաքին տրամագիծ՝ 35.4 մմ, առավելագույն ճնշում՝ 150 PSI (ID 25.4MM, OD 35.4MM, 150PSI)	կգ	550	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չին աստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	9,987,019	
138	8481807399	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՓԱԿԻՉ ԿԱՓՈՒՅՐՆԵՐ՝ ՌԵՏԻՆԵ ԾԿԱՓՈՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՐԱԳ ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԻԱՑՈՒՄՈՎ՝ DANFOSS FD83-2046-16-16	Մարմնի չափը՝ 1", առավելագույն ճնշում՝ 150 PSI (Body size 1", 150PSI)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չին աստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	19,052,641	
139	8481807399	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՓԱԿԻՉ ԿԱՓՈՒՅՐՆԵՐ՝ ՌԵՏԻՆԵ ԾԿԱՓՈՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՐԱԳ ԱՆՋԱՏԻՉ	Մարմնի չափ՝ 1", առավելագույն ճնշում՝ 150 PSI (Body size 1", 150PSI)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաս	17,464,921	

		ՄԻԱՑՈՒՄՈՎ՝ DANFOSS FD83-2140-16-16				Բրիտանիա, Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա		
140	8544601000	ԷԼ. ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ BS7835 A9M11KV03050RDL	3 x 50 mm ² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/SWA/LSZH, կարմիր, ըստ BS7835 (3x50mm ² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/SWA/LSZH RD BS7835)	կգ	63500	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան, Եգիպտոս	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	584,179,740	
141	8544601000	ԷԼ. ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ BS7835 A9M11KV03070RDL	3 x 70 mm ² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/SWA/LSZH, կարմիր, ըստ BS7835 (3x70mm ² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/SWA/LSZH RD BS7835)	կգ	36400	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան, Եգիպտոս	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	279,343,668	
142	8544601000	ԷԼ. ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ A9M11KV03185RDL	3 x 185 mm ² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/SWA/LSZH, կարմիր, ըստ BS7835 (3x185mm ² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/SWA/LSZH RD BS7835)	կգ	11500	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան, Եգիպտոս	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա	145,405,040	
143	8544601000	ԷԼ. ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ BS7835 A9M11KV01500RDL	1 x 500 mm ² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/AWA/LSZH , կարմիր, ըստ BS7835 (1x500mm ²	կգ	120100	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան	2,010,336,608	

			CL2 CU 6.35/1kV XLP/CT/AWA/LSZH RD BS7835)			Բրիտանիա, Չին աստան, Եգիպտոս	տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա		
144	8544499509	ԷԼ. ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ N2XH-F A7X01300	մեկ հիմնական 300 մմ ² պղնձե (Class 5) կաբել, 0.6/1 կՎ, ENHANCED N2XH- F, KEMA սերտիֆիկացված, սև գույնով (1X300mm ² CL5 Cu 0.6/1kV ENHANCED N2XH-F KEMA BLK)	կգ	48700	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	932,483,720	
145	8544499509	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3304300	POWERFLEX RV-K, 4 հիմնական 300 մմ ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 4x300 0,6/1kV)	կգ	520000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	5,275,743,200	
146	8544499509	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3304240	POWERFLEX RV-K, 4 հիմնական 240 մմ ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 4x240 0,6/1kV)	կգ	264000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,528,001,840	
147	8544499509	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3304025	POWERFLEX RV-K, 4 հիմնական 25 մմ ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 4x25 0,6/1kV)	կգ	6000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	46,086,040	
148	8544499509	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ	POWERFLEX RV-K, 5 Գլխավոր 16 մմ ²	կգ	140800	ԱՄՆ, Եվրոպական	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ	772,772,000	

		ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3305016	մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 5G16 0,6/1kV)			միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
149	8544499509	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՍ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3305004	POWERFLEX RV-K, 5 Գլխավոր 4 մմ ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 5G4 0,6/1kV)	կգ	12000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	45,718,400	
150	8544499509	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՍ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3303004G	POWERFLEX RV-K, 3 Գլխավոր 4 մմ ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 3G4 0,6/1kV)	կգ	9000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	27,991,600	
151	8544499509	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՍ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3303002M	POWERFLEX RV-K, 3 Գլխավոր 2.5 մմ ² մղոնով, 0.6/1 կՎ» (POWERFLEX RV-K 3G2,5 0,6/1kV)	կգ	48000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	143,852,800	
152	8544499509	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՍ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3303001M	POWERFLEX RV-K, 3 Գլխավոր 1.5 մմ ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 3G1,5 0,6/1kV)	կգ	48000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	138,684,000	
153	8544499509	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՍ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP	450/750 Վ 07V-K, 1 հիմնական 300 մմ ² մղոն, կանաչ/դեղին (450/750 V 07V-K	կգ	62000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,	622,385,400	

		Cable 131V300	1x300 GREEN/YELLOW)			Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
154	8544499509	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V120	TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 120 մմ ² մղոն, կանաչ/դեղին, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x120 G/Y 450/750 V)	կգ	34400	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	329,561,232	
155	8544499509	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V1070	TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 70 մմ ² մղոն, կանաչ/դեղին, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x70 G/Y 450/750 V)	կգ	3200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	29,134,560	
156	8544499509	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V010.R100	TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 10 մմ ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x10 G/Y R100 450/750 V)	կգ	550	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	4,291,560	
157	8544499509	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V006.R100	TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 6 մմ ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K	կգ	450	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,952,768	

			H07V-K 1x6 G/Y R100 450/750 V)						
158	8544499509	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V004.R100	TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 4 մմ ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x4 G/Y R100 450/750 V)	կգ	300	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,670,760	
159	8544499509	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V002MR100	TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 2.5 մմ ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x2,5 G/Y R100 450/750 V)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,062,880	
160	8544499509	ԷԿՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԷԼ. ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 5202001MDIR500	Z10Z1-K (AS+), 2 հիմնական 1.5 մմ ² մղոն, 500 Վ, Cca, R500 (Z10Z1-K (AS+) 2x1,5 500V Cca R500)	կգ	3400	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	21,844,368	
161	8544499509	ԷԿՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԷԼ. ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԻՄ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 5202002MDIR500	Z10Z1-K (AS+), 2 հիմնական 2.5 մմ ² մղոն, 500 Վ, Cca, R500» (Z10Z1-K (AS+) 2x2,5 500V Cca R500)	կգ	3200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	18,779,648	
162	3926909709	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԻՆՍՊԵԿՏԻՈՆ ՀՈՐ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	250 մմ / 50 կՆ, կյուր՝ ABS»(Φ250mm /	կգ	320	ԱՄՆ, Եվրոպական միության	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	4,681,200	

		ELEMKO 6009028-71	50kN, material: ABS)			անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
163	7326909807	ՊՈՂՊԱՏԵ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՁՈՂ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՍ ELEMKO 6300020-70	50x2000, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn) (50x2000 St/tZn)	կգ	8000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	21,360,000	
164	7326909807	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ Ի-ԱԶԵՎ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՁՈՂԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6268015-71	«H» տիպի սեղմակ մղոնների համար Φ8-10 մմ, մետաղական մակերեսին՝ կառքավոր շրուայով, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ (SSt/V2A) (Clamp "H" type for conductors Φ8-10mm to metallic surface with carriage screw, SSt/V2A)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,732,800	
165	7326909807	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ Ի-ԱԶԵՎ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՐԹ ԺԱՊԱՎԵՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6264040-71	«H տիպի սեղմակ մղոնների Φ8-10 մմ համար, մետաղական մակերեսին կառքավոր շրուայով, չժանգոտվող պողպատ (SSt/V2A (Clamp H type for cross, in line and Tconnection of tapes	կգ	250	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,781,600	

			up to 40x4, with intermediate plate, SST/V2A)						
166	7326909807	ԿՈՌՈՋԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ Ի-ԱԶԵՎ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6261044-71	Ի տիպի սեղմակ խաչ-, ուղիղ և T-ի միակցումների համար, ժապավենների մինչև 40x4, միջանկյալ լեժով, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ (SSt/V2A) (Clamp "H" type for cross, in line and "T" connection of round Φ8-10mm and up to 40x4mm tape conductor, with intermediate plate, SST/V2A)	կգ	2000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	14,236,000	
167	7419800000	ՊՂՆԶԵ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՇԻՆԱ՝ ԷԼ. ՇՂԹԱՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6656010-71	Ի տիպի հողային գիծ, 10 ելքով, կազմված 50x6 մմ պղնձե մղոնից, ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից և մեկուսիչներից; յուրաքանչյուր միակցման տեղ M10x35 շրուայով և 2 հատ M10 ընկույզներով (Earth bar "H" type, 10 ways consisted of copper bar 50x6 mm, metal profile	կգ	750	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	12,259,600	

			zinc plated and insulators. each connection point is equipped with a screw M10x35 and 2 nuts M10)						
168	7419800000	ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻՑ ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ ՁՈՂ ELEMKO 6421100-71	Աերոձայնման տախտակ, Ֆրանկլին տիպ, $\Phi 30 \times 1000$ մմ, նյութ՝ պղինձ-ալիումին/ Ni պատված (Cu-A/eNi) (Air termination rod franklin type, $\Phi 30 \times 1000$ mm, Cu-A/eNi)	կգ	50	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	880,152	
169	7419800000	ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻՑ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐ՝ ՇԱՆԹԸՆԴՈՒՆԻՆԻՉ ՁՈՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6521031-71	Կոնեկտոր Ֆրանկլին տիպի ձողը միացնելու համար ամուր շրջանաձև կամ ձկուն մղոն $\Phi 8$ (50 մմ ²), նյութ՝ պղինձ / Ni պատված (Cu/eNi) (Connector for Franklin rod to solid round or stranded conductor $\Phi 8$ (50mm ²), Cu/eNi)	կգ	10	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	156,600	
170	7308909809	ՊՈՂՊԱՏԵ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿԱՅՄԵՐ՝ ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6002007-71	Բարձրություն 7 մշտ. հենասյուն՝ ամրակցիչներով, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn)(Mast h=7m	կգ	2050	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	6,571,440	

			with fasteners St/tZn)			Բրիտանիա			
171	7308909809	ՊՈՂՊԱՏԵ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ԿԱՅՄԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6013207-71	7 մ բարձրության հենասայան հիմք, սյուրթ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn), ծանր հիֆիշե (HS) (Base of mast h=7m St/tZn HS)	կգ	510	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,642,824	
172	7419800000	ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼ ՎԱԾՔԻՑ ՍԵՂՄԱԿՆԵՐ ELEMKO 6225201-71	H» տիպի կրկնակի միակցիչ սեղմակ Φ8/50 մմ ² , սյուրթ՝ պղինձ-ալյումին / Sn պատված (Cu- A/eSn) (Double bonding clamp "H" type Φ8/50mm ² , Cu- A/eSn)	կգ	20	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	286,992	
173	7217209000	ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐ՝ ՀԱՂՈՐԴԻՉ, 0,6%-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱԾԽԱԾԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ELEMKO 6400011-70	Ամուր շրջանաձև մղոն Φ10 մմ, մկրոցներով, մոտ 50 մ երկարությամբ, սյուրթ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn) (Solid round conductor Φ10mm, in coils approx. 50m length, St/tZn)	կգ	11200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	16,176,000	
174	7326909807	ՊՈՂՊԱՏԵ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՖԻՔՍԱՏՈՐ-ԲՈՆԻՉ՝ ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ELEMKO 6101100-71	Մղոնի ամրակցիչ Φ8–10 մմ՝ կալային կամ քետոնային պատերին, սյուրթ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn) (Conductor fastener Φ8-10mm to brick or	կգ	850	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	873,600	

			concrete walls, St/tZn)						
175	3926909709	ՊՎԲ-ԻՑ ԽՏԱՐԱՐ ՕՂԱԿ ELEMKO 6103201-71	Կնիքային դիսք՝ սյուր՝ PVC»(Sealing washer PVC)	կգ	20	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	109,200	
176	3926909709	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՖԻՔՍԱՏՈՐ-ԲՌՆԻՉ՝ ՏԱՆԻՔԻ ELEMKO 6130104-71	Մղոնի ամրակցիչ Փ8-10 մմ ջրամեկուսիչ տակի համար, UV/օդերևութաբան որեն դիմացկուն, սյուր՝ պլաստիկ (PL) (Fastener of conductor Փ8-10mm for water proof flat roofs, uv / weather resistant PL)	կգ	1120	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	968,800	
177	6810910000	ԲԵՏՈՆԻՑ ԲԼՈԿՆԵՐ՝ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ELEMKO 6130105-70	Բացասական ջերմաստիճանի դիմացկուն բետոնե բլոկ 6130104 մղոնի ամրակցիչի համար (Anti-frost concrete block for 6130104 conductor fastener)	կգ	1680	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	141,400	
178	7212300000	ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԺԱՊԱՎԵՆ ELEMKO 6401143-70	Ամուր ժապավենային մալուխ 40x4 մմ, մկրոցներով, մոտ 39 մ երկարությամբ, սյուր՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn, 500 գր/մ ²) (Solid	կգ	11400	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	17,570,592	

			tape conductor 40x4mm, in coils approx. 39 m length, St/tZn (500gr/m2))						
179	3926909709	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՎԱՆԴԱԿԱՎՈՐ ՇՐՋԱՆԱԿ՝ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ՝ HELVAR 230S	88.4 մմ × 88.4 մմ × 4.5 մմ, նյութ՝ պոլիկարբոնատ (88.4 mm × 88.4 mm × 4.5 mm Polycarbonate)	կգ	40	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Մալազիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Մալազիա	17,939,520	
180	3926909709	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԳԼԱՆԱԶԵՎ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻԶՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ HELVAR SBB-E	Չափերը՝ 51 × 46 × 36 մմ, և հիմքը՝ պոլիկարբոնատ, շրուան՝ Պոլիամիդ 6 (Dimensions: 51 × 46 × 36 mm Cover, base: Polycarbonate, Screw: Polymide 6)	կգ	110	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	18,918,640	
181	8536501109	ԷԼ. ԿՈՃԱԿԱՅԻՆ ԱՆՋԱՏԻԶՆԵՐ՝ 60 Վ- ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ՝ DALI-2 SWITCH CROSS Lunatone 86458670-W16	Լարման տարածք՝ 9.5V...22.5V DC, գույն՝ սպիտակ RAL9010 (voltage range 9,5V ... 22,5V dc white RAL9010)	կգ	110	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	18,345,600	
182	8536501109	ԷԼ. ԿՈՃԱԿԱՅԻՆ ԱՆՋԱՏԻԶՆԵՐ՝ 60 Վ- ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ՝ DALI-2 SWITCH CROSS Lunatone 86458670-C-W16	Լարման միջակայք՝ 9.5 V...22.5 V DC, գույն՝ սպիտակ (RAL9010) (voltage range 9,5V ... 22,5V dc white RAL9010)	կգ	30	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	9,172,800	
183	8504340000	ԷԼ. ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՉՈՒԼՎԱԾ	2000 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN,	հստ	40	ԱՄՆ, Եվրոպական	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ	1,142,814,400	

		ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 2000 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD020000701SP0546	IP00, BoBk կորուստներով (2000 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses)			միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
184	8504340000	ԷԼ. ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՉՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 2500 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD025000675SP0546	2500 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN, IP00, BoBk կորուստներով(2500 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses)	հաւո	20	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	731,640,000	
185	8504340000	ԷԼ. ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՉՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 630 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD006300880SP0546	630 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN, IP00, BoBk կորուստներով (630 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses)	հաւո	4	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	66,502,800	
186	8504330009	ԷԼ. ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՉՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 100 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD001000216SP0546	100 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN, IP00, BoBk կորուստներով (100 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses)	հաւո	8	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	103,376,000	
187	9025192000	ՊԼԱՏԻՆԱՅԻՆ ՏԻՊԻ Pt100 ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱԶԱՓԵՐԻ 3 ՀԱՏԱՆՈՑ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐԻ ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ	PT100 սենսորային՝ LV մալուխի դյորումների համար, 1 հավաքածու (3 միավոր) (Pt100 sensor probes for LV winding 1 sets (3 units))	հաւո	12	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	819,000	

		ՓԱԹՈՒՅԹՆԵՐԻ ԶԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԱՓԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ TECSYSTEM							
188	9032102000	ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ՝ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ, ՉՈՐ ՏԻՊԻ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐ Ի ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ TECSYSTEM NT935 ETH	Լարման միջակայք՝ 85...260 V AC/DC, 10 A @ 250 V AC (85 to 260 Vac-dc, 10A @ 250VAC)	հաս	4	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,822,000	
189	9032102000	ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ՝ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ, ՕԳԱՓՈՒՆԻՉՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ TECSYSTEM VRT200	Լարման միջակայք՝ 85-250 V AC (85-250 Vac)	հաս	4	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,274,000	
190	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՄԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ TRAYCO SR-CLF110-0900-15-3UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն B=900 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, B=900mm, L=3000mm, ultra galva)	կգ	5750	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	13,181,616	
191	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ	Բարձրություն H=110 մմ,	կգ	2560	ԱՄՆ, Եվրոպական	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ	5,037,760	

		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՄԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ TRAYCO CLF110-0600-15-3UG	լայնություն B=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, B=600mm, L=3000mm, ultra galva)			միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
192	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՄԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ TRAYCO CLF110-0400-15-3UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=400mm, L=3000mm, ultra galva)	կգ	225	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	10,872,180	
193	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՄԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ՝ TRAYCO SR- CLF110-B90-0900-UG	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, 90°, ultra galva)	կգ	140	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	645,380	
194	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ	CLF110, բարձրություն H=110 մմ,	կգ	140	ԱՄՆ, Եվրոպական միության	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	526,720	

		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO CLF110-B90-0600-UG	լայնություն W=600 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=600mm, 90°, ultra galva)			անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
195	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO CLF110-B90-0400-UG	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=400mm, 90°, ultra galva)	կգ	240	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	962,080	
196	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CLF110-FB90-R500-0600-UG	CLF110, լայնություն W=600 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=600mm, R=500, 90° ultra galva)	կգ	352	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	972,032	
197	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ	CLF110, լայնություն W=400 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա	կգ	880	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,	2,371,120	

		ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈՒՆՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ՝ TRAYCO SR-CLF110- FB90-R500-0400-UG	ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=400mm, R=500, 90° ultra galva)			Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
198	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ՝ TRAYCO CLF110-T-0400-UG	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=400mm, ultra galva)	կգ	224	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,684,320	
199	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ՝ TRAYCO SR- CLF110-T-0900-UG	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, ultra galva)	կգ	800	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,227,280	
200	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ / W=900 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra	կգ	140	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	5,378,120	

		ԱՆՑՈՒՄ TRAYCO SR-CLF110-RP-0400-0900-UG	galva) (H=110mm, W=400mm / W=900mm, ultragalva)						
201	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ TRAYCO SR-CLF110-RP-0600- 0900-UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ / W=900 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm / W=900mm, ultragalva)	կգ	140	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	5,378,120	
202	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ TRAYCO SR-CLF110-RP-0400-0600-UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ / W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=400mm / W=600mm, ultragalva)	կգ	48	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,151,248	
203	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO CLF110-J-UG	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva)	կգ	704	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,819,520	

204	7318159008	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՄՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՍՊԼԵԿՏՈՎ՝ TRAYCO BN08-16-DG	M=8, L=16 մմ, նյութ՝ խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (M=8, L=16mm, dipped galvanized)	կգ	400	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,820,000	
205	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՄԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ TRAYCO SR-CLF110-1000-15-3UG	M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (H=110mm, B=1000mm, L=3000mm, ultra galva)	կգ	33624	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	76,360,104	
206	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ՝ TRAYCO SR-CT-C-1000-2UG	Լայնություն W=1000 մմ, երկարություն L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=1000mm, L=2000mm, ultra galva)	կգ	47668	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	80,429,936	
207	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՄԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՒՆՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ՝ TRAYCO	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=1000mm, 90°, ultra galva)	կգ	600	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,753,360	

		CLF110-B90-1000-UG							
208	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԵԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CLF110-T-1000-UG	CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=1000mm, ultra galva)	կգ	1680	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	13,309,440	
209	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈՒՆՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CLF110-FB90-R500-1000-UG	CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=1000mm, R=500, 90° ultra galva)	կգ	1350	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	10,584,900	
210	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO CLF110-J-UG	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva)	կգ	1760	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	7,048,800	
211	7318159008	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՄՆԵՐ՝	M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized)(M=8,	կգ	720	ԱՄՆ, Եվրոպական միության	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	3,276,000	

		ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՍՊԼԵԿՏՈՎ՝ TRAYCO BN08-16-DG	L=16mm, dipped galvanised)			անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
212	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՄԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ TRAYCO SR- CLF110-1000-15-3UG	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 90°, կյուր՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, B=1000mm, L=3000mm, ultra galva)	կգ	14400	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	32,702,400	
213	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՄԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ՝ TRAYCO SR- CLF110-B90-0900-UG	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 90°, կյուր՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, 90°, ultra galva)	կգ	560	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,581,520	
214	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՄԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 45°, կյուր՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, 45°,	կգ	100	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,003,920	

		ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CLF110-B45-0900-UG	ultra galva)						
215	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CLF110-T-1000-UG	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=1000mm, ultra galva)	կգ	2100	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	16,636,800	
216	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CLF110-FB90-R500-1000-UG	CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=1000mm, R=500, 90° ultra galva)	կգ	1800	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	14,113,200	
217	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՎԵՐԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-	CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=1000mm, R=500, 90° ultra galva)	կգ	600	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	4,704,400	

		CLF110-RB90-R500-1000-UG							
218	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO CLF110-J-UG	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva)	կգ	1440	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	5,767,200	
219	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱԶԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO CLF110-VH-UG	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva)	կգ	168	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,085,560	
220	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO CLF110-HH-UG	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva)	կգ	48	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	171,840	
221	7318159008	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ	M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped)	կգ	848	ԱՄՆ, Եվրոպական	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ	3,858,400	

		ՀԵՂՈՒՅՄՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ՝ TRAYCO BN08-16-DG	galvanized) (M=8, L=16mm, dipped galvanised)			միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
222	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ՝ TRAYCO SR-CT110-1000- 12-3UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, L=3000mm, ultragalva)	կգ	34176	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	100,522,296	
223	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ՝ TRAYCO SR-CT110-600- 12-3UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=600mm, L=3000mm, ultragalva)	կգ	17600	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	34,420,000	
224	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ՝ TRAYCO SR-CT110-600-	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra	կգ	4400	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	8,605,000	

		12-3UG	galva) (H=110mm, W=600mm, L=3000mm, ultragalva)						
225	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ՝ TRAYCO CT- C-600-2UG	Լայնություն W=600 մմ, երկարություն L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=600mm, L=2000mm, ultra galva)	կգ	3300	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	5,793,300	
226	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ՝ TRAYCO CT110-400-12- 3DG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=400mm, L=3000mm, ultragalva)	կգ	3000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	10,024,600	
227	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ՝ TRAYCO CT- C-400-2UG	Լայնություն W=400 մմ, երկարություն L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=400mm, L=2000mm, ultra galva)	կգ	2400	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,000,300	
228	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ	W=400 մմ, L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա	կգ	1360	ԱՄՆ, Եվրոպական միության	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	2,868,320	

		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CT110-B90-1000-UG	ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, 90°, ultragalva)			անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
229	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CT110-B45-1000-UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, 45°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, 45°, ultragalva)	կգ	240	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	806,820	
230	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ TRAYCO SR-CT110-RP-200-UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=200 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=200mm, ultragalva)	կգ	1400	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	939,200	
231	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ TRAYCO SR-CT110-RP-100-UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=100 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=100mm, ultragalva)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	161,680	

232	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CT110-B90-600-UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=600mm, ultragalva)	կգ	440	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	968,240	
233	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CT110-T-1000-UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=1000mm, ultragalva)	կգ	3800	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	8,068,200	
234	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CT110-T-600-UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=600mm, ultragalva)	կգ	840	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,613,460	
235	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=1000mm,	կգ	1020	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,420,460	

		ՓՈՒՆՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ՝ TRAYCO SR-CT110-FB90-1000-UG	ultragalva)						
236	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈՒՆՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ՝ TRAYCO SR-CT110-FB90-600-UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ ալյումինե ծածկոյթով (ultragalva) (h=110mm, w=600mm, ultragalva)	կգ	1100	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,868,400	
237	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՎԵՐԵՎ ՓՈՒՆՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ՝ TRAYCO SR-CT110-RB90-600-UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultragalva) (H=110mm, W=600mm, ultragalva)	կգ	220	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	537,820	
238	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱԶԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ՝ TRAYCO SR-CT110-VH-UG	Բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultragalva) (H=110mm, ultragalva)	կգ	600	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	573,400	
239	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ	Բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝	կգ	27200	ԱՄՆ, Եվրոպական	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ	9,778,400	

		ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR- CT110-J-UG	Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, ultragalva)			միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
240	7318159008	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՄՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՍՊԼԵԿՏՈՎ՝ TRAYCO BN06-10-DG	M=6, L=10 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (M=6, L=10mm, dippedgalvanised)	կգ	1800	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,300,000	
241	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՄԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ TRAYCO CLF110-0600-15-3UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն B=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, B=600mm, L=3000mm, ultra galva)	կգ	3200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	6,297,200	
242	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՄԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=600mm, 90°, ultra galva)	կգ	336	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,264,128	

		CLF110-B90-0600-UG							
243	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՎԵՐԵՎ/ՆԵՐՔԵՎ ՓՈՒԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ՝ TRAYCO CLF110-RFB-0600-UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=600mm, ultra galva)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	607,520	
244	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ՝ TRAYCO CLF110-J-UG	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva)	կգ	240	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	961,200	
245	7318159008	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՄՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ՝ TRAYCO BN08-16-DG	M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized (M=8, L=16mm, dippedgalvanised)	կգ	80	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	364,000	
246	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, երկարություն	կգ	14040	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ	73,992,672	

		ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ՝ TRAYCO SR-MT110-900- 3EG	L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=900mm, L=3000, ultragalva)			Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Բրիտանիա		
247	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ՝ TRAYCO MT- J-UG	նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ	կգ	96	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,137,600	
248	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ՝ TRAYCO SR-MTL110-300- 3UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=300 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=300mm, L=3000, ultragalva)	կգ	16148	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	63,617,248	
249	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՒՆՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ՝ TRAYCO SR-	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=300 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=300mm, ultragalva)	կգ	3200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	7,018,000	

		CT110-B90-300-UG							
250	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CT110-T-300-UG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=300 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=300mm, ultragalva)	կգ	3600	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	9,420,400	
251	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂԱԶԻԳ ՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ TRAYCO CLF-VCSPL-0300-UG	Լայնություն W=300 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=300mm, Ultra Galva)	կգ	1600	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	7,833,600	
252	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ TRAYCO MT-MP-UG	Ուլտրա ցինկապատ	կգ	4000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,563,200	
253	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ	Ուլտրա ցինկապատ	կգ	176	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,085,600	

		ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO MT- J-UG							
254	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ՝ TRAYCO CT110-150-10- 3DG	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=150 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (H=110mm, W=150mm, L=3000mm, dipped galvanized)	կգ	4212	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	10,936,692	
255	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ՝ TRAYCO CT- C-150-2UG	W=150mm, L=2000mm, ultra galva → Լայնություն՝ 150մմ, Երկարություն՝ 2000մմ, Ուլտրա ցինկապատ (W=150mm, L=2000mm, ultra galva)	կգ	3520	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	4,010,688	
256	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ՝ TRAYCO CT110-150-10- 3DG	H=110մմ, W=150մմ, L=3000մմ, դիպ գալվանիզացված (H=110mm, W=150mm, L=3000mm, dipped galvanized)	կգ	6624	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	17,199,584	
257	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ	H=110մմ, W=150մմ, դիպ գալվանիզացված	կգ	400	ԱՄՆ, Եվրոպական միության	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	908,560	

		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO CT110-B90-150-DG	(H=110mm, W=150mm, dipped-galvanised)			անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
258	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CT110-T-150-UG	H=110մմ, W=150մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, W=150mm, ultragalva)	կգ	960	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,585,920	
259	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱԶԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CT110-VH-UG	H=110մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, ultragalva)	կգ	720	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	688,080	
260	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱԶԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ	H=110մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, ultragalva)	կգ	120	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	114,680	

		ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CT110-VH-UG							
261	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ TRAYCO SR-CT110-J-UG	H=110մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, ultragalva)	կգ	11200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	4,026,400	
262	7318159008	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՄՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ՝ TRAYCO BN06-10-DG	M=6, L=10մմ, դիպ գալվանիզացված (M=6, L=10mm, dippedgalvanised)	կգ	720	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,320,000	
263	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՄՈՆՏԱԺԱՑԻՆ ՊՐՈՑԵԴՆԵՐ՝ TRAYCO SP41-41-25-6UG	H=41մմ, W=41մմ, L=6000մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=41mm, W=41mm, L=6000mm, ultragalva)	կգ	76800	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	112,828,800	
264	7318169109	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՑԻՆ ՄԱՆԵԿՆԵՐ՝ TRAYCO FN10-DG	DIN6923 սերեյտված M=10, դիպ գալվանիզացված (DIN6923 serrated M=10, dippedgalvanised)	կգ	6400	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	23,360,000	
265	7318169109	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ	M=10, դիպ գալվանիզացված	կգ	1120	ԱՄՆ, Եվրոպական	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ	17,360,000	

		ՄԱՆԵԿՆԵՐ՝ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ՝ TRAYCO SLNF41-10-DG	(M=10, dipped- galvanised)			միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
266	7318159008	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՄՆԵՐ՝ ԵՆԹԱԳԼԽԻԿՈՎ՝ TRAYCO RHBN10-30-DG	DIN603 M=10, L=30, դիպ գալվանիզացված (DIN603 M=10, L=30, dippedgalvanised)	կգ	5600	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	14,784,000	
267	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԾԱԿՈՏԱԾ ԿԱԽՈՑ-ԿԱՆԳՆԱԿ՝ TRAYCO P41-3W-0600- DG	L=600մմ, դիպ գալվանիզացված (L=600mm, dippedgalvanised)	կգ	2500	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	6,052,000	
268	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁԱԿՆԵՐ՝ TRAYCO WB25-0600-DG	L=600մմ, դիպ գալվանիզացված (L=600mm, dippedgalvanised)	կգ	2000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	6,043,000	
269	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ	L=100մմ, դիպ գալվանիզացված	կգ	180	ԱՄՆ, Եվրոպական	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ	1,032,000	

		ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁԱԿՆԵՐ՝ TRAYCO WB25-0100-DG	(L=100mm, dippedgalvanised)			միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
270	7318190008	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ՁՈՂԵՐ՝ TRAYCO ROD10-88-2DG	DIN975 M=10, L=2000մմ, դիպ գալվանիզացված (DIN 975 M=10, l=2000mm, dipped- galvanised)	կգ	740000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	72,440,000	
271	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԿՐՈՂ ԾԱԿՈՏԱԾ I- ՊՐՈՑԵՒԼՆԵՐ (ԵՐԿՏԱՎՐԵՐ)՝ TRAYCO SPI80-6DG	L=6000մմ, դիպ գալվանիզացված (l=6000mm, dipped galvanised)	կգ	37000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	88,525,000	
272	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԳԼԽԱԴԻՐ ԹԻԹԵՂՆԵՐ ՊՐՈՑԵՒԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ TRAYCO SPI80-HP-10-DG	SPI80 պրոֆիլ, դիպ գալվանիզացված (SPI80 Profile dipped galvanised)	կգ	10000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	33,306,000	

273	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ I-ՊՐՈՑԻԼՆԵՐԻ (ԵՐԿՏԱՎՐԵՐ) ՄԻԱՑՄԱՆ T- ԱՁԵՎ ՃՅՈՒՂԱՎՈՐԻՉՆԵՐ՝ TRAYCO SPI80-BR-DG	դիպ գալվանիզացված (dipped galvanised)	կգ	840	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	6,753,600	
274	7318159008	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՄՆԵՐ՝ ԵՆԹԱԳԼԽԻԿՈՎ՝ TRAYCO RHBN10-30-DG	DIN603 M=10, L=30, դիպ գալվանիզացված (DIN603 M=10, L=30, dippedgalvanised)	կգ	1400	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,696,000	
275	7318169109	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿՆԵՐ՝ TRAYCO FN10-DG	DIN6923 սերեյտված M=10, դիպ գալվանիզացված (DIN6923 serrated M=10, dippedgalvanised)	կգ	560	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,044,000	
276	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԾԱԿՈՏԱԾ ԿԱԽՈՑ-ԿԱՆԳՆԱԿ՝ TRAYCO P41-3W-0800-DG	L=800մմ, դիպ գալվանիզացված (L=800mm, dippedgalvanised)	կգ	9720	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	26,013,600	
277	7308909809	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ	L=300մմ, դիպ գալվանիզացված	կգ	9720	ԱՄՆ, Եվրոպական	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ	31,946,400	

		ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁԱԿՆԵՐ՝ TRAYCO SR-WB25-0300-DG	(L=300mm, dippedgalvanised)			միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
278	7318190008	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ՁՈՂԵՐ՝ TRAYCO ROD08-88-2EG	DIN975 M=8, L=2000մմ, էլեկտրո ցինկապատ (DIN 975 M=8, l=2000mm, electro galvanised)	կգ	12000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	24,570,000	
279	7318169109	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿՆԵՐ՝ TRAYCO FN08-DG	DIN6923, փաթեթավորված ըստ 200 հատ (DIN6923Packed per 200pcs)	կգ	4000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,800,000	
280	7318220008	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՏԱՓՕՂԱԿՆԵՐ՝ TRAYCO W08-DG	DIN9021 M=8, դիպ գավանիզացված (DIN9021 M=8, dipped-galvanised)	կգ	4000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	9,200,000	
281	7616999008	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԱՆՋՐԱՆՑԻԿ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԷԼ. ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱԽՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ,	Ալյումինե ջրակայուն տուփ 100×100×73 (Aluminum waterproof box 100 10073)	կգ	2000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,	33,378,800	

		ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԱՐԻԵՐԻ՝ METE METALBOX 210100				Բրիտանիա, Թուրքիա	Թուրքիա		
282	7616999008	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԱՆՋՐԱՆՑԻԿ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԷԼ. ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱԽՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԱՐԻԵՐԻ METE METALBOX 210130	Ալյումինե ջրակայուն տուփ 130×130×90 (Aluminum waterproof box 130 13090)	կգ	3200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա	69,305,600	
283	7304318009	ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՀԱՏՄԱՄԲ ԱՆԿԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՍԻՑ (DX51D), ՑԻՆԿԱՊԱՍ, ՍԱՌԸ ԳԼՈՑՎԱԾ, Ø25 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ VIOFLEX METALTUBO 21025	Կոշտ ցինկապատ խողովակ Ø25 (Rigid Galvanized Pipe Ø25)	կգ	48000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	96,532,800	
284	7326909409	ՑԻՆԿԱՊԱՍ ՊՈՂՊԱՍԻՑ ԱՄՐԱԿԱՅԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ՝ ԴՐՈՇՄԱԾ VIOFLEX METAL SUPPORT 21725	Ω տիպի պահող Ø25 (Ω Type Support Ø25)	կգ	960	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	7,644,000	
285	7412200000	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ Ց, ՌԵՏԻՆԵ ԽՏԱՐԱՐՆԵՐՈՎ	Պղնձե խողովակային միակցիչ Ø25 (Brass Tube Connector Ø25)	կգ	4000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	120,848,000	

		VIOFLEX METALFIT 21325							
286	8307100009	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՃԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՑԻՆԿԱՊՈՍ, Ø22-25 ՏՐԱՄԱԳԾԵՐՈՎ VIOFLEX METALFLEX 2100025	Գունավոր ճկվող մետաղական խողովակ Ø22-25 (Flexible Metal Galvanized Conduit Ø22-25)	կգ	3600	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	11,138,400	
287	7307998009	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍ՝ ԱՐՄՈՒՆԿ ՑԻՆԿԱՊՈՍ ՊՈՂՊՈՍԻՑ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ VIOFLEX, METALBEND 21125	Տրամաչափված մետաղական կորացած խողովակ 90° Ø25 (Curved Metal Tube 90° Ø25)	կգ	26000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	26,572,000	
288	7307998009	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍ՝ ԱՐՄՈՒՆԿ ՑԻՆԿԱՊՈՍ ՊՈՂՊՈՍԻՑ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ VIOFLEX, METALBEND 21125.01	Տրամաչափված մետաղական կորացած խողովակ 135° Ø25 (Curved Metal Tube 135° Ø25)	կգ	2600	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,657,200	
289	3917320009	ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՈԼԻՈԼԵՖԻՆԻՑ ՃԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՉԱՄՐԱՆԱՎՈՐԱԾ, ԱՌԱՆՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ COURBI DOMO SPIRAL HFFR 1-21202-025	DOMO ճկվող խողովակ HFFR միջին 750N (DOMO FLEXIBLE CONDUIT HFFR MEDIUM 750N)	կգ	1200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	4,477,200	
290	3917290009	ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՈԼԻՈԼԵՖԻՆԻՑ ԿՈՇՏ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՉԱՄՐԱՆԱՎՈՐԱԾ, ԱՌԱՆՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ COURBI DOMO RIGID	DOMO կոշտ խողովակ HFFR միջին 750N (DOMO RIGID CONDUIT HFFR MEDIUM 750N)	կգ	18000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	6,879,600	

		HFFR30-21032-025				Բրիտանիա			
291	3926909709	ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՈԼԻՈԼԵՖԻՆԻՑ ԲԱՇԽԻՉ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԷԼ. ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԻ՝ COURBI JUNCTION BOX Screwed Lid 32-21074-100	Պլաստիկ միակցիչ տուփ HFFR 100×100 (PLASTIC JUNCTION BOX HFFR 100X100)	կգ	800	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,172,080	
292	7412200000	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ Ց, Ø25 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ VIOFLEX METALBRASS 21425	Պղնձե ֆիթինգ Ø25 (Brass Fitting Ø25)	կգ	1200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	38,220,000	
293	7415330000	ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ Ց ՄԱՆԵԿՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Ø25 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ VIOFLEX METALNUT 21525	Պղնձե ֆիթինգի ստուտակ Ø25 (Nut for Brass Fitting Ø25)	կգ	180	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	8,554,000	
294	7326909807	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ԽԱՄՈՒԹ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Ø25-29 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ, M8- M10 ՊՏՈՒՏԱԿՆԵՐՈՎ, ՑԻՆԿԱՊՍ՝ VIOFLEX METAL SUPPORT 3013025	Մետաղական պահող Ø25-29, ստուտակ M8-M10 (Metal Support Ø25- 29 with Screw M8- M10)	կգ	180	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	10,556,000	

295	9403990001	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՈՒՂՂԱԶԻԳ ՈՒՂՂՈՐԴԻՉ ՊՐՈՖԻԼ- ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐ՝ CONTEG RSG4-CO-42-F	RSG4 սյուներ 42U, 1 զույգ, 19" ուղղահայաց նելսեր (սշված U) (RSG4 columns 42U, 1 pair, 19" vertical rails (with U marking))	կգ	5120	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	5,203,200	
296	9403990001	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ԵՎ ՎԵՐԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ, ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՆԵՐՍԻՑ ՄՈՆՏԱԺՎՈՂ՝ CONTEG RSG-TB-19-X	RSG4 550 ներսի կողմնորոշված, հիմքը դեպի ներս, վերևի մասեր (RSG4 550 inside oriented, Base facing inwards, upper parts)	կգ	2560	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,008,000	
297	9403990001	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ՝ CONTEG RSG4-CR	RSG4, 8 հատ, անկյուններ RSG4 շրջանակների համար (RSG4, 8 pcs, Corners (angles) for RSG4 frames)	կգ	2560	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	5,376,000	
298	9403990001	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼԻ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ՝ CONTEG RSG4-AP-68	RSG4 կարգավորելի, խորություններ 500- 680մմ, 4 հատ (RSG4 Adjustable, for depths 500- 680mm, 4 pcs)	կգ	2560	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	2,281,600	
299	9403109809	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԱՊԱԿՅԱ ԴՈՆՈՎ՝ CONTEG RI7- 42-60/80-GVYUA-304-H	Բարձրություն 42U (1978մմ), Լայնություն 600մմ, Խորություն 800մմ, L տիպի 19" պրոֆիլներ; Առջևի ապակե դուռ,	կգ	4000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	10,080,000	

			պատվող բռնիչ, DIN պրոֆիլ, շնոցընթաց բանալի EK333 (Height 42U (1978mm), Width 600mm, Depth 800mm, L - type of 19" extrusions; Front glass door, swivel handle, DIN profile, universal key EK333)						
300	3926909709	ՄԱԼՈՒՒՄԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՆԵՐԱՆՑՔ՝ ԽՈՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ԽՏԱՐԱՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ CONTEG DP-KP- RB4	Ճառմետրը 100մմ (4")՝ վրձնով ծածկված (diameter 100mm (4") covered with brush)	կգ	128	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	614,400	
301	7326909807	ՄԱԼՈՒՄԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՊԱՆԵԼԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆԱՅՋԵՐ՝ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ, ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿԱՒԻԶՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ CONTEG DP-VP- P5-OR	19" 1U – միայն առջևի կողմը, պլաստիկ կարապներ 40x80մմ, նարնջագույն գույն (19" 1U - front only, plastic hooks 40 x 80mm, Orange color)	կգ	240	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	3,480,000	
302	9405110014	ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ, ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ	7W, 730լմ (7W, 730lm)	կգ	3600	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	28,392,000	

		ՀԱՄԱՐ՝ GLAMOX MON113377 MONITOR1-S IP65 GR 650 E/Z WB							
303	9405610003	ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ՝ GLAMOX MON544282 MONITOR1- W E/Z	1.20W, 95լմ (1.20W, 95lm)	կգ	600	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	7,644,000	
304	3919900000	ՊՎՔ-ԻՑ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՊԻՏԱԿ՝ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ GLAMOX PAC570038 MONITOR1	IP40 100x300 ԴՈՒՐ + ՆԻՉ, PVC ժապավեն (IP40 100x300 DOOR + DOWN, PVC adhesive tape)	կգ	300	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	364,000	
305	9405610003	ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ՝ GLAMOX VRS108110 VERSO-S GR E/Z	1.20W, 2լմ (1.20W, 2lm)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,965,600	
306	3919900000	ՊՎՔ-ԻՑ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՊԻՏԱԿ՝ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ GLAMOX PAC570007	150x300 ձախ + դուռ, PVC ժապավեն (150x300 LEFT + DOOR, PVC adhesive tape)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	87,360	

		VERSO/MONITOR2							
307	3919900000	ՊՎՔ-ԻՑ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՊԻՏԱԿ՝ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ GLAMOX PAC570008 VERSO/MONITOR2	150x300 ԴՈՒՐ + աջ, PVC ժապավեն (150x300 DOOR + RIGHT, PVC adhesive tape)	կգ	200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	87,360	
308	9405110039	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊՈՂՊԱՍԵ ԻՐԱՆՈՎ՝ GLAMOX C77105878 C77-S350x1550 WH 6000 DALI 840 2xSM	44W, 6,160լմ (44W, 6,160lm)	կգ	7200	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	79,170,000	
309	9405110039	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊՈՂՊԱՍԵ ԻՐԱՆՈՎ՝ GLAMOX C61154217 C61-S265x1165 6000 DALI 840 MP/GL	43.50W, 6,102լմ (43.50W, 6,102lm)	կգ	9000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	112,366,800	
310	9405110039	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՄԵՏԱՂՅԱ ԻՐԱՆՈՎ ԵՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՊԼԱՖՈՆՈՎ՝ GLAMOX I70086467 i70-1200 LED 6000 DALI 840 TW PC QW25	38.61W, 5,686լմ (38.61W, 5,686lm)	կգ	700	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	29,484,000	
311	9405110039	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊՈՂՊԱՍԵ	52W, 7,063լմ (52W, 7,063lm)	կգ	6000	ԱՄՆ, Եվրոպական միության	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,	83,720,000	

		ԻՐԱՆՈՎ՝ GLAMOX C77099554 C77-S200x1200 WH 7000 DALI 840 SM				անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա		
312	9405420019	ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ՝ GLAMOX O5460038421 O54-W190 10000 HF 840 ASY	73W, 9,950լմ (73W, 9,950lm)	կգ	450	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	5,241,600	
313	9405420019	ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ՝ GLAMOX 514033953 ELECTRA 3 27000 DALI 740 WBA	171.10W, 26,609լմ (171.10W, 26,609lm)	կգ	450	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	23,296,000	
314	9405420019	ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ՝ GLAMOX O5460018421 O54-W190 4500 HF 840 ASY	35W, 4,450լմ (35W, 4,450lm)	կգ	650	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	18,564,000	
315	9405420019	ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ՝ GLAMOX 514033931 ELECTRA 1 13000 HF 840 MBA	89.30W, 12,902լմ (89.30W, 12,902lm)	կգ	850	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	41,496,000	

316	3405909000	<p>ՔԱՐՏ-ՏՊԻՉՆԵՐԻ ՏՊՈՂ ԳԼԽԻԿՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԸ ՄԱՔՐԵԼՈՒ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՄԱՔՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ 5 ՀԱՏ ՊՈԼԻՍԵՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻՑ ԵՎ 5 ՀԱՏ ԽՈՋԱՆԱԿԱՎՈՐ ԾԱՅՐՈՎ ՊՈԼԻՍԵՐԱՅԻՆ ՓԱՅՏԻԿՆԵՐԻՑ՝ EVOLIS CO000193</p>	5 կպչուն քարտ, 5 տրահակ (5 ADHESIVE CARDS, 5 SWABS)	կգ	2	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	65,520	
317	3405909000	<p>ՔԱՐՏ-ՏՊԻՉՆԵՐԻ ՏՊՈՂ ԳԼԽԻԿՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԸ ՄԱՔՐԵԼՈՒ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՄԱՔՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ 4 ՀԱՏ ՊՈԼԻՍԵՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻՑ, 1 ՀԱՏ ՖԵՏՐԻՑ ԾԱՅՐՈՎ ՄԱՏԻՏԻՑ ԵՎ ԱՆՁԵՌՈՑԻԿՆԵՐԻՑ՝ EVOLIS CO000194</p>	2 T քարտ, 2 կպչուն քարտ, 1 գրիչ, կտորներ (դիսպենսեր) (2 T CARDS, 2 ADHESIVE CARDS, 1 PEN, WIPES (DISPENSER))	կգ	3	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	80,100	
318	9612101000	<p>ՊՈԼԻՍԵՐԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ ՆԵՐԿՈՂ ԺՎՊԱՎԵՆ՝ ՆԵՐԾԾՎԱԾ ԲԱՋՄԱԳՈՒՅՆ ԹԱՆԱՔՈՎ, ՔԱՐՏ-ՏՊԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ EVOLIS R5F202M100</p>	CO000994 200 տպ / ռոլ (CO000994 200 PRINTS / ROLL)	հատ	40	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	1,201,200	

319	8523519900	ԷՆԵՐԳԱԱՆԿԱՆ ՊՆԴՄԱՐՄԻՆ ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ ԿՐԻՉ՝ ԳՐԱՌՎԱԾ՝ ՎԻԴԵՈՊԱՏԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ DATAPATH WALLCON10STD	WALLCON10STD, լիցենզիոն դոնգլ WALLCON10STD տարբերակի համար (WALLCON10STD, License dongle for WALLCON10STD version)	հաստ	4	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա	7,201,040	
320	8544429007	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՄԱԼՈՒԻՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ 2 ՀԱՏ PBUS ՄԱԼՈՒԻՆՆԵՐԻՑ (15Մ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ) ԵՎ 2 ՀԱՏ ՕԺԱՆԴԱԿ AUX ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԻՑ, 80Վ-ԻՑ ՑԱԾՐ ԼԱՐՈՒՄՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC GVLOPT006	Համընթաց հավաքածու՝ ներառյալ PBUS մալուխներ (15մ) և երկու AUX կոնտակտ Galaxy VL UPS համընթաց համակարգերի համար (Parallel kit including PBUS cables (15m) and two AUX contacts for Galaxy VL UPS parallel systems)	կգ	320	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան	7,240,000	
321	9030390009	ԷԼ. ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓԻՉ ՍԱՐՔ՝ ԳՐԱՆՑՈՂ ՍԱՐՔՎԱԾՔՈՎ, ԼԻԹԻՈՒՄ-ԻՈՆԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ,	Galaxy լիթիում-իոն մարտկոցի պահարան IEC տվյալների հավաքածու (Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC Data Kit)	հաստ	100	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ	53,100,000	

		ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՄԱՐ, ԼՐԱԿԱԶՄՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC LIBSEDTABMSIEC							
322	8507208008	ԷԼ. ԿԱՊԱՐԱ-ԹԹՎԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԱՅԻՆ ՄՈՒԴՈՒԼՆԵՐԻ ԼՐԱԿԱԶՄ՝ 9AH ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲ՝ SCHNEIDER ELECTRIC GVSBT4	Galaxy VS Smart Modular մարտկոցի բարձր հզորության շղթա 9Ah (Galaxy VS Smart Modular Battery String High Capacity 9Ah)	houn	16	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ	18,976,000	
323	9025192000	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC AP9335T	“Netbotz արտադրանքի տիրույթ, ռաքի միավորների քանակ ՕՍ” (“Range of Product Netbotz Number of rack unit ՕՍ”)	houn	40	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ	2,800,000	
324	9025804000	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC AP9335TH	“Netbotz արտադրանքի տիրույթ, ռաքի միավորների քանակ ՕՍ” (“Range of Product Netbotz Number of rack unit ՕՍ”)	houn	40	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ	4,320,000	
	Ընդամենը							26,931,186,339	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ