



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ Մ Ա Ն

18 հունվարի 2024 թվականի N 88 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՕԳՈՍՏՈՍԻ 8-Ի N 1025-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը **ո ր ո շ ու մ է.**

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 1025-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) որոշման N 8 հավելվածում՝

ա. 7-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,

բ. 24-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	24	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--	---	----

գ. 27-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 27.1-ին կետով՝

«	27.1	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9» կետեր 208, 212, 231	2	»,
---	------	---	--	--	--	---	---	---	----

դ. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	34	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«8», կետեր 29, 45, 602 և 713	2	»,
---	----	--	--	--	--	----	---------------------------------------	---	----

ե. 41-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	41	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--	---	----

գ. որոշման N 8 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

է. որոշման N 8 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8-րդ, 9-րդ կետերով՝

««8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

2) որոշման N 9 հավելվածում՝

ա. 4-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», գլուխ 16, կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510»» բառերով,

բ. 14-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 14.1-ին կետով՝

«	14.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2	»,
---	------	--	--	--	--	---	--	---	----

գ. 18-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	18	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	-------------------------------	---	----

դ. 22-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

ե. 22-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 22.1-ին կետով՝

«	22.1	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,
---	------	---	--	--	--	---	---	---	----

զ. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	29	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«8», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	»,
---	----	--	--	--	--	----	---	---	----

է. 30-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 30.1-ին կետով՝

«	30.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2	»,
---	------	---	--	--	--	----	-------------------------------	---	----

ը. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	34	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				10	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	----	--------------------------------------	---	----

թ. որոշման N 9 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

ժ. որոշման N 9 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8-րդ, 9-րդ կետերով՝

««8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

3) որոշման N 10 հավելվածում՝

ա. 8-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439»» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510»» բառերով,

բ. 24-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 24.1-ին և 24.2-րդ կետերով՝

24.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2
24.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2

գ. 27-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 27.1-ին և 27.2-րդ կետերով՝

27.1	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1
27.2	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«9», գլուխ 5, կետ 263	2

դ. 28-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

ե. 29-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

զ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

33	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«7», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2
----	--	--	--	--	----	---	---

է. 41-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	41	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

ը. որոշման N 10 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

թ. որոշման N 10 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով՝

««7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«9» – ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»».

4) որոշման N 11 հավելվածում՝

ա. 6-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,

բ. 18-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 18.1-ին և 18.2-րդ կետերով՝

«	18.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	»,
	18.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

գ. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 21.1-ին և 21.2-րդ կետերով՝

«	21.1	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
	21.2	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«8», գլուխ 5, կետ 263	2	»,

դ. 25-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

ե. 26-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

զ. 28-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	28	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	»,
---	----	--	--	--	--	----	---	---	----

է. 31-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	31	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

ը. որոշման N 11 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

թ. որոշման N 11 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով՝

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«8» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում».

5) որոշման N 12 հավելվածում՝

ա. 6-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,

բ. 17-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 17.1-ին կետով՝

«	17.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2	»,
---	------	--	--	--	--	---	--	---	----

գ. 24-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 24.1-ին և 24.2-րդ կետերով՝

«	24.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
	24.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և էլք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

դ. 27-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 27.1-ին և 27.2-րդ կետերով՝

«	27.1	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
	27.2	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«10», գլուխ 5, կետ 263	2	»,

ե. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	29	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«8», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11 կետ 602 և գլուխ 12 կետ 713	2	»,
---	----	--	--	--	--	----	---	---	----

զ. 36-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	36	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

է. որոշման N 12 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

ը. որոշման N 12 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ կետերով՝

««8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«10» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում».

6) որոշման N 13 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,

բ. 15-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 15.1-ին կետով՝

«	15.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2	»,
---	------	--	--	--	--	---	--	---	----

գ. 23-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 23.1-ին և 23.2-րդ կետերով՝

«	23.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
	23.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և էլք ցույց սվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «8», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

դ. 27-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 27.1-ին և 27.2-րդ կետերով՝

«	27.1	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
	27.2	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«9», գլուխ 5, կետ 263	2	»,

ե. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	29	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«7», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12 կետ 713	2	»,
---	----	--	--	--	--	----	--	---	----

զ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	33	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

է. որոշման N 13 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

ը. որոշման N 13 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով՝

««7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«9» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»».

7) որոշման N 14 հավելվածում՝

ա. 1-ին կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 311» բառերը փոխարինել ««3», կետ 374» բառերով,

բ. 1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 1.1-ին և 1.2-րդ կետերով՝

«	1.1	Բենզալցակայանի տարածքը տարանջատված է փողոցների և ճանապարհների երթևեկային մասից նվազագույնը 1,5 մ լայնությամբ անվտանգության կղզյակով:				10	«3», գլուխ 12, կետ 373	2	
	1.2	Բնակավայրերում բենզալցակայանի տարողությունները ստորգետնյա են:				10	«3», գլուխ 12, կետ 370	2	»,

գ. 5-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 5.1-ին կետով՝

«	5.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	»,
---	-----	--	--	--	--	---	-------------------------------	---	----

դ. 6-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,
 ե. 7-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,
 գ. 8-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», գլուխ 16, կետ 308» բառերը փոխարինել ««3», կետ 371» բառերով,
 է. 12-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	12	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

ը. որոշման N 14 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀԾՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀԾՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով.

8) որոշման N 15 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««2», կետ 439» բառերը փոխարինել ««2», կետ 510» բառերով,

բ. 19-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 19.1-ին և 19.2-րդ կետերով՝

19.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
19.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	

գ. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 21.1-ին և 21.2-րդ կետերով՝

21.1	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
21.2	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«10», գլուխ 5, կետ 263	2	

դ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

33	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«8», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	
----	--	--	--	--	----	---	---	--

ե. 43-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

43	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	
----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	--

զ. որոշման N 15 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««2» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի

հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««2» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

է. որոշման N 15 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8-րդ, 9-րդ և 10 կետերով՝

««8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«10» - ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»».

9) որոշման N 16 հավելվածում՝

ա. հավելվածի վերնագրում «ԳԱԶԱԼՑԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» բառերը փոխարինել «ԳԱԶԱԼՑԱՎՈՐՄԱՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՀԱՄԱՏԵՂՎԱԾ) ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» բառերով,

բ. 1-ին կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««4», բաժին X, գլուխ 22, կետ 145» բառերը փոխարինել ««4», գլուխ 22, կետ 682» բառերով,

գ. 2-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««4», բաժին VII, գլուխ 16, կետ 15» բառերը փոխարինել ««4», գլուխ 19, կետ 506» բառերով,

դ. 3-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««4», բաժին VII, գլուխ 10, կետ 9» բառերը փոխարինել ««4», գլուխ 19, կետ 508» բառերով,

ե. 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 4	Ավտոգազալցավորման ճնշակայանից (ԱԳԼՃԿ, ճնշակ, կուտակիչ, լցարկիչ) մինչև իրեն չպատկանող շինությունները նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պահպանված են:					10	«9», գլուխ 4, կետ 26	2	I*	»,
--------	---	--	--	--	--	----	----------------------------	---	----	----

զ. 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

5	ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պահպանված են:				10	«9», գլուխ 4, կետ 27	2	II*
---	---	--	--	--	----	----------------------------	---	-----

»,

է. 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

6	Համատեղված (սեղմված բնական գազ, ՀԱԳ, բենզին և դիզելային վառելանյութ) ավտոլցակայանի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պահպանված են:				10	«9», գլուխ, 4 կետ 28	2	III*
---	--	--	--	--	----	----------------------------	---	------

»,

ը. 8-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

թ. 15-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

15	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
----	--	--	--	--	---	--	---	--

»,

ժ. 17-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

ժա. 30-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««7», գլուխ 16, կետ 314» բառերը փոխարինել ««7», կետ 378» բառերով,

ժբ. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

34	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	
----	--	--	--	--	---	--	---	--

»,

ժգ. որոշման N 16 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««4» - ՀՀ կառավարության 2005 թ. դեկտեմբերի 22 N 2399-Ն որոշում «Անվտանգության

կանոնները գազի տնտեսությունում» Տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»» բառերը փոխարինել ««4» – ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին»» բառերով,

ժդ. որոշման N 16 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««7» - ՀՀԸՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««7» - ՀՀԸՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

ժե. որոշման N 16 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 9-րդ, 10-րդ կետերով՝

««9»- ՀՀ կառավարության 2022 թ. հուլիսի 21-ի N1131-Ն որոշում «Ավտոգազալցակայանների կառուցման և շահագործման տեխնիկական անվտանգության կանոնները»,
«10» - ՀՀԸՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ»»,

ժզ. որոշման N 16 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում «I*- Ավտոգազալցավորման ճնշակայանից մինչև գազալցակայանին չպատկանող շենքերն ու շինությունները նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պակաս չեն քան.

- ա) Բնակելի, հասարակական, կոմունալ կենցաղային և այլ շենքերը - 50 մետրից:
- բ) Մշակութակենցաղային սպասարկման կազմակերպությունները, վարչական, մանկական և բուժ. կազմակերպությունները, ուսումնական հաստատությունները, մշակույթի տները և այլն - 75 մետրից:
- գ) Արտադրական ու գյուղական կազմակերպությունների շենքերը, ավտոտնակները և ավտոմեքենաների բաց կանգառները - 50 մետրից:
- դ) Հրդեհապայթյունավտանգ, քիմիական և ռադիոակտիվ վտանգավոր նյութեր պարունակող շենքերից և տեխնոլոգիական սարքավորումներից - 75 մետրից:
- ե) Ընդհանուր ցանցի երկաթուղիներից (լիրքի ստորոտից) - 50 մետրից:

զ) Մերձատար երկաթուղիներից - 30 մետրից:

է) Միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներից (մինչև երթուղիի մասի եզրը) - 30 մետրից:

ը) Կազմակերպությունների և գյուղական բնակավայրերը միմյանց հետ կապող ավտոմոբիլային ճանապարհներից - 15 մետրից:

II*- Հեռավորությունը ԱԳԼՃԿ-ի տարածքից մինչև այն վայրերը, որտեղ միաժամանակ կարող են գտնվել 800 մարդուց ավելի (մարզադաշտերը, շուկաներ, զբոսայգիներ, բանկեր, տներ և այլն) սույն ստուգաթերթի I* կետի ա) և բ) ենթակետերում նշված չափանիշները մեծացվում են ոչ պակաս քան 2 անգամ:

III*- ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում իրեն պատկանող շենքերի, շինությունների և սարքավորումների միջև միջտարածությունները պակաս չեն քան.

ա) Կոմպրետորային կայանից, գազի կուտակիչների տեղամասից և ավտոմեքենաների լցավորման սյուներից մինչև հակահրդեհային ջրավազանը (կամ հրշեջ հիդրանտը) և հրշեջ պոմպակայանը - 40 մետրից:

բ) Գազի կուտակիչների տեղամասից մինչև՝

- կոմպրետորային կայանը - 10 մետրից:

- ավտոմեքենաների լցավորման սյունակները - 20 մետրից:

- մինչև կաթսայատուն, ավտոտնակ, վերանորոգման արհեստանոց, նյութերի պահեստներ, ավտոմեքենաների տեխսպասարկման շենքերը - 30 մետրից:

- տարածքների ցանկապատը - 5 մետրից:

- ավտոմոբիլային ճանապարհները (մինչև երթուղու եզրը) - 10 մետրից:

գ) Կոմպրետորային կայանից մինչև լցավորման սյունակները - 6 մետրից:

դ) Լցավորման մեկ կղզյակում միաժամանակյա լցավորման ավտոմեքենաների թույլատրելի քանակը չի գերազանցում մեկ ավտոմեքենան: Լցավորման կղզյակները իրարից բաժանված են պաշտպանական էկրանով՝ բետոնե պատով:

ե) Օպերատորական շինությունը գազալցակայանների տեխնոլոգիական սարքավորումներից - 9 մետրից:

զ) Սպասասրահից (սննդի կետ) մինչև՝

- սեղմված բնական գազի լցավորման սյունակները - 20 մետրից,

- կոմպրետորային կայանը - 25 մետրից,

• գազի կուտակիչների տեղամասը - 35 մետրից:» բառերը փոխարինել «I*- Ավտոգազալցավորման ճնշակայանից (ԱԳԼՃԿ, ճնշակ, կուտակիչ, լցարկիչ) մինչև իրեն չպատկանող շինությունները նվազագույն միջտարածությունները ոչ պակաս՝

1) բնակելի և հասարակական շենքեր՝ 50 մ.

2) մշակութային կազմակերպություններ, մանկական և բուժհիմնարկներ, ուսումնական հաստատություններ՝ 75 մ.

3) արտադրական շենքեր՝ 50 մ, նշված հեռավորությունը կարող է նվազեցվել մինչև 30 մ՝ պայմանով, որ պաշտպանվող օբյեկտն ավտոգազալցակայանի ուղղությամբ ունենա հակահրդեհային խուլ պատ կամ կառուցված պատնեշներ, որոնք կբացառեն գազի շիթի և բեկորների արտանետումը հորիզոնական ուղղությամբ դեպի պաշտպանվող օբյեկտ.

4) հրդեհապայթյունավտանգ, քիմիական և ռադիոակտիվ վտանգավոր նյութեր պարունակող շենքեր և տեխնոլոգիական սարքավորումներ՝ 75 մ.

5) ընդհանուր ցանցի երկաթուղիներ (լիքքի ստորոտից)՝ 50 մ.

6) մերձատար երկաթուղիներ՝ 30 մ.

7) ավտոմոբիլային ճանապարհների երթևեկելի մասից հաշված ապահովել ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» շինարարական նորմերի 72-րդ կետով սահմանված պահանջները.

8) ավտոգազալցակայանից մինչև այն վայրերը, որտեղ միաժամանակ կարող են գտնվել 800 մարդուց ավելի (մարզադաշտերը, շուկաներ, զբոսայգիներ և այլն)՝ սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված հեռավորությունները պետք է լինեն առնվազն 2 անգամ ավելի:

II*- ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նվազագույն միջտարածությունները ոչ պակաս՝

1) գազի կուտակիչներից մինչև՝

ա. ճնշակայանք՝ ճնշակայանքի բարձրությունից առնվազն 1,5 մ և ավելի,

բ. լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 15 մ,

գ. ավտոտեխսպասարկման շենքեր, ավտովազման կետեր, կաթսայատուն, պահեստներ՝ 30 մ,

դ. տարածքի ցանկապատ՝ 5 մ,

ե. էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման էլեկտրական հոսանքի օդային գծեր՝ օդային գծերի հենասյան բարձրության մեկուկեսապատիկից ոչ պակաս կամ տեղադրվեն օդային գծերի պաշտպանական գոտիների սահմաններից դուրս.

2) ճնշակայանքից մինչև՝

ա. լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 6 մ,

բ. ավտոտեխասարկման շենքեր, ավտոլվացման կետեր, կաթսայատուն, պահեստներ՝ 25 մ.

3) լցավորման բաշխիչ աշտարակներից մինչև՝ ավտոտեխասարկման շենքեր, ավտոլվացման կետեր, կաթսայատուն, պահեստներ՝ 20 մ.

4) սպասարահից, սննդի կետից և սանիտարական հանգույցից մինչև՝

ա. լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 20 մ,

բ. ճնշակայանք՝ 25 մ,

գ. գազի կուտակիչներ՝ 35 մ.

5) օպերատորական շինությունից մինչև գազալցակայանին պատկանող շինություններ և տեխնոլոգիական սարքավորումներ՝ 9 մ.

6) գազի կուտակիչները պետք է տեղադրել ստորգետնյա.

7) լցավորման կղզյակները պետք է իրարից բաժանել պաշտպանական էկրանով՝ բետոնե պատով.

8) լցավորման մեկ կղզյակում միաժամանակ պետք է լցավորել ոչ ավելի, քան մեկ ավտոմեքենա:

III*- Համատեղված (սեղմված բնական գազ, ՀԱԳ, բենզին և դիզելային վառելանյութ) ավտոլցակայանի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նվազագույն միջտարածությունները ոչ պակաս՝

1) օպերատորական շինությունից մինչև գազալցակայանին պատկանող շինություններ և տեխնոլոգիական սարքավորումներ՝ 9 մ.

2) սպասարահից, սննդի կետից և սանիտարական հանգույցից մինչև՝

ա. ՀԱԳ լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 15 մ,

բ. ՀԱԳ գազամբարներ՝ 20 մ.

3) ՀԱԳ լցավորման բաշխիչ աշտարակներից և ՀԱԳ գազամբարներից մինչև ավտոտեխասարկման շենքեր և ավտոլվացման կետեր՝ 20 մ.

4) ՀԱԳ լցավորման բաշխիչ աշտարակներից մինչև սեղմված բնական գազի և բենզինի լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 4 մ.

5) սեղմված բնական գազի լցավորման բաշխիչ աշտարակներից մինչև բենզինի լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 8 մ.

6) ՀԱԳ ստորգետնյա գազամբարներից և հեղուկ վառելանյութի ստորգետնյա տարողություններից մինչև ավտոգազացակայանի կուտակիչներ՝ 10 մ.

7) ՀԱԳ ստորգետնյա գազամբարների և հեղուկ վառելանյութի ստորգետնյա տարողությունների միջև հեռավորությունը պետք է լինի՝

ա. վերգետնյա գազամբարների և վերգետնյա տարողությունների միջև՝ մոտակա ամենամեծ տարողության տրամագծից ոչ պակաս, բայց առնվազն 2 մ,

բ. ստորգետնյա գազամբարների և ստորգետնյա տարողությունների միջև մոտակա ամենամեծ տարողության տրամագծի կեսից ոչ պակաս, բայց առնվազն 1 մ:» բառերով.

10) որոշման N 17 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», գլուխ 27, կետ 510» բառերով,

բ. 26-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 26.1-ին և 26.2-րդ կետերով՝

«	26.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:			9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
	26.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:			9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	

»,

գ. 31-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 31.1-ին և 31.2-րդ կետերով՝

«	31.1	Ծխնեղույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
	31.2	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«8», գլուխ 5, կետ 263	2	»,

դ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	33	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	»,
---	----	--	--	--	--	----	---	---	----

ե. 40-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	40	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

զ. որոշման N 17 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» -ՀՀԾՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» -ՀՀԾՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

է. որոշման N 17 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով՝

««6» - ՀՀԾՆ 40.01.02-2020 «Ձրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀԾՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«8» - ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի «Գազարաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»».

1) որոշման N 18 հավելվածում՝

ա. 32-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 32.1-ին և 32.2-րդ կետերով՝

32.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
32.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «6», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	

բ. 38-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 38.1-ին կետով՝

38.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2	
------	---	--	--	--	----	-------------------------------	---	--

գ. 40-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

40	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«5», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	
----	--	--	--	--	----	---	---	--

դ. 44-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

44	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	
----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	--

ե. որոշման N 18 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախաադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 5-րդ և 6-րդ կետերով՝

««5» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«6» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

12) որոշման N 19 հավելվածում՝

ա. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 21.1-ին կետով՝

«

21.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2	
------	--	--	--	--	---	--	---	--

»,

բ. 27-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 27.1-ին և 27.2-րդ կետերով՝

«

27.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
27.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	

»,

գ. 35-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«

35	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«8», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	
----	--	--	--	--	----	---	---	--

»,

դ. 36-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 36.1-ին կետով՝

«	36.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2	»,
---	------	---	--	--	--	----	-------------------------------	---	----

ե. 41-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	41	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

զ. որոշման N 19 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8-րդ և 9-րդ կետերով՝

««8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

13) որոշման N 20 հավելվածում՝

ա. 7-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,

բ. 8-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8.1-ին կետով՝

«	8.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2	»,
---	-----	--	--	--	--	---	--	---	----

գ. 20-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 20.1-ին և 20.2-րդ կետերով՝

«	20.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
	20.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

դ. 23-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 23.1-ին և 23.2-րդ կետերով՝

«	23.1.	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
	23.2.	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«8», գլուխ 5, կետ 263	2	»,

ե. 24-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,
 գ. 25-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,
 է. 27-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	27	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	»,
---	----	--	--	--	--	----	---	---	----

ը. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	34	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

թ. որոշման N 20 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

ժ. որոշման N 20 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով՝

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Զրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«8» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»».

14) որոշման N 21 հավելվածում՝

ա. 7-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,

բ. 20-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 20.1-ին կետով՝

«

20.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2
------	--	--	--	--	---	--	---

»,

գ. 28-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 28.1-ին և 28.2-րդ կետերով՝

«	28.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
	28.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

դ. 31-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 31.1-ին և 31.2-րդ կետերով՝

«	31.1.	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
	31.2.	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«8», գլուխ 5, կետ 263	2	»,

ե. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	33	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	»,
---	----	--	--	--	--	----	---	---	----

զ. 39-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	39	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

է. որոշման N 21 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախատեսությունում ««3» - ՀՀԾՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀԾՆ 30-01-2023

«Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

ը. որոշման N 21 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով՝

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«8» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»».

15) որոշման N 22 հավելվածում՝

ա. 6-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,

բ. 22-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 22.1-ին և 22.2-րդ կետերով՝

«	22.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
	22.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

գ. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	29	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	»,
---	----	--	--	--	--	----	---	---	----

դ. 36-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 36	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---------	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

ե. որոշման N 22 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

զ. որոշման N 22 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ և 7-րդ կետերով՝

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

16) որոշման N 23 հավելվածում՝

ա. 4-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,

բ. 9-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 9.1-ին կետով՝

« 9.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2	»,
----------	--	--	--	--	---	--	---	----

գ. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 21.1-ին և 21.2-րդ կետերով՝

21.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
21.2	Տարահանման ճանապարհների մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «8», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

դ. 24-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 24.1-ին և 24.2-րդ կետերով՝

24.1.	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
24.2.	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«9», գլուխ 5, կետ 263	2	»,

ե. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

29	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«7», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	»,
----	--	--	--	--	----	---	---	----

զ. 30-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 30.1-ին կետով՝

30.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2	»,
------	---	--	--	--	----	-------------------------------	---	----

է. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

34	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

ը. որոշման N 23 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

թ. որոշման N 23 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով՝

««7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«9» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»».

17) որոշման N 24 հավելվածում՝

ա. 23-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 23.1-ին և 23.2-րդ կետերով՝

«	23.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
	23.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

բ. 25-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 25.1-ին և 25.2-րդ կետերով՝

«	25.1.	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
	25.2.	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«8», գլուխ 5, կետ 263	2	»,

գ. 30-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	30	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	»,
---	----	--	--	--	--	----	---	---	----

դ. 37-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	37	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

ե. որոշման N 24 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով՝

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«8» - ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում».

18) որոշման N 25 հավելվածում՝

ա. 24-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 24.1-ին և 24.2-րդ կետերով՝

«	24.1.	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են Էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
	24.2.	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և էլք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

բ. 28-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 28.1-ին և 28.2-րդ կետերով՝

«	28.1	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
	28.2.	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«8», գլուխ 5, կետ 263	2	»,

գ. 32-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	32	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	»,
---	----	--	--	--	--	----	---	---	----

դ. 34-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 34.1-ին կետով՝

«	34.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2	»,
---	------	---	--	--	--	----	-------------------------------	---	----

ե. 37-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	37	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

գ. որոշման N 25 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախաադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով՝

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«8» - ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»,

19) որոշման N 26 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով, բ. 13-րդ և 14-րդ կետերի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակներում

««9», գլուխ 16, կետ 439» բառերը փոխարինել ««9», կետ 510» բառերով,

գ. 20-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 20.1-ին կետով՝

«

20.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2	
------	--	--	--	--	---	--	---	--

»,

դ. 25-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 25.1-ին և 25.2-րդ կետերով՝

«

25.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
25.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «11», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	

»,

ե. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	34	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«10», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11 կետ 602 և գլուխ 12 կետ 713	2	»,
---	----	--	--	--	--	----	--	---	----

զ. 35-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 35.1-ին կետով՝

«	35.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2	»,
---	------	---	--	--	--	----	-------------------------------	---	----

է. 40-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	40	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

ը. որոշման N 26 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««9» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««9» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

թ. որոշման N 26 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 10-րդ և 11-րդ կետերով՝

««10» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

««11» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

20) որոշման N 27 հավելվածում՝

ա. 4-րդ կետի «Հումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,

բ. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 21.1-ին կետով՝

«	21.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2	»,
---	------	--	--	--	--	---	--	---	----

գ. 30-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 30.1-ին և 30.2-րդ կետերով՝

«	30.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
	30.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և էլք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «11», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

դ. 38-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	38	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«10», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11 կետ, 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	»,
---	----	--	--	--	--	----	--	---	----

ե. 39-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 39.1-ին կետով՝

«	39.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2	»,
---	------	---	--	--	--	----	-------------------------------	---	----

զ. 43-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	43	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

է. որոշման N 27 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

ը. որոշման N 27 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 10-րդ և 11-րդ կետերով.

««10» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«11» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

21) որոշման N 28 հավելվածում՝

ա. 14-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 14.1-ին և 14.2-րդ կետերով՝

«	14.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
	14.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և էլք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «6», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

բ. 19-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 19.1-ին և 19.2-րդ կետերով՝

«	19.1.	Ծխնեղույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
	19.2.	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«7», գլուխ 5, կետ 263	2	»,

գ. 28-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	28	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«5», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	»,
---	----	--	--	--	--	----	---	---	----

դ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	33	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

ե. որոշման N 28 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ կետերով՝

««5» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«6» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«7» - ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»,

22) որոշման N 29 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	5	Վերգետնյա և կիսավերգետնյա ավտոմեքենաների կայանման տեղամասերից մինչև այլ նշանակության շենքերի ու շինությունների միջև հակահրդեհային միջտարածությունները ապահովված են:				10	«3», կետ 362, աղյուսակ 38	2	I*	»,
---	---	---	--	--	--	----	---------------------------	---	----	----

բ. 11-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

գ. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 21.1-ին և 21.2-րդ

կետերով՝

«	21.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2		
	21.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «8», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2		»,

դ. 30-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	30	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«7», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2		»,
---	----	--	--	--	--	----	---	---	--	----

ե. 31-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 31.1-ին կետով՝

«	31.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2		»,
---	------	---	--	--	--	----	-------------------------------	---	--	----

զ. 36-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	36	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

է. որոշման N 29 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

ը. որոշման N 29 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ և 8-րդ կետերով՝

««7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

23) որոշման N 30 հավելվածում՝

ա. 29-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 29.1-ին կետով՝

«	29.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2	»,
---	------	--	--	--	--	---	--	---	----

բ. 34-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 34.1-ին և 34.2-րդ կետերով՝

«	34.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են Էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	»
	34.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «12», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»

գ. 41-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	41	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«11», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	»
---	----	--	--	--	--	----	--	---	---

դ. 42-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 42.1-ին կետով՝

«	42.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2	»
---	------	---	--	--	--	----	-------------------------------	---	---

ե. 46-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«	46	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»
---	----	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	---

զ. որոշման N 30 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 11-րդ և 12-րդ կետերով՝

««11» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ».

«12» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

24) որոշման NN 8-28-րդ և N 30-րդ հավելվածներում «լիազոր մարմին՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին» բառերը փոխարինել «լիազոր մարմին՝ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն» բառերով, իսկ N 29-րդ հավելվածում «լիազոր մարմին՝ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն» բառերը փոխարինել «լիազոր մարմին՝ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն» բառերով:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Երևան

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ