

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի
նոյեմբերի 10-ի N 1730-Ն որոշման

«Հավելված N 33
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԶԱԿԱՆ
ՄԱՐՄԻՆ**

**ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՆԵՓԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ,
ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՄ ՄԵԾԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

_____ 20 թ.

(տեսչական մարմնի անվանումը)	(գտնվելու վայրը)	(հեռախոսահամարը)
<input type="text"/>	_____	_____
Անձնական կող (պաշտոնը)	(անունը, ազգանունը, հայրանունը)	
<input type="text"/>	_____	_____
Անձնական կող (պաշտոնը)	(անունը, ազգանունը, հայրանունը)	
<input type="text"/>	_____	_____
Անձնական կող (պաշտոնը)	(անունը, ազգանունը, հայրանունը)	
Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ) _____ 20 թ.	ավարտը _____ 20 թ.	

(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)	(ՀՎՀՀ)
_____	_____
_____	_____
(պետոեգիստրի համարը)	(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)
_____	_____
(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության վայրը)	(հեռախոսահամարը)
_____	_____
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)	(հեռախոսահամարը)
Ստուգման հրամանի ամսաթիվը _____ 20 թ.	համարը _____
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարները _____	

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՆԵՓԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ, ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՄ ՄԵԾԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Աղյուսակ N 1

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՆԵՓԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

NN ը/կ	Հարցը	Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը	Ստուգման անցկացման մեթոդը	Կշիռը	Մեկնա- բանու- թյուններ	Պատասխան		
						այո	ոչ	Չ/պ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Արդյո՞ք արտադրական կանեփում կաննաբիդիոլի (CBD) պարունակությունը գերազանցում է տետրահիդրոկաննաբիոլի (THC) պարունակությանը, իսկ տետրահիդրոկաննաբիոլի (THC) տոկոսային պարունակությունը նմուշառված զանգվածում 0,3 տոկոսից ցածր է կամ հավասար:	«Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքի 3-րդ հոդված	նմուշառում և լաբորատոր փորձաքննություն	30.0				
2.	Արդյո՞ք պահպանված է լիցենզիայով սահմանված գործունեության իրականացման վայրը:	ՀՀ կառավարության 2021 թ. հուլիսի 15-ի N 1170-Ն որոշման հավելված 2	Տեսազննում և/կամ փաստաթղթային զննում	2.5				
3.	Արդյո՞ք պահպանված է արտադրական կանեփի լիցենզիայով սահմանված տարեկան աճեցվող արտադրական կանեփի բույսի առավելագույն քանակը:	ՀՀ կառավարության 2021 թ. հուլիսի 15-ի N 1170-Ն որոշման հավելված 2-ի 9-րդ կետ	Տեսազննում և/կամ փաստաթղթային զննում և/կամ չափման միջոցի կիրառում	2.5				
4.	Արդյո՞ք պահպանված է արտադրվող արտադրական կանեփի լիցենզիայով սահմանված արտադրական կանեփի բույսերի վերամշակման	ՀՀ կառավարության 2021 թ. հուլիսի 15-ի N 1170-Ն որոշման հավելված 2-ի 11-րդ կետ	Տեսազննում և/կամ փաստաթղթային զննում	2.5				

	արդյունքում տարեկան ստացված կանաչ գանգվածի և ծաղկազլխիկների առավելագույն քանակը:		և/կամ չափման միջոցի կիրառում					
5.	Արդյո՞ք պահպանված է արտադրվող արտադրական կանեփի լիցենզիայով սահմանված տարեկան արտադրվող արտադրական կանեփի բուսախեժի առավելագույն քանակը:	ՀՀ կառավարության 2021 թ. հուլիսի 15-ի N 1170-Ն որոշման հավելված 2-ի 13-րդ կետ	փաստաթղթային գնում և/կամ չափման միջոցի կիրառում	2.5				
6.	Արդյո՞ք առկա են փակ տնկարան և սածիլանոց:	ՀՀ կառավարության 2010 թ. մարտի 18-ի N 270-Ն որոշման հավելված 1.1 (այսուհետ՝ Հավելված 1.1) 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, Հավելված 1.1 4-րդ կետ	Տեսագնում	0.5				
7.	Արդյո՞ք առկա են փակ վերամշակման շինություններ՝ չորացման, առանձնացման, մանրացման, յուղի գտման համար և փաթեթավորման սենյակ:	Հավելված 1.1 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ	Տեսագնում	0.5				
8.	Արդյո՞ք առկա է հանդերձարան:	Հավելված 1.1 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետ	Տեսագնում	0.5				
9.	Արդյո՞ք առկա է հանգստի սենյակ:	Հավելված 1.1 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետ	Տեսագնում	0.5				
10.	Արդյո՞ք առկա է փակ ջերմատուն, որն ունի պոլիէթիլենով, ապակիով կամ պոլիկարբոնատով պատված կողային պատեր և տանիք, իսկ	Հավելված 1.1 5-րդ կետ	Տեսագնում	0.5				

	ճակատային կողմից դուռ՝ մուտքի և ելքի նպատակով:							
11.	Արդյո՞ք առկա է փակ պահեստ, որն ունի մետաղյա դուռ և վանդակապատված պատուհաններ:	Հավելված 1.1 6-րդ կետ	Տեսագնում	0.5				
12.	Արդյո՞ք պահեստում առկա են հատակին ամրացված չհրկիզվող պահարաններ:	Հավելված 1.1 6-րդ կետ	Տեսագնում	0.2				
13.	Արդյո՞ք պահեստում առկա է խոնավաչափ:	Հավելված 1.1 6-րդ կետ	Տեսագնում	0.2				
14.	Արդյո՞ք հրդեհի ազդարարման ինքնաշխատ և անվտանգության ահազանգման շուրջօրյա գործուն համակարգի էլեկտրասնուցումը կատարվում է տարբեր աղբյուրներից, որոնցից մեկը տեղային (լոկալ) է:	Հավելված 1.1 7-րդ կետ	Տեսագնում	0.8				
15.	Արդյո՞ք պահեստում, լաբորատորիայում, ջերմատանը, տնկարանում և սաժիլանոցում առկա է առնվազն բոլոր արտաքին դռներին և պատուհաններին (բացառությամբ ջերմոցների) տեղադրված անվտանգության ահազանգման և հրդեհի ազդարարման ինքնաշխատ շուրջօրյա գործուն համակարգ, որը միացված է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի «911» ծառայությանը և ոստիկանության կամ արտոնագրված պահակախմբի համակարգին՝ հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով:	Հավելված 1.1 7-րդ կետ	Տեսագնում, փաստաթղթային	1.0				
16.	Արդյո՞ք պահեստում և լաբորատորիայում առկա են պիտանելիության ժամկետում գտնվող կրակմարիչներ ըստ տարածքի մակերեսի	Հավելված 1.1 8-րդ կետ	Տեսագնում	0.4				
17.	Արդյո՞ք արտադրական կանեփի բերքի, մայր բույսերի, կտրոնների, սաժիլների, սերմերի	Հավելված 1.1	Տեսագնում	0.8				

	փոխադրումն իրականացվում է այն արտադրող անձի կողմից՝ համապատասխան կահավորում ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցով:	10-րդ կետ					
18.	Արդյո՞ք վարվում է գրանցամատյան, որտեղ լրացվում է յուրաքանչյուր եռամսյակում ներմուծված, գնված արտադրական կանեփի սերմերի, սածիլների, մայր բույսերի, կտրոնների և արտադրական կանեփի բերքի և դրա վերամշակման արդյունքում ստացված արտադրանքի (վաճառք, արտահանում) ծավալը և բացթողնման յուրաքանչյուր դեպքում՝ քանակի, գործարքի ամսաթվի, առաքողի և ստացողի վերաբերյալ նշում:	Հավելված 1.1 14-րդ կետ	Տեսազննում, փաստաթղթային	2.5			
19.	Արդյո՞ք ջերմատները, տնկարանները, լաբորատորիաները, պահեստներն ունեն անվտանգության ապահովման պլան:	Հավելված 1.1 20-րդ կետ	Տեսազննում, փաստաթղթային	0.4			
20.	Արդյո՞ք անվտանգության ապահովման պլանում ներառված են տեսաձայնագրող և ձայնային կամ լուսային ազդանշաններ արձակող սարքեր, կողավորման համակարգով հագեցած դռներ և անվտանգության աշխատակիցների շուրջօրյա ներկայություն:	Հավելված 1.1 20-րդ կետ	Տեսազննում, փաստաթղթային	0.4			
21.	Արդյո՞ք ազդանշանային սարքավորումների էլեկտրասնուցման համակարգն ունի պահեստային էլեկտրասնուցման աղբյուր:	Հավելված 1.1 20-րդ կետ	Տեսազննում	0.3			

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՆԵՓԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ, ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԿԱՄ ՄԵԾԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔ

NN ը/կ	Հարցը	Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը	Ստուգման անցկացման մեթոդը	Կշիռը	Մեկնա- բանու- թյուններ	Պատասխան		
						այո	ոչ	Չ/պ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Արդյո՞ք արտադրական կանեփում կաննաբիդիոլի (CBD) պարունակությունը գերազանցում է տետրահիդրոկաննաբիդիոլի (THC) պարունակությանը, իսկ տետրահիդրոկաննաբիդիոլի (THC) տոկոսային պարունակությունը նմուշառված զանգվածում 0,3 տոկոսից ցածր է կամ հավասար:	«Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքի 3-րդ հոդված	նմուշառում և լաբորատոր փորձաքննություն	30.0				
2.	Արդյո՞ք պահպանված է արտադրական կանեփի պահպանման համար նախատեսված պահեստի գտնվելու վայրը:	ՀՀ կառավարության 2021 թ. հուլիսի 15-ի N 1170-Ն որոշման հավելված 4	Տեսազննում և/կամ փաստաթղթային զննում	1.0				
3.	Արդյո՞ք պահպանված է տարեկան ներմուծվող արտադրական կանեփի բույսի առավելագույն քանակը:	ՀՀ կառավարության 2021 թ. հուլիսի 15-ի N 1170-Ն որոշման հավելված 4-ի 8-րդ կետ	Տեսազննում և/կամ փաստաթղթային զննում և/կամ չափման միջոցի կիրառում	1.0				
4.	Արդյո՞ք պահպանված է տարեկան ներմուծվող արտադրական կանեփի առավելագույն քանակը:	ՀՀ կառավարության 2021 թ. հուլիսի 15-ի N 1170-Ն որոշման հավելված 4-ի 10-րդ կետ	Տեսազննում և/կամ փաստաթղթային զննում և/կամ չափման միջոցի կիրառում	1.0				

5.	Արդյո՞ք պահպանված է տարեկան ներմուծվող արտադրական կանեփի բուսախեժի առավելագույն քանակը:	ՀՀ կառավարության 2021 թ. հուլիսի 15-ի N 1170-Ն որոշման հավելված 4-ի 12-րդ կետ	փաստաթղթային զննում և/կամ չափման միջոցի կիրառում	1.0				
6.	Արդյո՞ք պահպանված է տարեկան արտահանվող կանեփի բույսի առավելագույն քանակը:	ՀՀ կառավարության 2021 թ. հուլիսի 15-ի N 1170-Ն որոշման հավելված 4-ի 14-րդ կետ	փաստաթղթային զննում և/կամ չափման միջոցի կիրառում	1.0				
7.	Արդյո՞ք պահպանված է տարեկան արտահանվող արտադրական կանեփի առավելագույն քանակը:	ՀՀ կառավարության 2021 թ. հուլիսի 15-ի N 1170-Ն որոշման հավելված 4-ի 16-րդ կետ	փաստաթղթային զննում և/կամ չափման միջոցի կիրառում	1.0				
8.	Արդյո՞ք պահպանված է տարեկան արտահանվող արտադրական կանեփի բուսախեժի առավելագույն քանակը:	ՀՀ կառավարության 2021 թ. հուլիսի 15-ի N 1170-Ն որոշման հավելված 4-ի 18-րդ կետ	փաստաթղթային զննում և/կամ չափման միջոցի կիրառում	1.0				
9.	Արդյո՞ք պահպանված է տարեկան մեծածախ առևտրի արտադրական կանեփի բույսի առավելագույն քանակը:	ՀՀ կառավարության 2021 թ. հուլիսի 15-ի N 1170-Ն որոշման հավելված 4-ի 20-րդ կետ	փաստաթղթային զննում և/կամ չափման միջոցի կիրառում	1.0				
10.	Արդյո՞ք պահպանված է տարեկան մեծածախ առևտրի արտադրական կանեփի առավելագույն քանակը:	ՀՀ կառավարության 2021 թ. հուլիսի 15-ի N 1170-Ն որոշման հավելված 4-ի 22-րդ կետ	փաստաթղթային զննում և/կամ չափման միջոցի կիրառում	1.0				
11.	Արդյո՞ք պահպանված է տարեկան մեծածախ առևտրի արտադրական կանեփի բուսախեժի առավելագույն քանակը:	ՀՀ կառավարության 2021 թ. հուլիսի 15-ի N 1170-Ն որոշման հավելված 4-ի 24-րդ կետ	փաստաթղթային զննում և/կամ չափման միջոցի կիրառում	1.0				
12.	Արդյո՞ք առկա է փակ ջերմատուն, որն ունի պոլիէթիլենով, ապակիով կամ պոլիկարբոնատով պատված կողային պատեր և տանիք, իսկ ճակատային կողմից դուր՝ մուտքի և ելքի նպատակով:	ՀՀ կառավարության 2010 թ. մարտի 18-ի N 270-Ն որոշման հավելված 1.1 (այսուհետ՝ Հավելված 1.1) 5-րդ կետ	Տեսազննում	0.5				

13.	Արդյո՞ք առկա են փակ տնկարան և սածիլանոց:	Հավելված 1.1 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, Հավելված 1.1 4-րդ կետ	Տեսագնում	0.5				
14.	Արդյո՞ք առկա են փակ վերամշակման շինություններ՝ չորացման, առանձնացման, մանրացման, յուղի գտման համար և փաթեթավորման սենյակ:	Հավելված 1.1 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ	Տեսագնում	0.5				
15.	Արդյո՞ք առկա է հանդերձարան:	Հավելված 1.1 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետ	Տեսագնում	0.5				
16.	Արդյո՞ք առկա է հանգստի սենյակ:	Հավելված 1.1 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետ	Տեսագնում	0.5				
17.	Արդյո՞ք առկա է փակ պահեստ, որն ունի մետաղյա դուռ և վանդակապատված պատուհաններ:	Հավելված 1.1 6-րդ կետ	Տեսագնում	0.5				
18.	Արդյո՞ք պահեստում առկա են հատակին ամրացված չիրկիզվող պահարաններ:	Հավելված 1.1 6-րդ կետ	Տեսագնում	0.2				
19.	Արդյո՞ք պահեստում առկա է խոնավաչափ:	Հավելված 1.1 6-րդ կետ	Տեսագնում	0.2				
20.	Արդյո՞ք հրդեհի ազդարարման ինքնաշխատ և անվտանգության ահազանգման շուրջօրյա գործուն համակարգի էլեկտրասնուցումը կատարվում է տարբեր աղբյուրներից, որոնցից մեկը տեղային (լոկալ) է:	Հավելված 1.1 7-րդ կետ	Տեսագնում	0.8				
21.	Արդյո՞ք պահեստում, լաբորատորիայում, ջերմատանը, տնկարանում և սածիլանոցում առկա է առնվազն բոլոր արտաքին դռների և պատուհաններին (բացառությամբ ջերմոցների) տեղադրված անվտանգության ահազանգման և հրդեհի ազդարարման ինքնաշխատ շուրջօրյա	Հավելված 1.1 7-րդ կետ	Տեսագնում, փաստաթղթային	1.0				

	գործուն համակարգ, որը միացված է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի «911» ծառայությանը և ոստիկանության կամ արտոնագրված պահակախմբի համակարգին՝ հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով:							
22.	Արդյո՞ք պահեստում և լաբորատորիայում առկա են պիտանելիության ժամկետում գտնվող կրակնարիչներ ըստ տարածքի մակերեսի	Հավելված 1.1 8-րդ կետ	Տեսագնում	0.4				
23.	Արդյո՞ք արտադրական կանեփի բերքի, մայր բույսերի, կտրոնների, սածիլների, սերմերի փոխադրումն իրականացվում է այն արտադրող անձի կողմից՝ համապատասխան կահավորում ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցով:	Հավելված 1.1 10-րդ կետ	Տեսագնում	0.8				
24.	Արդյո՞ք վարվում է գրանցամատյան, որտեղ լրացվում է յուրաքանչյուր եռամսյակում ներմուծված, գնված արտադրական կանեփի սերմերի, սածիլների, մայր բույսերի, կտրոնների և արտադրական կանեփի բերքի և դրա վերանշակման արդյունքում ստացված արտադրանքի (վաճառք, արտահանում) ծավալը և բացթողնման յուրաքանչյուր դեպքում՝ քանակի, գործարքի ամսաթվի, առաքողի և ստացողի վերաբերյալ նշում:	Հավելված 1.1 14-րդ կետ	Տեսագնում, փաստաթղթային	2.5				
25.	Արդյո՞ք ջերմատները, տնկարանները, լաբորատորիաները, պահեստներն ունեն անվտանգության ապահովման պլան:	Հավելված 1.1 20-րդ կետ	Տեսագնում, փաստաթղթային	0.4				
26.	Արդյո՞ք անվտանգության ապահովման պլանում ներառված են տեսաձայնագրող և ձայնային կամ լուսային ազդանշաններ արձակող սարքեր, կողավորման համակարգով հագեցած դռներ և	Հավելված 1.1 20-րդ կետ	Տեսագնում, փաստաթղթային	0.4				

	անվտանգության աշխատակիցների շուրջօրյա ներկայություն:							
27.	Արդյո՞ք ազդանշանային սարքավորումների էլեկտրասնուցման համակարգն ունի պահեստային էլեկտրասնուցման աղբյուր:	Հավելված 1.1 20-րդ կետ	Տեսագնում	0.3				

1	«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	v	
2	«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		v
3	«Զ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում		v

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա՝

1. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենք,
2. ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1170-Ն որոշում,
3. ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 18-ի N 270-Ն որոշում:

Ստուգաթերթը լրացրին՝

տեսչական մարմնի ծառայող	_____	_____
	(ստորագրությունը)	(անունը, ազգանունը)
տեսչական մարմնի ծառայող	_____	_____
	(ստորագրությունը)	(անունը, ազգանունը)
	_____	_____
	(ստորագրությունը)	(անունը, ազգանունը)
Տեստավարող սուբյեկտի ղեկավար	_____	_____
	(ստորագրությունը)	(անունը, ազգանունը)

_____ 20 թ.»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ